

DM 6,-
08.00,- (inkl. Z)
12.00,- (inkl. Z)
18.00,- (inkl. Z)

HAPPY COMPUTER

B 2609 E

9/85 SEPTEMBER **DAS GROSSE HEIMCOMPUTER-MAGAZIN**

Atari 520 ST und Commodore C128

Welche Leistung für wen?

Sprites
für Schneider

MSX-2: Mit neuem
Standard in die
Video-Zukunft

Listing des Monats

DFÜ: Telefonieren
mit dem Spectrum

So geht's

Wie die Grafik laufen lernt



**Mit Commodore- und
Schneider-Teil**

Bausteine, die es in sich haben.

Sie liefern Druckbilder, die sich sehen lassen können, die Drucker CP-80X und CPA-80. Sie passen zu nahezu allen Personal- und Home-Computern, sind technisch voll ausgereift und haben ein optimales Preis/Leistungsverhältnis.

CPA-80

CPA-80 — ein hochkarätiger Drucker, passend zu nahezu allen Personal- und Home-Computern. Er ist wahlweise ausgestattet mit den Schnittstellen Centronics parallel oder RS 232 c seriell. Der CPA-80 ist voll grafikfähig, bietet einen wesentlich erweiterten Zeichen-, Schrift- und Grafiksatz und hat als Option einen frei programmierbaren Charaktergenerator. Kursiv-Schriften kommen durch Halbdottechnik (1280 Punkte pro Linie) besonders gut zur Geltung. Die außenliegenden Dip-Schalter* ermöglichen ein leichtes Einstellen des Zeichensatzes, der Schriftarten, des Formats und weiterer Funktionen. Mit 100 Zeichen/Sek., der bidirektionalen Steuerung und einer zukunftsweisenden Technik kann der CPA-80 schon im professionellen Bereich angesiedelt werden.

CP-80 X

CP-80 X, der Drucker mit drei verschiedenen Interface Betriebsarten: Centronics, IEC-seriell, IEC-parallel — ein exzellenter Baustein, passend zu jedem Personal- und Home-Computer wie VC-20 und VC-64 von CBM. Ein voll grafikfähiger Drucker, der durch die Halbschritt-Technik 1280 Punkte per Linie und bei Volldotgrafik 640 Punkte per Linie erreicht. CP-80 X, ein Drucker mit variabler Zeichenmatrix! Durch Halbdotführung horizontal sowie Halbdotfeed vertikal werden alle Zeichen auch in unterschiedlichen Matrixfeldern brillant lesbar. Der CP-80 X bietet diverse Schrift-, Darstellungs- und Druckarten. Mit 80 Zeichen/Sek. und bidirektionaler Steuerung ist er die optimale Vervollkommenung für jeden Personal- und Home-Computer.



CMC

C. Melchers & Co.

Bereich Elektronik,
2800 Bremen 1

ADAPTECH COMPUTER

HAPPY-COMPUTER IST DIE ZEITSCHRIFT ZUM MITMACHEN

- ☐ Deshalb meine Meinung zu Heft /Seite /Artikel:
- ☐ Ich wünsche mir für die nächsten Hefte folgende Themen
- ☐ Ich stehe vor folgendem Problem:
- ☐ Ich möchte mich an der redaktionellen Gestaltung von Happy Computer beteiligen
- ☐ Ich kann folgendes Programm zur Veröffentlichung anbieten
- ☐ Ich kann Ihnen über folgende Anwendung berichten

Bei Veröffentlichung meines Programmes/Berichtes erhalte ich ein angemessenes Honorar.



COMPUTER-MARKT

Kilanzfolgen-Auflösung für den

Bitte veröffentlichen Sie in der nicht erreichbaren Ausgabe von Harry Computers den folgenden Kleinanzeigen-Text unter der Rubrik:

_____ (Vervollständigen Sie die Tabelle mit den entsprechenden Konstanten.)

Parameter	Einheit	Wert
α		
β		
γ		
δ		
ϵ		
ζ		
η		
θ		
ι		
κ		
λ		
μ		
ν		
ξ		
\omicron		
π		
ρ		
σ		
τ		
υ		
ϕ		
χ		
ψ		
ω		

Value Added at Risk

- Private Kleinzellige** (maximal 5 Zellen mit je 32 Buchstaben).

beim Postfachkonto Nr. 14 (29.803) beim Postfachkonto Nr. 14 (29.803) beim Postfachkonto Nr. 14 (29.803)

☐ Bild 5-100m ☐ bar ☐ als Schenkung ☐ als Scheck bei:

☐ Gewerbl.che Kleinanzeige für DM 11,- (excl. MwSt.) je Druckzeile

Bei Angeboten lehne bestätige
daß ich alle Rechte an den
angebotenen Sachen besitze

1000

University

Happy-Computer ist die Zeitschrift zum Mitmachen.
Bitte sagen Sie uns hier, ob und welchen Computer
Sie haben, für welchen Sie sich interessieren, was
Ihnen an Happy-Computer gefällt oder welche The-
men Sie sich wünschen.
In dieser Ausgabe vor besonders gut:

Für die nächsten Hefen wünsche ich mir folgendes
Thema:

Ich besitze einen Computer: ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja: Welchen Computer: _____

Wenn nein: Für welchen interessieren Sie sich, bzw.
welchen wollen Sie kaufen? _____

Absender

Name/Vorname _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Postkarte
Antwort

Bitte
frei-
machen

HAPPY
COMPUTER

COMPUTER-MARKT

Markt & Technik

Verlag Aktiengesellschaft

Hans-Pinsel-Straße 2

8013 Haar bei München

Happy-Computer ist die Zeitschrift zum Mitmachen.
Bitte beantworten Sie deshalb die folgenden Fragen.
(Aboerantworten nicht vergessen).
In dieser Ausgabe vor besonders gut: _____

Ich besitze einen Computer: ☐ Ja ☐ Nein

Wenn ja, welchen Computer: _____

Wenn nein, für welchen interessieren Sie sich, bzw.
welchen wollen Sie kaufen? _____

Absender

Name/Vorname _____

Straße _____

PLZ/Ort _____

Telefon _____

Postkarte
Antwort

Bitte
frei-
machen

HAPPY
COMPUTER

Redaktion

Markt & Technik

Verlag Aktiengesellschaft

Hans-Pinsel-Straße 2

8013 Haar bei München

Die neue Preis-/Leistungsdimension.

Neu. ATARI 130 XE.

128 kB RAM –

die Speicherkapazität

von zwei

64-er

Computern.

DM 598,-

Unverbindl. Preisempfehlung

Überzeugende Leistungen für wenig Geld. Das bietet der Neue in der 128-er Klasse. Mehr Schreib-/Lesekapazität, mehr Text- und Grafikstufen, mehr Farben und dazu voneinander unabhängige Tonkanäle.

- 11 Grafik- und 5 Textstufen
- 256 Farben



- Player/Missile Grafik
- Modul-Schacht
- Serielle Schnittstelle
- Expansion Bus


Anschlüsse für:

- Floppy und Programm-Recorder
- Maus und/oder Joystick


Das ist Spitzentechnologie, die sich jetzt jeder leisten kann, um damit mehr leisten zu können. Jede Menge Software gibt's bereits, denn der ATARI 130XE ist kompatibel zur ATARI 600/800 Serie.

 **ATARI®**

... wir machen Spitzentechnologie preiswert.



»Shadowfire«, ein Science-fiction-Abenteuer mit Joystick-Steuerung 151



Farbe für den Schneider mit dem selbstgebauten Fernsehmodulator 35



Neues über zwei Computer der Superlative: 520 ST und C 128 22

Aktuelles

Hacker, Krimis und Spione	9
Computer-Messe Köln: nach wie vor regional	13
Der Grafik-Großmeister	14
Wordstar für 199 Mark	15

Hardware

• Atari 520 ST und Commodore C 128-Computer der dritten Art	22
TO7/70 und MOSE — zwei Computer, ein Konzept	133
Flachbildschirm mit Schwächen	137
Schöne Schrift mit schnellen Nadeln	137

Wettbewerb

• Listing des Monats: Telefonieren mit dem Spectrum	34
So mache ich mit	132
Auflösung: Ihr Themenwunsch	140
Kunst in der Kneipe	157
Ideenolympiade: Noch nicht vorbei	157

Hardware-Bastelei

PIO 8255 — Ein Experimentier- Interface für den Spectrum	141
---	-----

• So geht's: Wie die Grafik laufen lernt

Bewegte Bilder auf dem C 64	48
Vom Bild zum Sprite	56

Kurs

Pascal für kluge Köpfe	91
------------------------	----

• MSX-2: Mit neuem Stan- dard in die Video-Zukunft

MSX: neuer Standard — neue Chancen	118
MSX — Der Standard unter der Lupe	121
9 MSX-Computer im Vergleich	124
MSX-Software: Es geht voran	126
SVI-X Press ein starkes Stück gut im Griff	128

Software-Test

Das Daumenkino für Heimcomputer	130
Apple II Jane kontra Appleworks	143

Spiele-Test

7 Adventures auf einen Streich	145
C 64, CPC 464, Spectrum, C 16 »Gremlins« Monster-Massaker	148
C 64, CPC 464, Spectrum, Atari, MSX »Jump Jet« Ein Flugsimulator, der mitspricht	148

C 64, Apple II	
•Six-Gun Shootout•	
Doc Holliday reitet wieder	149

C 64, CPC 464, Spectrum	
•Hyper Sports•	
6mal Sport mit Schwung	149

C 64, Atari XL/XE	
•Drop Zone•	
Action hit — Handlung pfui	150

C 64, Schneider, Spectrum, MSX	
•The Dam Busters•	
Einer für alle	150

Spectrum	
Was kommt denn da geflogen...?	151

C 64, Spectrum	
•Shadowfire•	
Adventure mal ganz anders	151
Soft-News	152

Hallo Freaks	
Fragen, Antworten, Spieletips	153

Rubriken

MSX-Mix	18
Mailbox	19
Nachhall	60
Computer-Markt	96
Einkaufsführer	95
Bücher	158
Clubs	159
Leserforum	159
Impressum	163

Schneider-Teil

Hardware-Bastelei

Grün ist nicht das letzte Wort	35
--------------------------------	----

Kurs

CPC 464 — Kein Buch mit sieben Siegeln (Teil 5)	40
---	----

Software-Test

Schneiders Künstleratelier	43
----------------------------	----

Rubriken

Bücher	79
--------	----

Commodore-Teil

Software-Test

•Star Texter•: die 3-Sterne-Textverarbeitung	45
--	----

So geht's: Wie die Grafik laufen lernt

Bewegte Bilder auf dem C 64	48
Vom Bild zum Sprite	66

Kurs

Lernen Sie Ihren Commodore 64 kennen (Teil 5)	59
---	----


Rubriken

Bücher	71
Eure Ecke	72



Thomson setzt auf einfache Bedienung: T07/70 und MOSE

133




Bewegung zaubert unser Animations-Programm für den C 64 auf den Schirm 48



Preiswert und komplett präsentiert sich der MSX-Computer SVI X'Press

128

Der Commodore 64 bietet, als Ausgleich für die spärlichen Grafik-Befehle, die einfache, aber wirkungsvolle Sprite-Technik. Für Anfänger, ebenso wie für Fortgeschrittene, behandeln mehrere Artikel in dieser Ausgabe das interessante Thema. Vom grundsätzlichen Aufbau bis zur Organisation der Speicherstellen und ausgefeilten Hilfsroutinen findet jeder etwas. Oder wollen Sie nicht wissen, wie man Sprites zum Beispiel dreht?



68


Jeder Schneider-Fan beneidet die Commodore 64-Besitzer um die Sprite-Technik. Mit unserer Shape-Routine können aber auch Sie mit Ihrem Schneider-Computer beliebige Figuren über den Bildschirm bewegen. Neue Basic-Befehle, die als RSX eingebunden sind, steuern die Figuren und helfen Ihnen, Animation zu programmieren.

74



Taktik ist Trumpf bei unserem Spiele-Listing »Woodshot« für den Commodore 64. Zwei Spieler müssen im unwegsamen Gelände Handlungsgeschick und strategisches Können beweisen. Wer sein Kampffahrzeug nicht überlegt steuert, endet schauerlich im Moor. Sehen Sie sich das Listing des Spiels genau an. Es ist in einfachem Basic programmiert und leicht nachzuvollziehen

63



Das Terminal-Programm für den Spectrum hat uns so beeindruckt, daß es zum September-Listing des Monats gewählt wurde. Für unsere Alternative zu den kommerziellen Programmen brauchen Sie außer einem Akustikkoppler noch das Interface 1 mit einem Microdrive — mehr nicht. Sie sparen das Geld für teure Programme und behalten so die Nerven bei der nächsten Telefonrechnung.

Bedienungsanleitung

- 1 Verbindung aufnehmen
- 2 Verbindung fortsetzen
- 3 Speicher auslesen
- 4 Nächste Seite
- 5 Freie Seitenwahl
- 6 Frei wählbarer Kontrollcode
- 7 Textfile laden
- 8 Empfangstext speichern

MIT HAPPY-COMPUTER AUF DRAHT

EDIT Anleitung, CAPS/0-7 Ctrl ?,
Ctrl 0, Ctrl 8, Ctrl 9, Ctrl X,
CAPS 8 Senden ohne / mit Puffer.

Listing des Monats

● Spectrum
Telefonieren mit dem Spectrum
(DFÜ-Programm) 80

Grafik

Apple II
Schnelle Sprites auf allen
Apple-Computern
(Animations-Programm) 83

Tips & Tricks

Spectrum
Tasword-Umlaute
(deutsche Umlaute) 87

Apple II
DATA-Generator für Apple II
(Maschinencode in Basic-Zeilen) 87

Atari (800XL/130Ae)
Autostart für Atari
(Utility) 89

Commodore-Sonderteil

Spiele

Mit »Woodshot« ins Manöver
ziehen
(Geschicklichkeitsspiel) 63

Grafik

Bewegung: vom Sprite
zum Zeichentrick
(Animationsprogramm) 66

Sprites drehen ganz einfach
(Animationsprogramm) 68

Tips & Tricks

Disketten sparen
(Daten-Kompressor) 69

Auf dem Laufenden mit einer
Echtzeituhr
(Uhr auf dem Bildschirm) 70

Schneider-Sonderteil

Tips & Tricks

Funktionstasten mit beliebig
langen Befehlsfolgen
(Stringbelegung) 73

Seidenweiche Bildschirmver-
schiebung
(Softscrolling) 73

Grafik

● Sprites für Schneider
(Animationsprogramm) 74



Animation ohne Grenzen

Im Fernsehen demonstriert die ARD täglich, was Animation ist — wenn die 1 als Symbol für das erste Programm aus den Signets der verschiedenen Sender aufgebaut wird. Einsatzmöglichkeiten für die Technik, Computergrafiken zu »beleben«, reichen vom Trickfilm über die Betrachtung dreidimensionaler Objekte aus beliebigen Perspektiven bis zu Werbespots, Lernprogrammen oder Spielen, in denen sich Figuren bewegen. Die Verfahren reichen von den bekannten Sprites bis zu Großrechneranwendungen — wobei keineswegs alles, was einfach aussieht auch mit einem preiswerten Computer zu realisieren ist. Einige mit Heimcomputern realisierbare Animationstechniken zeigen wir in dieser Ausgabe. Weitere Vorschläge und Tricks von unseren Lesern sind willkommen — viele grafische Darstellungen werden ja erst durch Bewegung richtig interessant. Neue Computerfamilien, wie Ataris ST oder Commodores Amiga bieten sowohl von der Prozessorleistung wie von der Arbeitsspeicherkapazität die Voraussetzungen, daß sich viele Benutzer nicht nur mit den Grundprinzipien der Animation beschäftigen, sondern auch reizvolle Ergebnisse erzielen können. Kreativität ist dabei in zweierlei Hinsicht gefragt: Im Sinne des grafischen Gestaltens ebenso wie im Sinne des Programmierens. Die Einsatz- und Betätigungsmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt.

Michael Pauly, Chefredakteur

Trotz der geringeren Zahl von Softwarehäusern gegenüber der Januar-Messe in Las Vegas steckte die SCES wieder voller Überraschungen, was die Qualität der Programme — vor allem im Spielebereich — betrifft. Nicht nur bessere Grafik, hervorragende Animation und teilweise unglaubliche Programmgeschwindigkeit verblüfften, sondern auch die Inhalte. Einiges haben wir bereits in der letzten Ausgabe vorgestellt. Hier nun drei weitere Themen, die bei den Spielen im Vordergrund standen: Hacker, Krimis und Spionage-Adventures. Besonders anerkennenswert ist, daß viele dieser Spiele zugleich Lernprogramme sind. Übrigens sind die hier vorgestellten Programme in der Regel vorerst nur in den USA erhältlich.

Nicht ganz neu ist das Thema Krimi für Adventures. Vor allem Sherlock Holmes mußte schon bisher als Computer-Held herhalten. Jetzt gehen einige Softwarehäuser aber verstärkt an das Thema heran.


Mord von der Diskette

Ein prachtvoller Vertreter der neuen Krimi-Adventures ist »Deja Vu« von Mindscape (Bild rechts oben). »Deja Vu« heißt aus dem Französischen übersetzt »schon gesehen« und ist ein Fachbegriff der Psychologie, der das Phänomen bezeichnet, daß jemand das Gefühl hat, etwas


schon einmal erlebt zu haben. In »Deja Vu« wird der Spieler in ein klassisches Hollywood Mystery der 40er Jahre versetzt. Der Held der Geschichte hat das Gedächtnis verloren und steht unter Mordanklage. Er hat bis zum Haftantritt Zeit, den Mord selbst aufzuklären. Das Spiel bevölkert eine ganze Reihe von Figuren, die für diese

Art Stories typisch sind — zum Beispiel Gangster und Blondinen. Das Besondere an diesem Adventure ist die Grafik und die Bedienung: Begünstigt durch die — wenn auch nur schwarzweißen — Grafikfähigkeiten des Macintosh kann man die Grafik von »Deja Vu« als exzellent bezeichnen. Gegenstände untersucht man mit der Maus, indem man den entsprechenden Bildteil anklickt. Dann entrollt sich der Mantel, entfaltet sich die Zeitung oder öffnet sich das Garagentor. Kein Zweifel: »Deja Vu« gehört zum Kreis der illustren Spiele für betuchte Erwachsene, die sich einen Macintosh leisten können. Dementsprechend sind knapp 60 Dollar ein akzeptabler Preis.

Den älteren Krimifreunden wird Perry Mason noch gut in Erinnerung sein. Seine flammenden Plädoyers vor Gericht, mit denen er einst von Folge zu Folge auch im deutschen Fernsehen Unschuldige vor Justizirrtümern rettete, prägte bei uns lange Zeit das Bild vom ame-



In Telariums »The Case of the Mandarin Murder« klärt Perry Mason wieder einen seiner berühmten Fälle vor Gericht auf



Hacker, Krimis und Spione

Die Qualität der Software, vor allem der Spiele, steigt weiter! Noch schönere Grafik, noch schnellere Action, noch interessantere Inhalte.

rikanischen Geschworenen-gericht. Telarium setzte nun einen dieser Fälle, 'The Case of the Mandarin Murder' als Adventure für den C 64, IBM-PC und Apple II um. Preis: unter 40 Dollar. Der Spieler übernimmt den Part Perry Masons und darf in dieser Rolle Zeugen aufrufen, Kreuzverhöre führen und sogar mit dem Richter Vergleiche aushandeln. Dabei illustrieren gut gemachte Farbgrafiken das Textadventure.

Nicht weniger spannend als ein Krimi ist das Thema Daten-Hacken. Bisher eine Beschäftigung für couragierte Computer-Freaks, die die nötigen Nerven besitzen, entdeckten gleich mehrere Softwarehäuser das Thema als Stoff für breite Anwenderkreise.

Hacken ohne Risiko

Für Baudville ist Hacken darüber hinaus eine besondere Philosophie: 'It's the spirit of discovery'. Deshalb bietet die Firma im Rahmen einer 'Hacker Jack'-Serie Programme an, die vom Anwender aufgelistet und verändert werden dürfen. Auf die Weise ist nicht nur eine Anpassung an eigene Bedürfnisse möglich. Man kann auch anhand dieser professionellen Programme Programmiertricks lernen. Die Qualität dieser mit dem Animationsgenerator 'Take 1' erzeugten Spiele reicht allerdings nicht ganz an diejenige von Maschinencode-Programmen heran. Titel dieser Serie für den Apple II: 'Video Vegas', 'Ted Bear Discovers Rainy Day Games', 'Guitar Wizard' und 'Cartoon Characters'. Jedes Programm kostet knapp 30 Dollar.

Ernsthaftes 'Hacken', und zwar in Datenbanken und Mailboxen ist mit 'The Information Connection' von Grolier möglich. Dieses Terminal-Programm für Datenfernübertragung weist einige Besonderheiten auf. Zuerst ist die große Benutzerfreundlichkeit im normalen DFÜ-Betrieb zu nennen. Keine unklaren Kürzel als Statusmeldungen, sondern normale Sätze (wenn auch derzeit nur

in Englisch) entlasten das geplagte Gedächtnis. Der Einsteiger kann außerdem einen Demo-Modus auswählen, der mit kleinen Schaubildern interaktiv erklärt, was DFÜ überhaupt ist und was dabei passiert. Anschließend kann der Einsteiger in einen Lehr-Modus wechseln. In dieser Betriebsart simuliert der Computer eine professionelle Datenbank. Jetzt darf der Benutzer ohne einen Pfennig Telefonkosten 'hacken' und lernt dabei den Umgang mit Datenbanken. Daß das Terminalprogramm alle üblichen Fähigkeiten besitzt, einschließlich Selbstwahl, ist kaum der Erwähnung wert. Zusätzlich bietet es aber einen passablen Texteditor (80 Zeichen pro Zeile bei Apple und IBM), unter anderem mit Kopfzeilen- und Seitenzahl- Ausdruck, und die Fähigkeit, eingehende Daten an markierte Stellen eines Textes im Hauptspeicher einzufügen. Preis: zirka 60 Dollar für Apple und IBM, zirka 40 Dollar für C 64.

Wer mit dem Begriff 'Hacken' allerdings etwas Aufregenderes verbindet, wurde bei Activision fündig. Mit dem Programm 'Hacker' dürfen sogar brave College-Knaben wild darauf los hacken. Die Gebrauchsanweisung zum Spiel ist knapp und kurz: 'Insert disk.' Alles andere muß der Amateur-Hacker selbst herausfinden. Das Spiel beginnt, wie jeder normale Einstieg in ein fremdes Datensystem, mit den Systemmeldungen und dem Paßwort. Sobald diese Hürde genommen und richtig eingeloggt ist, erscheint eine neue Szenerie mit Bildschirmen, auf denen Landschaften, Radarbilder und finstere Gestalten zu sehen sind. Jetzt beginnt der lehrreiche, aber noch spannendere Teil. Der Spieler steuert über sein Terminal nichts geringeres als den Kommando-Computer eines U-Boots. Aber im Gegensatz zu War Games, hat in 'Hacker' der Spieler die Aufgabe, mit dem fremden Computer bei der Aufklärung eines die Welt bedrohenden Komplotts mitzuwirken. Grafik und Spielwitz dieses Spiels für den C 64 verdienen Lob.



In 'Hacker', einem Trendspiel von Activision kann man über ein Datennetz in den Kommando-Computer eines U-Boots eindringen



Ein Spionage-Adventure mit Lerneffekt ist Broderbunds 'Where in the World is Carmen Santiago?'



Ebenfalls bei Broderbund: Science Toolkit, ein Programm zur Meßwerterfassung mit Interface, Licht- und Temperaturfühler

Besonders interessante Vertreter der Spionage-Welle auf der SCES fanden sich bei Broderbund, Random House und Bantam. Allerdings: So spannend die Spionage-Adventures sind, so unzuverlässig setzt sich in diesen Spielen der in der letzten

Ausgabe schon bei den neuen Flugsimulatoren festgestellte Trend zum aufblühenden Freund-Feind-Bild unterschwellig fort. Immerhin dient die Hatz nach dem bösen Buben zum Beispiel auch zur Vermittlung von Geografie-Kenntnissen.



Bei Random House sind Sie ein Abwehrgent im Alpenhof



Frederick Forsyths berühmter Spionageroman war Vorlage für den Adventurethriller »The Fourth Protocol« von Bantam

Das beste Beispiel hierfür ist das hervorragend gestaltete Spionage-Adventure »Where in the World is Carmen Santiago« von Broderbund. Die Grafik ist nicht nur ansprechend und anmutet sondern auch mit sehr realistischem Hintergrundsound versehen. Im Laufe der »Ermittlungen« lernt der Spieler viele Daten über fremde Länder, Städte und Kulturen.

Der Spion, der aus dem Computer kam

Dabei hilft ihm auch ein zum Spiel mitgeliefertes Exemplar des »World Almanac and Book of Facts 1985« — eine ausgezeichnete Idee. Bis zu 30 Länder besucht der Spieler pro Spiel. An Hardware benötigt er für das 40 Dollar teure Spiel einen Apple II, 64 KByte Speicher und ein Diskettenlaufwerk.

Einen ähnlichen Lerneffekt verspricht »The Alpine Encounter« von Random House. Als Abwehrgent stehen dem Spieler 12 Stunden zur Aufklärung eines finsternen Komplotts der teuflischen VODAC-Organisation zur Verfügung. Schauplatz dieses illustrierten Textadventures ist der luxuriöse Alpenhof, ein Wintersportzentrum. Während der Ermittlungsarbeit hat man 93 Schauplätze zu erkunden, die detailliert und wirkkeitsgetreu beschrieben werden. Darunter Städte und Landschaften, so daß ganz nebenbei Geografiekenntnisse vermittelt werden. Für Europäer ist der Lerneffekt allerdings nicht überwältigend. Wer darüber hinaus Spaß an Action hat, dem wird ein Programmteil gefallen, in dem mit dem Joystick eine Verfolgungsjagd auf der Piste zu absol-

vieren ist. Das Spiel gibt es in USA für Apple, IBM PC (jeweils zirka 40 Dollar) und C 64 (rund 30 Dollar).

Für das Spionage-Adventure »The Fourth Protocol« von Bantam diente ein bekannter Roman von Frederick Forsyth als Vorlage. Die Story dreht sich um einen Atombombenanschlag auf London. John Preston, ein britischer Geheimdienstmann, erhält die Aufgabe, das Verbrechen zu verhindern. Dazu dient ein »intelligence center«, in dem sich der Computer verwandelt. Die Grafik dieser fiktiven Zentrale erinnert an den Mac und ist recht ansprechend. Um den Fall zu klären, darf der Spieler von diesem Zentrum aus Telefonate führen, Akten studieren, Sprachanalysen vornehmen und Beschattungen anordnen. Er kann sich aber auch mit den öffentlichen Verkehrsmitteln Londons und sogar mit Helikoptern zu den Schauplätzen des Geschehens begeben. Dazu braucht er lediglich einen C 64 und rund 40 Dollar für das Programm.

Noch zwei Spiele sind erwähnenswert. Für Anhänger des spitzohrigen Mr. Spock gibt es von Simon & Schuster das Programm »Star Trek: The Kobayashi Alternative«. Die Rolle des Captain Kirk fällt dem Spieler zu. Bemerkenswert sind ein neuer Parser für die Auswertung der Eingabetexte und Dateien mit den Charaktereigenschaften jeder einzelnen Spielfigur. Das 40 Dollar teure Spiel gibt es für den Apple II, IBM-PC und C 64.

Telarium bot neben dem Perry-Mason-Abenteuer noch ein weiteres interaktives Abenteuer an »Nine Princes in Amber« nach einem Fantasy-Roman des Hugo- und Nebula award-Siegers Roger Zelazny. Das Spiel erlaubt über 40.000 verschiedene Spielverläufe und mehr als 40 mögliche Spielenden. Preis zwischen 33 und 40 Dollar (Apple II, IBM-PC und C 64).

Jugendliche können mit dem boshafte genialen Kater Garfield Englisch pauken. Eines der Garfield-Programme von Random House heißt »Garfield Eats Your Words«.

Die Lese- und Ensetzungen sind zwar recht simpel, aber Garfields Konterfe auf dem Apple II ist dafür super. Preis zirka 40 Dollar.

Garfield, Donald und Genossen


Eigentlich will Sierra Online Kindern mit »Donald Duck's Playground« den Umgang mit Geld lehren. Aber dieses Programm für den C 64 ist ein Muß für jeden Donaldisten, gleich welchen Alters. Selten wurde der cholerische Entencharakter so gekonnt auf den Bildschirm gebracht. Wie in einem Zeichentrickfilm watschelt er von Job zu Job, immer etwas tollpatschig und zu Wutausbrüchen bereit. Neben Donald agieren noch diverse Verwandte, wie zum Beispiel Minni.

Selbstbespiegelung


Auf dem Buchsektor werden sie regelmäßig Bestseller — jene gedruckten Anleitungen, wie man mit sich und der Welt besser zurecht kommt. Ihre Titel lauten »So teste ich meine Intelligenz« oder »Mit der Neurose leben«. Bei Bantam und Mindscape waren zwei Vertreter dieser Gattung als Computerprogramme zu sehen.

Dabei ist »Know your own IQ« das vielseitigere, aber auch schon etwas ältere Programm. In Form eines IQ-Tests herkömmlicher Art kann der Anwender seine Intelligenz ausloten. Laut Bantam basieren die Algorithmen unter anderem auf Arbeiten des unter Kollegen etwas umstrittenen Psychologen H. J. Eysenck. Das Programm ist für den C 64 erhältlich und kostet 34,95 Dollar.

Neuer ist »The Lüscher Profile« von Mindscape. Dieses Programm stützt sich auf den berühmten Lüscher Test mit Hilfe verschiedener Farbtabellen und einer Gewichtung in »Farbe sympathisch« bis »unsympathisch« soll der Computer eine Charakteranalyse durchführen. Einmal davon abgesehen, daß auch die theoretische Grundlage des Lüscher-Tests unter Psychologen et-



Donald Duck's Playground, ein Muß für Donaldisten



und ein Fantasy-Spiel, Kings Quest, beides von Sierra On-Line

was meinten, er mußte man doch den guten Willen des Herstellers anerkennen. Er baute die Farbtafeln nicht in das Programm ein (was billiger gewesen wäre) sondern legt sie als aufwendigen Farbdruck in Form eines Handbuchs bei. Dadurch

Zu guter Letzt: Leckerbissen

werden Farbverschiebungen durch falsch justierte Monitore und Farbfernseengeräte, die das Testergebnis verfälschen konnten, vermieden. Das Programm ist für den Apple II, IBM PC und Macintosh erhältlich. Es kostet knapp 40 Dollar.

Handforense «Lebenshilfe» bieten da sie bei uns noch wenig bekannten Küchenprogramme.

Concept Development Associates beispielsweise bietet den «Official Micro Bartender's Guide», die Computerversion eines berühmten Getränkeführers für Barkeeper mit Rezepten für über 1.000 Drinks an. Weitere Programme helfen bei der Auswahl des richtigen Weins

(«Micro Wine Companion») und des passenden Rezepts («Micro Kitchen Companion»). Diese Programme gibt es für Apple II, IBM PC und C 64. Preis zwischen 40 und 55 Dollar.

Von einem echten Außenstehender der Computerbranche stammt «A>COOK». Der Anbieter East Hampton Industries machte sich bisher lediglich als Hersteller einer Soßentasse einen Namen.

Das Programm besteht aus zwei Teilen: einem speziellen Datenbanksystem und einer Rezeptdatei. Man kann eigene Rezepte mit Kochanweisung und Zutatenliste eingeben (die Zahl der Rezepte ist nur durch die Diskettenkapazität begrenzt) oder die schon vorhandenen nutzen. Natürlich sind Sortierungen und Loschungen jederzeit möglich. Die den Mengenangaben zugrunde liegende Personenzahl darf durch den Anwender abgeändert werden. Das Programm rechnet anschließend die Mengenangaben automatisch um. Die Zutaten von maximal fünf Rezepten können in eine «Einkaufsliste» eingetragen werden, die nach der Auswahl auf dem Drucker ausgegeben wird. Besonders schön ist die Suchfunktion, die nach verschiedenen Kriterien zu suchen erlaubt wie nach Art der Gerichte (Vorspeisen, Suppen etc.), oder nach den Hauptbestandteilen (Huhn, Wild etc.). Das Programm gibt es für den IBM PC und den C 64. Preis 46 Dollar. Da fast alles vom Anwender nach eigenen Bedürfnissen geändert werden kann, ist es sogar für hiesige Verhältnisse geeignet.

Leider konnten wir hier nur einen Bruchteil der neuen Programme vorstellen. Vielleicht hat Ihnen der Bericht «Appetit» gemacht. Man darf gespannt sein, was von den in USA neu auf den Markt gekommenen Programmen auch zu uns nach Europa seinen Weg finden wird. (lg)



Hearoid von TTC ist der einzige «Personal Robot» der Welt, der Sprache versteht – für 400 Dollar

Von Ninetendo stammt dieser stramme Roboter. Über Fernsteuerung und mit der passenden Software kann man den richtigen «Griff» üben.

Computer-Messe Köln: nach wie vor regional

**47 000
Besucher
wurden auf der
Internationalen
Computer
Show in Köln
gezählt. Wir
waren für
Sie vor Ort.**


Knapp 6000 qm Ausstellungsfläche und über 250 Aussteller lockten Besucher zur Kölner Computer-Messe. Hauptanziehungspunkte für die jugendlichen Besucher waren ohne Zweifel der WDR Stand »Computer Club« und das »Action Center«, das Podiumsdiskussionen zu den Themen »Computer an Schulen«, »Software-Kauf«, »16-Bit Rechner« und »Programmiersprachen« sowie viele Wettbewerbe und ein Schachturnier. »Mensch gegen Computer« mit Anatoli Karpow bot

Die Stadt Köln hatte einen riesigen Stand zum Thema Aus- und Fortbildung an und mit Computern in ihren Schulen aufgebaut. Leider stehen auch dort die Fachlehrer und Computer nur für die Gymnasien zur Verfügung. Dafür wurden eindrucksvolle Beispiele zur Beweisführung im Physikunterricht gezeigt. Die Deutsche Bundespost demonstrierte sowohl die Leistungsfähigkeit ihrer Daten Netze als auch das Thema BTX. Neben Märkten mit der computerisierten Zugsteuerung befaßte sich noch Fischertechnik ausführlich mit Steuerungs- und Regeltechnik. Es wird ein Computing- (Roboter) Bausatz angeboten. Damit spielte ein Schneider Computer die »Türme von Hanoi«.


Neues von der MSX Front gab es bei Spectravideo. SVI Express heißt der neue MSX Computer, der über ei-



Mit Fischertechnik aus dem Schneider: Die Türme von Hanoi



Meßwerterfassung mit Computern: eine Demonstration Kölner Gymnasien



BTX-Demonstration der Bundespost mit Commodore 64

ne Schreibmaschinen-tastatur mit deutschen Umschaltungen ein eingebautes 3½-Zoll-Diskettenlaufwerk inklusive CP/M Betriebssystem und 80-Zeichen Karte verfügt. Daneben hat Spectravideo ein Lehr- und Lernsystem mit bis zu 32 gekoppelten Computern (Spectravideo oder MSX).

Dicht umlagert waren die Stände von Schneider (hier wurde erstmalig der CPC 664 der Öffentlichkeit präsentiert) und Vortex. Vortex stellt Diskettensysteme mit CP/M für 5¼-Zoll Disketten für Schneider Computer her sowie eine Erweiterung auf 128 KByte. Mit diesem Hardware-Zusatz bleiben unter CP/M über 60 KByte für Programme frei. Mehr als genug für jedes CP/M-Programm.

Auch der Commodore-Stand war gut besucht. Dort gab es den C 128 PC zu bewundern. Hinter diesem Namen verbarg sich nichts anderes als der bekannte PC 128.

Sinclair hatte zwar ebenfalls Stand und Personal, aber sonst neben bunten Prospekten und einem halb fertigen QL in deutscher Fassung nichts zu bieten. Der QL soll jedoch so wurde uns gesagt, noch im Laufe des Monats August in der deutschen Version zu kaufen sein. Atari war nicht vertreten, der einzige neue Atari-Computer war bei Data Becker zu sehen.

Der Mephisto PHC von Hegener + Glaser hat einen größeren Bruder bekommen: 128 KByte, deutsche Tastatur (Made in Germany) und Netzwerkanschluß (über Basic ansprechbar) sind seine Hauptmerkmale. Und das alles für weniger als 1400 Mark.

Alles in allem betrachtet war die »Internationale Computer Show« immer noch eine regionale Messe. Dies wurde auch dadurch unterstrichen, daß bis auf wenige Ausnahmen nur regionale Händler auf den Ständen namhafter Firmen vertreten waren. (mk/hg)

David Snider: Der Grafik-Großmeister

Sein Flipper ist ein Klassiker, sein jüngstes Werk das bislang stärkste Grafikprogramm für Apple II. David Snider gehört zweifelsohne zu den Top-Programmierern.

Mit »David's Midnight Magic«, »Serpentine« und »Dazzle Draw« landete David Snider (26) bereits drei Softwarehits. Der begeisterte Segler und Porsche-Fahrer ist seit 1982 verheiratet und wohnt in Novato, Kalifornien. Geboren in Cleveland, Ohio, aufgewachsen in Detroit kam er das erste Mal in der 7. Schulklasse mit Computern in Berührung. Dort sammelte er Erfahrungen auf Teletype-Maschinen, die über Telefon mit einem Mainframe-Computer im örtlichen College verbunden waren. Als sich die Schule drei Jahre später einen Wang-Computer mit 8 KByte RAM kaufte und diesen in einem Raum aufstellte, zu dem die Schüler freien Zutritt hatten, hing David stundenlang vor dem System und brachte sich Grundkenntnisse durch Herumexperimentieren bei. Wenig später schrieb er schon Business-Software in Basic für lokale Software-Firmen. Auf dem College, wo er auch seine spätere Frau kennenlernte, war David anfangs sehr von Philosophie, Psychologie und Geschichte angezogen. Letztlich entschied er sich aber doch für »Computer Science« als Hauptfach.

Im Studium lernte er viel Assembler und höhere Programmiersprachen wie Pascal und C. Inzwischen hatten sich Davids Eltern ein Apple-System zugelegt, das er in den Ferien fleißig bearbeitete.

Einige Monate vor dem College-Abschluß sah David Bill Budge's Computer-Flipper »Raster Blaster« und war davon begeistert. »Ich hätte nicht gedacht, daß man ein solch gutes Spiel auf einem Computer wie dem Apple schreiben kann. Es inspirier-

te mich, ein ähnliches Projekt zu beginnen.« Dieses Projekt war der mittlerweile klassische Flipper »David's Midnight Magic«. Nach seinem letzten Semester im Juni 1981 startete David mit den ersten einfachen Routinen dieses Programms: einem einfachen Grafikeditor, mit dem er Pixel für Pixel dem Flipper seine Gestalt gab, und Routinen zum Aufblenden von Mitteilungen wie »Shoot again«. Dann ging es an die Hauptarbeit. Besonders schwierig war die Programmierung des Ballverhaltens nach Kollision mit einer Bande.

Am Anfang war der Flipper

Um das Programm an den Mann zu bringen, wollte David eigentlich 1000 Disketten, Plastik-Covers und Etiketten kaufen und eine eigene kleine Softwarefirma aufbauen. September 1981 lernte er auf der Computer-Messe in Chicago Doug und Cathy Carlston von Broderbund-Software kennen. Die beiden waren von dem halbfertigen »Midnight Magic« sehr angetan und schafften es letztlich, David zu überzeugen, daß das Führen einer Software-Firma ein Ganztags-Job ist und daß er sich auf das Programmieren konzentrieren soll. Eine Woche nach dem ersten Gespräch stand dann der Vertrag über das Flipper-Programm.

Broderbund war zu diesem Zeitpunkt noch ein recht kleines Unternehmen mit zehn Mitarbeitern und gerade von Oregon nach San Rafael, Kalifornien, umgezogen. Heute hat die Firma um die 100 Ganztags-Angestellte



und besitzt ein eigenes Gebäude im Lucas-Valley bei San Rafael.

November 1981 war »Midnight Magic« schließlich fertiggestellt. Schon bald entpuppte sich der Flipper als Renner. Bis heute sind zirka 25.000 Exemplare verkauft worden. David: »Hätte ich keinen Erfolg gehabt, wäre ich wahrscheinlich als Angestellter zu IBM gegangen.«

Als nächstes schrieb er »Serpentine«, eines der zahlreichen Labyrinthspiele, die damals groß in Mode waren. Anschließend arbeitete David ein Jahr an »Midnight Magic« und mehreren »Serpentine-Adaptionen« für andere Systeme. Von »Serpentine« gab es unter anderem sogar eine Version für den VC 20 und Atari's Telespiel »5200«. Letztere übertraf sogar die Atari-Computer-Version (16 KByte ROM statt 8 KByte ROM) doch die Veröffentlichung wurde abgeblasen, als sich herausstellte, daß das 5200-System ein Flop wurde. Die einzige Kopie des ROMs liegt bei David daheim in der Schublade.

Im Dezember 1983 begann man bei Broderbund mit der Double-HiRes-Grafik des IIe herumzuexperimentieren. Ein Grund, weshalb man bisher immer die Finger davon gelassen hatte war, daß nur wenige Leute die nötige Hardware-Konfiguration besaßen. Glücklicherweise erfuhr man bei Broderbund schon fünf Monate vor der Öffentlichkeit vom Erscheinen des Apple IIc, der von Haus aus Double-HiRes-fähig ist.

Ursprünglich dachte David an ein Spiel mit der

Double-HiRes-Grafik, doch bei der Planung merkte er, daß es keinerlei Tools für diesen Grafik-Modus gab.

Geheimhalten oder verkaufen?

Nun setzte er sich daran, diese Lücke zu füllen, und kam auf die Idee, dieses Tool zum Verkauf anzubieten. Anfangs wollten einige Leute bei Broderbund nicht so recht einsehen, weshalb man diese einmalige Grafik-Hilfe außer Haus geben sollte, doch schließlich waren alle von der Idee begeistert, diese Routinen in ein Super-Zeichenprogramm einzubauen. Februar 1984 begann David mit dem späteren »Dazzle Draw«, das im September fertig war und Oktober 1984 auf den Markt kam. »Ich hätte gerne noch weitere Funktionen in das Programm integriert, doch ich hatte keinen freien Speicher mehr zur Verfügung.« »Dazzle Draw« wurde auf einem Apple IIe mit Corbus-Harddisk geschrieben, der über die Super-Serial-Karte mit einem IIc verbunden war. So wurde das Programm auf dem IIe assembliert; dann wurde der Objektcode in den Speicher des IIc übertragen und dort ausgetestet.

Macintosh als Vorbild

Interessant ist die Tatsache, daß die Bedienführung nach dem Macintosh-Vorbild des Broderbund-Programmes »The Music Shop« unabhängig von der je-



Supergrafik mit »Dazzle Draw«

nigen des »Dazzle Draw« entstand. Das Programm arbeitete ursprünglich mit den gu-

ten alten Textmenüs der Amiga. Die Benutzerführung à la Mac erst auf besor-

deren Wunsch von Broderbund ein.

»Dazzle Draw« war und ist ungemein erfolgreich. Es bekam die zweitmeisten Vordränge, die jemals ein neues Broderbund-Programm hatte (nur die C-64-Version des »Print Shop« war noch begehrt). Heute ist David Snider wieder einmal dabei sich fortzubilden. Diesmal möchte er Erfahrungen auf dem Amiga sammeln, für den er zur Zeit die »Print Shop«-Adaption schreibt. Er arbeitet derzeit als fest angestellter Programmierer bei Broderbund und erhält ein festes Monatsgehalt, wird aber nicht an den späteren Einnahmen beteiligt.

Nach diesem Projekt möchte David deshalb wie-

der »freelancen«, also als freier Autor auf eigenes Risiko Programme schreiben und die »Royalties« (Umsatzbeteiligung) beim Verkauf abkassieren. Ihm schwebt auch schon eine Idee für dieses nächste Projekt vor: ein »Dazzle Draw-Companion«.

Traumauto

also eine Erweiterung, die dem Grafikprogramm noch mehr Fähigkeiten wie farbiges Ausdrucken verleiht. Wenn dieses Projekt wieder ein großer Erfolg wird, weiß David auch schon, was er mit den Einnahmen macht: »Klarer Fall, ein Porsche 944 Turbo muß her.«

(Frank Mathy/hl)

WordStar für 199 Mark

Bisher für zuhause fast unerschwinglich, wird WordStar (Version 3.0) mit Mailmerge in Zukunft für die Schneider-Computer CPC 464 und 664 sowie für den C-128 von Commodore nur noch 199 Mark kosten. Das sind über 1.000 Mark weniger als noch vor für die Büro-Version gezahlt werden muß. WordStar von Micropro ist nicht nur dasjenige Textverarbeitungsprogramm, das am weitesten am häufigsten verkauft wurde (über 15 Millionen mal), sondern schon so etwas wie ein Mythos, ein heimlicher Standard.

Wir sprachen mit dem Geschäftsführer von Micropro, Reinhard Strobel, dessen Initiative wesentlich dazu beigetragen hat, daß dieses ungewöhnliche Angebot zustande kam.

Happy: Im Bürobereich verdrängen 16-Bit-Computer mit den entsprechenden Betriebssystemen MS-DOS und Unix immer mehr die 8-Bit-Computer mit CP/M-Betriebssystem. Sehen Sie trotz dieser Entwicklung in den nächsten Jahren noch einen Markt für CP/M-Software, wie zum Beispiel für WordStar?

Strobel: Der Marktanteil von CP/M-Programmen im Bürobereich beträgt tatsächlich keine 3 Prozent mehr. Die Zahl der CP/M-Einheiten

hängt also sehr stark von der Entwicklung der Heimcomputer ab. Der Erfolg von Schneider und Commodore wird darüber entscheiden, ob CP/M überhaupt noch eine Chance hat.

Happy: Wird es WordStar im Heimbereich nur für den Schneider CPC und den Commodore 128 geben oder auch für andere derzeit erhältliche Modelle?

Strobel: Nein, nur für den C-128 und die Schneider-Modelle. Es gab da zwar schon einige Versuche mit 40 Zeichen auf Apple und C-64, aber das ist keine professionelle Sache.

Happy: Kann die WordStar-Version für 199 Mark alles was die Büro-Version für über 1.400 Mark auch kann?

Strobel: Für den WordStar auf dem Schneider mit seinen 48 KByte Speicher unter CP/M, riesige Einschränkungen gehen. Wir werden aber auch eine Version für die Speichererweiterung von Vortex herausbringen, die dann ebenso wie die Version für den C-128 alle Funktionen der Version 3.0 enthält.

Happy: Wenn es keine funktionalen Unterschiede gibt, wie erklären sich dann die mehr als 1.000 Mark Unterschied zwischen der Heimversion und der professionellen Version?

Strobel: Die 1.000 Mark Differenz kommen dadurch zustande, daß wir in den Bereichen Service, Vertrieb und Produktion viel geringere Unkosten haben werden. So gibt es praktisch keinen Service zur Heimversion, also keine Händlerschulungen oder Servicekarten. Die Abnehmer sind ohnehin Großkaufhäuser und ähnliche Mengenkanäle, die keinen solchen Service erwarten. Auch das gebundene Handbuch ist weniger aufwendig gestaltet. Unterschiedliche Märkte brauchen unterschiedliche Leistungen und rechtfertigen auch unterschiedliche Preise.

Happy: Micropro hat sich bisher immer nur mit dem professionellen Markt befaßt. Warum das plötzliche Engagement im Heimbereich?

Strobel: Wir begeben uns vor allem deswegen in diesen Markt, weil unser wichtigstes Kapital unsere Anwender sind. Je mehr von ihnen aber auf ihrem Computer zuhause mit dem WordStar umzugehen gelernt haben, desto mehr werden auch im Büro bevorzugt WordStar benutzen, wo die Preise etwas anders liegen.

Happy: Wir hoffen für unsere Leser, daß Ihr Beispiel Schule macht und mehr hochwertige Profisoftware



Reinhard Strobel,
Geschäftsführer von Micropro

durch entsprechende Lizenzvergaben dem Handel einen noblen Preis für Heim-anwender ermöglichen.

Daß diese Hoffnung berechtigt ist, beweisen zwei weitere große Softwarehäuser: Ashton-Tate und Microsoft. Ihre Starprodukte dBase II und Multiplan werden ebenfalls für die Schneider CPC-Computer und den Commodore C-128 für sagenhafte 199 Mark angeboten.

Multiplan von Microsoft ist vielleicht das bekannteste Tabellenkalkulationsprogramm für CP/M-Computer. dBase II gilt als der Renner unter den Datenbankprogrammen. Für alle drei Produkte übernimmt der Markt & Technik Verlag den Vertrieb.

(lg)

Micropro ist ein Tochterunternehmen von...
...in...
...in...

Programme für Kinofilm gesucht

In Happy-Computer (Ausgabe 6, Seite 27ff) haben wir ausführlich über die Produktion des Science-fiction-Films »Enemy Mine« berichtet. Für einen nachgeschobenen Drehtermin von »Enemy Mine« braucht der Computergrafik-Produzent Jan Christian Martens dringend noch ein paar Heimcomputer-Programme, die bewegte Grafik auf dem Bildschirm zeigen. Die Grafik und ihre Bewegung sollte einen futuristischen Eindruck erwecken, auf einem Apple-Computer, Alan-Computer, Commodore 64, Schneider CPC 464/664 oder Spectrum geschrieben sein und darf kein Copyright verletzen. Da »Enemy Mine« schon Weihnachten 1985 in die Kinos kommen soll, müssen die Programme bis spätestens 31. August 1985 bei der Bavaria Filmgesellschaft sein. Nutzen Sie die Chance, Ihr Programm im Kino zu sehen und schicken Sie es an die Bavaria Filmgesellschaft Computer Grafik Dept. Bavaria Filmplatz Nr. 7, 8022 Gasteig. (wg)

Floppy 1541 wird 25mal schneller

Von Prologik kommt demnächst ein neues Schnelladesystem für den C 64 mit Floppy 1541 heraus. Die Übertragungsgeschwindigkeit wird damit auf 10 KByte erhöht. Nach Angaben der Entwickler ergibt das einen 25mal schnelleren Ladevorgang. Speichern wird 10mal schneller. Weitere Eigenschaften des »Prologik-DOS«: DOS-Befehle, F-Tasten-Belegung, 35/40-Tracks-Umschaltung, Fastformat und Full-Reset. Das System ist vollkompatibel zum alten Betriebssystem und soll voraussichtlich 299 Mark kosten.

Info: Jani Datentechnik, Titumweg 22, 600 Berlin 47. Tel.: 30 173 84.

Preissenkung: ULA

Decker & Computer bietet das wichtigste Ersatzteil für den ZX81, die ULA, jetzt auch zum Preis von 40 Mark an. Versand pauschale 6 Mark bei Vorkasse 9 Mark bei Nachnahme. Eine Liste aller Ersatzteile für den ZX81 ist gegen Einsendung von 2 Mark in Briefmarken erhältlich. Die Lieferung erfolgt ab Lager Stuttgart. Händleranfragen – besonders aus Österreich und der Schweiz – sind erwünscht. Info: Decker & Computer Postfach 957, 7000 Stuttgart. Tel.: (0714) 2253 14.

Lehrer-Computer-Club

Die Computerschule Waldbrunn veranstaltet vom 7. bis 11. Oktober 1985 ein Computer-Camp für Lehrer. Die Teilnehmer erwerben Grundkenntnisse in den Computersprachen Basic, Logo und Pascal und erfahren, wie man den Heimcomputer an den Schulen einsetzt. Unterrichtet wird auf Schneider CPC 464-Computern (8 Stunden). Die Teilnahmegebühr beträgt 200 Mark (ohne Unterbringung).

Info: Computer-Schule Waldbrunn, Am Weiher 26, 9033 Elsdorf. Tel.: (0221) 64 2 2.

Apple reduziert Belegschaft

Nachdem in den ersten Monaten dieses Jahres von der Computer-Branche auch für 1985 mit zweistelligen Wachstumsraten gerechnet wurde, zeichnet sich jetzt bereits eine Schwächung in den USA ab. So wird die Apple-Computer Inc. insgesamt 1200 Mitarbeiter entlassen, darunter über 700 Beschäftigte aus dem Produktionsbereich. Der Rest stammt aus den übrigen Abteilungen. Nur in den Forschungs- und Entwicklungsabteilungen wird die Belegschaft nicht reduziert. Die

Entlassungen betreffen etwa 21 Prozent der gesamten Belegschaft. Fachleute führen die Misere unter anderem darauf zurück, daß Apple sich nicht nach dem IBM-Standard (IBM-PC und Kompatible) gerichtet hat. Auch die Apple-Computer GmbH in München bleibt von diesen Schritten nicht verschont. So werden bis zum Oktober dieses Jahres von den derzeit 87 Mitarbeitern 23 entlassen. Geschäftsführer Ralph M. Deja begründet diesen Schritt mit der konjunkturellen Schwächung des weltweiten Computermarktes. Durch die Maßnahme wird sowohl eine Gefährdung der verbleibenden Arbeitsplätze, als auch ein Verlust im laufenden Geschäftsjahr vermieden. (vwd/wb)

Computertage Saar

Vom 6. bis zum 8. September 1985 finden in der Kongreßhalle in Saarbrücken die zweiten Elektronik- und Computertage Saar statt. Neben Heimcomputern und Zubehör in allen Preisklassen gibt es Standardsoftware für den Einsatz des Computers im Beruf sowie besondere Vorführungen im Bereich Amateurfunk (zum Beispiel Meteor-Empfang, Funkfern schreiben per Computer).

Info: Lothar Schuster, Röntgenstr. 1, 66263 Völklingen. Tel.: (0636) 2 26 11.

Zweite »Graphics Library« für den Print Shop

Der Print Shop, das Druckprogramm von Broderbund für Briefköpfe, Poster und Grußkarten, wird immer vielseitiger.

























Vor ein paar Monaten wurde die »Graphics Library Disk 1« veröffentlicht, auf der neue Grafiken gespeichert sind, die zusammen mit dem Print Shop verwendet werden können. Auch diese Zusatzdiskette wurde ein Verkaufserfolg und so verwundert es

kaum, daß David Balsam und Marty Kahn jetzt eine Diskette mit 120 brandneuen Bildern veröffentlicht haben, die »Graphics Library Disk 2«.

Die neuen Grafiken stammen unter anderem aus den Bereichen Arbeit, Technik, Tiere, Musik und Sport und sind ein echter

Leckerbissen für fleißige Print-Shop-Drucker. Von den 120 Motiven drucken wir hier eine kleine Auswahl ab. Preis der Diskette für C 64, Apple II und Atari XL/XE: 79 Mark.

Info: Autodesk, Steinhauser Str. 13, 800 München 66. Tel.: (089) 4 36 313.

							
CLOWN	SCISSORS	SEW	COOKING	POT	KNIT	SPOOL	GUITAR*
							
INSTRUMENTS	BAND*	SCORE*	KEYBOARD*	JUKEBOX	BINGO	CHESS	CAMP
							
BIKE	BALLOONS*	BOOTS	YOUR NAME CREST	FOOL	GEORGE	ABE	SHERLOCK

Es geht abwärts...

mit den Sinclair Preisen. Kostete noch vor kurzem das Set bestehend aus Microdrive, Interface 1, Netzkabel vier Cartridges und vier Programmen 498 Mark, so wird es jetzt von Sinclair Deutschland mit

deutscher Dokumentation für 430 Mark angeboten. Damit ist dieser preiswerte Massenspeicher noch interessanter geworden, zumal immer mehr Software auch Microdrive-kompatibel angeboten wird. (mk)

Prüfung und Bewertung
von H. D. Müller

Viel Speicher
für wenig Geld:
das Microdrive



Softaid

Um den Hungernden in Äthiopien zu helfen, haben sich in einigen Ländern Top-Stars zu neuen Bands zusammengeschlossen. Den Erlös durch den Verkauf ihrer Schallplatten spenden sie nach Afrika. In Deutschland ist das die »Band für Afrika«, in England »Band Aid« und in Amerika »USA for Africa«. In ähnlicher Form haben sich Softwarehäuser geeinigt und bieten 10 Titel für zirka 20 Mark (die Hälfte des Erlöses fließt dem Hilfsfond zu) auf einer Kassette für den Spectrum und den Commodore 64 an.

Auf der Kassette für den Commodore 64 sind folgende Titel: »Puffin«, »Gumshoe«, »Startrader«, »Kokotoni Wolf«, »Gyropod«, »Flak«, »Fred«, »China Miner«, »Gilligans Gold« und »Falcon Patrol«. Auf der Spectrum-Kassette sind »Spellbound«, »Starbuck«, »Kokotoni Wolf«, »The Pyramid«, »Horace goes Sking«, »Gilligans Gold«, »Ant Attack«, »3D Tank Duel«, »Jack and the Beanstalk« sowie »Sorcery«.

1. G. Rühmann, Alt - 1. Göttingerbrücke
24. 4044 Kaarst 2

20 Millionen Mark wechseln den Besitzer. Texas Instruments will an Sperry die zur neuen Produktlinie »wissensbasierte Systeme« gehörenden Explorer-Systeme liefern. Sperry wird diesen Computerarbeitsplatz für Wissensverarbeitung vertreiben. Es ist das erste einer Reihe von KI-/Expertensystemen mit der »Knowledge Engineering Environment-Software« (KLE-Software), die von Intel Corp. in Kalifornien entwickelt wurde. Die ersten Auslieferungen sind bereits für August geplant. Zur Zeit sind bei Sperry 26 Expertensysteme in der Entwicklung, darunter Systeme für Tests und Fehlersuche bei der Softwareentwicklung, Navigation, Signalverarbeitung, CAD/CAM, Planung und Optimierung von Ressourcen. Sperry schätzt, daß das Marktvolumen für Produkte und Forschung im Bereich der künstlichen Intelligenz in den nächsten fünf Jahren auf über 12 Milliarden Mark steigen wird. (VWD/lq)

Milliarden-Thema »Künstliche Intelligenz«

Expertensysteme und KI-Hardware im Wert von mehr als

Prolog für C 64

Die Programmiersprache Prolog, deren Hauptanwendung im Bereich der künstlichen Intelligenz liegt und bisher praktisch nur für Personal Computer und

Software-Hitparade

Allein fünf Neuzugänge unter den ersten zehn zeigen, daß von einer Sommerflaute nichts zu spüren ist. Frühere Dauerbrenner wie »Ghostbusters« steigen reichlich gerupft ab, während die Hubschraube über Simulations-»Super Huey« überlegen an die Spitze flog. Bei den Neuzugängen fallen die vom Apple bekannten Titel »Karateka« und »Skyfox« auf, die nun auch für den Commodore 64 zu haben sind. »Hexenküche«, das Spiel um den goldenen Besensstiel, konnte diese beiden Krüller noch übertreffen und landete auf Anhieb auf dem dritten Platz. Der Tip der Redaktion »Elite« für den C 64. (hl)

Spiele

1. (4) Super Huey (C 64)
2. (1) Amazon (C 64, Apple II)
3. (-) Hexenküche (C 64, Spectrum)
4. (-) Karateka (C 64, Apple II)
5. (-) Skyfox (C 64, Apple II)
6. (3) Summer Games (C 64, Atari XL/XE, Apple II)
7. (-) Rocky Horror Show (C 64, Schneider, Spectrum)
8. (2) Ghostbusters (C 64)

Schneider, Spectrum, Atari XL/XE)

9. (6) Mail Order Monsters (C 64)

10. (-) The Way of the exploding Fist (C 64)

11. (10) Eureka! (C 64, Spectrum)

12. (-) Jump Jet (C 64, Schneider, Spectrum, Atari XL/XE, MSX)

13. (-) Superstar Challenge (C 64, Spectrum)

14. (19) Impossible Mission (C 64)

15. (15) Tracer Sanction (C 64, Apple II)

16. (17) Dragonworld (C 64, Apple II)

17. (7) Dam Busters (C 64, Atari XL/XE)

18. (9) Flight Simulator II (C 64, Apple II, Atari XL/XE)

19. (-) Interdictor Pilot (Schneider)

20. (16) Adventure Construction Set (C 64)

Anwendungen

1. (1) Print Shop (C 64, Atari XL/XE, Apple II)

2. (-) The Quill (C 64, Schneider, Spectrum)

3. (2) Graphics Library (C 64, Atari XL/XE, Apple II)

4. (5) Dazzle Draw (Apple II)

5. (-) The Music Studio (C 64)

Sendungen zum Computer im August und September

Ein mageres Angebot erwartet den computerinteressierten Matscheten-Konsumenten in den nächsten Wochen. Vor allem die dritten Programme verpennen dieses Thema munter, obwohl sich hier viele Themen im Schulbereich anbieten (Pascal, EDV etc.). Für Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben können wir keine Verantwortung übernehmen, da die Sendeanstalten ihr Programm hin und wieder kurzfristig umgestalten. (hl)

Datum	Uhrzeit	Sender	Sendung
15.08.	17:25	ARD	Computerzeit
15.08.	20:18	ARD	Chip, Chip, Hurra - Die Elektronikindustrie
15.08.	21:00	ZDF	Aus Forschung und Technik
10.09.	16:04	ZDF	Computer-Corner
18.09.	21:00	ZDF	Aus Forschung und Technik
24.09.	16:04	ZDF	Computer-Corner

Der Hörfunksender RIAS 2 bringt seine regelmäßige Computersondung »Treffpunkt Bits und Chips« jeden Montag zwischen 17.00 und 17.30 Uhr.

An jedem ersten Freitag im Monat strahlt SFB 1 um 18.15 Uhr einen Radio-Computer-Club aus.

Ebenfalls im SFB 1 steht am 6.8. um 18.15 Uhr der Linguist Karl-Peter Kesselring in der Sendung »Was sich Bienen erzählen, und warum Computer nicht mitreden können« die Unterschiede zwischen Menschen-, Tier- und Computersprachen vor. (hl)

größte Systeme zur Verfügung stand, wird derzeit auf dem C 64 implementiert. Noch steht kein Vertreter für »Prolog 64« fest. Interesse dürfte bei den Softwarehäusern in Anbetracht einer guten halben Million Computer in den Haushalten aber sicher

vorhanden sein. Für viele Commodore-Freaks bot sich mit »Prolog 64« die Gelegenheit, in das vielleicht zukunftsreichste Gebiet im Bereich Computer einzusteigen, nämlich in das Gebiet der künstlichen Intelligenz. (lg)

Neues Diskettenlaufwerk von Ce-Tec



Ce-Tecs neues 5 1/4-Zoll-Laufwerk

«DPF-550» lautet der Name eines 5 1/4-Zoll-Diskettenlaufwerks für alle MSX-Computer, das von Ce-Tec für 898 Mark angeboten wird. Im Preis enthalten ist ein Interface, das einfach in einen Modulsteckplatz (Cartridge Slot) des Computers gesteckt wird. Das Disk Basic ist im ROM des Interfaces untergebracht. Die Speicherkapazität einer formatierten Diskette beträgt 180 KByte, doch durch Knipsen kann man sie verdoppeln.

Das sauber verarbeitete Ce-Tec Laufwerk ist eine interessante Alternative zu

den 3 1/2-Zoll-Diskettenstationen von Sony und Philips, die zwar mit den robusteren Mikro-Floppies arbeiten, aber auch zirka 200 Mark teurer sind. Einzige Einschränkung: Bisher wird MSX-Diskettensoftware fast ausschließlich auf 3 1/2-Zoll-Floppies angeboten, doch da Ce-Tec neben Spectravideo und Sanyo, als Dritter im Bunde auf 5 1/4-Zoll setzt, dürfte das MSX-Programmangebot für dieses Format in Zukunft wachsen.

Spiele-Neuigkeiten

England bleibt weiterhin die Nummer 1, wenn es um Spielprogramme für MSX-Computer geht: die fast ausschließlich auf Kassette angebotenen werden. Das «US Gold»-Label, das eine ganze Reihe erstklassiger amerikanischer Programme lizenziert hat, kündigt für die nächsten Wochen MSX-Versionen der neuen Renner «Bounty Bob strikes back» und «Dambusters» an. Zu den aktuellen Verkaufserfolgen gehören «Zaxxon» (sehr feine 3D-Grafik, aber erschreckend ruckartiges Scrolling) der Activision-Decathlon (fällt gegenüber der C-64-Version unnötigerweise etwas ab) und das momentan beste MSX-Adventure, der «Hobbit».

Unser Tip des Monats ist eine Golf-Simulation mit vielen Feinheiten, «Hole in One» (ROM-Modul 79 Mark) bietet einen kompletten Platz mit achtzehn Löchern und sehr schöner Grafik, der allein oder zu zweit in drei Schwierigkeitsstufen bewältigt werden kann. Neben freier Wahl unter 14 Schlägern kann man Schlagstärke und Flugrichtung des Balls beeinflussen, um nicht gleich beim ersten Loch in einem Sandbunker oder im Wald zu landen. Trotz des recht saftigen Preises eine Empfehlung für alle Freunde von technisch anspruchsvollen Sportspielen. (Wolf Eckert/h.)

Info: Joysoft, Humboldtstr. 84, 4000 Düsseldorf, Tel. (021) 580 403



Golf-Simulation mit vielen Details: «Hole in One»

Buchtip: Data Beckers «MSX Grafik & Sound»

Trotz des umfangreichen Befehlskatalogs zur Sound- und Grafikprogrammierung beim MSX Basic bleiben doch gerade dem Einsteiger nach der Lektüre des Handbuchs noch viele Fragen unbeantwortet. Grau hier setzt «MSX Grafik & Sound» von Rainer Liers an.

Nach einer kurzen, aber informativen Betrachtung der einzelnen Parameter des SCREEN-Befehls wird der Video-Display-Processor (VDP) genauer unter die Lupe genommen. Der Autor führt hier auf anschauliche Weise in die Arbeitsweise

des für die Bildschurmdarstellung verantwortlichen Chips ein. Zur Verdeutlichung befinden sich im Anhang des Kapitels noch einige Kurzlistings zum Abtippen.

Nach diesem Schema geht es in allen Kapiteln des 480 Seiten starken Buchs weiter. Erste Theorie, dann eine Reihe von kurzen Listings, die das zuvor Erlernte auf dem Bildschirm veranschaulichen. Dadurch ist es gelungen, dem Fortgeschrittenen ein übersichtliches Nachschlagewerk zu liefern, ohne den Anfänger durch nicht enden wollende Theorie zu verschrecken. Hier könnten sich eine ganze Reihe von Autoren eine dicke Scheibe abschneiden.

Im weiteren Verlauf des Buches wird unter anderem den Befehlen CIRCLE, DRAW, LINE und PAINT ebenso wie den diversen Anweisungen zur Spritzeugung ein eigenes Kapitel gewidmet. Auch die in den Text-Screens zur Verfügung stehenden Befehle wie zum Beispiel TAB, LPOS, CSRLIN oder WIDTH werden eingehend behandelt. Mit den Kurzlistings lassen die Erfolgsergebnisse dann auch nicht lange auf sich warten.

Dem zweiten Teil des Titels wird das Buch allerdings nicht ganz gerecht. Lediglich 30 Seiten widmen sich dem «Sound». Das ist doch etwas knapp bemessen, um die Soundprogrammierung vernünftig zu erklären.

Zum Abschluß gibt es dann noch weitere Listings. Auf über 120 Seiten findet man hier ausführliche Programme zum behandelten Stoff. Mit dem «Grafik-Editor» malt man bequem auf dem Bildschirm mit dem «Charakter-Generator» definiert man neue Zeichensätze und ein «Sound- und Play-Editor» sorgt für heiße Töne. Zweite Spiel Listings runden das Angebot ab.

«MSX Grafik & Sound» bietet eine Fülle detaillierter Informationen. Durch den durchdachten Aufbau ist es trotz seines Umfangs leicht zu lesen. Fazit: sehr empfehlenswert. (Wolf Eckert/h.)

Info: Rainer Liers, «MSX Grafik & Sound», Data Becker, ISBN 3-890 06 17 Preis 39 Mark

V.24/RS232-Kommunikation

Mit einer seriellen V.24/RS232 Schnittstelle lassen sich beispielsweise Drucker oder Modems betreiben. Obwohl aber die Schnittstellen genormt sind, gibt es bei der Verkabelung von Geräten Probleme. Geringfügige Abweichungen vom Standard können dem Anwender das Leben schwer machen. In dem Buch »V.24/RS232 Kommunikation« wird zunächst die Funktionsweise der Schnittstelle beschrieben. Weiterhin werden konkrete Beispiele aufgeführt. So wird unter anderem, der Anschluß eines Epson-Druckers an einen Kaypro Computer erklärt. Diagramme veranschaulichen das Verdrahtungsschema.

Ein eigener Teil des Buches widmet sich dem Thema Anschluß von Modems. Es wird ebenfalls das Funktionsprinzip beschrieben und auf Beispiele eingegangen. Einziger Nachteil: Das Buch wurde aus dem Amerikanischen übersetzt. So wird die in den USA übliche Bell-Norm beschrieben und auf das Smartmodem eingegangen, welches in Deutschland nicht betrieben werden darf. Abgesehen von den unterschiedlichen Sende- und Empfangsfrequenzen ist aber das Funktionsprinzip für deutsche Akustikkoppler und Modems gleich.

Für diejenigen, die Schwierigkeiten mit der seriellen Schnittstelle haben, wie auch diejenigen, die das Funktionsprinzip der seriellen Datenübertragung verstehen möchten, empfiehlt sich das Buch.

Info: J. C. Markt & Technik, Arnsberg
Buchstraße 1, Hans-Peter 31, 2. St. 31141
Markt.

Neues Kommunikationspaket für CPC

Eine Komplettlösung für Datenfernübertragung bietet Markt & Technik für alle Schneider Computer. Zum Preis von 198 Mark gibt es eine V.24-Schnittstelle, ein Terminalprogramm und einen Akustikkoppler. Die technischen Daten:

- frei programmierbare Schnittstellen


- Parameter einstellbar
- File-Transfer
- Voll- und Halbduplex
- Nachrichteneditor
- Stromversorgung der Schnittstelle erfolgt durch den Computer
- durchgeführter Bus
- Übertragungsrate der Schnittstelle maximal 19200 Baud
- Terminalprogramm für 300- oder 600-Baud-Betrieb
- umfangreiche Diskettenoperationen
- Steuerung des gesamten Programms mit dem Cursor block
- alle Drucker anschließbar
- sechs frei belegbare Funktionstasten
- Uhr und Einheitenanalyzer
- umfangreiche Anleitung
- Anschlußkabel inklusive

Info: Markt & Technik, Arnsberg
Buchstraße 1, Hans-Peter 31, 2. St. 31141

Falsche Mailboxnummer

In einem Buch wurde versehentlich die Telefonnummer (089) 75 73 18 aufgeführt. Bitte wählen Sie diese Nummer nicht mehr, da es sich um eine Privatperson handelt, die keine Mailbox betreibt. Der Betreffende dankt.

Neuer Akustikkoppler



Der schnelle AK 2000S

Zu den AK Akustikkopplern hat sich ein weiterer hinzugesellt, der AK 2000S. Im Gegensatz zu seinem Bruder, dem AK 300S, bietet der AK 2000S neben der standardmäßigen Übertragungsgeschwindigkeit von 300 Baud noch 1200/75 und 75/1200 Baud. Somit werden schnelle Filetransfers über Datex P und Btx ermöglicht. In Vorbereitung ist weiterhin ein AK 2000-Koppler mit DBT 03-Interface für Btx Decoder.

Der Koppler wird in Deutschland hergestellt und kostet 398 Mark. Um die schnellere Übertragungsge-

schwindigkeit von 1200/75 Baud nutzen zu können, werden spezielle Programme benötigt (die meisten Terminalprogramme arbeiten mit 300 Baud). Folgende Programme sind erhältlich:

- für den C 64, mit den Protokollen Kermit und X-Modem
- für den CPC 664, mit VT 100-Emulation
- für Atari XL und Apple II/+e

Die Versionen für den C 64 und Atari kosten jeweils 175 Mark. Für den CPC 664 und Apple standen die Preise bei Redaktionsschluß noch nicht fest.

Info: GVM, Hohenstr. 74b, 4000 Düsseldorf.

Liebe Leser, drei Bitten Ihrer Redaktion ...

Taglich erreichen uns viele Briefe und Karten mit Listings und Fragen zu allen möglichen Themen. Auf vielen ist weder der Computertyp vermerkt, um den es geht, noch die Redaktion, an die das Schreiben gerichtet ist.

Bitte geben Sie immer den Computertyp an!

Alle Zuschriften werden bei uns durch die jeweiligen Fachredakteure bearbeitet, damit eine möglichst kompetente Leserbetreuung gewährleistet ist. Ohne die Angabe eines Computertyps kann Ihre Zuschrift daher nicht bearbeitet werden. Denken Sie bitte daran: Sie kennen zwar Ihren Computer, aber wir nicht.

Bitte geben Sie immer die Redaktion an, für die Ihr Schreiben bestimmt ist!

Neben der Redaktion Happy Computer gibt es bei Markt & Technik noch vier weitere Redaktionen. Ohne den Namen der Redaktion kann Ihr Schreiben entweder überhaupt nicht oder nur nach langen Irrwegen an die richtige Stelle weitergeleitet werden.

Bitte wiederholen Sie die vollständige Empfängeranschrift auf dem Schreiben selbst!

Briefumschläge werden beim Transport manchmal schmutzig oder gehen nach dem Öffnen sehr leicht verloren! Wenn Ihr Briefbogen dann keine Empfängeranschrift mehr enthält, ist die Zustellung nicht mehr möglich. Deshalb: Wiederholen Sie bitte auch im Brief die Anschrift.

Wir freuen uns über jede Zuschrift, aber über einige eben etwas mehr.

Ihre Redaktion

Eine Klasse für sich. Schneider CPC 664. Profi-Leistung zum Einsteiger-Preis.

Jetzt ist die Sensation perfekt. Zum „Traumpreis“ von nur DM 1.498,-* gibt es ab sofort den neuen Schneider Computer CPC 664 mit integriertem Diskettenlaufwerk inkl. CP/M und Dr. LOGO.

Der große Bruder des Senkrechtstarters CPC 464 zeichnet sich durch die gleichen, starken Leistungsmerkmale aus. Anstelle des Datenrecorders besitzt er jedoch das kompakte Schneider 3"-Floppylaufwerk für blitzschnelles Laden und Abspeichern von langen Programmen und umfangreichen Datenmengen.

Was die schnelle Scheibe alles kann.

- ⇒ Übertragungsrate 250 KBit/sec.
- ⇒ Speicherkapazität je Diskettenseite 180 KB
- ⇒ Anschlußmöglichkeit für 2. Laufwerk
- ⇒ Im Lieferumfang enthalten: das Standard-Betriebssystem CP/M, Version 2.2 und LOGO in der Version Dr. LOGO von Digital Research, „Software des Jahres“ 1984.

Schneider CPC 664, der Profi-PC zum Preis eines Heimcomputers. Für Einsteiger mit Aufstiegsambitionen, für fortgeschrittene Computer-Fans, für zuhause, für den professionellen Einsatz am Arbeitsplatz.



Schneider CPC 664. Die neue Klasse.

64 K RAM, 32 K ROM. Wahlweise 20, 40, 80 Zeichen pro Zeile. 27 Farben, vielfältige Kombinationen. Hervorragende Grafikauflösung, 8 Windows, Tongenerator, Geräuschgenerator, 3 Kanäle, Stereoton (über HiFi-Anlage), eingebauter Mono-Lautsprecher, 4 Timer. Schnelles, erheblich erweitertes Standard-BASIC, Interrupt-Befehle (Multitasking) Strukturierung durch if...then...else; while...wend. Komplette mit Keyboard, Monitor und 3"-Floppylaufwerk.

Schneider Computer. Rechner für Rechner.

Schneider CPC 464

Komplettpreis für Keyboard, Monitor und Datenrecorder.

Mit Grün-Monitor

Mit Farb-Monitor

Schneider CPC 664

Komplettpreis für Keyboard, Monitor und integriertes 3"-Diskettenlaufwerk. Mit Grün-Monitor

Mit Farb-Monitor

* Unverbindliche Preisempfehlungen

DM 899,-*
DM 1.398,-*

DM 1.498,-*
DM 1.998,-*

Schneider



Innovationen in
HiFi · TV · Video · Computer

Komplett
mit Keyboard,
integrierter Floppy und
Grün-Monitor
DM 1.498,-
unverbindliche Preisempfehlung



Schneider
COMPUTER DIVISION



Vielfältige Peripherie, Software und Literatur

- Schneider Matrix-Printer „NLQ 401“
Gestochen scharfe Schrift near-letter-
quality 50 cps 80 Zeichen pro Zeile
vorwärts-/rückwärtsdruckend
- Zweites Diskettenlaufwerk für
Doppel-Floppy Betrieb wenn noch
mehr Daten zu bewältigen sind
- Schneider Computer-Bibliothek und
Software

Ca. 400seitiges Benutzerhandbuch (im
Preis enthalten) Firmware-Handbuch
Pascal BASIC Manual Assembler
Selbstlern-BASIC u.v.m. Spezielle
Disketten Software kommerzielles
Anwendungspaket „ComPack“ pro-
fessionelle Textverarbeitung „TexPack“
CPC Spezialliteratur von Data Becker
Software und Literatur werden laufend
ergänzt.

Computer der drit

520 ST und C128

Zwei Computer sorgen derzeit für hitzige Diskussionen in der Heimcomputerszene:

Atari 520 ST und Commodore 128. Von GEM bis CP/M reichen die Schlagworte. Wir meinen: Beide sind auf ihre Art besonders stark.

Je nachdem welche Fähigkeiten man von einem Computer erwartet, kann entweder der Atari 520 ST oder aber der C 128 von Commodore die ideale Maschine sein. Besonders weil sie zwei grundverschiedene technische Konzepte repräsentieren, ist die richtige Wahl von Bedeutung.


Der C 128 kann als Nachfolger des Commodore 64 angesehen werden. Mit seinem 128er Modus und der CP/M Fähigkeit stößt er in den älteren Business-Bereich vor und gehört mit seinem C 64-Modus gleichzeitig weiterhin zum Heimcomputer Markt.

Der Atari 128 ST hat keinen Vorgänger: er wurde völlig neu konzipiert und ist bestenfalls mit Apples Macintosh zu vergleichen. Seine Anwendungsmöglichkeiten reichen von der spielerischen Beschäftigung bis hin zum Einsatz als professioneller Computer mit Fähigkeiten, die so manchen Besitzer eines Personal Computer vor Neid erblassen lassen. Wo aber seine tatsächlichen Grenzen liegen, steht noch in den Sternen.



ten

Art



Aber die Technik des 520 ST macht nur einen Teil der Faszination aus. Erst der niedrige Preis löst das Knibbeln aus, rückt diesen High-Tech-Traum für viele Hobbyanwender in greifbare Nähe. Er verleiht Tramiel, dem eigenwilligen Boss von Atari, darüber hinaus aus Aura eines modernen Robin Hood, der es den Marktführern der Branche zeigt, und bisher unerreichbares für alle erreichbar macht.

Seit unserem Test in Ausgabe 6/85 erreichte uns eine wahre Flut an Leserzuschriften und Telefonaten Grundtenor: Wann gibt es den 520 ST endlich zu kaufen? Für alle Fragesteller hier gleich eine gute Nachricht: Es gibt diesen Supercomputer in einer Version für Softwareentwickler bereits im Handel — und sogar mit deutscher Tastatur. Zwar fehlt diesen ersten freiverkauften Seriengeräten noch das ROM mit dem Betriebssystem — es sind nur zwei der sechs ROM-Sockel bestückt. Das Betriebssystem wird aber statt dessen auf Diskette mitgeliefert. Eine akzeptable Lösung, vor allem, da ein Teil dieser Systemsoftware, nämlich das TOS (Tramie, Operating System) noch verbessert wird und eine Diskette leichter ausgetauscht werden kann, als ein ROM. Später soll von Atari ein entsprechendes ROM mit dem endgültigen Betriebssystem zum Nachrüsten angeboten werden.

Programmiersprachen werden im ROM entgegen früheren Plänen nicht enthalten sein. Warum das erklärt eine simple Rechnung: Das Betriebssystem TOS benötigt rund 64 KByte Speicherplatz, die Software für die Benutzerschnittstelle GEM belegt weitere 40 KByte, zusammen also 104 KByte. Das ROM besitzt 192 KByte Kapazität. In die noch unbelegten 88 KByte paßt aber weder das vorgesehene Personal-Basic mit seinen rund 100 KByte, noch DR Logo mit 110 KByte.

Derzeit liefert Atari zum 520 ST nur die Programmiersprachen Logo und C mit. Das C-Paket ist für Softwareentwickler gedacht und dementsprechend umfangreich. Der Preis dieses Entwicklungspakets mit Hardware (Konsole, Laufwerk und Schwarzweiß-Monitor) liegt aber über 4000 Mark.

Als nächstes soll Personal-Basic folgen, das derzeit leider nur in einer Vorversion vorliegt.

Mit dem Betriebssystem und einigen Programmiersprachen allein wäre der 520 ST allerdings ein blutloser Geselle. Erst passende Anwender-Software macht einen Com-

puter nützlich. Je mehr Software, desto besser. Gerade der 520 ST mit der superkomfortablen Benutzerschnittstelle GEM wurde für einen Anwenderkreis konzipiert, der fertige Software zu schätzen weiß.

Ein Hauch von Morgen

Atari hat wieder ein Profil: Das neue Flaggschiff 520 ST wurde in wenigen Monaten zur Traummaschine der Szene, vor allem für die Virtuosen unter den Freaks.

Wir haben uns diesesmal bei den Softwarehäusern direkt erkundigt, was wann für den 520 ST zu erwarten ist. Die Reaktion war zurückhaltend, aber das ist aus kaufmännischer Sicht völlig normal, da der 520 ST immer noch eine unbekannte Größe am Markt darstellt. Verglichen mit der Softwareversorgung des Macintosh in dessen Anfangszeit ist die Versorgungslage für den 520 ST sogar ausgesprochen gut zu nennen.

Zu den ersten verfügbaren Anwenderprogrammen zählen GEM Paint und GEM Write vom GEM-Hersteller Digital Research, die wir schon im Test vor einigen Monaten erwähnt haben. Bei GEM Paint handelt es sich um ein Malprogramm. Es ist Apples Macpaint für den Macintosh sehr ähnlich, besitzt aber einige zusätzliche Fähigkeiten. So erlaubt es den Einsatz von maximal acht Farben, jede in vielen Farbabschattungen. Außerdem kann man bis zu zwei Bilder gleichzeitig bearbeiten, die miteinander gemischt oder aneinandergelagert werden dürfen. Das gestattet zum Beispiel den Aus-

druck eines Bildes mit doppeltem Umfang. Die Bedienung erfolgt fast ausschließlich mit der Maus. Lediglich Text muß mit der Tastatur eingegeben werden.

GEM Write ist ein Textverarbeitungsprogramm, das mit GEM Paint eng zusammenarbeiten kann. So ist es möglich, zum Beispiel ein mit GEM Paint gezeichnetes Wappen oder Firmen-Logo in GEM Write zu übernehmen und in einen Brieftext als Kopf einzufügen. Zum Ausdruck benötigt man dann allerdings einen Matrixdrucker. An Textverarbeitungsfunktionen bietet GEM Write alles, was wichtig ist. Im privaten Bereich lassen sich damit zum Beispiel schön gestaltete Briefe erzeugen, repräsentative Vereinsprotokolle für den Kegelklub oder endlich sauber gezeichnete Chemieaufgaben für die Schule. Im Studium oder im Betrieb wird man die Leichtigkeit zu schätzen lernen, mit der man Diagramme zeichnen und kommentieren kann.

Als ähnlich vielseitig konnte sich ein Tabellenkalkulationsprogramm von VIP erweisen, das für einen Bruchteil des Preises (in USA weniger als 200 Mark) praktisch alle Fähigkeiten des bekannten — und teuren — Business-Kalkulationsprogramms Lotus 1-2-3 aufweisen soll.

Das Softwarehaus Rising Star will ihr umfangreiches Programmpaket Valdocs für den 520 ST umschreiben. Es besteht aus sogenannten Programm-Modulen und enthält eine Textverarbeitung, eine Tabellenkalkulation, ein Terminalprogramm (für DFÜ), eine Adreß- und eine Dateiverwaltung, Businessgrafik und einen Terminplaner sowie zwei Zeichenprogramme, Valpaint und Valdraw (für CAD). Valdraw die Tabellenkalkulation und das Terminalprogramm sollen schon in aller nächster



Diese 520 ST Konfiguration ist derzeit lieferbar

Zeit verfügbar sein. Bis zum Frühjahr 1986 werden dann die restlichen Module folgen.

Die weltbekannte Softwarefirma Micropro wird ihre neue 16-Bit-Version des Bestsellers Wordstar für den 520 ST umsetzen. Dieses Wordstar 2000 hat mit der 8-Bit-Version (zum Beispiel für den C 128 und Schneider CPC 664) nicht mehr viel gemeinsam.

Auch für die Spielefans werden einige Leckerbissen geboten. Vor allem Infocom scheint auf den 520 ST zu setzen. Kein Wunder, die hochkarätigen Textadventures mit einem Hauch von Künstlicher Intelligenz verlangen geradezu nach einer »sophisticated« Hardware, die ihnen Atari mit dem 520 ST bietet. Derzeit sollen, laut Infocom, bereits alle 16 Textadventures umgeschrieben sein. Noch ein weiterer amerikanischer Softwareanbieter mit Format, Spinnaker, wird demnächst einige Lehrprogramme in ST-Versionen anbieten.

Abweichungen gegenüber dem Modell für den letzten Test auf. So fehlten der Fernsehmodulator, die Hi-Anschlußbuchse und der Kanalschalter. Nach Auskunft von Atari werden, entgegen früheren Plänen, auch die zukünftigen ST-Modelle keinen derartigen Modulator besitzen. Dadurch ist es auch nicht möglich, ein Fernsehgerät als Sichtgerät anzuschließen. Sinnvoll ist das ohnehin nicht, da die Wiedergabequalität eines Fernsehgeräts für die exzellente Auflösung von maximal 640 x 400 Punkten des 520 ST bei weitem nicht ausreicht.

Kein Modulator für schlechte Bilder

Außerdem sind lediglich zwei der sechs Sockel für die ROMs bestückt. Diese beiden ROMs enthalten eine Art Minibetriebssystem mit einer Boot-Routine. Mit ihrer Hilfe lädt der 520 ST nach dem Einschalten das TOS und GEM von der Diskette.



Schon die erste für den Verkauf bestimmte Version besitzt eine deutsche Tastatur.

Das Softwareunternehmen Microsoft, bekannt geworden durch das 16-Bit Betriebssystem MS-DOS und den MSX Standard, besitzt zwar ein 520 ST-Entwicklungssystem von Atari, wollte sich aber zum Zeitpunkt unserer Umfrage noch nicht dazu äußern, ob Programme für den 520 ST geplant sind.

Sicher tragen drei Umstände dazu bei, daß relativ schnell Software für den 520 ST zu erwarten ist. Erstens wurde GEM extra so konzipiert, daß Programme unter GEM leicht von einem Computer auf einen anderen zu übertragen sind. Und GEM läuft auch auf dem IBM-PC, für den es bekanntlich mehr als genug Programme gibt. Zweitens sind fast alle neuen Programme in C geschrieben. Da aber Atari klugerweise als allererste Software einen C-Compiler anbietet, kann der Sourcecode dieser Programme sehr einfach an den 520 ST angepaßt und kompiliert werden. Drittens besitzt auch der Konkurrent Macintosh eine 68000-CPU, so daß eine Anpassung der Mac-Software ebenfalls relativ leicht ist.

Der 520 ST der uns für diesen Artikel zur Verfügung stand, wies einige

in den Speicher. Dieser Vorgang dauert rund 35 Sekunden.

Dies ist erstaunlich lange, wenn man bedenkt, daß die Übertragungsgeschwindigkeit des SF354-Diskettenlaufwerks immerhin 250 KBit pro Sekunde beträgt. Ein im 520 ST eingebauter DMA-Controller (Direct Memory Access) sorgt außer dem für geringe Wartezeiten beim Laden von Programmen. Er bewirkt, daß bei Zugriffen auf Diskette, Festplatte oder andere externe Massenspeicher die 68000-CPU nicht unnötig belastet wird. So kann der 68000-Prozessor beispielsweise ein Sortierprogramm abarbeiten, während der DMA-Controller gleichzeitig den RAM-Speicher mit neuen Daten versorgt. Dadurch sind sogar sehr zeitkritische Echtzeitanwendungen mit gleichzeitiger Meßwertfassung und Meßdatenauswertung vorstellbar. Herkömmliche Computer mußten in solchen Fällen die Programmabarbeitung unterbrechen und die Daten laden, bevor sie mit der Auswertung fortfahren konnten.

Das hebt den 520 ST deutlich von seinen Konkurrenten ab, da selbst

weitaus teurere Personal Computer nicht immer über einen DMA-Anschluß verfügen.

Neben einer Centronics- und einer RS232-Schnittstelle mit maximal 9600 Baud Übertragungsgeschwindigkeit besitzt der 520 ST noch einen Midi-Anschluß mit 31250 Baud. Bei Midi handelt es sich um eine für Musikanwendungen entwickelte Norm für eine serielle Schnittstelle.

Nach so viel Lob wollen wir aber auch ein paar kritische Anmerkungen zur Hardware nicht unterdrücken.

Atari bezeichnet den 520 ST als Personal Computer für den professionellen Einsatz. Wir meinen, dem widersprechen einige Eigenschaften. Zwar liegen die Fähigkeiten des 520 ST noch über denjenigen der meisten Personal Computer, aber getrennte Netzteile und Diskettenlaufwerke mit dem daraus resultierenden Kabelsalat sind im Bürobetrieb nicht akzeptabel. Hier soll eine 520 ST-Version geplant sein, in die wie beim US-Modell 260 ST ein Laufwerk auf der linken Konsolenseite bereits fest integriert ist. Damit entfallen wenigstens zwei Kabel.

Auch ein in die Tastatur integrierter Computer entspricht eher einem Heimcomputer als einer Maschine für den Alltag einer Sekretarin, zumal die Tastatur dadurch nach ergonomischen Gesichtspunkten recht hoch ausgefallen ist. Generell stört das Fehlen von Anschlüssen für Zusatzkarten innerhalb des Computers. Wo herkömmliche Personal Computer mit möglichst vielen solchen Anschlüssen protzen, bietet der 520 ST lediglich einen Bus für ein externes Modul. Sage niemand, der 520 ST benötige keine Steckplätze für Erweiterungen, weil er schon alles besitzt. Er wäre der erste Computer der Geschichte, zu dem den Hardwarebastlern nichts Sinnvolles mehr einfiel.

Ganz im Gegensatz dazu steht die Qualität der Textdarstellung besonders auf dem Schwarzweiß-Monitor, die an sundteure reine Textverarbeitungsanlagen heranreicht und damit weit über denjenigen normaler Personal Computer liegt. Auch die leichte Bedienbarkeit durch GEM prädestiniert den 520 ST für alle Anwender, die keine Technikfreaks sind, also auch für den Profianwender im Büro.

Dieses GEM haben wir bereits im Juni kurz vorgestellt. Die Abkürzung bedeutet »Graphics Environment Manager«. Das Programm stammt von Digital Research, dem Softwarehaus, das schon einmal einen Stan-

dard schuf, nämlich CP/M. Bei GEM handelt es sich weniger kompliziert ausgedrückt um ein Programm, das aus der Sicht des Anwenders die komplizierten Befehle üblicher Betriebssysteme in kleine Symbole verpackt, auf die man nur noch mit der Maus zu deuten braucht und — klick — schon führt der Computer den Befehl aus. Das klingt so einfach wie es ist. Der Bildschirm wird außerdem mit GEM zu einer Art Schreibschisch, auf dem Akten aufgeschlagen werden, sobald man etwas sucht. Diese »Akten« sind Arbeitsfenster (englisch »windows«). Will man einen solchen Akt löschen, »wirft« man ihn »weg«, indem man das Symbol anklickt und auf den Abfallimer schiebt.

Wenn's ohne Handbuch geht

Sobald sich GEM nach dem Booten im Speicher befindet, meldet sich das System. In der oberen linken Bildschirmcke erscheinen dann die Symbole zweier Kartekästchen für die Floppy Laufwerke A und B und eines kleinen Abfallimers links unten.


Am oberen Rand befindet sich zusätzlich eine Zeile mit den Menüpunkten »Desk«, »File«, »View« und »Options«. Hinter jedem dieser Wörter verbirgt sich ein ganzes Untermenü, das wie ein Rollo nach unten ausgerollt wird, sobald der Cursor über das jeweilige Wort gleitet. Man nennt das Pull-Down-Menü.

Ein für die Demonstration der Fähigkeiten von GEM besonders geeigneter Menüpunkt ist unter »Options« zu finden, nämlich »Print Screen«. Hierbei handelt es sich um eine eingebaute Hardcopy Funktion, die jederzeit aufrufbar ist und verblüffend perfekte Druckkopien erzeugt. Um diese Funktion zu testen haben wir an die Centronics-Schnittstelle einen weitverbreiteten Matrixdrucker angeschlossen, den Epson FX 80.

Nach einer einfachen Anpassung der Punktezahl pro Zeile an die Auflösung des FX 80 klappte der Ausdruck auf Anhieb. Dazu reichte es das richtige Feld im Menü »Instal. Printer« anzuklicken.

Etwas verwirren kann den Anwender, daß abweichend von den gewohnten Betriebssystemen ein Befehl zum Kopieren von Disketten zu fehlen scheint. Unter keinem Piktogramm zur Systemdiskette steht »Diskcopy« oder ein ähnlicher Be-

So sieht Logo auf dem 520 ST aus. Ähnlich wird der Bildschirm in Basic gestaltet sein.



griff. Die Lösung ist aber einfach. Man kann eines der Diskettensymbole mit der Maus anklicken und bei gedrückter Maustaste hin- und herbewegen. Zieht man dann ein solches Diskettensymbol auf das zweite, färbt sich dieses ebenfalls schwarz. Nach dem Loslassen der Maustaste baut sich in der Mitte des Bildschirms ein Fenster auf, in dem ein Schriftzug den Kopiervorgang von Diskettenlaufwerk A auf Laufwerk B — oder umgekehrt — ankündigt. Nach dem Anklicken des »Ok«-Feldes beginnen dann die Diskettenlaufwerke zu arbeiten. Durch zwei Balken wird man darüber informiert, wieviel von der Originaldiskette schon gelesen und wieviel bereits auf die Zieldiskette übertragen wurde. Bei vollen Disketten wird man gerade diesen ungewöhnlichen »Service« zu schätzen lernen. Der Kopiervorgang erfolgt in zwei Schreib-/Lesezyklen.

Schnelligkeit mit 16 Bit

Für diesen Test stand uns bereits eine gegenüber dem letzten Test deutlich verbesserte GEM-Version zur Verfügung. Die Arbeitsfenster bauen sich blitzschnell auf. Jetzt kommen die Taktfrequenz von 8 MHz und die 32 Bit-Operationen des 68000 voll zum Tragen. Selbst auf dem IBM-PC mit dem 8088-Prozessor arbeitet GEM sichtbar langsamer.

Die eigentlich faszinierende Erfahrung im längeren Umgang mit dem 520 ST ist aber gar nicht so sehr diese Geschwindigkeit, die man schon nach kurzer Zeit als selbstverständlich hinnimmt. Es ist vielmehr die Mühelosigkeit des Umgangs, die den Computer »sympathisch« machen.

Der entscheidende Unterschied beim 520ST zu den anderen Compu-

tern, liegt also in der Anpassung der Computerbedienung an die Gewohnheiten und Bedürfnisse der Menschen, und nicht umgekehrt. Diese Entwicklung bezeichnet man auch als »Human Engineering«.

Dazu trägt neben der Hardware (zum Beispiel der wundervoll klare Schwarzweiß-Monitor) vor allem die Software bei, nämlich GEM. So gesehen sollte man GEM nicht als zusätzliches Bonbon betrachten, sondern als mindestens gleichwertigen Bestandteil des gesamten Systems.

Schon nach dieser kurzen Zeit darf man sagen, daß GEM ohne Atari und den 520 ST nicht halb so große Popularität erlangt hätte, als es jetzt besitzt. GEM wurde erst mit dem 520 ST zum Branchenhit. Ein schlagender Beweis dafür, daß inzwischen der von den Profis oft belächelte Heimcomputeranwender wichtige Neuerungen schneller erkennt und akzeptiert als jene, denen Computer zwar eine tägliche aber lästige Pflicht sind. Es zeigt aber auch, daß im Heimbereich ein steigendes Verlangen nach so exzellenten Maschinen wie den 520 ST vorhanden ist.

Glücklicherweise plant Atari keine 128-KByte-Version des ST. Eine solche geringe Ausstattung würde dem technischen Konzept sowohl von der Hardwareseite her, wie auch in Hinblick auf die Software nicht gerecht. Ein Computer mit 68000-CPU und 128 KByte RAM glückte einem Jumbo mit einem Triebwerk. Solche Lösungen sollte man ruhig aufgepeppten 8-Bit-Computern überlassen. Atari soll aber entgegen anders lautenden Äußerungen in USA planen, auch in Deutschland einen 260 ST mit 256 KByte RAM anzubieten. Dies wäre ein akzeptabler Kompromiß, vor allem wenn der Preis dem in den USA (unter 500 Dollar mit eingebautem Diskettenlaufwerk) entsprechen sollte.

(wb/lq)

Personal-Basic für den Atari 520 ST

Eine Aufstellung der Befehle zeigt die besonderen Stärken des Personal-Basics von Digital Research.

Der enorme Speicherbedarf im Vergleich zu gängigen Basic-Interpretern (in der Regel nicht über 32 KByte) erklärt sich zum Teil aus dem großen Befehlsumfang, wie die Aufstellung der Befehle zeigt. Eine weitere Ursache ist aber leider auch die Tatsache, daß das Personal-Basic in BCPL, einem Vorläufer von Pascal, programmiert wurde und nicht wie zum Beispiel der Basic-Interpreter der XL-Serie in Maschinensprache. BCPL ergibt in kompilierter Form relativ viel Programmcode. Außerdem wird die ST-

Version des Personal-Basic einen direkten Zugriff auf die Fähigkeiten von GEM erlauben. Diese Fähigkeit erfordert aber zusätzliche Routinen im Interpreter.

Die nachfolgende Aufstellung bezieht sich übrigens auf das Personal-Basic, wie es unter dem 16-Bit-Betriebssystem CP/M 86 läuft. Atari arbeitet zur Zeit noch an der endgültigen ST-Version dieses Basics, so daß sich Abweichungen ergeben können.

Das Bild links zeigt, wie der Bildschirm des 520 ST mit einer Vorabversion des Personal-Basic aussieht. Ein Fenster ist für das eigentliche Programmieren reserviert und trägt die Bezeichnung »LIST«. Das

zweite Fenster heißt »OUTPUT«. In ihm erfolgen die Bildschirmausgaben des laufenden Basic-Programms. Das dritte Fenster, »COMMAND«, dient der Befehlseingabe und zu Programmänderungen. Wenn die Fläche eines der Fenster zu klein ist, zum Beispiel des Ausgabe-Fensters, kann es beliebig vergrößern, wenn nötig sogar auf Bildschirmgröße. Das gleiche gilt für das »LIST« und das »COMMAND«-Fenster. Dabei werden natürlich die restlichen Fenster entweder teilweise oder ganz verdeckt. Man kann aber jedes der drei Fenster jederzeit in den Vordergrund holen, oder das verdeckende Fenster wieder verkleinern. (wb)

Kommandos	CDBL	ELSE	GO	LOC	OPEN	RETURN	THEN	Atari spezifische Befehle:
AUTO	CHRS	ERA	HEX\$	LOF	OPTION	RIGHT\$	TO	
ABS	CINT	END	IF	LOG	OR	RND	TRACE	
ALL	COS	ERASE	INPUT	LOGIO	OUT	RSET	TRON	
AND	CSNG	ERROR	INPUT*	LPOS	PEEK	SEG	TROFF	
AS	CVD	EOF	INKEY\$	MERGE	POS	SAVE	USR	
ASC	CVI	EXP	INP	MID\$	POKE	SGN	USING	SOUND
ATN	CVB	EQV	INPUT\$	MID\$	PRINT	SIN	UNBREAK	WAVE
BASE	DELETE	ERL	INSTR	MOD\$	PRINT*	SPACES	UNFO, FLOW	CIRCLE
BCDAD	D*	ERR	INT	MKIS	PUT	SPC	UNTRACE	LINE\$
BSAVE	DATA	FIELD	KILL	MKSS	RENUM	SQR	VAL	COLOR
BREAK	DEF	FOR	LIST	MUD	REPLACE	STR\$	VARPTR	VDISYS
CLNP	DEFDEL	FOLLOW	LLST	NAME	RIN	STRINGS	WAIT	CEMSYS
CALL	DEFINT	FIX	LET	NEXT	RANDOMIZE	STEP	WEND	CCNTRL
CHAIN	DEFNC	FLOAT	LINE	NEW	READ	SYSTEM	WHILE	INTN
CLFAR	DEPTR	PRE	LPINT	NOT	R/M	STC	WITH	PTSN
CLOSE	DIM	SET	LSET	OCT\$	RESET	SWAP	WRITE	INTOUT
COMMON	DO	GOSUB	LEFT\$	OLD	RESTORE	TAB	WRITE*	PTSOUT
	EDIT	GOTO	LEN	ON	RESUME	TAN	XOR	GEMINF

Peripherie für den 520 ST

Ein Computer ohne passende Peripherie ist wie ein Rumpf ohne Glieder. Deshalb bietet Atari zum 520 ST eine Vielzahl von Zusatzgeräten an.

Zwar kann jeder, der bereits einen Drucker mit einer Centronics Schnittstelle besitzt, diesen auch mit dem 520 ST betreiben, ebenso wie einen Drucker mit RS232-Schnittstelle. Aber Atari kündigte bereits eine

ganze Reihe im Design und Preis auf den 520 ST abgestimmte Drucker an, Matrix-Drucker ebenso wie Typenrad- und Thermodrucker und Monitore.

Auch an zusätzlichen Massenspeichern wird es nicht fehlen — angefangen vom 3½-Zoll-Diskettenlaufwerk bis zum CD-ROM (Kompakt-Disk Laufwerke, mit denen durch Laserlicht Daten von Kompakt Disks

gelesen werden können). Nachfolgend eine Aufstellung der von Atari erhältlichen Zusatzgeräte. Leider stand bei Redaktionsschluß noch nicht fest, welche dieser Zusatzgeräte auf den deutschen Markt kommen werden. Aber die Chancen sind günstig, nachdem Atari im deutschen Markt seinen Schwerpunkt sieht. (wb)

Bezeichnung	Preis	Technische Daten	Bezeichnung	Preis	Technische Daten
SDM 124	noch unbekannt	Typenradprinter mit 96 Zeichen, Druckgeschwindigkeit zwischen 10 und 12 Zeichen pro Sekunde, bidirektionaler Druck, bis zu drei Durchschläge	SC 1224	zwischen 1000, u. 1200—	RGB-Farbmonitor, Auflösung bei farbiger Darstellung 320x200 oder monochrom 640x200, eingebauter Lautsprecher
SMM 801	zirka 700	Matrizen-Drucker 8 Drucknadeln, Zeichenmatrix 9x9 Punkte, entweder Einzelpapier oder Endospazier, 8 Zeichen pro Sekunde für Endospazier, Schriftarten 1/2 und 1/3, kompakt normal und proportional, internationaler Zeichensatz, grafikfähig 1280 Punkte pro Zeile	SM 124	598	Monochrom Monitor (einfarbig), Auflösung 640x400 Punkte, Darstellung schwarz auf weißem Hintergrund, eingebauter Lautsprecher
STC 504	noch unbekannt	Thermo-Transfer Drucker, Wiedergabe entweder schwarzweiß oder in Farbe, Druckgeschwindigkeit 50 Zeichen pro Sekunde, maximal 16 Farben, internationaler Zeichensatz, ermöglicht farbige Hardcopies vom 520 ST	SF 354	598	3½-Zoll-Diskettenlaufwerk, Speicherkapazität 500 KByte formatiert und 360 KByte formatiert, Aufzeichnung einseitig, Übertragungsgeschwindigkeit 250 KBit pro Sekunde
			SF 314	noch unbekannt	3½-Zoll-Diskettenlaufwerk, Speicherkapazität 1 MByte formatiert und 720 KByte formatiert, Aufzeichnung beidseitig, Übertragungsgeschwindigkeit 250 KBit pro Sekunde
			noch unbekannt	noch unbekannt	Festplattenlaufwerk
			noch unbekannt	noch unbekannt	CD-ROM

C 128: Das »heiße« Eisen von Commodore

Zum ersten Mal hat Commodore einen Computer konstruiert, der zu einem anderen Commodore-Computer — dem C 64 — vollkommen kompatibel ist. Der C 128 hat darüber hinaus Leistungen, die sich die Anwender herkömmlicher Heimcomputer kaum zu wünschen wagen.

Der C 128 ist ein Commodore 64, ein 8-Bit-Computer mit 128 KByte in der Grundkonfiguration und ein CP/M Computer. Dazu besitzt er einen 8502- und einen Z80-Prozessor. Der Z80-Prozessor ist für die CP/M-Fähigkeit des C 128 nötig, zudem wird der Z80 mit 4 MHz getaktet und sorgt so für eine deutliche Geschwindigkeitserhöhung im CP/M-Modus (der Commodore 64 läuft mit 1 MHz).

Kompatibilität spart dem Anwender viel Geld

Bereits auf der CES 1984 (der größten Messe für Konsumelektronik in den USA), also lange bevor mit der Konstruktion des C 128 begonnen wurde, befragte Commodore seine Anwender wie ein neuer Computer aufgebaut sein und welche Fähigkeiten er haben sollte. Viele der Commodore 64-Benutzer erwiesen sich als geradezu eingeschworen auf den C 64 und wollten eine zu 100 Prozent zum C 64 kompatible Maschine, die außerdem noch einiges Neues, Fantastisches mitbringen sollte. Das ist Commodore mit dem C 128 gelungen.

Auf dem C 128 läuft im Commodore 64-Modus die gesamte Palette an Software, angefangen von Anwendungen wie Adreßverwaltung über Programmiersprachen bis hin zu den tollsten Spielen. Uns ist bisher keine Software bekannt, die — wenn es sie für den C 64 gibt — nicht auch auf dem C 128 funktioniert. Um diese Kompatibilität zu gewährleisten hat Commodore die wichtigsten Bausteine, die sich auch im Commodore 64 befinden, auf der Platine des C 128 zusätzlich untergebracht

Als CPU dient im C 64er-Modus allerdings der neue 8502-Baustein, der vollständig mit dem 6510 (ebenefalls eine Eigenentwicklung von Commodore) kompatibel ist. Ebenfalls angeschlossen werden kann alle bisher verwendete Peripherie, angefangen vom Joystick über das 1541-Laufwerk bis hin zu einem Modem, das am User-Port betrieben wird.

Interessanter ist der C 128 in seinem Normalmodus (der C 128 als 8-Bit-Computer mit 128-KByte-RAM). Nach dem Einschalten meldet er sich mit 122365 freien Bytes. Gegenüber den knapp 40 KByte des Commodore ist das fast das Dreifache, nämlich riesige 119,5 KByte freier Speicherplatz. Die Speicherplatz-Adressierung von über 64 KByte wird erst mit dem sogenannten Bank-Switching möglich. Der C 128

1, 2 oder 4 MHz Takt

greift mit Hilfe der sogenannten MMU (Memory Management Unit) einen neuen Baustein, auf die verschiedenen Speicherblöcke zu. Durch ihn können bis zu acht 64-KByte-Blöcke verwaltet werden, das entspricht einem Speicherplatz von 512 KByte. Der MMU-Baustein teilt dem Computer zudem mit, in welchem Speicherbereich gerade gelesen oder geschrieben wird. Die oberen 384 KByte werden vom C 128 als RAM-Floppy behandelt und dürfen auch wie eine Floppy-Disk angesprochen werden. Dieser obere Speicherbereich ist kein Basic-Programm-Speicher, sondern nur als Datenspeicher gedacht. Dafür wird dieser Speicherbereich mit einer Geschwindigkeit beschreiben oder gelesen, bei der kein Floppy-Laufwerk mitkommt.

Als Besonderheit kann man die Taktfrequenz des 8502-Bausteins nach Belieben auf 1 MHz (Slow) oder 2 MHz (Fast) softwaremäßig einstellen. Der C 128 arbeitet dann entsprechend doppelt so schnell wie der Commodore 64. Diese Geschwindigkeit, die im 128er-Modus ausgenutzt wird, macht sich vor allem beim Aufbau von Grafiken bemerkbar. Um Grafik über den normalen Videoausgang auszugeben, muß jedoch in den Slow-Modus umgeschaltet werden, da der herkömmliche VIC (Video-Chip) nur eine Frequenz von 1 MHz verträgt. Für den Fast-Modus wurde zusätzlich ein neuer Video-Chip mit der Bezeichnung 8563 eingebaut. Mit die-

sem Chip läßt sich auch im Fast- beziehungsweise im 80-Zeichen-Modus entgegen anderslautenden Veröffentlichungen hochauflösende Grafik darstellen. Die Bildschirmauflösung erreicht hier 600 x 200 Punkte. Dabei darf man mit einem kleinen Maschinencode-Unterprogramm bestimmte Speicherstellen des neuen VIC 8563 nur zu genau bestimmten Zeitpunkten beschreiben. Entsprechende Routinen sind bereits auf Diskette vorhanden, für die Zukunft wäre es aber erstrebenswert, solche Routinen im Betriebssystem zu verankern.

Für den Fast-, CP/M- und 80-Zeichen-Modus ist ein RGB- oder Schwarzweiß-Monitor (mit Luminanz Eingang) nötig, für den 40-Zeichen-, Slow- beziehungsweise C 64-Modus ein Composite-Monitor oder ein Farbfernsehgerät. Die ideale Lösung stellt der neue Commodore-Monitor 1902 dar, der in allen Modi benutzt werden kann. Dazu wird er per Schalter von RGB auf Composite umgeschaltet. Für diesen Monitor kommt sicher einmal eine Hardware-Bastellei, die dieses Umschalten softwaremäßig vornimmt. Der Vorteil des 1902-Monitors liegt auf der Hand: er ersetzt die zwei Monitore, die man ansonsten für die verschiedenen Modi benötigt. Allerdings bietet der Anschluß von zwei verschiedenen Monitoren für die oben beschriebenen Modi eine Raffinesse ganz besonderer Art. Während auf dem 80-Zeichen-Bildschirm die Textausgabe erfolgt kann man auf dem Composite-Monitor eine unterstützende Grafik dazu ausgeben. Eine tolle Sache.

Mehr Komfort, mehr Grafik mehr Speicherplatz

Je nach vorhandenem 40- oder 80-Zeichen-Monitor arbeitet man mit 40 oder 80 Zeichen pro Zeile, dazu ist nur eine Sondertaste auf der Tastatur oberseite einzurasten. Im 40-Zeichen-Modus beherrscht der Computer weiterhin die Besonderheiten des Commodore 64 wie Sprites, Musik, Sonderzeichen, Farben und so weiter. Wer mit dem C 128 zu arbeiten anfängt, wird schnell feststellen, daß das genauso leicht oder leichter geht wie mit dem Commodore 64. Das hängt vor allem mit der komfortablen Basic-Version 7.0 zusammen. Muhsame POKEs, die zum Aufbau einer Grafik auf dem Commodore 64 notwendig waren, fallen weg. Einfache Befehle sind Trumpf



**Gesamtconfiguration
des C 128**

**Übersichtliche
Tastatur, von der
bereits eine
deutsche
»QWERTZ«-Version
existiert**



Das 7.0-Basic kennt Befehle zur Grafiksteuerung ebenso wie zur Verwaltung von Sprites oder zur Programmierung des SID (Musik-Baustein). Mit WINDOW kann ein Bildschirmfenster definiert werden. Alle Ein- und Ausgaben erfolgen dann in diesem Bildschirmausschnitt. Warteschleifen programmiert man mit SLEEP, der Computer »schläft« dann für die angegebene Zeitdauer, die bis zu 18 Stunden betragen kann.

Tolles Basic V7.0

Programmierhilfen in Form der Befehle AUTO, RENUMBER, TRON und viele mehr lassen nur errahnen, mit welchem Komfort in Zukunft Basic-Programme auf dem C 128 programmiert werden. Endlose DATA-Wüsten und verworrene GOTO-Anweisungen verschwinden aus den Programmen und werden durch Anweisungen wie IF THEN ELSE ersetzt. Pascal-ähnliche Strukturen erreicht man mit den Befehlen BEGIN, END. Ein Programmabsturz bei nicht eingeschaltetem Drucker oder bei einem Programmfehler wird in Zukunft nicht mehr vorkommen: mit der TRAP-Anweisung werden alle auftretenden Fehler während eines Programmablaufes abgefangen. Die wichtigsten Variablen wie Zeilennummer des auftretenden Fehlers, Fehlermeldung, etc. werden gerettet und können ausgelesen werden. Es ist müßig

hier alle neuen Basic-Befehle beschreiben zu wollen. Wer sich für diese Befehle interessiert, schaue sich die Tabelle an. Erwähnenswert ist aber noch, daß es unter diesem Basic V7.0 einen integrierten Sprite-Editor gibt, mit dem man auf dem Bildschirm seine Sprites bauen kann. Wenn die komfortablen Basic-Befehle nicht ausreichen, der schaltet mit MONITOR den im ROM eingebauten Monitor ein und arbeitet direkt an den Speicheradressen. Die sich dadurch eröffnenden Möglichkeiten, den Computer zu beeinflussen, sieht man an den fantastischen Spielen, die es bereits für den Commodore 64 gibt und die alle in Maschinensprache geschrieben sind.

Mit CP/M in die neue Software-Welt

Wird der C 128 eingeschaltet, macht sich sofort der Z80-Prozessor bemerkbar. Eine fest installierte Maschinensprache-Routine im ROM versucht auf dem angeschlossenen Diskettenlaufwerk CP/M zu booten. Findet diese Routine keine CP/M-Systemdiskette oder ist das Laufwerk nicht eingeschaltet, so gibt der Z80-Prozessor sofort die Kontrolle an den 8502-Prozessor ab, der Computer befindet sich dann im C 128-Modus. Daran kann man erkennen, daß beide CPUs miteinander in Kommunikation treten können. Tatsächlich

benutzen sie dieselben Adreß- und Datenleitungen. Da der Z80-Prozessor aber mit mindestens doppelt so großer Geschwindigkeit wie der 8502-Prozessor läuft, sorgt ein internes Interface bei Zugriffen auf den Datenbus für eine Anpassung an die 2-MHz-Frequenz der langsameren Bausteine. Um auf dem C 128 überhaupt CP/M-Software laufen zu lassen, muß das neue Laufwerk CP/M-Software lesen und CP/M-Dateien schreiben können. Die vorliegende CP/M-Version 3.0 wird immerhin bereits in etwas mehr als 15 Sekunden geladen und gestartet (gegenüber den 45 Sekunden der Vorläufer-Version).

Auch im CP/M-Modus hat der C 128 Zugriff zum SID (Musik und Geräuscherzeugung) und zum VIC (Sprites).

Mit CP/M-Software steht dem Anwender die auf der Welt größte Sammlung an kommerzieller und privater Software zur Verfügung. Damit zielt der C 128 eindeutig auf den Bereich der Personal Computer und der Small-Business-Anwendung ab. Natürlich funktioniert CP/M nur, wenn man die entsprechende Hardware zur Verfügung hat. Für den Anwender bedeutet das neben dem Grundgerät mindestens ein 1571-Laufwerk und einen 80-Zeichen-Monitor.

Im CP/M-Modus erreicht das 1571-Laufwerk eine Datenübertragungsrate von 3500 Zeichen in der Sekunde. Selbst im 128-Modus ist die Datenübertragung noch ungefähr 7 bis 8 mal so schnell wie mit dem 1541-Laufwerk (320 Zeichen in der Sekunde). Auch technisch ist ein Fortschritt zu bemerken. Der Schreib-/Lesekopf wird nicht mehr mit einem mechanischen Anschlag und dem dafür charakteristischen »rattern« justiert, sondern durch eine Lichtschranke. Das Netzteil wurde von der Floppymechnik getrennt, thermische Probleme durch die Wärme des Netztesles sollten damit der Vergangenheit angehören. Das 1571-Laufwerk ist in der Lage, eine 1541-Floppy vollkommen zu simulieren (auch hier das »zwei Ge-

räte in einem Gehäuse-Prinzip). Ganz besondere Beachtung verdient der neue WDI770-Controller, der vom Computer aus mit einem entsprechenden Unity-Programm so programmiert wird, daß das 1571-Laufwerk CP/M-Disketten von anderen Computern lesen kann. Alles in allem steckt in der neuen Floppy eine Menge neuer Technik, die durch eine stabile äußere Hülle im Slim-Line-Format optisch ansprechend verpackt wurde.

Tastatur mit jeder Menge Sonderfunktionen

Neben den bisherigen Anschlüssen des Commodore 64 bietet der C 128 noch einen RGB-Ausgang, der zu Farb- und Schwarzweißmonitoren mit IBM-Anschluß kompatibel ist. Bedeutsam wird für die Zukunft die Commodore-Maus werden, die die Bedienung des C 128 wesentlich erleichtern wird.

Neben der herkömmlichen Tastaturbelegung, die genau der Commodore 64-Tastatur entspricht, gibt es einige Sondertasten mit der entsprechenden Sonderbelegung. In der oberen linken Ecke sind hintereinander vier Sondertasten angeordnet, die mit den bekannten ESC-, TAB-, ALT- und CAPS-LOCK-Funktionen ausgestattet sind. Gleichzeitiges Drücken der ESC-Taste und eines Buchstabens rufen Sonderfunktionen auf, die Sie in unserer Tabelle sehen. Die deutsche Tastatur hat statt der CAPS-LOCK-Taste eine ASCII/DIN-Taste, mit der per Tastendruck der deutsche oder amerikanische Zeichensatz eingeschaltet wird. Dieses Umschalten kann jederzeit erfolgen; sofort werden die Zeichen auf dem Bildschirm umgewandelt.

In derselben Reihe kommt nun ein Viererblock, der mit einer HELPTaste anfängt. Erfolgt beispielsweise ein Programmabbruch in einem Basic-Programm aufgrund einer fehlerhaften Anweisung, so wird nach

Drücken der HELPTaste die Zeile, in der sich der Fehler befindet, aufgelistet und der mutmaßliche Fehler unterstrichen. Als nächstes kommt die LINE-FEED-Taste, die normalerweise den Cursor eine Zeile nach unten wandern läßt. Interessanter ist die nun folgende 40/80-Taste. Nach

Taste Wirkung

A	Auto Insert ein
B	Feinsterrand unten setzen
C	Auto-insert aus
D	auflaufende Zeile löschen
E	Cursor Blinken aus
F	Cursor Blinken ein
G	Signalton ein
H	Signalton aus
I	Zeile einfügen
J	Cursor an Zeilenanfang
K	Cursor an Zeilenanfang
L	Scroll ein
M	Scroll aus
N	Bildschirmdarstellung normal (nur bei 80 Zeichen)
O	Insert Reverse und Quote Modus aus
P	Von Cursorposition bis Zeilenanfang löschen
Q	Von Cursorposition bis Zeilenende löschen
R	Bildschirmdarstellung revers (nur bei 80 Zeichen)
S	Block-Cursor (nur bei 80 Zeichen)
T	Feinsterrand unten setzen
U	Underline-Cursor (nur bei 80 Zeichen)
V	Scrollen aufwärts
W	Scrollen abwärts
X	Umschalten 40-/80-Bildschirm
Y	TAB-Stop alle 8 Spalten setzen
Z	Aus TAB-Stop löschen
0	Von Cursorposition bis Bildschirmende löschen

ESC-Sequenzen und ihre Wirkung

AUTO	Automatische Zeilennummerierung
APPEND	Öffnet eine sequentielle Datei zum Datenaufügen
BACKUP	Kopiert eine komplette Diskette
BANK	Wählt Speicherbank für PEEK, POKE und SYS
BEGIN BEND	Faßt mehrere Basic-Zeilen zu einem Block zusammen
BOOT	Lädt und startet CP/M von Diskette
BOX	Zeichnet Rechtecke
BSAVE	Speichert beliebige Speicherbereiche auf Floppy
BUMP	Liefert bei Sprites Kollisionen die Sprite-Nummer
CATALOG	Listet Inhaltsverzeichnis der Diskette
CHAR	Fügt Text in die hochauflösende Grafik ein
CIRCLE	Zeichnet Kreise, Ellipsen und Vierecke
COLLECT	Löscht offene Dateien und reorganisiert Diskette
COLLISION	Dient zur Sprite-Kollisionen-Abfrage
COLOR	Setzt Farben für Text und Grafik
CONCAT	Verbundet zwei sequentielle Dateien miteinander
COPY	Kopiert eine Disketten-Datei
DCLEAR	Schließt alle Kanäle zur Diskettenstation
DCLOSE	Schließt Kanal zur Diskettenstation
DEC	Dezimalwert einer Hexadezimalzahl
DELETE	Löscht einen Zeilenbereich aus dem Programm
DIRECTORY	Disketteninhaltsverzeichnis (wie CATALOG)
DLOAD	Lädt ein Programm von Diskette
DOPEN	Öffnet Kanal zur Diskettenstation
DO LOOP	Programmschleife LOOP springt immer zu DO zurück
DRAW	Setzt Punkte und zeichnet Linien
DSAVE	Speichert ein Programm auf Diskette
DS	Ergibt den Fehlerstatus des Diskettenlaufwerks
DSS	Enthält Fehlerstatus der Floppy im Klartext
DVERIFY	Überprüft Programmspeicherung auf Disk
EL	Enthält Zeilennummer bei Auftreten eines Fehlers
ELSE	Alternative bei IF THEN falls Bedingung nicht erfüllt
ENVELOPE	Definiert Hüllkurve für Synthesizer
ER	Liefert den Code des zuletzt aufgetretenen Fehlers
ERRS	Liefert Fehlermeldung im Klartext
EXIT	Dient zum Verlassen einer DO LOOP-Schleife
FAST	Schaltet auf doppelte Geschwindigkeit (2 MHz-Takt)
FETCH	Holt Daten aus beliebiger Speicherbank (RAM Floppy)
FILTER	Setzt die Klangfilter-Parameter für den SID
GETKEY	Wartet auf Tastendruck
GO64	Schaltet in den C 64 Modus
GRAPHIC	Wählt Grafik-Modus aus
GSHAPE	Schreibt ein Shape aus einem String auf den Bildschirm
HEADER	Dient zum Formatieren von Disketten
HELP	Listet nach Fehlermeldung die Fehlerzeile am Bildschirm
HEX\$	Wandelt Dezimalzahlen in Hexadezimal-Strings
INSTR	Ergibt Position einer Teilstring in einem anderen String
JOY	Frägt Joystickposition ab
KEY	Dient zur Belegung der Funktionstasten

LOCATE	Positioniert den Grafik-Cursor
MIDS	Ermöglicht jetzt auch Wertzuweisung an Teilstrings
MONITOR	Ruft den eingebauten Maschinensprache-Monitor auf
MOVESPR	Bewegt ein Sprite über den Bildschirm
PAINT	Füllt einen Bereich der hochauflösenden Grafik aus
PEN	Frägt Lightpen ab
PLAY	Spiele die in einem String abgelegte Tonfolge
POINTER	Ergibt die Adresse einer Variablen im Speicher
POT	Frägt Paddies ab
PRINT USING	Erlaubt formatierte Zahlenausgabe
PUDEF	Definiert Steuerzeichen für PRINT USING
RCLR	Liefert gewählten Farbcode für Text und Grafik
RECORD	Positioniert Schreib-/Lesegeräte bei relativen Dateien
RENAME	Dient zum Umbenennen von Diskettendateien
RENUMBER	Numeriert das Basic-Programm neu
RESTORE	Setzt DATA Zeiger auf beliebige Zeilennummer
RESUME	Rückkehr aus einer Fehlerbehandlungsroutine
RGR	Liefert die Nummer des eingestellten Grafik-Modus
RREG	Weist Variablen die Werte der Prozessorregister zu
RSPRCOLOR	Liefert den aktuellen Code des Mehrfarbenmodus für Sprites
RSPPOS	Liefert Position und Geschwindigkeit eines Sprites
RSPRITE	Ergibt je nach Parameter alle Sprite-Attribute
RWINDOW	Liefert Parameter des angelegten Bildschirmfensters
SCALE	Ermöglicht Maßstabwahl bei hochauflösender Grafik
SCNCLF	Löscht Text oder Grafikbildschirm
SCRATCH	Löscht eine Diskettendatei
SSHAPE	Speichert ein Shape in eine Stringvariable
SLEEP	Hält die Programmausführung für eine wählbare Zeit an
SLOW	Schaltet von 2 MHz auf 1 MHz Takt zurück
SOUND	Erzeugt Töneffekte mit wählbarer Frequenz und Dauer
SPRCOLOR	Setzt Mehrfarben-Modus-Farben für Sprites
SPRDEF	Ruft den integrierten Sprite-Editor auf
SPRITE	Setzt Sprite-Attribute
SPRSV	Speichert ein Sprite in einem String oder umgekehrt
STASH	Überträgt Daten in eine Speicherbank (RAM Floppy)
SWAP	Tauscht Daten zwischen zwei Speicherbanken aus
TEMPO	Setzt Abspieltempo für PLAY-Anweisung
TRAP	Verzweigt im Fehlerfall zu einer Fehlerbehandlungsroutine
TROFF	Schaltet Programmablaufverfolgung (Trace) aus
TRON	Schaltet Trace ein
UNTIL	Setzt Bedingung für DO LOOP fest (DO UNTIL)
VOL	Setzt Lautstärke für die SOUND-Anweisung
WHILE	Setzt Bedingung für DO LOOP fest (DO WHILE)
WIDTH	Setzt die Stringstärke für alle Grafikbefehle
WINDOW	Definiert ein Bildschirmfenster
XOR	Liefert die Exklusiv-Oder-Verknüpfung zweier Werte

Alle neuen Basic-Befehle, die der C 64 nicht hat

Der KAUFhof bietet Datensicherheit

Als Datenträger ist die Diskette wichtigstes Bindeglied zwischen Programm und Computer. – Weil kleinste Datenausfälle „drop outs“ die Arbeit von Tagen zerstören können, ist absolute Sicherheit ein wichtiger Maßstab für die Qualität einer Diskette.

»elite«-Disketten gewährleisten durch umfangreiche Tests die Fehlerfreiheit aller verwendeten Materialien und Verarbeitungsgänge. Ein zusätzlicher Ver-

stärkungsring aus Kunststoff schützt sie im „Center Hole“ (Spindeloch) gegen Abnutzung und sorgt für bessere Haftung zwischen Diskette und Antriebsspindel.

»elite«-Disketten sind nach weltweit gültigem ANSI-Standard (American National Standards Institute = vergl. deutsche DIN-Normung) zu 100% geprüft – eine Garantie für extrem lange Lebensdauer.

»elite« 1D
10 Minidisketten 5 1/4"
mit Verstärkungsring
1S/2D
softsektoriert (48 tpi)
100% geprüft

nur **35,-**




»elite« 2D
10 Minidisketten 5 1/4"
mit Verstärkungsring, 2S/2D
softsektoriert (48 tpi)
100% geprüft,
für Doppelkopf-Laufwerke

49,-



KAUFhof Hotline 02 21/2 23 22 22.

Freu Dich auf
KAUFhof
Der Kaufhof bietet
tausendfach alles unter
einem Dach



Ein Blick hinter die Kulissen: die Plating des C 128

einem Reset bestimmt diese Taste, ob der 40- oder der 80-Zeichen-Monitor angesprochen wird und entsprechend viele Zeichen auf dem Bildschirm dargestellt werden. Die NO-SCROLL-Taste hält beim Auflisten die Bildschirmausgabe an und setzt sie bei erneutem Drücken wieder fort.

Rechts neben dieser Taste kommen vier Tasten mit Pfeilen, sie entsprechen den Cursor-Tasten. Auch die neben diesem Viererblock liegenden vier Funktionstasten reagieren wie beim Commodore 64. Allerdings sind im 128-Modus diese Funktionstasten mit Text belegt, ganz so wie es beim C 64 momentan durch neue Betriebssysteme gemacht wird. Beim C 128 kann der Anwender mit einem einfachen Befehl diese Tasten nach seinen Wünschen belegen, und zwar mit bis zu 128 Zeichen pro Taste, insgesamt aber nur mit 256 Zeichen. Im Gegensatz zur Tastatur des Commodore 64 besitzt der C 128 zudem noch eine separat angeordnete Zehnerastatur.

Ziehen wir jetzt ein Resümee: Auf dem C 128 läuft eine gigantische Palette an Software, weil er drei wichti-

ge Betriebsmodalitäten kennt. Angefangen mit dem C 64-Modus, unter dem alle bisherigen und zukünftigen Spiele, Anwendungs- und Hilfsprogramme laufen, über den C 128-Modus, für den bereits die ersten Anwendungsprogramme auf den Markt kommen («janewriter», «Perfect Calc», etc.), die den 128-Modus voll ausnutzen, bis hin zum CP/M-Modus, unter dem die absolut größte Anzahl an Programmen läuft. Außerdem kann man davon ausgehen, daß etliche C 64-Programme für den C 128-Modus «aufgeputzt» werden. Commodore ist bereits dabei, die auf den Commodore-Computern der 8000er-Serie laufenden Programme für den C 128 umzuschreiben; erste Verhandlungen mit CP/M-Programm-Herstellern zeigen, daß diese Programme für maximal ein Viertel des ursprünglichen Preises erhältlich sein werden.

Riesiges Software-Angebot

Wie man sieht, wird es dem C 128 an Programmen nicht mangeln.

Die Geschwindigkeit läßt noch zu wünschen übrig, aber das macht

die tolle Technik, drei Computer in einem zu haben, wieder wett. Für den professionellen Heimanwender bietet sich der C 128 geradezu an, der 8-Bit-Prozessor ist in diesem Fall völlig ausreichend. Auch für den Aufsteiger vom Commodore 64 ist er die Ideallösung, da man nicht gleich die ganze Peripherie verkaufen muß. Laufwerk, Modem, Drucker, ja sogar die Datasette ist direkt an den C 128 anschließbar.


Wer von einem C 64 zum C 128 aufsteigt, der muß mit zirka 998 Mark für das Grundgerät rechnen; man kann aber davon ausgehen, daß der Preis wie beim Commodore 64 (der einmal um die 2000 Mark gekostet hat) sinken wird.

Für den Besitzer eines Farbmonitors bietet die Anschaffung eines Grünmonitors eine günstige Alternative zum 1902-Farbmonitor.

Wer jedoch noch nicht über die nötige Penphene verfügt, der kann mit einem Preis von zirka 3000 Mark die komplette Konfiguration, bestehend aus C 128, Laufwerk 1571 und 1902-Farbmonitor erwerben.

Der C 128 ist seit Anfang Juli im Handel erhältlich

(zu)



Das neueste deutsche Grafik-Adventure für Ihren Commodore 64

Suchen Sie die Pforte zu einer anderen Welt!
Beweisen Sie Ihren Spürsinn, denn der richtige Weg
ist schwer zu finden, und überall lauern Gefahren!

- hochauflösende Grafik
- ausführliche Spielanweisungen
- riesiger Befehlsvorrat
- Eingabe von ganzen Sätzen möglich
- variabler Spielablauf

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Henn-Dinkel-Strasse 2, 8013 Haar bei München
Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, ☎ 042/223165
Österreich: Rudolf-Lechner & Sohn, Holzmarktstrasse 10, A-1232 Wien, ☎ 02/22677328


Gordon Saga

DM 39,-

KOSINUS

von GUBA & ULLY

DER EINSATZ VON COMPUTERN IN DER WIRTSCHAFT
VERNICHTETE DIESES JAHR WIEDER MEHR ALS
50 000 ARBEITSPLÄTZE!



! GLURPS

GRRRR...



DER RECHNER SPILT VERRÜCKT,
OHNE DIE DATEN SIND WIR
AUFGESCHMISSEN!

ES GIBT NUR EINEN, DER
UNS JETZT NOCH HELFEN
KANNT !!

DADADADAAAA!



SUPER-KOS, DU BIST UNSERE
RETTUNG!

CHRRR...





Spectrum im 23 – Pfennig – Takt

Was liegt näher, als daß ein Fernmeldeingenieur ein Akustikkopplerprogramm schreibt? So dachte auch Wolfgang Bail, Postbeamter beim Fernmeldeamt Köln und Gewinner unseres Listings des Monats.

Da er beim Fernmeldeamt hauptsächlich in der Verwaltung beschäftigt ist, braucht der 41jährige Fernmeldeingenieur und Vater von fünf Kindern für seine Freizeit – sozusagen als Ausgleich – eine praktische Beschäftigung.

Zuerst reparierte er Radio- und Fernsehgeräte, vor zwei Jahren kaufte er sich auf Anraten eines Arbeitskollegen einen Spectrum. Ausschlaggebend für den Kauf war vor allem die Größe und Handlichkeit dieses Computers, denn Wolfgang Bail hat nicht viel Platz in seiner Wohnung – er programmiert, wie viele andere auch im Wohnzimmer. Mit der Zeit freilich wurde der Couchtisch doch etwas voll – zwei Micro-Drive und ein 80-Zeichen-Drucker kamen hinzu.

Not macht erfinderisch

Bevor Wolfgang Bail jedoch anfangen, ernsthaft zu programmieren, versuchte er als erfahrener Bastler, den Spectrum hardwaremäßig zu

verbessern. Seine Devise: Phantasie hilft Geld sparen.

So konnte er als Hardwarespezialist beispielsweise das größte Problem des Spectrums, seine Tastatur schnell und preiswert lösen. Er kaufte eine ausrangierte Tastatur eines TI 99, die er mit Hilfe eines selbstgebastelten Interfaces extern an den Spectrum anschließen konnte. Seither hat er mit der Eingabeeinheit des Spectrums keine Schwierigkeiten mehr.

Das gleiche Motto, das ihn dazu brachte, selbständig Hardware-Probleme zu lösen, bewog ihn auch, ein DFÜ-Programm für den Spectrum zu schreiben. Die auf dem Markt existierenden Programme zur Datenfernübertragung schienen ihm überteuert und so versuchte er, eine eigene Lösung zu finden. Das Prinzip der Datenfernübertragung kannte er von Berufs wegen schon, das einzige Problem, das sich für ihn stellte, war seine Unkenntnis in Maschinensprache. Also wälzte er Maschinencode-Lehrbücher und erreichte damit einen doppelten Ef-

fekt. Er war in der Lage, ein komplexes und schnelles Programm zu schreiben und konnte außerdem seine Programmierkenntnisse erweitern.

Für seine Frau und seine fünf Kinder war diese Lehrzeit jedoch kein Zuckerschlecken. Bis spät in die Nacht saß Vater Bail über seinen Büchern, bis endlich das Programm so funktionierte, wie er es wollte.

Byte kontra Familie


Seine Frau, die kein Interesse an Computern hat, mußte sich für die Abendstunden nach einer eigenen Beschäftigung umsehen – ein Problem, das sicher viele Programmierfrauen haben. Trotzdem freut sich Frau Bail über den Erfolg ihres Mannes. Was Wolfgang Bail jedoch mit den gewonnenen 2000 Mark macht, weiß er noch nicht. Zur Diskussion steht ein neuer Computer, doch welcher, das will noch gut überlegt sein. Der derzeitige Markt ist für diese Entscheidung noch zu sehr in Bewegung.

Der Hobby-Programmierer steht im Moment außerdem noch andere Betätigungsfelder für seinen Spectrum. Einmal auf den Geschmack des Programmierens gekommen, steht sein nächstes Projekt schon fest: der Transfer von Daten aus Sharp-Rechnern in den Spectrum.

(Karina Krawczyk/mk)

Erfahrungen bitte weitergeben

Wer mit diesem oder einem anderen Terminal-Programm für den Spectrum Erfahrungen gesammelt hat, andere DFÜ-Programme besitzt oder kennt, oder gar über ein Mailbox-Programm für den Spectrum berichten kann, melde sich bitte bei unserem Mailbox-Spezialisten, Werner Breuer. Er betreut Eure Mailbox-Seite, die von Euren Informationen lebt. Berichte über die Arbeit mit Mailboxen und den sich daraus ergebenden Problemen mit dem Spectrum sind ebenfalls Themen, die auch andere Leser interessieren und deshalb weitergegeben werden sollten. Durch regen Erfahrungsaustausch helfe Ihr allen. In diesem Sinne, Euer Manfred Kotting.



So sieht der fertige Modulator auf Vero-Board aufgebaut aus

Grün ist nicht das letzte Wort

Einen Farbfernseh-Modulator für den Schneider CPC 464

und 664 kann man sich für weniger als 100 Mark selbst bauen. Damit können jetzt auch die Besitzer der Konfiguration mit Grünmonitor ihre Spiele und Grafiken in Farbe betrachten. Also, den Lötkolben ausgepackt, und auf geht's in die bunte Schneiderwelt.

Viele Besitzer des Schneider CPC 464 — aber auch des 664 — haben sich ihren Computer mit Grünmonitor gekauft. Die Buchstaben (besonders in Mode 2) sind besser zu lesen und die Arbeit am Monitor ist augenfreundlicher. Doch dann kauft man sich eines Tages ein Spiel oder programmiert eine tolle Grafik — und schon braucht man Farbe. Ein Modulator muß her, und der ist (wenn es ihn überhaupt gibt) teuer. Selbst bauen ist da entschieden besser.

Bevor Sie sich auf die Bauanleitung stürzen, sollten Sie die Theorie kennen. Wer sich nicht mit Farbsignalerzeugung auskennt, für den ist unsere kleine Einführung gedacht (siehe Seite 38). Sonst muß man eigentlich nur Löten und sorgfältig arbeiten können, um Bilder vom Schneider auf das Fernsehgerät zu bringen.

Als Werkzeug braucht man einen Lötkolben (zirka 30 Watt) oder besser, eine Lötstation, eine Spitzzange zum Biegen der Bauteile, einen Seitenschneider, etwas Lötzinn (kein Lötfett!) und einen feinen Schraubendreher zum Einstellen der Potentiometer. Nützlich — aber nicht unbedingt notwendig — ist ein Zweikanal-Oszilloskop zum Überprüfen der Signale und zur hoffentlich nicht notwendigen Fehlersuche. Die Schaltung ist recht einfach und kann deshalb leicht auf einem Vero-Board (Lochraster-Platine 2,5 mm-Raster mit durchgehenden Leiterbahnen) aufgebaut werden. Man kann aber auch eine geätzte Platine

verwenden. Das Platinenlayout finden Sie in Bild 1, die Bestückung der Platine in Bild 2 und den Schaltplan in Bild 3.

Wer ein Fernsehgerät mit Video-Eingang besitzt (AV-Buchse) der hat es besonders gut. Er braucht nämlich keinen HF-Modulator. Aber auch sonst ist der Aufwand sehr gering. Das Netzteil soll aus thermischen Gründen (es wird sehr warm) in ein eigenes Gehäuse eingebaut werden. Für unsere Schaltung benötigt man Spannungen von 5 und 12 Volt. Wenn man den Computer aus dem Monitor mit Strom versorgt, dann genügt ein winziges Netzteil mit einer Leistungsaufnahme von 0,5 Ampere bei 5 und 12 Volt. Für versierte Bastler haben wir eine Schaltung (Bild 4) abgedruckt. Bild 5 zeigt ein Netzteil für die gemeinsame Stromversorgung von Computer und Modulator. Im allgemeinen ist es jedoch einfacher — und wichtig sicherer — ein fertiges Netzteil zu kaufen. Nimmt man eines, das 3 Ampere bei 5 Volt und 0,5 Ampere bei 12 Volt zur Verfügung stellt, dann können Computer und Modulator unabhängig vom Monitor mit Strom versorgt werden.

Ein kleiner Fernsehsender

Die Bauteile, die Sie für den eigentlichen Modulator brauchen, finden Sie in Tabelle 1. Da der HF-Modulator ein kleiner Fernseh-Sender ist, muß er den Postbestimmungen entsprechen. Das gilt auch für die Chroma-Baugruppe (das sind die

Bauteile um den Quarz). Zweckmäßigerweise baut man diesen Teil des Modulators in ein Metallgehäuse oder einen mit Alufolie ausgekleideten Kasten ein. Die Kosten liegen je nach Einkaufsquelle zwischen 60 und 100 Mark (ohne Gehäuse, aber mit HF-Modulator).

Die Kondensatoren C9 und C10 müssen 36 pF haben. Da solche Elektronik-Bauteile nur sehr schwer zu beschaffen sind, muß man sich mit einem kleinen Kniff behelfen. Man schaltet einfach zwei sich addierende Kondensatoren parallel. Also zum Beispiel 33 und zirka 3 Pikofarad (2,7 oder 3,3. Wichtig bei C9 und C10 die gleichen Werte verwenden).

Den Kondensator C11 schalten Sie in Reihe mit dem Trimm-Kondensator C12 und können so einen Wert zwischen 3,6 und 22,4 Pikofarad erzeugen. Eventuell braucht man ihn aber auch gar nicht. Dann muß C11 durch eine Drahtbrücke ersetzt werden.

Für Profis selbstverständlich — aber auch für Bastelanfänger dringend zu empfehlen — sind Sockel für die ICs, da man so alles vorbereiten und überprüfen kann, bevor man die teuren Bauteile einsetzt. Sollte ein IC trotzdem den Aufbau nicht überleben, so ist es dann wenigstens leicht zu ersetzen.

Als erstes lötet man die IC-Sockel auf die Platine (links von der Kerbe an der Schmalseite ist Pin 1), dann die Potentiometer und Trimm-Kondensatoren. Aus mechanischen Gründen hat ein Trimm-Kondensa-




Bild 3
Der Schaltplan des PAL-Modulators
für den Schneider




Bild 4.
Ein einfaches Netzteil reicht
für den Modulator völlig aus

tor drei Füße zwei davon sind aber elektrisch miteinander verbunden — also aufpassen beim Einbau. Vor den Kondensatoren und den Widerständen setzt man noch die vier Drahtbrücken ein (am besten aus Silberdraht). Als letztes kommen dann noch der Transistor T1 und der Quarz X1 an die Reihe. Die Verbindung zu dem RGB-Anschluß des Computers übernimmt ein Flachbandkabel mit sechs Leitungen (gegenseitig isoliert, am besten farb.) und ein sechspoliger DIN-Stecker. Das Kabel wird an den entsprechenden Punkten der Platine angelötet.

Flachbandkabel für den Anschluß

Wer ein Meßgerät besitzt, der sollte nun die Versorgungsspannungen an den IC-Pins und am Transistor sowie am Modulator-Pluspol (Minuspole am Gehäuse) nachmessen. Wenn alles korrekt ist, dann wird der Astec-Modulator eingelötet. Der Pluspol liegt in der Keramik-Durchführung. Der Signal-Eingang ist der Draht, der aus der Plastikisolation schaut. Nun die ICs einstecken und alle Signale können überprüft werden. (Falls kein Meßgerät zur Hand ist, einfach auf Rauchzeichen achten. Nase in Abzugsrichtung und im Zweifelsfall Stromzufuhr sofort unterbrechen.) Raucht es nicht, dann kann der Computer in Betrieb genommen werden. Der DIN-Stecker kommt an den Mo-




Bild 1. Platinenlayout für den Modulator

IC 1	= LM 1886
IC 2	= LM 1889
IC 3	= 74 LS 73
IC 4	= 74 LS 221
T 1	= BC 647
X 1	= PAL-Quarz 4,433619 MHz
C 1-8	= Keramik-Kondensatoren 10% Toleranz
C 1	= 100 pF
C 2	= 100 nF
C 3	= 470 pF
C 4	= 880 pF
C 5	= 39 pF
C 6	= 100 pF
C 7	= 100 pF
C 8	= 10 nF
C 9	= 36 pF (33p+3p parallel) 2,5% Tol
C 10	= 36 pF (33p+3p parallel) 2,5% Tol
C 11	= 33 pF
C 12	= 4..70 pF Folientrimmer
C 13	= 10 mF (Mikrofarad) 16 V
R 1	
bus 13	= Metallschichtwiderstand 1%

Tabelle 1.

nach rechts laufen und jede zweite Zeile überspringen. Die notwendige Grundorientierung erhält er von einer fest vorgegebenen Sägezahnspannung

Die Sync-Information bringt Ordnung in dieses Wirrwarr. Horizontale und vertikale Steuersignale müssen verglichen werden und der Elektronenstrahl soll erst die ungeraden, dann die geraden Zeilen beschreiben. Und das alles mit einer Frequenz von 15625 Hz (Zeilenzahl eines vollständigen Bildes mal die Zahl der vollständig beschriebenen Bilder pro Sekunde ($625 \times 25 = 15625$)). Das Signal einer Zeile dauert damit also insgesamt $\frac{1}{15625} \text{ s} = 64 \text{ Mikrosekunden}$. Alle Signale des Modulators müssen mindestens genauso schnell erzeugt werden

Nun wollen wir das Luminanz-Signal (oder Y-Signal) näher betrachten. Vom Namen her vermutet man schon zu Recht, daß hier die Helligkeitsinformation vorliegen muß. Zusammen mit Sync hat man schon ein vollständiges Signal für Schwarz-weiß-be beziehungsweise Grünmonitore. Mischt man nun die Farb-Differenzsignale dazu, dann ist das Farbbild komplett

Der Schneider legt die Farbinformationen in drei verschiedenen digitalen Rechteckimpuls Paketen vor. Sie haben alle TTL-Pegel, das heißt die maximale Spannung zwischen zwei Spitzen beträgt 5 Volt. Diese digitalen Impulse, deren Un-

terschiede in Pulsweite (Verhältnis zwischen Impuls und Pausen) und Zeitpunkt des Impulsbeginns beziehungsweise -endes liegen, werden durch einen einfachen Digital-Analog-Wandler geschickt und hinterher in einer Matrixschaltung miteinander verknüpft. Das Ergebnis ist ein Y-Signal, ähnlich der so wieso vorhandenen Luminanz — nur jetzt mit gewünschtem Pegel. Zur weiteren Bearbeitung werden wir nun diesen neuen Y-Wert benutzen

Als nächstes erzeugen wir die zwei Differenzsignale R-Y und B-Y. Das menschliche Auge empfindet Farben verschieden hell (grün als die hellste Farbe), deshalb dürfen die drei Farbträger in Y nicht gleich stark vorliegen. Das Verhältnis muß wie folgt lauten:

$$Y = 0,3 R + 0,59 G + 0,11 B$$

Mathematisch einleuchtend ist, daß der Grünanteil als Rest aus den beiden Differenz und dem Y-Signal gewonnen werden kann. Grün muß also nicht übertragen werden. Damit das Bild nicht übersteuert wird, werden die Signale R-Y und B-Y noch reduziert. Dabei bekommen sie auch gleich einen neuen Namen. Die Umrechnung lautet $V = 0,88 \cdot (R-Y)$ und $U = 0,49 \cdot (B-Y)$. Bisher haben wir damit den Bildinhalt (Y), den Austastimpuls (Luminanz) und das Synchronsignal (Sync) übertragen. Man spricht hier von dem BAS-Signal

Wie übergeben wir nun unsere Fernsehsignale an den Antennen-eingang? Ganz einfach: Wir nehmen Y, addieren Sync, nehmen Masse als gemeinsamen Bezugspunkt und modulieren das Farbsignal einem Hochfrequenzträger auf Schwarzweiß und Farbe müssen für Fernsehgeräte die gleiche Modulationsart verwenden, damit die Farbsignale auch von einem Schwarzweiß-Gerät empfangen werden können. In der Fernsehtechnik verwendet man die sogenannte Amplitudenmodulation, das heißt man variiert die Spannungsgröße bei konstanter Frequenz. Bei Tonsignalen hingegen verwendet man eine Frequenzmodulation, das heißt die Amplitude bleibt konstant, aber die Frequenz wird geändert.

Für uns tritt nun das Problem auf, daß wir zwar ohne weiteres Y dem Hochfrequenzträger überlagern, das heißt der Trägerfrequenz eine Amplitudenmodulation aufbürden können, wir aber die zwei Differenzsignale für die Farbinformation auch übertragen müssen. Es gibt aber nun noch eine zweite Frequenz, die wir amplitudenmodulieren müssen. Um dieses Dilemma zu beheben, bedient man sich eines Tricks. Man benutzt zwar nur eine Frequenz,

fängt aber für das eine Signal bei 0 Grad und für das zweite bei 90 Grad (also nach einer Viertelschwingung) an. Das Ergebnis ist eine Phasenmodulation mit einem daraus resultierenden Farbvektor-Signal, das Farb-art, Leuchtdichte und Bezug einander fest zuordnet. Diese Signalverknüpfung entspricht einer Quadratur-Amplituden-Modulation (QAM) genannt. Der Farbträger selbst — mit einer Frequenz von 4,4336 MHz — wird übrigens bis auf einen winzigen Identifikationsrest (BURST-Signal) unterdrückt

Der BURST sitzt an einer vorher reservierten Stelle im Signalgemisch — kurz hinter dem Sync-Impuls auf der sogenannten hinteren Schwarzschiene. Der Name kommt daher, daß dieser Sync in der Mitte zwischen zwei geraden Teilen liegt wie der Kopf zwischen zwei Schultern. Man nennt diese geraden Stücke, deren Pegel »Schwarz« entspricht, vordere und hintere Schwarzschiene

Damit hätten wir beinahe unser gewünschtes FBAS-(Farb-Bild-inhalt-Austast-Synchron) Signal. Die Austastinformation ist uns mit Sync in den »Schoß« gefallen. Einen kleinen Haken hat das Konzept aber noch. Es können Farbstörungen auftreten, die die ganze Information erheblich verfälschen. Das in Deutschland übliche PAL-Übertragungsprinzip (PAL Phase-Alternation-Line) ändert nach jeder Zeile die Phasenlage um 180 Grad. Das hat zur Folge, daß eventuelle Fehler mit entgegengerichteten Werten übertragen werden und sich dadurch aufheben. Natürlich muß auch der BURST umgeschaltet werden. Bezugspunkt ist 180 Grad. Der BURST ist davon um 45 Grad in jede Richtung versetzt. Man spricht deshalb auch vom alternierenden BURST

Jetzt haben wir endlich das Signal, das ein Farbfernsehgerät deutscher Norm (PAL B/G) mit Video-Eingang (AV-Buchse) in ein echtes Farbbild umwandeln kann. Alle anderen Farbfernsehgeräte deutscher Norm die nur über eine einfache Antennenbuchse verfügen, müssen über einen zusätzlichen Hochfrequenz-Modulator angeschlossen werden. Zu empfehlen ist hier der Astec-Modulator, da er billig gut und »HF-dicht« verkapselt ist (wichtig wegen der Postbestimmungen). Da es sich bei dem Modulator um einen kleinen Fernseh-Sender handelt, sollte er nur verkapselt betrieben werden. Denn sonst wird der Ärger mit den gestörten Nachbarn und somit auch der Post groß.

(Helmut Jungkunz/hg)




Bild 10 Digitale Eingangssignale werden von dem LM 1886 in Analogsignale gewandelt und mit verschiedenen Synchronisationsimpulsen versehen (Linear Databook, National Semiconductor)

CPC 464 - Kein Buch mit sieben Siegeln (Teil 5)

Wenn man sich mit dem Innenleben des CPC etwas näher beschäftigt, fällt schon bald auf, daß der Schneider stärker als jeder andere Computer voll softwaregesteuert ist. Dies gilt auch für die Datenspeicherung auf dem Kassettenrecorder. Existieren bei anderen Computern zum Beispiel noch verschiedene Bausteine, die die Codierung von Daten in die Tonsignale für die Abspeicherung und umgekehrt übernehmen, so geschieht dies beim Schneider allein durch das Betriebssystem. Auch die Ansteuerung des Motors erfolgt durch Software. Weitere Hilfsprogramme dienen dazu, Daten in die verschiedenen Tonhöhen zu übersetzen, oder aus verschiedenen Tonlängen die zugehörigen Bits und Bytes herauszulesen.

Damit hätten wir auch schon die wichtigste Grundlage der Kassettenspeicherung kennengelernt: Die Codierung von Daten durch verschiedene Tonhöhen. Der CPC verwendet dabei zwei exakte Rechteckschwingungen von denen die eine — die dem Wert »0« entspricht — genau die doppelte Frequenz wie die der »1« entsprechenden Schwingung aufweist. Beide Schwingungen haben ein Tastverhältnis von eins zu eins, das heißt die Zeit in der das Signal »high« ist, entspricht der Länge der Low-Flanke.

Um sich einen akustischen Eindruck von den beiden verwendeten Frequenzen zu verschaffen, können Sie einmal den folgenden Test durchführen:

Zunächst setzen Sie nach dem Einschalten des Rechners HIMEM mit »MEMORY 40000« herab. Der Speicherbereich zwischen 40000 und dem alten HIMEM enthält nun eine Reihe von Nullbits. Mit dem Kommando »SAVE"Test",b,40000,2048« können Sie diesen Bereich nun wegschreiben. Spulen Sie nun das Band zurück und hören Sie sich das Ganze einmal an. Sie sollten dabei auch die benötigte Zeit für das Anhören eines Blocks stoppen.

Als nächstes schreiben wir den gesamten Speicherbereich mit Einsbits voll, was relativ einfach mit »FOR i=40000 TO 42048:POKE i,&FF:NEXT i« möglich ist und wiederholen die gesamte Prozedur noch

Nachdem wir uns bereits intensiv mit den Anwendungsmöglichkeiten der verschiedenen Speicherformate von Basic aus beschäftigt haben, wollen wir uns nun anschauen, wie das Ganze vom internen Ablauf der Systemfunktionen her funktioniert.

einmal. Nochmaliges Anhören des Bandes liefert uns dann das Testergebnis. Die Frequenz ist deutlich niedriger. Und noch etwas anderes werden Sie festgestellt haben. Die Abspeicherung hat erheblich mehr Zeit in Anspruch genommen. Dies rührt daher, daß der CPC ein Bit immer genau durch eine Schwingung der entsprechenden Frequenz codiert. Schreibt man also mehr Einsen, so dauert die Abspeicherung länger. Unsere bisherigen Experimente sind im Geschwindigkeitsmodus Null abgelaufen. Mit »SPEED WRITE 1« können Sie nun auf die höhere Geschwindigkeit umschalten und sich das Ganze noch einmal anhören. Sie werden nun feststellen, daß der CPC genau mit der doppelten Frequenz (Tonhöhe) arbeitet. Was Sie früher bei der »0« gehört haben, kehrt jetzt bei der »1« wieder. Die neue Abspeicherung von »0« geht jetzt doppelt so schnell.

Die Abspeicherung von »Eins«-Bits dauert länger

Wenn wir nun gemischte Daten wegschreiben, so liegt die Dauer der Abspeicherung irgendwo zwischen der Zeitspanne für einen Block mit lauter Einsen und der eines Blocks nur mit Nullen. Die einzelnen Bits und Bytes sind dabei nicht unterscheidbar, da ihr Wechsel zu schnell stattfindet. Die im Handbuch angegebenen Datenübertragungsraten für 1000 Baud (= 1000 Bits pro Sekunde) und 2000 Baud (= 2000 Bits pro Sekunde) stellen also nur Mittelwerte dar.

Die Änderung der Geschwindigkeit erfolgt ebenfalls durch die Software und ist damit in gewissen Grenzen vom Benutzer frei wählbar. Die bei der Initialisierung von Computern eingestellten Werte sind also

nicht fest. Wir können sie erheblich weiter »heraufkitzeln«. Allerdings sind hier einige Einschränkungen zu beachten. Die Fehlerquote bei der Aufzeichnung wird nicht nur durch die Übertragungsfrequenz sondern natürlich auch durch die verwendete Bandqualität bestimmt. Bei guten Bändern jedoch sind Übertragungsraten von 4000 Baud relativ gut zu realisieren.

Die Einstellung der verschiedenen Parameter kann dabei mit einer Firmwareroutine erfolgen. Sie heißt CAS SET SPEED und hat die Adresse &BC68. Diese Routine erwartet in Registerpaar hl die Länge für ein halbes Nullbit. Der Akkumulator (a) muß die zugeordnete Vorprüflänge enthalten. Beide Angaben sind dabei in Mikrosekunden festgelegt. Bei der Vorprüflänge handelt es sich um einen Korrekturfaktor, der durch die Kassettenspielerlektronik bedingt ist. Diese verschleift die Signale, was dazu führt, daß Nullbitlängen und Einsbits kürzer gelesen werden als sie geschrieben wurden. Beim Schreiben wird daher eine Vorkompensation vorgenommen. Ihre zeitliche Größe wird eben durch den Inhalt von Register a bestimmt. Die Standardwerte für hl und a vom System her sind:

— SPEED WRITE 0: 333 Mikrosekunden und 25 Mikrosekunden
— SPEED WRITE 1: 167 Mikrosekunden und 80 Mikrosekunden.

Bei gleicher Verteilung zwischen Null- und Einsbits in dem zu speichernden Datenfeld können wir damit von der folgenden Beziehung zwischen Baudrate und halber Nullbitlänge ausgehen: Durchschnittliche Baudrate = $1000000/3$ mal halbe Nullbitlänge.

Um zum Beispiel 3750 Baud zu erreichen — eine Geschwindigkeit, die noch eine sichere Datenübertragung erlaubt — mußte hl mit 89 geladen werden. Die Vorprüflänge in a

wäre dann auszuprobieren. Dazu benötigen wir ein kleines Maschinenprogramm, welches aus vier Befehlen besteht.

```
LD HL, 59 00      21 59 00
LD A, 07 hex      3E 07
CALL CAS SET
SPEED             CD 68 BC
RET               C9
```

Der Basic-Loader dazu

```
10 MEMORY 39999
20 DATA 21, 59, 00, 3E, 07, CD, 68, BC, C9
30 FOR I=40000 TO 50000: READ a$:
IF a$ <> "x" THEN POKE I, VAL
("&" + a$): NEXT
40 CALL 40000
```

Die Bedeutung der Fehlermeldungen

Wenn Sie nun die Werte für h1 und a variieren, können Sie die optimale Schreibgeschwindigkeit, die mit Ihrem Recorder und dem verwendeten Bandmaterial möglich ist, bestimmen. Beim Lesen gibt Ihnen da bei der CPC durch die Angabe der Fehlermeldung wertvolle Hilfestellung. Es bedeuten:

WRITE ERROR A:	Die in hl angegebene Länge war zu kurz, der Computer konnte das Bit nicht schreiben
READ ERROR A:	Ein Bit war zu lang
READ ERROR B:	CRC-Fehler: die Prüfsumme im Block stimmt nicht
READ ERROR D:	Ein Block enthält mehr als 2048 Bytes

Mit der letzten Fehlermeldung haben wir den Bereich der Abspeicherung einzelner Bits auf das Band verlassen und den Kontakt mit der Kassettenverwaltung beziehungsweise den Speicherformaten aufgenommen. Ihnen ist sicherlich bekannt, daß der Computer Daten und Programme in Form von Blöcken wegschreibt. Jeder Block kann dabei maximal 2 KBytes oder 2048 Bytes aufnehmen. Aber auch innerhalb der Blöcke wird Ihnen beim Anhören eine gewisse Struktur aufgefallen sein.

Zunächst hört man nichts, die sogenannte Motorstartlücke. Auf sie folgen zwei getrennte Abschnitte, der Kopfsatz und der Datensatz. Der Kopfsatz enthält alle Nebeninformationen, die für die Dateiabspeicherung benötigt werden, wie Name

der Datei, Anzahl der Blöcke, Nummer des abgespeicherten Blocks. Informationen, ob es sich um eine geschützte Datei handelt und ähnliches.

Der Datensatz enthält die eigentlichen Daten. Jeder Satz kann dabei in drei Teile unterteilt werden.

— den Satzvorspann. Er enthält 2048 Bit mit dem Wert 1 und dient der Synchronisation beim Lesen. Anhand dieser gleichmäßigen Folge kann der CPC die Schreibgeschwindigkeit feststellen.

— Der Satzmittelteil. Er besteht aus eins bis acht Segmenten mit jeweils 256 Bytes, getrennt durch eine bestimmte Bitkonfiguration und enthält die eigentlichen Daten. Ein Kopfsatz besteht dabei aus einem Segment, ein Datensatz je nach Datenmenge aus eins bis acht Segmenten.

— Der Satznachspann besteht aus 32 Nullbits, die das Ende angeben.

Wenn wir uns nun einmal eine Datei vom Band anhören, können wir die einzelnen Teile relativ gut herausfinden. Zu Beginn des Blocks eine tiefe Frequenz, die 2048 Einsbits. Es folgt das eine Segment für den Kopfsatz. Es enthält zu einem großen Teil Nullen, weshalb die Frequenz ansteigt. Am Ende in einem kurzen Piepser, wieder von tieferer Frequenz, erhalten wir den Satznachspann, 32 Einsbits. Es folgt wieder um eine kurze Anfangslücke, wonach dann, zunächst auf tieferer Frequenz (2048 Einsbits) maximal acht Segmente für den Datensatz folgen.

Bei der Abspeicherung unserer Testdateien zu Beginn dieser Folge können Sie die Trennung zwischen den einzelnen Segmenten sehr gut ausmachen. In der gleichförmigen Frequenz tauchen einzelne kurze Piepser auf. Diese stellen die Trennmarkierungen dar.

Wo liegen nun die Informationen, die abgespeichert werden sollen? Dazu müssen wir zwischen zwei Teilen unterscheiden: den Kopfsatzdaten und den eigentlichen Werten aus dem Datensatz.

Der CPC kann gleichzeitig zwei Dateien verarbeiten, eine INPUT-Datei und eine OUTPUT-Datei. Obwohl der Schneider nur über einen Recorder verfügt, ist es mit Hilfe einer Zwischenspeicherung trotzdem möglich, gleichzeitig zu schreiben und zu lesen. Doch davon später mehr. Zunächst wollen wir uns ein wenig mit der Steuerung der Schreib- und Lesevorgänge beschäftigen. Die Informationen und Steuerdaten, die der Computer für die Bearbeitung braucht, stehen im Kopfsatz jeder Datei. Eine Kopie des Kopfsatzes findet sich im geschützten Teil des RAM, genauer gesagt

ab Adresse 47180. In 64 Bytes ab dieser Speicherstelle hat der CPC alle wichtigen Daten für die gerade eröffnete Ausgabedatei abgelegt. Nun werden aber bei gleichzeitig geöffneter Eingabedatei weitere Daten benötigt. Daher folgen 64 Bytes höher die Duplikate für das Lesen. Dabei ist natürlich Voraussetzung, daß wir überhaupt eine Datei eröffnet hatten. Ansonsten ist hier Ruhe. Wir können uns die Belegung der einzelnen Speicherstellen einmal mit einem Experiment anschauen.

Als erstes eröffnen wir mit »OPENOUT« Ausgabedatei 1 eine Datei zum Schreiben. Mit einer FOR-TO-Schleife können wir dann den Inhalt von 47180 bis 47243 anschauen.

```
10 FOR I=47180 TO 47243: PRINT I, PEEK(I), IF PEEK(I)>32 THEN PRINT CHR$(PEEK(I)) FI: IF PRINT 20 NEXT I
```

Der Kopfsatz existiert zweimal

Zuerst erhalten wir die Ausgabe des Dateinamens, hier: »Ausgabedatei«. Er kann maximal aus 16 Zeichen bestehen. Für die Abspeicherung sind die Stellen 0 bis 15 im Kopfsatz reserviert. Die nicht benötigten Stellen werden mit Nullen aufgefüllt. Sie geben das Ende des Dateinamens an. Aus diesem Grund sollten Sie auch niemals unabsichtlich CHR\$(0) im Dateinamen verwenden. Der Computer kann dann nämlich den Dateinamen nicht mehr finden und gibt »UNNAMED FILE« aus.

Diesen Effekt kann man aber auch ganz gut verwenden, wenn man ein Programm schützen will. Mit »OPENOUT CHR\$(0)+»Name« oder »SAVE CHR\$(0)+»Name« wird eine ASCII-Datei zum Schreiben eröffnet, beziehungsweise ein Programm aufgezeichnet, das keinen lesbaren Namen besitzt. Der Computer gibt also beim Lesen oder bei CAT den Kommentar »UNNAMED FILE« aus. Trotzdem wird der Name normal abgespeichert und gelesen. An der ersten Stelle finden wir eine 0, danach die ASCII-Werte für unseren eingegebenen Namen. Beim Lesen werden der Name und auch die nachfolgenden Stammdaten in den Bereich ab 47244 geladen. Ab dieser Position können wir dann den Namen wiederfinden. In Speicherstelle 47244 findet sich dann die Null und danach unser Name. Diesen können wir dann problemlos für eine Überprüfung benutzen. Eine einfache Abfrage mit PEEK liefert uns die Kontrolle.

Byte 16, also die Speicherstellen 47196 beziehungsweise 47240 geben uns die aktuelle Blockzahl an. Nach einer Abspeicherung steht hier die Gesamtzahl der Blöcke plus 1. Wenn wir beispielsweise eine Datei mit *1* eröffnen, um deutsche Anweisungen zu erhalten (siehe letzte Folge), so wird auch die Anzahl der Blöcke nicht mehr ausgegeben. Fragen wir nun nach dem Schreibvorgang Speicherstelle 47196 ab und ziehen vom Ergebnis 1 ab, so können wir damit die doch ganz nützliche Kontrollausgabe simulieren. Umgekehrt ist es beim Einlesen möglich, den aktuell bearbeiteten Datenblock anzuzeigen, was besonders bei größeren Datenmengen eine sinnvolle und vor allem beruhigende Untergliederung der Datenbestände ermöglicht. Wir können unseren Informationsstand in diesem Bereich sogar noch weiter verbessern. Durch einfaches Lesen der Bytes 19 und 20, der Anzahl Daten im Satz, sind wir in der Lage, die restlichen Werte auf das Byte genau zu bestimmen und können so frühzeitig das Ende einer Datei erkennen. Der Umweg über EOF kann bei genauem Rechnen entfallen.

Der Dateivorspann enthält aber noch eine Reihe weiterer Besonderheiten und darunter etwas, was jeder Programmierer gebrauchen kann: freier Speicherplatz. Der CPC hat nämlich im Kopfsatz 36 Bytes (Byte 28 bis 63) für den Benutzer reserviert. Diese werden nicht verändert und daher bei jedem Schreibvorgang mit auf das Band geschrieben. Hier kann der Anwender das Datum der letzten Aktualisierung, eine Angabe zur Version und ähnliche Angaben unterbringen. Bei der Abspeicherung gehen Sie dann wie folgt vor:

Zunächst wird mit OPENOUT die Datei eröffnet. Als nächstes POKEN Sie Ihre Anwenderdaten in die Speicherstellen, die auf 47208 folgen. Wenn Sie nun Daten mit *PRINT #9* abspeichern, so werden beim Schreiben jedes Blockes diese Angaben mit ausgegeben. Haben Sie zum Beispiel das aktuelle Datum in dem String *d\$* gespeichert und soll dieses einer Datei mit auf den Weg gegeben werden, um das Datum der letzten Änderung jederzeit parat zu haben, so mußte nach dem OPENOUT die folgende FORTO-Schleife ausgeführt werden:

```
FOR i=1 TO LEN(d$):POKE 47207+i,ASC(MID$(d$,i,1)):NEXT i:POKE 1,22
```

Damit steht diese Angabe nun im Kopf der Datei. Beim Lesen der Daten können wir dann mit der umgekehrten Schleife

```
FOR i=47272 TO 47307 IF PEEK(i) <> 22 THEN d$=d$+CHR$(PEEK(i)):NEXT i
```

den Datumstring wieder herstellen. Probieren Sie es ruhig einmal aus. Der Wert 22 kommt in diesem Bereich des CPC nicht vor, weshalb er hier gut als Endemarkierung für unseren String benutzt werden kann.

Der Kopfspeicher ist jedoch auch in vielen anderen Fällen benutzbar. Wird es einmal beim Basic besonders eng, so ist sogar die Speicherung eines kleinen Maschinenprogramms hier möglich. Dieses ist vor Überschreiben durch Basic geschützt und benötigt auch kein einziges Byte des wertvollen Basic-Speichers. Wenn Sie dafür sorgen, daß jede Datei beim Schreiben die Bytes mitbekommen hat, so sind diese dann auch nach dem Lesevorgang, dann allerdings 64 Bytes höher, sofort wieder verfügbar. Ein einfacher CALL-Befehl genügt dazu. Dies sieht auf den ersten Blick etwas schwierig aus, ist es aber nicht. Man muß nur nach jedem OPENOUT die benötigten Bytes aus dem Lesespeicher genau um 64 Bytes herabschieben, was mit

```
FOR i=47207 TO 47243:POKE i,PEEK(i+64):NEXT i
```

problemlos möglich ist. Das Abspeichern erfolgt dann automatisch. Diese Methode hat noch einen weiteren Vorteil. Man kann sich nämlich das Reservieren von Speicherplatz mittels HIMEM schenken. Man braucht keine Rücksicht mehr auf die Reservierung von Speicherplatz durch die Floppy-Disc oder durch den frei definierbaren Zeichensatz zu nehmen. Da ein so gespeichertes Maschinenprogramm sofort aufrufbar ist, kann auch das Nachladen von Maschinensprachprogrammen oder das Laden aus DATA-Zeilen entfallen.

Nach der Beschäftigung mit einigen Spezialitäten im Kopfsatz wollen wir uns nun einmal den Ablauf des eigentlichen Speichervorgangs anschauen. Bei jedem Datentransfer auf oder vom Band wird zunächst ein Speicherplatz von 4 KByte reserviert. Dieser liegt unterhalb der Obergrenze des Benutzerspeichers, also unterhalb von HIMEM. HIMEM wird zu diesem Zweck um 4096 Bytes nach unten geschoben. Bis zum Schließen der Datei ist der Bereich zwischen alter und neuer Speicherobergrenze reserviert und für Basic verloren. In diesem Bereich lädt der CPC nun die mit PRINT #9 zur Ausgabe bestimmten Daten. Dazu benutzt der Schneider die oberen 2 KByte des reservierten Bereichs. Ist dieser Puffer voll, er-

folgt in einem Stück die Sicherung auf Band. Der untere Teil wird beim Datentransfer in der Gegenrichtung benötigt. Er dient als Zwischenspeicher für die INPUT-Datei. Wir wollen uns einmal die Ablage der Werte in einer OUTPUT-Datei etwas näher anschauen. Wenn Sie in dem oben angegebenen Hilfsprogramm die Werte für die FORTO-Schleife ändern, liegt der Bereich vor Ihnen:

```
10 FOR i = HIMEM + 2048 TO HIMEM + 4096:PRINT i:PEEK(i):IF PEEK(i) > 32 THEN PRINT CHR$(PEEK(i)) ELSE PRINT 20:NEXT i
```

Vor der Ausführung des Programms müssen natürlich erst noch Daten zum Ausgeben bereitgestellt werden. Nach OPENOUT sollten Sie also ein paar beliebige Strings mit PRINT #9 ausgeben. Sie werden diese dann, nachdem Sie das Programm mit GOTO 10 gestartet haben, schön nacheinander im Speicher wiederfinden.

Kein Warten mehr bei großen Datenmengen

Durch die Zwischenspeicherung ergibt sich allerdings ein sehr lästiger Nebeneffekt. Da der Computer die Strings ebenfalls ab der Speicherobergrenze nach unten ablegt, müssen diese zuerst verschoben werden, bevor der Raum für die Kassette freigegeben werden kann. Speziell bei größeren Datenmengen benötigt diese »Schieberei« einige Zeit. Wenn Sie nun nicht wissen, was gemeint ist, so sollten Sie einmal die nachfolgenden Operationen vornehmen:

```
DIM a$(1000):FOR i= TO 1000:a$(i)="abcdef":NEXT i:OPENOUT "Datei:"
```

Nach dem OPENOUT können Sie sich dann beruhigt entspannen. Es passiert nämlich nichts, einige Minuten lang, bis der Schneider die Schieberei abgeschlossen hat. Mit unserem Wissen über die Dateizwischenspeicherung können wir dieses Problem jedoch schnell in den Griff bekommen. Beim Start unseres Programms verschieben wir einfach mit MEMORY HIMEM-4096 die Speichergrenze um 4k nach unten. Die Strings werden nun ab der neuen Speicherobergrenze nach unten angelegt. Der dazwischenliegende Bereich bleibt frei. Wenn wir nun vor jedem Öffnen einer Datei die Speichergrenze wieder mit MEMORY HIMEM + 4096 heraufsetzen, so kann der Computer dann auf den nun wieder freigegebenen Raum zurückgreifen.

Carsten Strauß hg

Schneiders Künstleratelier

Grafikprogramme gibt es bereits viele für den Schneider-Computer. Aber keines ist so benutzerfreundlich wie »Graphicmaster«.



Schneider CPC 464



Bilder malen, das wird leicht gemacht durch ein Programm mit dem Namen »Graphicmaster«. Geliefert wird es für 89 Mark auf 3-Zoll-Diskette und für 79 Mark im 5 1/4-Zoll-Format.

Nach dem Laden findet man auf dem Bildschirm ein sehr übersichtliches Menü, von dem aus die verschiedenen Routinen des Programms — oder eventuelle Untermenüs — aufgerufen werden. Die Bedienung erfolgt wahrweise mit Joystick oder den Cursortasten. Linien zeichnen, Kreise malen, Flächen füllen oder auf einen achtfach vergrößerten Bildschirmausschnitt feine Einzelheiten ausarbeiten — all das ist mit diesem Programm sehr einfach zu bewältigen.

Die aktuelle Grafikcursor-Position wird durch ein Fadenkreuz markiert, das aus einer waagerechten und einer senkrechten Linie über den ganzen Bildschirm besteht. Der Schnittpunkt zeigt sehr deutlich die aktuelle Stelle an. Zwei Geschwindigkeiten erlauben eine neue Position schnell aber exakt anzusteuern.

Das Zeichnen von Linien, Linienzügen und so weiter unterscheidet sich kaum von dem anderer Grafik-

programme, die für den Schneider auf dem Markt sind. Mit Joystick und Feuerknopf sind aber auch nur wenig verschiedene Möglichkeiten offen. Anders ist das beim Malen von Kreisen und Scheiben. Der vertikale und der horizontale Radius müssen einzeln festgelegt werden. Ellipsen sind damit leicht gezeichnet, Kreise hingegen erfordern ein gutes Augenmaß.

Rechtecke, egal ob ausgefüllt oder leer, werden durch zwei Punkte festgelegt. Sie sind frei verschiebbar, können also, wenn sie definiert sind, an jeden beliebigen Bildschirmpunkt gesetzt werden. Die sehr schnelle Füllroutine färbt beliebig geformte Flächen fehlerfrei mit der gewählten Zeichenfarbe.

Diese sehr komfortablen Zeichenbefehle werden durch weitere hilfreiche Menüpunkte unterstützt. Mit dem Befehl »Farben« kann man je nach Bildschirmmodus aus zwei, vier oder 16 Stufenfarben die gewünschte aussuchen. Der Rand zeigt dabei immer die aktuelle Zeichenfarbe an. Jeder Stift kann übrigens eine der 27 Farben des Schneiders CPC 464 annehmen. Im Unterprogramm »Stift« wird der »Künstler«

nicht auf eine bestimmte Größe festgelegt, sondern kann in einer 4x4 großen Matrix seinen Pinsel frei bestimmen.

Weitere äußerst nützliche Befehle erlauben es, bestimmte Bildschirmbereiche zu kopieren oder unter die »Lupe« zu nehmen. Mit achtfacher Vergrößerung können dann Feinheiten ausgebessert werden. Die Kopieroutine hat leider einen kleinen Fehler: Zeichnungen des Teilbildes, die in der gerade aktuellen Stufenfarbe gemalt sind, werden nicht mitkopiert.

Die Druckroutine erlaubt die Ausgabe der Bilder auf einem Drucker — entweder farbig, sofern man einen entsprechenden Drucker hat, oder schwarzweiß. Gespeichert wird das ganze Bild — oder auch nur ein Ausschnitt — auf Diskette. Von dort wird es problemlos wieder in den Bildschirmspeicher geladen.

Alles in allem erhält man mit »Graphicmaster« ein Programm, das der Phantasie nur wenige Grenzen setzt. Die leichte Bedienung macht es interessant, besonders auch für die Computerbesitzer, denen PEEKs und POKEs ein Greuel sind.

(Alfred Otto/hg)

Brandneu

Bücher zum Atari 520ST

Der neue Supercomputer von Atari ist ausgestattet mit einem 16-/32-Bit-68000-Mikroprozessor, 512-KByte-RAM und enthält eigene integrierte Schaltungen für die verschiedensten Funktionen. Revolutionär ist auch das Softwarekonzept: eine grafische Benutzeroberfläche unter der Bezeichnung GEM mit Fenster- und Symboltechnik, Mausbedienung, »Pull-Down- und Push-Up-Menüs«.

Phänomenal am Atari 520ST ist der unschlagbare Preis. Ein Computer, auf den Sie sich einstellen sollten.



Walter P. Jike
Der Atari 520ST
1985

Ein Buch, das alle Informationen für den stolzen Besitzer eines gerade erworbenen Atari 520ST enthält: ausführliche Diskussion des neuen Benutzerkonzepts, die spezifischen Merkmale der Gerätebedienung, das Betriebssystem TOS, Einsatzkonzepte des GEM Betriebssystemes, CPL, Speicherverwaltung und Schnittstellen. Auch als Nachschlagewerk unbedingt zu empfehlen.

Best.-Nr. MT 796
sFr. 45,10 / öS 382,20

DM 49,-



Steiner/G. Steiner
GEM für den Atari
1985

Eine programmierte Einweisung in die hervorragenden Möglichkeiten des GEM, der neuen grafischen Benutzeroberfläche des Atari: Drop-Down-Menüs, Windows und Symboltechnik und die Mausbedienung. Besonders interessant für den fortgeschrittenen Anwender: der interne Aufbau von GEM, wie man diese Features für eigene Programme einsetzen kann und die Verbindung zum TOS-Betriebssystem.

Best.-Nr. MT 794
sFr. 47,80 / öS 405,60

DM 52,-

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Hans-Pinnet-Straße 2, 8072 Haar bei München
Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerschneise 3, CH-8700 Zug, ☎ 0 42/22 31 58
Österreich: Rudolf Lechner & Sohn, Mainwerkstraße 10, A-1231 Wien, ☎ 02 22/57 75 26

Markt & Technik-Produkte erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler.
Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depotbuchhandlungen.
Adressenverzeichnis am Ende des Heftes.

»StarTexter«: die 3-Sterne- Textverarbeitung

»StarTexter ist eine Textverarbeitung für den Commodore 64, die frischen Wind verbreitet. Zu einem sensationellen Preis werden Leistungen angeboten, die der Konkurrenz das Leben schwermachen.

Die Textverarbeitung ist neben der Datenverwaltung und der Simulation eine der sinnvollsten Computer Anwendungen. Das heißt aber nicht automatisch, daß alle Textverarbeitungen sinnvoll sind. Da gibt es Textprogramme, deren Bedienung ein mehrwöchiges akademisches Studium verlangt oder andere, deren Handbuch kaum mehr klarmacht, als daß es sich um eine Textverarbeitung handelt. Viele Programme kümmern sich wenig um die speziellen Bedingungen des Commodore 64, dessen leider extrem langsames Laufwerk (von der meistens nur eins zur Verfügung steht) das Nachladen während des Programmablaufs verbietet. Andernfalls wird der Anwender zum Disk Jockey. Für solche Leistungen müssen dann teilweise Preise bis zu mehreren hundert Mark bezahlt werden.

»StarTexter«, die Textverarbeitung aus der »Mister Micro«-Reihe kennt dieses Problem nicht. Drei positive Eigenschaften sind es, die »StarTexter« kennzeichnen. Zunächst der

Preis. Die Diskette »StarTexter« kostet zusammen mit einem 110-seitigen ausführlichen Handbuch nur 64 Mark. Zweiter wohl wichtigster Vorteil ist die Leistungsstärke. Ihr werden wir uns noch ausführlich widmen. Soviel sei schon verraten: »StarTexter« ist eine Sensation. Die dritte Stärke dieses Programms ist sein Konzept. Konsequenterweise darauf geachtet, die Besonderheiten des Commodore 64 zu berücksichtigen.

Die Funktionen einer Textverarbeitung kann man in sogenannte Grundfunktionen und in Sonderfunktionen unterteilen (siehe Kapitel). Es ist einleuchtend, daß eine Textverarbeitung mindestens über die Grundfunktionen verfügen sollte. Dabei ist natürlich wichtig, daß alle Einzelheiten leicht zu bedienen sind und die Funktion selbst einwandfrei arbeitet. »StarTexter« verfügt natürlich über alle Grundfunktionen. Editieren, Verschieben, Löschen und Kopieren funktionieren schnell und korrekt. Leider sind diese Operationen teilweise block-

orientiert, das heißt sie sind immer nur auf ganze Zeilen anwendbar. Während es durchaus möglich ist, beliebig viele Worte mitten in einen Text einzufügen, können Textzeile immer nur als ganze Zeilenblöcke verschoben werden.

Das eigentliche Unterscheidungsmerkmal von »StarTexter« zu seiner Konkurrenz sind aber die Sonderfunktionen. Gerade sie sind die Glanzpunkte von »StarTexter«. Zunächst fällt auf, daß es zu keinem Zeitpunkt notwendig ist, die Systemdiskette nochmals einzulegen. »StarTexter« besteht zwar aus mehreren Teilen, doch es wird immer das gesamte Programm geladen.

Wichtige Systemparameter wie Farbschaltungen, Drucker-Typ, Schriftart und -anordnung werden einmal auf der Systemdiskette abgespeichert und sind fortan gleich nach dem Programmstart vorinstalliert. Eine Änderung ist natürlich jederzeit wieder möglich. Zu diesen Parametern gehören auch die Tastaturbelegung bei der die deutschen Umlaute entweder auf den Funk-




Bild 1. So sieht der Bildschirm beim Schreiben mit »StarTexter« aus



Bild 2. Die Sonderfunktion »Starfont« zum Entwerfen eigener Zeichen

Brandneu

Bücher zum Commodore 128 PC

Wollen Sie wissen, was der neue Commodore 128 PC wirklich kann?

- Der C128 ist voll kompatibel zu seinem Vorgänger, dem C64. Dadurch ist sämtliche bisher entwickelte Software auch auf dem neuen Gerät lauffähig.
 - Die drei Betriebsmodi (C64/C128 und CP/M) ermöglichen den Einsatz professioneller Software.
 - In der Grundversion stehen dem Anwender 128 KByte, mit entsprechenden Hardware-Erweiterungen bis zu 512 KByte, zur Verfügung.
 - Außerdem wurde ein zweiter Prozessor, der Z80, eingebaut.
- Überzeugt auch Sie die Leistungsfähigkeit des neuen Commodore 128 PC? Dann brauchen Sie nur noch die richtigen Bücher, damit Sie voll einsteigen können!



P. Rosenbeck
Das Commodore 128-Handbuch
1985, 383 Seiten

In diesem Buch finden Sie einen Querschnitt durch alle wichtigen Funktions- und Anwendungsbereiche des Commodore 128. Sie werden mit dem C64/C128-Modus und der Benutzung von CP/M so vertraut gemacht, erfahren alles über die Grafik- und Soundmöglichkeiten des C128, lernen die Techniken der Speicher-verwaltung und das Banking kennen und werden in die Programmierung mit Assemblersprache sowie in die Grafikprogrammierung des 80-Zeichen-Bildschirms eingeführt. Ein umfassendes Handbuch, das Sie immer griffbereit haben sollten.

Best.-Nr. MT 809
sfr. 47,80/65 405,60

DM 52,-



M. Kistner
BASIC 7.0 auf dem Commodore 128
1985, 239 Seiten

Ganz gleich, ob Sie bereits über Programmierkenntnisse verfügen oder nicht, dieses Buch wird Ihnen helfen, den größtmöglichen Nutzen aus dem teils inusförmigen BASIC 7.0 des Commodore 128 PC zu ziehen. Sie eignen sich bei der Durcharbeitung dieses Buches alle notwendigen Kenntnisse an, um immer anspruchsvollere Aufgabenstellungen zu bewältigen: Systemverwaltung, indexsequentielle Dateiverwaltung, Grafikdarstellungen und Sounderzeugung. Ein unentbehrliches Lehrbuch, das sich auch für den geübten Anwender als Nachschlagewerk eignet.

Best.-Nr. MT 808
sfr. 47,80/65 405,60

DM 52,-

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Hera-Pinsel-Strasse 1, 8075 Harl bei München
Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Koberstrasse 2, CH-8300 Zug, Tel. 042/22 21 55
Österreich: Rudolf Luchner & Sohn, Holzmurstrasse 10, A-1230 Wien, Tel. 8225/97 75 25

Markt & Technik-Produkte erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler.
Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depotbuchhandlungen.
Adressverzeichnis am Ende des Heftes.

tionstasten, oder was sinnvoller ist, ähnlich einer DIN-Tastatur angeordnet sind.

Wie bei allen Textverarbeitungsprogrammen ist auch bei »StarTexter« der normale Bildschirm des Commodore 64 in einigen Details verändert. Das Schreibfeld besteht aus 21 Zeilen und bis zu 80 Spalten. Der Bildschirm wird beim Schreiben horizontal verschoben. Sinnvoll ist in diesem Zusammenhang ein kleines Fenster am oberen Bildschirmrand, das jederzeit Aufschluß über die aktuelle Cursorposition in der Zeile gibt (Bild 1). Andere Fenster informieren über die aktuelle Zeile und Spalte sowie über den Befehlsmodus. Ab der 21. Zeile wird der Text dann ebenfalls vertikal verschoben (bis zur maximal möglichen Zeilennummer 250). Der Textspeicher besteht somit aus insgesamt 20000 Zeichen oder umgerechnet etwa sechs bis sieben Schreibmaschinenseiten. Längere Schriftstücke müssen hintereinander ausgedruckt werden. Erfreulich ist auch, daß »StarTexter« auch bei gefülltem Textspeicher kaum langsamer wird. Die ohnehin sehr hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit bleibt ganz erhalten.

Eine nützliche Funktion ist die Abschaltautomatik, die den Bildschirm spätestens nach drei Minuten auf schwarz stellt, wenn keine Eingabe erfolgte. Damit wird die teure Bildröhre des Monitors geschont. Der Text erscheint aber sofort, wenn eine beliebige Taste gedrückt wird, wieder in alter Form.

80 Zeichen eingebaut

Es ist beim Schreiben angenehm, daß »StarTexter« im Normalfall mit der üblichen Zeichengröße arbeitet. Trotzdem wünscht man sich oft, durch eine 80-Zeichen-Darstellung einen Eindruck vom endgültigen Aussehen des Schriftstückes zu erhalten. Hier bietet »StarTexter« eine Funktion an, die etwas aus dem üblichen Rahmen fällt. Durch einfaches Drücken auf die CBM und SHIFT-Tasten wird der gesamte Text so abgebildet, wie er hinterher auf dem Papier steht. Druck-Sonderfunktionen wie Fettschrift und Unterstreichen bleiben allerdings unberücksichtigt. Trotzdem hilft diese Funktion besonders beim Schreiben von Tabellen und formatierten Briefen. Die dann abgebildeten 80 Zeichen pro Zeile sind mit einem Monitor sogar recht gut lesbar.

Aber nicht nur die 80-Zeichendarstellung hilft bei der Tabellenfunktion, sondern auch der eingebaute

Rechenmodus. Dieser Modus erlaubt alle Rechenoperationen des Commodore 64, also auch Funktionen wie SQR, EXP, LOG, SIN, COS, ATN, SGN, RND, ABS und INT. Außerdem sind alle anderen im Commodore-Basic üblichen Operationen und Befehle (logische Verknüpfungen mit AND, OR sowie Stringfunktionen) erlaubt. Das eigentliche Bonbon dieser Funktion ist ihre Programmierbarkeit. Ähnlich einem Basic-Programm können größere Rechnungen im Text eingefügt und ausgeführt werden. Hierfür stehen 3325 Byte in einem separaten Basic-Speicher zur Verfügung. Eine sinnvolle Anwendung hierfür konnte zum Beispiel eine Abrechnung sein. So braucht man in ein vorgefertigtes Rechnungsformular nur noch Anzahl, Bezeichnung, Menge und Preis einzugeben. Endsumme, Mehrwertsteuer und Rabatte werden automatisch ausgerechnet — eine tolle Sache.

Extreme Flexibilität

Kaum ein Textverarbeitungsprogramm kommt ohne eine gewisse Anzahl von Untermenüs aus. Denn wenn das Programm flexibel sein soll, gilt es eine Vielzahl von Parametern einzustellen. Es gibt dabei hierarchische Menüs, die wie ein Baum aufgebaut sind und immer weiter verzweigen. Bei dieser Art Menü bleibt die Übersichtlichkeit meistens recht bald auf der Strecke. Es gibt aber auch Menüs nach dem Seitenkonzept. Dann können auf mehreren Seiten die verschiedensten Parameter über Kennzahlen eingestellt werden. »StarTexter« verwendet drei Haupt- und ein kleines Untermenü. Mit der F1-Taste gelangt man in das Diskettenmenü, in dem alle Operationen, die mit dem Laufwerk zu tun haben, bereitstehen. Die F3-Taste dient zum Aufruf des

Druck-Formatmenüs. Sowohl das Drucken als auch das Textformatieren sind in diesem Menü zusammengefaßt. Beide Funktionen haben nämlich etwas gemeinsam. Solange kein Text im Speicher ist, ist Drucken oder Formatieren sinnlos.

Das umfangreichste und deshalb auf drei Seiten aufgeteilte Menü erreicht man mit der F5-Taste. Hier können 30 verschiedene Parameter eingestellt werden. Dazu gehören natürlich Funktionen wie Einrücken, Steuerzeichen, Zeilenlänge, Blocksatz und Farbeinstellungen (sehr umfangreich). Einige Parameter sind besonders erwähnenswert. Setzt man den Parameter für Trennungen, so fragt »StarTexter« beim Bildschirm-Formatieren (und bei der Kompletformatierung) in fast jeder Zeile nach, ob ein Wort getrennt werden soll oder nicht. Die beim Drucken verwendete Schriftart wird nur über einen einzigen Parameter eingestellt. Dazu verwendet »StarTexter« die »ESC L«-Funktion der RX/FX 80- und kompatibler Drucker. Es ist dann leicht, die gewünschte Schriftart (FX 80-Handbuch, Seite 96) über die entsprechende Zahl auszuwählen.

Ebenso einfach ist die Auswahl des Druckertyps. Die Parameter der vier gängigsten Druckertypen sind sogar fest im Programm eingebaut (MPS 802, MPS 801, RX/FX 80 mit Interface, RX/FX 80 ohne Interface). Der Anschluß eines Centronics-Druckers bedarf mit »StarTexter« prinzipiell keines weiteren Interfaces. Wie bei »Vizawrite 64« ist der User-Port zur vollwertigen Centronics-Schnittstelle unprogrammiert worden. Ein einfaches Kabel (etwa 50 Mark), dessen Anschlußbelegung im ausgezeichneten deutschen Handbuch beschrieben ist, kann fast jeder selbst bauen. Bei so viel Komfort ist es schon fast selbstverständlich, daß die deutschen Umlaute auch auf Commodore-Druckern ausgegeben werden können.

Die Sensation: Schrift nach Lust und Laune

Mit drei weiteren Funktionen macht »StarTexter« die Sensation perfekt. Er verfügt über drei vorprogrammierte Zeichensätze, die auf dem Bildschirm zur Verfügung stehen (CPM, Atari, futuristisch). Mit dem ebenfalls auf der Diskette mitgelieferten Hilfsprogramm »Starfont« (Bild 2) ist es aber jedem Anwender möglich, seine eigenen Schriftzeichen zu entwerfen. Die Palette der Anwendungen reicht von




Bild 3: Beispiel-Ausdruck mit futuristischem Zeichensatz

Animation

einzelnen wissenschaftlichen Zeichen, bis hin zum ganzen Zeichensatz. Aber was nutzt der tollste Zeichensatz auf dem Bildschirm, wenn man ihn nicht drucken kann, werden Sie fragen. Doch, man kann! Mit einem speziellen Grafikdruckmodus werden die Zeichen so gedruckt, wie sie auf dem Bildschirm stehen. Das dauert dann, je nachdem, wie viele Grafikzeichen verwendet werden, etwas länger — aber es lohnt sich (Bild 3). Wer einen RX/FX 80 besitzt, kann die Dichte des Grafikausdrucks sogar noch variieren (entspricht der »ESC *-Funktion«).

Der Star

»StarTexter« ist im wahrsten Sinne des Wortes ein Star. Er bietet Leistungen, bei denen sich die Konkurrenten freiwillig fällen. Ausgestattet mit 80-Zeichen-Darstellung, umfangreichen Einstellmöglichkeiten, dem sensationellen Grafikdruck und einem wirklich hervorragenden Handbuch, erscheint der Preis von 64 Mark beina-

he unmöglich. Aber es stimmt. Ungewöhnlich ist auch die Bedienungssicherheit, »StarTexter« ist während des gesamten Tests nie »abgestürzt« — eine erfreuliche Tatsache.

»StarTexter« kann als eines der besten Textverarbeitungsprogramme für den Commodore 64 bezeichnet

werden. Von der absoluten Spitzenklasse wird er nur noch durch seine nicht ganz befriedigenden Blockoperationen getrennt. Falls der Programmator diesen Modus noch überarbeitet und auch Operationen aus einer Zeile heraus ermöglicht, trennt »StarTexter« nichts mehr vom Spitzenplatz. (Arnd Wängler/wq)

Grundfunktionen:

- Editieren (Zeichen- oder blockweise); Kopieren von Textteilen; Verschieben von Textteilen
- Tabulatoren
- Einfügen/Anhängen von Text von Diskette
- Löschoption
- Diskettenbefehle
- Druckereinstellungen
- Finden von Textteilen
- Blättern im Text (schnell und langsam)
- Suchen und Ersetzen
- Schnittstelle zur Datenverwaltung
- Textformatierung, Trennhilfe
- Blocksatz, Zentrieren
- Deutsche Umklaut

Zusammenfassung der Befehle des »StarTexter«

Sonderfunktionen:

- 80-Zeichen-Darstellung
- Insert-Modus
- Rechnen im Text
- Rechnen und Programmieren
- Blöcke rollen (horizontal)
- Druckervoreinstellungen
- Grafikdruck (ESC *)
- Mehrere Zeichensätze
- Entwurfstabelle für Zeichensätze
- Centronics-Schnittstelle eingebaut
- Cursor-Indicator
- Anschaltautomatik
- Schriftart (ESC')
- Farbeinstellungen
- Verschiedene Tastaturen
- Geräteadresse frei wählbar
- Sekundäradresse frei wählbar
- Parameter abspeichern
- Komplett-Formatierung
- Reformatierung
- Nachträgliche Markierung der Absätze

Bewegte Bilder auf dem C 64

Mit unserem Animationsprogramm können Sie bewegte dreidimensionale Bilder als Film betrachten.

Schaut man unter dem Stichwort Animation in ein Lexikon, so findet man dort folgende Erklärung: Filmtechnisches Verfahren an belebten Objekten Bewegung zu verleihen. Für ein Computerprogramm bedeutet dies, daß Bilder so schnell erzeugt werden müssen, daß das menschliche Auge dies als scheinbar fließende Bewegung wahrnimmt. Um mit einem Heimcomputer Animation zu machen, gibt es zwei Wege:

1. Man unterbricht das Programm nach jedem Bild und fotografiert dieses mit einer Filmkamera. Wenn ein Bild besonders lange Rechenzeiten, beispielsweise wegen der Vielzahl von Einzelheiten, erfordert, dann bietet sich dieses Verfahren geradezu an.

2. Man erzeugt Bilder in Realzeit, das heißt zirka 5 bis 50 Bilder pro Sekunde und schaut sich diese direkt auf dem Bildschirm an. Besonders wenn der Ablauf des »Films« noch nicht festliegt — man denke nur an ein Simulationsprogramm, das auf die Eingaben des Spielers reagieren muß — ist diese Art der Animation geeignet.

Diese zweite Methode stellt natürlich sehr hohe Ansprüche an den

Computer und das Programm hinsichtlich der Rechengeschwindigkeit. Deshalb muß man einen Kompromiß zwischen Auflösung, Komplexität und Bildfolgefrequenz schließen. Die Möglichkeiten, die ein Heimcomputer zur Verfügung stellt, sind da sehr begrenzt. Da unser Programm Realzeit-Bildfolgen erzeugen soll, mußte die Geschwindigkeit durch Maschinencode-Routinen vergrößert werden. Deshalb kann es auch nur auf dem Commodore 64 eingesetzt werden.

Unser Programm stellt eine Kombination beider Verfahren dar. Die Bilder bestehen aus reiner Liniengrafik, da ausgefüllte Flächen einen hohen Rechenaufwand hervorrufen würden. Sie werden zuerst berechnet, dann im Speicher abgelegt und mit der Maschinencode-Routine auf den Bildschirm gebracht. Die Berechnung der Koordinaten für die Bilder erfolgt in einem Basic-Programm, so daß dieser Programmteil je nach Grafik sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Mit einer Geschwindigkeit von 5 bis 20 Bildern pro Sekunde können sie aufgerufen und so als Film betrachtet werden.

Das Programm arbeitet mit zwei Bildschirmseiten (\$A000-\$BFFF und

\$E000-\$FFFF). Während die eine sichtbar ist, wird auf der zweiten unsichtbar das nächste Bild aufgebaut und dann schlagartig auf den Schirm gebracht. Um das Flackern beim Umschalten zu vermeiden, erfolgt es synchron zum Video-Bildwechsel.

Der Basic-Lader (Listing 1) erzeugt ein Maschinenprogramm im Bereich \$C000-\$C3D0 und speichert es unter dem Namen »ANIMATION.OBJ« als absolut ladbares File auf Diskette ab. Dieses File wird von den anderen Programmen nachgeladen. Das Maschinenprogramm mit der Startadresse \$C003 erledigt die komplette »Filmvorführung«. Über die Speicherstellen \$C591 (Low-Byte) und \$C592 (High-Byte) teilt man dem Programm mit, wo im Speicher der »Film« beginnt. Das Programm erwartet dort eine Folge von Bytes mit einem bestimmten Format (siehe Kasten).

Listing 2 erzeugt so einen »Film«. Das Programm stellt einen Kolbenmotor schematisch dar. Das Bild besteht aus vier Teilen, die verschiedene Bewegungen ausführen — der Kurbelwelle mit Gegengewicht, dargestellt als Scheibe, die um ihren Mittelpunkt rotiert

— dem Kolben, dargestellt als Rechteck, welches sich (allerdings nach einer komplizierten Funktion) hin und herbewegt.

— der Pleuelstange, welche als verbindendes Element zwischen Kurbelwelle und Kolben die komplizierteste Bewegung ausführt

— dem Zylinder, einem einfachen feststehenden Teil.

Die Punkte der einzelnen Maschinenteile werden ab Zeile 1400 eingelesen. Der Programmteil »Szene erzeugen« verschiebt beziehungsweise dreht die Teile und schreibt die Koordinaten ihrer Eckpunkte in den Speicher ab \$5000. Alle Transformationen werden dabei von dem Drehwinkel der Kurbelwelle abgeleitet, der von Bild zu Bild stufenweise von 0 bis 360 Grad erhöht wird. Die Teile werden also bei jedem Bild aus ihrer Ausgangslage in die neue aktuelle Position transformiert. Der Programmteil erzeugt nur die Teile, bei denen die entsprechende Flagge ungleich Null ist (Kurbelwelle = KW, Pleuelstange = PS, Kolben = KO, Zylinder = ZY). Das Programm »Film erzeugen« veranlaßt mit Hilfe dieser Flaggen die Generierung von vier Szenen: Zunächst die Einzelteile des Motors isoliert und dann den ganzen Motor. Die Anweisung »POKE AD,10« in Zeile 1630 (und in den entsprechenden Zeilen später) bewirkt ein zehnmaliges Wiederholen der Szene. Der fertige Film wird gespeichert und kann dann mit dem Programm aus Listing 3 geladen und betrachtet werden.

Listing 3 erzeugt »Filme«, in denen sich ein Gegenstand nach einer Folge von »Drehbuch«-Anweisungen im Raum bewegt. Für die Erzeugung

Das vorliegende Programm stellt dem Anwender in einem kleinen Menü folgende Funktionen zur Verfügung.

— Film laden und abspeichern: Die Filme liegen immer im Bereich \$5000 bis maximal \$8BFF

— Film ansehen

Einzelbilder eines Filmes ansehen. Es werden dabei keine Szenen wiederholt, sondern nur Bilder angezeigt in der Reihenfolge, in der sie im Speicher stehen.

Farben ändern: Diese Funktion ist nur im Einzelschrittbetrieb wirksam.

— Film erzeugen. Alle Daten zur Erzeugung eines Films stecken in den DATA-Zeilen ab 9000

Das »Drehbuch« ist in DATA-Zeilen abgelegt. Der erste Wert gibt die Anzahl der Eckpunkte an, die den darzustellenden Körper aufspannen sollen. Es folgen die Koordinaten der Punkte in Form von Tripeln (x,y,z).

Der nächste Abschnitt bestimmt, wie die Punkte durch Kanten verbunden werden sollen. Dabei gibt die erste Zahl die Anzahl der Kanten an. Es folgen Paare von Punktnummern. Die Nummerierung der Punkte bezieht sich dabei auf die Reihenfolge in der Punktliste. Im Listing stellen diese Daten einen Kreisel dar. Der Kreisel besteht aus einem Sechseckprisma mit einer unten angesetzten, auf der Spitze stehenden Sechseckpyramide.

Es folgen die Bewegungsvorschriften — das eigentliche Drehbuch. Sie werden am besten durch Beispiele beschrieben:

VX,2 — Verschiebung in x-Richtung um zwei Einheiten
DY,90 — Drehung um die Y-Achse um 90 Grad

mäßig von Null bis zu den angegebenen Werten an.

6,(12,DZ,60),0 — Drehung um die z-Achse um 60 Grad in zwölf Phasen, wobei die Szene sechsmal wiederholt wird. Diese Anweisung wäre beispielsweise für den Kreisel sinnvoll, da er nach einer 60-Grad-Drehung wieder mit sich selbst zur Deckung kommt. Die sechsfache Wiederholung der Szene sieht dann wie eine 360-Grad-Drehung aus. Die Null schließt das Drehbuch ab.

1,(12,DXC,45,DZ,360),0 — Hier bedeutet »DXC,45« eine Drehung um die x-Achse um feste 45 Grad. Dieser Drehwinkel ist also in jeder Phase derselbe. Diese Anweisung sollte man unbedingt ausprobieren. Sie bewirkt eine »taumelnde« Bewegung des Kreisels.

Die Anweisungen mit konstanten Parametern sind vor allem für folgenden Zweck gedacht: Will man einen Körper um eine Achse drehen, die nicht mit einer der drei Hauptachsen identisch ist, so muß man ihn erst in eine Lage drehen und/oder verschieben, in der die gewünschte Drehachse beispielsweise mit der x-Achse zusammenfällt (konstante Parameter mit »C«). Dann dreht man den Körper um die x-Achse (variabel ohne »C«). Anschließend muß man die konstanten Transformationen wieder rückgängig machen.

Beispiel: 1,(DYC,45,DX,360,DYC,45),0 bewirkt eine Volldrehung um eine schräg verlaufende Achse (die winkelhalbierende der x-z-Ebene).

Ausprobieren sollte man aber auch folgende, etwas komplizierte Anweisung: 1,(105,DZ,1440,VZC,2,DXC,45,VZC,15,DZ,360),0. Sie beschreibt eine Präzessionsbewegung des Kreisels. Die Berechnung der 150 Bilder dauert aber zirka eine Stunde!

Weitere wichtige Parameter sind der Beobachterstandpunkt, die Bildgröße sowie Objektivbrennweite der simulierten Kamera. Diese Parameter stehen in den Zeilen 1165 bis 1175. Die Bildgröße 24 mal 30 (mm) und die Brennweite 50 (mm) entsprechen fast genau den Verhältnissen einer Kleinbildkamera mit Standardobjektiv. Die »richtige« Kleinbildgröße 24 mal 36 würde zu leichten Verzerrungen führen, da das Format des Schirmbildes von 200 mal 320 Pixel auf 200 mal 256 Pixel reduziert worden ist. Dies dient allein der höheren Geschwindigkeit. 256 Pixel in x-Richtung lassen sich so nämlich mit einem einzigen Byte adressieren. Dadurch wurde die Line-Routine im Assemblerteil einfacher und schneller.

(Thomas Krätzig/hg)

1 Byte	Gibt an, wie oft die folgende Szene (Filmabschnitt) wiederholt werden soll.
X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3 X4, Y4,	Es folgen Koordinaten von Punkten. Aus Geschwindigkeitsgründen wird nur mit Bytewerten gearbeitet. Der Bereich wird nicht überprüft. Es werden jeweils zwei Punkte miteinander durch eine Strecke verbunden. Die Anzahl der Koordinatenbytes muß also durch 4 teilbar sein.
\$FF	schließt ein Bild ab. \$FF=255 darf daher nicht als Koordinatenwert auftreten. Es folgen weitere Bilder.
\$FF, \$FF	schließt eine Szene ab. Die Szene wird so oft wiederholt, wie das erste Byte angibt. Es können weitere Szenen folgen.
3x\$FF	schließt den ganzen Film ab. Das Programm kehrt zurück an die Aufrufstelle.

räumlicher Bilder werden die im Artikel 3D-Grafik (Happy-Computer, Ausgabe 6/85, Seite 31) beschriebenen Algorithmen verwendet. Es wurden große Teile des Programms sowie die Variablennamen von dort übernommen.

DY,90,VX,2 Drehung und anschließende Verschiebung (20,DY,90,DX,2,) — Drehung und anschließende Verschiebung in 20 Bildphasen. Dabei steigen der Drehwinkel und der Verschiebewert im Laufe der 20 Phasen gleich-

```

100 REM BASIC-LADER FÜR "ANIMATION.OBJ"
110 C=12+4096
120 FOR B=0 TO 7
130 : AD=C+128*B:SU=0:ER=0
140 : FOR A=0 TO 127
150 : READ X:POKE AD+A,X:SU=SU+X
160 : NEXT A
170 : READ S
180 : IF SU=S THEN 200
190 : PRINT "PRUEFSUMMENFEHLER IN BLOCK";B+
1:ER=1
200 NEXT B
210 IF ER=1 THEN END
220 REM $C000-$C300 ABSPEICHERN
230 OPEN 1,8,1,"ANIMATION.OBJ"
240 POKE 252,0:POKE 253,192
250 POKE 780,252
260 POKE 781,208:POKE 782,195:REM $C300
270 SYS 65496:CLOSE 1:REM KERNAL-SAVE
280 OPEN 1,8,15:INPUT $I,$J,$K,$L,$M,$N,$O,$P,$Q,$R,$S,$T,$U,$V,$W,$X,$Y,$Z
290 PRINT A;B;C;D:CLOSE 1:END
300 REM BLOCK 1
301 DATA 76,104,195, 76,197,194, 76,169
302 DATA 194, 76,130,192, 76,152,192, 76
303 DATA 176,192, 76,198,192, 76, 24,193
304 DATA 76,130,195,164,252,165,251, 41
305 DATA 240, 24,121, 0,196,133,253,185
306 DATA 200,196,189,144,197,133,254,165
307 DATA 251, 41, 7,170,160, 0,177,253
308 DATA 29,186,192,145,253, 96,160, 0
309 DATA 169, 0,133,254,152, 41,240, 10
310 DATA 30,254, 10, 30,254, 10, 30,254
311 DATA 133,253,152, 74, 74, 24,101
312 DATA 254,153,200,196,152, 41, 7, 5
313 DATA 253,153, 0,196,200,192,200,200
314 DATA 215, 96,120, 64, 32, 16, 0, 4
315 DATA 2, 1,127,191,223,239,247,251
316 DATA 253,254,169,120, 44, 17,200,240
317 DATA 17529
320 REM BLOCK 2
321 DATA 251, 96, 32,122,192,173, 0,221
322 DATA 9, 3,141, 0,221,169, 21,141
323 DATA 24,200,169, 27,141, 17,200, 96
324 DATA 32,122,192,173, 0,221, 41,252
325 DATA 9, 1,141, 0,221,169, 56,141
326 DATA 24,200,169, 59,141, 17,200, 96
327 DATA 32,122,192,173, 0,221, 41,252
328 DATA 141, 0,221,169,120,141, 24,200
329 DATA 169, 59,141, 17,200, 96,162, 0
330 DATA 130,157, 0,160,157, 64,161,157
331 DATA 120,162,157,192,163,157, 0,165
332 DATA 157, 64,166,157,120,167,157,192
333 DATA 160,157, 0,170,157, 64,171,157
334 DATA 120,172,157,192,173,157, 0,175
335 DATA 157, 64,176,157,120,177,157,192
336 DATA 170,157, 0,180,157, 64,181,157
337 DATA 16070
340 REM BLOCK 3
341 DATA 120,102,157,192,103,157, 0,105
342 DATA 157, 64,106,157,120,107,157,192
343 DATA 100,157, 0,190,232,200,170, 96
344 DATA 162, 0,130, 57, 0,224,157, 64
345 DATA 225,157,120,226,157,192,227,157
346 DATA 0,229,157, 64,230,157,120,231
347 DATA 157,192,232,157, 0,234,157, 64
348 DATA 235,157,120,236,157,192,237,157
349 DATA 0,239,157, 64,240,157,120,241
350 DATA 157,192,242,157, 0,244,157, 64
351 DATA 245,157,120,246,157,192,247,157
352 DATA 0,249,157, 64,250,157,120,251
353 DATA 157,192,252,157, 0,254,232,200
354 DATA 170, 96,173, 32,200, 41, 15,133
355 DATA 2, 10, 10, 10, 10, 5, 2,133
356 DATA 2, 32,217,193,169, 0,133,253
357 DATA 18653
360 REM BLOCK 4
361 DATA 133,251,169,140,133,254,169,220
362 DATA 133,252,162, 25,160, 31,173,147
363 DATA 197,145,253,145,251,136, 16,249
364 DATA 160, 2,160, 32,145,253,145,251
365 DATA 200,192, 40,200,247, 24,165,253
366 DATA 100, 40,133,253, 24,165,251,100
367 DATA 40,133,251,144, 4,230,254,230
368 DATA 252,202,200,200, 32,222,193, 96
369 DATA 173,147,197, 74, 74, 74, 74,162
370 DATA 0,157, 0,216,157, 0,217,157
371 DATA 0,218,157, 0,219,232,200,241
372 DATA 96,169, 44,133, 1, 96,169, 47
373 DATA 133, 1, 96,165,249, 56,229,251
374 DATA 176, 12, 73,255,105, 1,141,247
375 DATA 0,169,198, 76,251,193,141,247
376 DATA 0,169,230,141, 47,194,141, 86
377 DATA 18583
380 REM BLOCK 5
381 DATA 194,165,250, 56,229,252,176, 11
382 DATA 73,255,105, 1,133,240,169,190
383 DATA 76, 23,194,133,240,169,230,141
384 DATA 56,194,141, 77,194,165,247,197
385 DATA 240,144, 20, 74,133,246, 32, 27
386 DATA 192,165,251,197,249,240, 46,230
387 DATA 251,165,246, 56,229,240,176,236
388 DATA 230,252,101,247, 76, 36,194,165
389 DATA 240, 74,133,246, 32, 27,192,165
390 DATA 252,197,250,240, 16,230,252,165
391 DATA 246, 56,229,247,176,236,230,251
392 DATA 101,240, 76, 66,194, 96,162,240
393 DATA 181, 0,157,151,197,232,200,240
394 DATA 96,162,240,189,151,197,149, 0
395 DATA 232,200,240, 96,160, 0,177,244
396 DATA 230,244,200, 2,230,245, 96,160
397 DATA 21321
400 REM BLOCK 6
401 DATA 0,177,244,201,255,240,241,133
402 DATA 251,200,177,244,133,252,200,177
403 DATA 244,133,249,200,177,244,133,250
404 DATA 32,227,193, 24,165,244,105, 4
405 DATA 133,244,144,219,230,245, 76,127
406 DATA 194,120, 32,217,193, 32, 94,194
407 DATA 173,145,197,133,244,173,146,197
408 DATA 133,245, 32,127,194, 32,185,194
409 DATA 32,222,193, 80, 96,120, 32,217
410 DATA 193, 32, 94,194,173,145,197,133
411 DATA 244,173,146,197,133,245, 76,225
412 DATA 194,206,140,197,200, 23, 32,120
413 DATA 194, 32,116,194,201,255,240,120
414 DATA 141,140,197,165,244,141,149,197
415 DATA 165,245,141,150,197,173,149,197
416 DATA 133,244,173,150,197,133,245, 32
417 DATA 20097
420 REM BLOCK 7
421 DATA 190,192,169,160,141,144,197, 32
422 DATA 127,194, 32,222,193, 32,152,192
423 DATA 32,217,193,160, 0,177,244,201
424 DATA 255,200, 30,206,140,197,200, 23
425 DATA 32,120,194, 32,116,194,201,255
426 DATA 240, 54,141,140,197,165,244,141
427 DATA 149,197,165,245,141,150,197,173
428 DATA 149,197,133,244,173,150,197,133
429 DATA 245, 32, 24,193,169,224,141,144
430 DATA 197, 32,127,194, 32,222,193, 32
431 DATA 176,192, 32,217,193,160, 0,177
432 DATA 244,201,255,200,162, 76,217,194
433 DATA 32,185,194, 32,222,193, 80, 96
434 DATA 120, 32,106,193, 32, 62,192, 32
435 DATA 192,193, 80, 96,230,253,200, 2
436 DATA 230,254, 96,230,251,200, 2,230
437 DATA 19550
440 REM BLOCK 8
441 DATA 252, 96,173,145,197,133,253,173
442 DATA 146,197,133,254,169, 0,133,251
443 DATA 169,200,133,252,160, 0,132, 2
444 DATA 177,253,201,255,240, 49, 32,116
445 DATA 195,165,253,145,251, 32,123,195
446 DATA 165,254,145,251, 32,123,195,230
447 DATA 2,177,253, 32,116,195,201,255
448 DATA 200,247,177,251,201,255,200,275
449 DATA 32,116,195,177,253,201,255,240
450 DATA 6, 32,116,195, 76,161,195, 96
451 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
452 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
453 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
454 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
455 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
456 DATA 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0
457 DATA 13181


```

Listing 1 Der Basic-Lader für unsere Animationsprogramme

Buchhits zu ATARI ST, XL und XE

Hier finden Sie auf die wichtigsten Fragen zum neuen ATARI ST und seinen hervorragenden Leistungsmerkmalen umfassende Antwort (und die sollte man nicht nur vor einem Kauf kennen!) Schwerpunkte sind der 68000-Prozessor, Schnittstellen (MIDI, Video), Betriebssystem, CP/M, BIOS, GEM Intern, Arbeiten mit der Maus, problemorientierte Programmiersprachen und LOGO – also alles, was die neue Generation von Microcomputern und Software auszeichnet.

Das Premierenbuch:
Der neue ATARI ST,
2. erweiterte Aufl.,
216 Seiten, DM 39,-



Kein Programmierer, der die Vorteile des 68000-Prozessors nutzen will, sollte auf dieses Handbuch und ausführliche Nachschlagewerk verzichten. Sie finden detailliertes Sachwissen anschaulich dargestellt, zu Technik und Programmierung Entwicklung des 68000, Aufbau, Signal- und Busbeschreibung, Peripheriebausteine, Befehlssatz, Programmierbeispiele, Vergleich mit anderen 16-Bit-Prozessoren, weitere Prozessoren der Familie und vieles mehr.

Das Prozessorbuch zum 68000, ca 510 Seiten, DM 59,-



In der bewährten Tradition unserer Einsteiger-Bücher steht auch diese leichtverständliche Einführung in Handhabung, Einsatz und Programmierung des ATARI-Homecomputers. Von der Bedienung der Tastatur und des Editors über schrittweise Einführung in BASIC bis zu Grafik- und Soundbefehlen ausführliche Erklärungen mit vielen Beispielen. Erfolg vorprogrammiert!

ATARI 600 XL/800 XL für Einsteiger, 202 Seiten, DM 29,-



Wer eine ausführliche, didaktisch sinnvolle Einführung in das ATARI BASIC sucht, der lernt hier schnell und sicher das Programmieren von den BASIC-Befehlen über die Problemanalyse bis zum fertigen Algorithmus. Grundlagen des Programmierens, Schichten, Zahlensysteme und Codes werden ebenso erläutert wie die Nutzung von Unterprogrammen, Blockgrafik und hochauflösende Grafik oder Grundelemente der Textverarbeitung. Mit vielen Beispielprogrammen.

Das BASIC-Trainingsbuch zu ATARI 600 XL/800 XL, 383 Seiten, DM 39,-



Unentbehrliches Arbeitsmittel für jeden, der sich ernsthaft mit Technik und Betriebssystem der ATARI-Computer 600 XL/800 XL auseinandersetzen will. Ausführliche Kapitel mit detaillierten Angaben zu Konzept des ATARI, Hardware, ANTIC, GTIA, POKEY, CIA, Betriebssystem, Speicherplan. Ein gut lesbares Buch und zugleich ein Nachschlagewerk mit einem Inhaltsregister der verwendeten Labels.

ATARI 600 XL/800 XL Intern, 383 Seiten, DM 49,-



Eine gelungene Einführung in das packende Thema „Strategiespiele“. Von einfachen Spielen mit feststehender Strategie über komplexe Spiele mit komplizierten Suchverfahren bis zu lehrfähigen Programmen – viele interessante Beispiele und natürlich leichtverständlich geschrieben. Mit ausführlichen Spielprogrammen: NIM mit einem Haufen, Blockade, Hexapawn, Mini-Dame und etliche mehr.

Strategiespiele – und wie man sie auf dem ATARI 600 XL/800 XL programmiert, 161 Seiten, DM 29,-



So interessant wie das Thema auch das Buch, das leichtverständlich den Umgang mit den wichtigen Peeks und Pokes erklärt, jede Menge Pokes mit ihren Anwendungsmöglichkeiten darstellt und dazu noch Beispielprogramme bringt. Neben Themen wie Bildschirm Speicher, Bits und Bytes, Memory-Map, Grafik-Modi-Tabelle oder Sound wird auch noch der Aufbau des ATARI 600 XL/800 XL ausgezeichnet erklärt.

Peeks & Pokes zum ATARI 600 XL/800 XL, 251 Seiten, DM 39,-



Adventures erfolgreich spielen und selbst programmieren – alles wirklich Wichtige zum Thema bringt dieser faszinierende Führer durch die phantastische Welt der Adventures. Dabei wird das gesamte Spektrum bis hin zum trickreichen Grafikadventure abgehandelt und mit vielen Programmbeispielen belegt. Der Clou allerdings – neben vielen Adventures zum Abtippen – ist ein kompletter Adventure-Generator, mit dem das Selberprogrammieren zum Kinderspiel wird!

Adventures – und wie man sie auf dem ATARI 600 XL/800 XL programmiert, 181 Seiten, DM 29,-



Viele interessante Problemlösungs- und Lernprogramme ausführlich und leicht verständlich beschrieben, die sich vor allem an Schüler der Mittel- und Oberstufe wenden. Hier wird intensives Lernen zur amüsanten Beschäftigung! Neben Dingen wie unregelmäßigen Verben oder quadratischen Gleichungen vervollständigen ein kurzer Überblick über die Grundlagen der EDV und eine Einführung in die Grundzüge der Problemanalyse dieses sinnvolle Buch, das jeder Schüler haben muß.

Das Schulbuch zu ATARI 600 XL/800 XL, 389 Seiten, DM 49,-

Neue ST-Bücher

Das GEM-Buch zum ATARI ST
Das Basic Trainingsbuch zum ATARI ST
Das Maschinensprachbuch zum ATARI ST
Das große Floppybuch
ATARI ST Tips & Tricks
ATARI ST Graphik & Sound
ATARI ST Intern
Alle Titel vorgesehen für September/November. Bitte beachten Sie unsere aktuellen Anzeigen.

BESTELL-COUPON
Einsenden an DATA BECKER, Merowingerstr. 30 4000 Düsseldorf 1
Bitte senden Sie mir
☐ per Nachnahme ☐ Versandkosten ☐ Verrechnungsscheck liegt bei
22gl DM 5,-
Name und Adresse bitte deutlich schreiben

DATA BECKER

Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (02 11) 31 00 10

```

1000 REM *****
1010 REM **
1020 REM ** ANIMATION
1030 REM ** BEISPIEL KOLBENMOTOR
1040 REM ** THOMAS KRAETZIG JUNI 85
1050 REM **
1060 REM *****
1070 REM
1080 IF A=0 THEN A=1:LOAD"ANIMATION.OBJ",B
1090
1100 POKE 56,80:CLR:REM BASIC BIS $5000
1200 REM
1210 REM ADRESSEN
1220 REM
1230 C=12+4096
1240 IN=C :REM INIT
1250 FI=C+3 :REM FILM
1260 BI=C+6 :REM BILD
1270 BO=C+9 :REM BILD0
1280 B1=C+12 :REM BILD1
1290 B2=C+15 :REM BILD2
1300 SC=C+1280+9*16 :REM SCREEN
1310 LS=SC+1 :REM LISTSTART
1320 FA=SC+3 :REM FARBEN
1350 REM
1355 REM KONSTANTEN
1360 REM
1370 R=70 :REM KURBELWELLEN-RADIUS
1370 L=110 :REM PLEUEL LAENGE
1375 OX=60 :REM KOORDINATEN DES
1380 OY=100:REM KURBELW.-MITTELPUNKTS
1400 REM
1410 REM KOORDINATENFELDER FUER
1420 REM MASCHINENTEILE
1430 REM
1440 DIM WX(9),WY(9) :REM KURBELW.
1450 DIM PX(9),PY(9) :REM PLEUEL
1460 DIM KX(9),KY(9) :REM KOLBEN
1470 DIM ZX(9),ZY(9) :REM ZYLINDER
1480 DIM X(9),Y(9) :REM ALLGEMEIN
1500 REM
1510 REM HAUPTPROGRAMM
1520 REM
1530 REM PUNKTKOORDINATEN EINLESEN
1540 RESTORE
1550 FOR I=1 TO 8:READ WX(I),WY(I):NEXT
1560 FOR I=1 TO 8:READ PX(I),PY(I):NEXT
1570 FOR I=1 TO 6:READ KX(I),KY(I):NEXT
1580 FOR I=1 TO 4:READ ZX(I),ZY(I):NEXT
1600 REM
1605 REM FILM ERZEUGEN
1610 REM
1615 AD=20480 :REM FILMANFANG
1620 INPUT"BILDER PRO SZENE";NB
1625 PRINT:PRINT"SZENE 1(2SPACE)KURBELWELL
E"
1630 KW=1:POKE AD,10:AD=AD+1
1635 GOSUB 1730
1640 PRINT:PRINT"SZENE 2(2SPACE)KOLBEN"
1645 KW=0:KD=1:POKE AD,10:AD=AD+1
1650 GOSUB 1730
1655 PRINT:PRINT"SZENE 3(2SPACE)PLEUELSTAN
GE"
1660 KW=0:PS=1:POKE AD,10:AD=AD+1
1665 GOSUB 1730
1670 PRINT:PRINT"SZENE 4(2SPACE)GANZER MOT
OR"
1675 KW=1:PS=1:KD=1:ZY=1
1680 POKE AD,10:AD=AD+1
1685 GOSUB 1730
1690 POKE AD,255:AD=AD+1:REM FILMENDE
1695 GOTO 3000
1730 REM
1740 REM SZENE ERZEUGEN
1750 REM
1760 FOR H=0 TO NB-1
1770 : PRINT"BILD";H+1;" ERZEUGEN"
1780 : PH=2*PI*M/NB :REM DREHMINKEL
1790 : C=COS(PH):S=SIN(PH)
1800 : XP=R*C:YF=R*S
1810 : D=SQR(L*L-YP*YP)
1820 : A=XP+D
1830 : AL=ATN(YF/D)
1835 : IF KW=0 THEN 1985
1840 : REM
1850 : REM KURBELWELLE
1860 : REM
1870 : FOR I=1 TO 8
1880 : X(I)=WX(I)*C-WY(I)*S+OX
1890 : Y(I)=WX(I)*S+WY(I)*C+OY
1900 : NEXT I
1910 : X(9)=X(1):Y(9)=Y(1)
1920 : FOR I=1 TO 8
1930 : POKE AD,X(I)
1940 : POKE AD+1,Y(I)
1950 : POKE AD+2,X(I+1)
1960 : POKE AD+3,Y(I+1)
1970 : AD=AD+4
1980 : NEXT I
1985 : IF PS=0 THEN 2145
1990 : REM
2000 : REM PLEUELSTANGE
2010 : REM
2020 : S=SIN(AL):C=COS(AL)
2030 : FOR I=1 TO 8
2040 : X(I)=PX(I)*C-PY(I)*S+XP+OX
2050 : Y(I)=PX(I)*S+PY(I)*C+YP+OY
2060 : NEXT I
2070 : X(9)=X(1):Y(9)=Y(1)
2080 : FOR I=1 TO 8
2090 : POKE AD,X(I)
2100 : POKE AD+1,Y(I)
2110 : POKE AD+2,X(I+1)
2120 : POKE AD+3,Y(I+1)
2130 : AD=AD+4
2140 : NEXT I
2145 : IF KD=0 THEN 2345
2150 : REM
2160 : REM KOLBEN
2170 : REM
2180 : FOR I=1 TO 6
2190 : X(I)=KX(I)+A+OX
2200 : Y(I)=KY(I)+OY
2210 : NEXT I
2220 : FOR I=1 TO 3
2230 : POKE AD,X(I)
2240 : POKE AD+1,Y(I)
2250 : POKE AD+2,X(I+1)
2260 : POKE AD+3,Y(I+1)
2270 : AD=AD+4
2280 : NEXT I
2290 : POKE AD,X(4):POKE AD+1,Y(4)
2300 : POKE AD+2,X(1):POKE AD+3,Y(1)
2310 : AD=AD+4
2320 : POKE AD,X(5):POKE AD+1,Y(5)
2330 : POKE AD+2,X(6):POKE AD+3,Y(6)
2340 : AD=AD+4
2345 : IF ZY=0 THEN 2450
2350 : REM
2360 : REM ZYLINDER
2370 : REM
2380 : FOR I=1 TO 3
2390 : POKE AD,ZX(I)+OX
2400 : POKE AD+1,ZY(I)+OY
2410 : POKE AD+2,ZX(I+1)+OX
2420 : POKE AD+3,ZY(I+1)+OY
2430 : AD=AD+4
2440 : NEXT I
2450 : POKE AD,255 :REM BILDENDE
2460 : AD=AD+1
2460 NEXT M :REM NAECHSTES BILD
2490 POKE AD,255 :REM SZENENENDE
2500 AD=AD+1:POKE AD,0
3000 REM
3010 REM FILM VORFUEHREN
3020 REM
3025 POKE FA,15:SYS IN
3030 PRINT
3040 INPUT"FILM WIE OFT ANSEHEN";NF
3050 IF NF=0 THEN SYS 80:GOTO 4000
3060 POKE LS,0:POKE LS+1,80
3070 FOR I=1 TO NF
3080 : SYS FI
3090 NEXT I
3100 SYS 80:GOTO 3040
4000 REM
4010 REM FILM ABSPEICHERN
4020 REM
4030 PRINT:INPUT"FILM ABSPEICHERN";AF
4040 AF=LEFT$(AF,1)
4050 IF (AF<"J")AND(AF<"Y") THEN END
4060 INPUT "DATEINAME";DN$

```

Listing 2. So funktioniert ein Kolbenmotor


```

4070 HI=INT(AD/256):LO=AD-256*HI
4080 OPEN 1,0,1,DN$
4090 POKE 252,0:POKE 253,00:POKE 700,252
4100 POKE 701,LO:POKE 702,HI
4110 SYS 65496:CLOSE 1:REM KERNAL SAVE
4120 OPEN 1,0,15:INPUT#1,A,B#,C,D:CLOSE 1
4130 IF A=0 THEN END
4140 PRINT A;B#;C;D:GOTO 4030
9000 REM-----
9010 REM KOORDINATEN DER PUNKTE
9020 REM-----
9030 REM KURBELWELLE
9040 DATA 45,15, 5,20, 0,40, -30,25
9050 DATA -30,-25, 0,-40, 5,-20, 45,-15

```

```

9060 REM PLEUELSTANGE
9070 DATA 120,10, 20,10, 15,15, -15,15
9080 DATA -15, 15,15,-15,20,-10,120,-10
9090 REM KOELEN
9100 DATA 30,30, -30,30, -30,-30
9110 DATA 30,-30, 20,-30, 20,30
9120 REM ZYLINDER
9130 DATA 50,-32, 175,-32, 175,32,50,32

```

Listing 2. So funktioniert ein Kolbenmotor (Schluß)

```

1000 REM *****
1010 REM **
1020 REM ** RAUMLICHE BEWEGUNGEN **
1030 REM ** DURCH SCHNELLE FOLGE **
1040 REM ** VORAUSBERECHNETER **
1050 REM ** EINZELBILDER **
1060 REM ** THOMAS KRAETZIG JUNI 85 **
1070 REM **
1080 REM *****
1090 REM
1091 IF A=0 THEN A=1:LOAD"ANIMATION.D8J",B
,1
1092 IF A<2 THEN 1095
1093 POKE LS,0:POKE LS+1,00
1094 SYS 8110:PEEK(2):GOTO 2700
1095 POKE 56,00:CLR:REM BASIC DIS $5000
1096 POKE 650,120:REM KEY-REPEAT
1100 REM-----
1105 REM VARIABLEN AUS 3D-PROGRAMM
1110 REM-----
1115 DIM X(100),Y(100),Z(100)
1120 DIM K1X(100),K2X(100)
1125 DIM B1X(20),B2X(20),B3X(20),P(20)
1130 DIM A(4,3),B(4,3),C(4,3)
1135 DIM V(4,3),T(4,3)
1140 DIM W(3)
1145 DIM E(3)
1150 DIM CK(100,3)
1155 BX=126:BY=-90:REM SKALIERUNG
1160 CX=120:CY=100:REM SCHIRMMITTE
1165 SX=30/2:SY=24/2:REM BILDBESSE
1170 D=50:REM BRENNWEITE
1175 EX=6:IEY=6:EZ=0:REM BETRACHTER
1200 REM-----
1205 REM ADRESSEN
1210 REM-----
1212 C=12*4096
1214 IN=C
1216 F=C+3:REM FILM
1218 B1=C+6:REM BILD
1220 B0=C+9:REM BILD0
1222 B1=C+12:REM BILD1
1224 B2=C+15:REM BILD2
1226 U1=C+18:REM CLEAR1
1228 U2=C+21:REM CLEAR2
1230 BT=C+24:REM GENBILDTAB
1232 SC=C+120+9*16:REM SCREEN
1234 LS=SC+1:REM LISTSTART
1236 FA=SC+3:REM FARBEN
1238 CB=C+2048:REM BILDANF.TAB
1240 REM-----
1241 REM INITIALISIERUNGEN
1243 POKE FA,240:POKE 646,15
1244 POKE 53200,6:POKE 53201,0:SYS IN
1245 POKE LS,0:POKE LS+1,00
1246 NB=0:M=0:AB=1:MS=0
1247 GOTO 2700:REM HAUPTSCHLEIFE
1250 REM-----
1260 REM 4X4-MATRIZEN-MULTIPLIKATION
1270 REM C(4,4)=A(4,4)*B(4,4)
1280 REM-----
1300 FOR I=1 TO 3:FOR J=1 TO 3:C(I,J)=0
1310 FOR K=1 TO 3
1320 C(I,J)=C(I,J)+A(I,K)*B(K,J)
1330 NEXT J:NEXT I
1340 FOR J=1 TO 3:C(4,J)=B(4,J)
1350 FOR K=1 TO 3
1360 C(4,J)=C(4,J)+A(4,K)*B(K,J)

```

```

1370 NEXT J:NEXT I:RETURN
1500 REM-----
1510 REM A(4,4)=C(4,4)
1520 REM-----
1530 FOR I=1 TO 4:FOR J=1 TO 3
1540 A(I,J)=C(I,J):NEXT J:NEXT I:RETURN
1600 REM-----
1610 REM A(4,4)=1
1620 REM-----
1630 FOR I=1 TO 4:FOR J=1 TO 3
1640 A(I,J)=0:NEXT J:NEXT I
1650 A(1,1)=1:A(2,2)=1:A(3,3)=1:RETURN
1700 REM-----
1710 REM B(4,4)=1
1720 REM-----
1730 FOR I=1 TO 4:FOR J=1 TO 3
1740 B(I,J)=0:NEXT J:NEXT I
1750 B(1,1)=1:B(2,2)=1:B(3,3)=1:RETURN
2000 REM-----
2010 REM CK(N,1...3)=W(4)*C(4,4)
2020 REM-----
2030 FOR I=1 TO 3:CK=C(4,I):FOR J=1 TO 3
2040 CK=CK+W(J)*C(J,I):NEXT J:CK(N,I)=CK
2050 NEXT I:RETURN
2100 REM-----
2110 REM FILM LADEN
2120 REM-----
2130 INPUT" DATEINAME";DN$
2140 OPEN 2,B,2,DN$+"P,R":CLOSE 2
2150 OPEN 1,0,15:INPUT#1,A,B#,C,D:CLOSE 1
2160 IF A<0 THEN PRINT A;B#;C;D:RETURN
2170 A=2:LOAD DN$,B,1:RETURN
2200 REM-----
2210 REM FILM ABSPEICHERN
2220 REM-----
2230 IF NB=0 THEN 8335
2240 INPUT" DATEINAME";DN$
2250 HI=INT(AD/256):LO=AD-256*HI
2260 OPEN 1,0,1,DN$
2270 POKE 252,0:POKE 253,00:POKE 700,252
2280 POKE 701,LO:POKE 702,HI
2290 SYS 65496:CLOSE 1:REM KERNAL-SAVE
2300 OPEN 1,0,15:INPUT#1,A,B#,C,D:CLOSE 1
2310 IF A<0 THEN PRINT A;B#;C;D:RETURN
2320 GOSUB 2500:RETURN
2500 REM-----
2510 REM MENUE-BILD
2520 REM-----
2530 PRINT" (CLR)"
2540 PRINT" (SPACE,RVSON)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
2550 PRINT" (SPACE,RVSON)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
I M A T I O N (SPACE) "
2560 PRINT" (SPACE,RVSON)XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"
2580 PRINT:PRINT:PRINT
2590 PRINT" (2SPACE)L (3SPACE)FILM LADEN"
2600 PRINT" (2SPACE)B (3SPACE)FILM ABSPEICHERN"
2610 PRINT" (2SPACE)E (3SPACE)FILM ERZEUGEN"
2620 PRINT" (2SPACE)A (3SPACE)FILM ANSEHEN"
2630 PRINT" (2SPACE)+ (3SPACE)EINZELSCHRITT
VORWAERTS"

```

Listing 3. Räumliche Bewegung in 3D

```

2640 PRINT" (2SPACE)-(3SPACE)EINZELSCHRITT
RUECKWAERTS" <156>
2650 PRINT" (2SPACE)0(3SPACE)ZURUECK INS ME
NUE" <254>
2660 PRINT" (2SPACE)R(3SPACE)RAHMENFARBE" <184>
2670 PRINT" (2SPACE)H(3SPACE)HINTERGRUNDFAR
BE" <071>
2680 PRINT" (2SPACE)Z(3SPACE)ZEICHENFARBE" <031>
2690 PRINT:PRINT:RETURN <192>
2700 REM----- <136>
2710 REM KOMMANDOSCHLEIFE <208>
2720 REM----- <156>
2730 GOSUB 2500 :REM MENUEBILD <102>
2740 GET A$:IF A$="" THEN 2740 <088>
2750 IF A$="L" THEN GOSUB 2100:GOTO 2740 <129>
2760 IF A$="S" THEN GOSUB 2200:GOTO 2740 <147>
2770 IF A$="E" THEN GOSUB 0000:GOTO 2740 <147>
2780 IF A$="A" THEN GOSUB 0300:GOTO 2740 <156>
2790 IF A$="+" THEN GOSUB 0700:GOTO 2740 <148>
2800 IF A$="-" THEN GOSUB 0800:GOTO 2740 <161>
2810 IF A$="0" THEN SYS 00 :GOTO 2740 <097>
2820 IF A$="R" THEN GOSUB 0870:GOTO 2740 <226>
2830 IF A$="H" THEN GOSUB 0880:GOTO 2740 <227>
2840 IF A$="Z" THEN GOSUB 0900 <104>
2850 GOTO 2740 <131>
3000 REM----- <197>
3010 REM MATRIX VN AUSRECHNEN <193>
3020 REM----- <217>
3030 R1=SQR(EX*EX+EY*EY) <153>
3040 R =SQR(EX*EX+EY*EY+EZ*EZ) <006>
3050 S1=-EX/R1: C1=-EY/R1 <124>
3060 S2=-EZ/R: C2= R1/R <103>
3070 REM T1=T2 <205>
3080 GOSUB 1600:GOSUB 1700 :REM A=1:B=1 <089>
3090 REM A=T1+T2 <096>
3100 A(2,2)=0:A(3,3)=0:A(2,3)=-1:A(3,2)=1 <151>
3110 A(4,1)=-EX:A(4,2)=-EZ:A(4,3)=EY <000>
3200 REM B DREHUNG UM Y-ACHSE <246>
3210 B(1,1)=C1:B(1,3)=-S1 <027>
3220 B(3,1)=S1:B(3,3)=C1 <136>
3230 GOSUB 1250:REM C=T1*T2*T3 <066>
3260 GOSUB 1500:REM A=C <165>
3270 GOSUB 1700:REM B=1 <160>
3280 REM B DREHUNG UM X-ACHSE <069>
3300 B(2,2)=C2:B(2,3)=S2 <207>
3310 B(3,2)=-S2:B(3,3)=C2 <134>
3320 GOSUB 1250:REM C=T1*T2*T3*T4 <058>
3330 REM V=T1*T2*T3*T4*T5+H <244>
3340 F1=0/8X:F2=0/5Y:F3=-1 <032>
3350 FOR I=1 TO 4 <160>
3360 : V(I,1)=C(1,1)*F1 <163>
3370 : V(I,2)=C(1,2)*F2 <200>
3380 : V(I,3)=C(1,3)*F3 <221>
3390 NEXT I <022>
3400 RETURN <227>
4000 REM----- <177>
4010 REM 3D-CLIPPING EINER STRECKE <190>
4020 REM (X1,Y1,Z1) - (X2,Y2,Z2) <016>
4030 REM IN CLIPPING-KOORDINATEN <100>
4040 REM----- <217>
4050 C1=-(B*(Y1>Z1)+4*(Y1<-Z1)+2*(X1>Z1)+( <007>
X1<-Z1))
4060 C2=-(B*(Y2>Z2)+4*(Y2<-Z2)+2*(X2>Z2)+( <106>
X2<-Z2))
4070 IF C1=0 AND C2=0 THEN 5000:REM FERTIG <210>
4080 IF (C1 AND C2) <> 0 THEN RETURN <060>
4090 C=C1:IF C=0 THEN C=C2 <109>
4100 IF (C AND 1)=0 THEN 4200 <098>
4110 REM SCHNITT LINKS BERECHNEN <213>
4120 : T=(Z1+X1)/((X1-X2)-(Z2-Z1)) <066>
4130 : Z=T*(Z2-Z1)+Z1 <192>
4140 : X= Z <133>
4150 : Y=T*(Y2-Y1)+Y1:GOTO 4500 <092>
4200 IF (C AND 2)=0 THEN 4300 <200>
4210 REM SCHNITT RECHTS BERECHNEN <129>
4220 : T=(Z1-X1)/((X2-X1)-(Z2-Z1)) <167>
4230 : Z=T*(Z2-Z1)+Z1 <036>
4240 : X=Z <062>
4250 : Y=T*(Y2-Y1)+Y1:GOTO 4500 <192>
4300 IF (C AND 4)=0 THEN 4400 <047>
4310 REM SCHNITT UNTEN BERECHNEN <166>
4320 : T=(Z1+Y1)/((Y1-Y2)-(Z2-Z1)) <013>
4330 : Z=T*(Z2-Z1)+Z1 <136>
4340 : X=T*(X2-X1)+X1 <138>
4350 : Y=Z <220>
4400 IF (C AND 8)=0 THEN 4500 <153>
4410 REM SCHNITT OBEN BERECHNEN <165>
4420 : T=(Z1-Y1)/((Y2-Y1)-(Z2-Z1)) <115>
4430 : Z=T*(Z2-Z1)+Z1 <237>
4440 : X=T*(X2-X1)+X1 <239>
4450 : Y=Z <018>
4500 IF C<0 THEN 4540 <191>
4510 : X1=X: Y1=Y :Z1=Z <020>
4520 : C1=-(B*(Y>Z)+4*(Y<-Z)+2*(X>Z)+(X<-Z <225>
))
4530 GOTO 4070 <023>
4540 : X2=X :Y2=Y :Z2=Z <061>
4550 : C2=-(B*(Y>Z)+4*(Y<-Z)+2*(X>Z)+(X< Z <000>
))
4560 GOTO 4070 <053>
5000 REM----- <157>
5010 REM STRECKE (X1,Y1,Z1)-(X2,Y2,Z2) <003>
5020 REM LIEGT IM SICHTBAREN BEREICH <030>
5030 REM UMRECHNEN IN BILDSCHIRM- <146>
5040 REM KOORDINATEN UND ANZEIGEN <200>
5050 REM----- <207>
5060 X1=(X1/Z1)*BX+CX:X2=(X2/Z2)*BX+CX <196>
5070 Y1=(Y1/Z1)*BY+CY:Y2=(Y2/Z2)*BY+CY <214>
5080 POKE AD,X1:POKE AD+1,Y1 <163>
5090 POKE AD+2,Z1:POKE AD+3,Y2 <141>
5100 AD=AD+4 <153>
5110 RETURN <151>
6000 REM----- <137>
6010 REM EIN BILD ERZEUGEN <124>
6020 REM PARAMETER: <005>
6030 REM NP ZAHL DER PUNKTE <179>
6040 REM NK KANTENZAHL <199>
6050 REM K1X() K2X() KANTENLISTE <117>
6060 REM X() Y() Z() WELTKOORDINATEN <202>
6070 REM C( , ) MATRIX MIT ALLEN <071>
6080 REM TRANSFORMATIONEN <048>
6090 REM AD ZEIGER IN 'FILM' <200>
6100 REM----- <237>
6110 REM <132>
6120 REM PUNKTE TRANSFORMIEREN <140>
6130 FOR N=1 TO NP <253>
6140 : W(1)=X(N):W(2)=Y(N):W(3)=Z(N) <077>
6150 : GOSUB 2000:REM C(N)=W( , ) <100>
6160 NEXT N :REM NAECHSTER PUNKT <240>
6170 REM----- <193>
6180 REM KANTEN CLIPPEN UND IN DIE <231>
6190 REM EBENE PROJIZIEREN <133>
6200 FOR N=1 TO NK <063>
6210 : I1=K1X(N):I2=K2X(N) <160>
6220 : X1=C(N,I1):X2=C(N,I2) <180>
6230 : Y1=C(N,I1):Y2=C(N,I2) <202>
6240 : Z1=C(N,I1):Z2=C(N,I2) <060>
6250 : GOSUB 4000 <113>
6260 NEXT N :REM NAECHSTE STRECKE <229>
6270 POKE AD,Z1:REM BILDENDE <222>
6280 AD=AD+1 <155>
6290 RETURN <156>
6300 REM----- <127>
6310 REM FOLGE VON BILDERN (SZENE) <076>
6320 REM ERZEUGEN <133>
6330 REM PARAMETER: <005>
6340 REM NB ZAHL DER BILDER <120>
6350 REM NP ZAHL DER PUNKTE <189>
6360 REM NK KANTENZAHL <209>
6370 REM K1X() K2X() KANTENLISTE <121>
6380 REM X() Y() Z() WELTKOORDINATEN <212>
6390 REM AD ZEIGER IN FILM <112>
6400 REM----- <227>
6420 GOSUB 3000 :REM MATRIX V BERECHNEN <190>
6430 FOR M=1 TO NB <220>
6440 : GOSUB 7000 :REM MATRIX A <110>
6450 : FOR I=1 TO 4:FOR J=1 TO 3 <145>
6460 : B(I,J)=V(I,J):NEXT:NEXT <050>
6470 : GOSUB 1250 :REM C=A*B <173>
6480 : AX=AD :REM ZEIGER MERKEN <141>
6490 : SYS 00 <134>
6500 : PRINT"BILD";M;" ERZEUGEN " <031>
6510 : GOSUB 6000 :REM BILD ERZEUGEN <030>
6520 : PRINT 3500-AD <097>
6530 : H1=INT(AX/256):L0=AX-256*H1 <111>
6540 : POKE L0,L0:POKE L0+1,H1 <173>
6550 : POKE 0C,160:REM BILD AB #AD000 <254>
6560 : SYS 01 :REM BILD1 LOESCHEN <070>
6570 : SYS 01 :REM BILD ZEICHNEN <039>
6580 : SYS 01 :REM BILD1 ANZEIGEN <071>
6590 NEXT M :REM NAECHSTES BILD <241>
6600 POKE AD,Z1:REM SIENENENDE <070>
6610 AD=AD+1 <075>
6620 FOR I=1 TO 4:FOR J=1 TO 3 <002>
6630 : T(I,J)=A(I,J):NEXT:NEXT <225>
6640 SYS 00:RETURN <170>
7000 REM----- <117>
7010 REM MATRIX A BERECHNEN <172>

```



```

7020 REM A REALISIERT DIE EINZELNEN
7030 REM BEWEGUNGSPHASEN
7040 REM PARAMETER:
7050 REM M NUMMER DES BILDES
7060 REM NB BILDERANZAHL DER SZENE
7070 REM B1%( ), B2%( ), B3%( ), P( )
7080 REM BEWEGUNGSANWEISUNGEN
7090 REM T TRANSFORMATION IN DIE
7100 REM ENDPOSITION DER VORIGEN
7110 REM SZENE
7120 REM -----
7150 FOR I=1 TO 4:FOR J=1 TO 3
7160 : A(I,J)=T(I,J):NEXT J:NEXT I
7170 L=0:IF B1%(0)=0 THEN RETURN
7180 GOSUB 1700:REM B=1
7200 PW=P(L):REM PARAMETERWERT
7210 IF B3%(L)=1 THEN PW=PW*M/NB
7220 IF B1%(L)=1 THEN 7400
7230 REM -----
7240 REM DREHUNG
7250 REM -----
7260 C=COS(PW):S=SIN(PW)
7270 IF B2%(L)<>1 THEN 7300
7280 B(2,2)=C:B(2,3)=-S:REM X-ACHSE
7290 B(3,2)=S:B(3,3)=C
7300 IF B2%(L)<>2 THEN 7330
7310 B(1,1)=C:B(1,3)=S:REM Y-ACHSE
7320 B(3,1)=-S:B(3,3)=C
7330 IF B2%(L)<>3 THEN 7410
7340 B(1,1)=C:B(1,2)=-S:REM Z-ACHSE
7350 B(2,1)=S:B(2,2)=C
7360 GOTO 7410
7370 REM -----
7380 REM VERSCHIEBUNG
7390 REM -----
7400 B(4,B2%(L))=PW
7410 GOSUB 1250:REM C=A*B
7420 GOSUB 1500:REM A=C
7430 L=L+1:IF B1%(L)<>0 THEN 7180
7440 RETURN
7500 REM -----
7510 REM DREHBUCHZEILE EINLESEN
7520 REM -----
7600 READ NS:REM WIEDERHOLUNGSRATE
7610 IF NS=0 THEN RETURN
7620 READ AS:IF AS<>"(" THEN 7800
7630 READ NB:REM ANZAHL DER PHASEN
7640 I=0
7650 READ AS:IF AS="" THEN 7820
7660 B$=LEFT$(AS,1)
7670 IF B$="V" THEN B1%(I)=1
7680 IF B$="D" THEN B1%(I)=2
7690 B$=MID$(AS,2,1)
7700 IF B$="X" THEN B2%(I)=1
7710 IF B$="Y" THEN B2%(I)=2
7720 IF B$="Z" THEN B2%(I)=3
7730 B3%(I)=1
7740 IF LEN(AS)>3 THEN 7760
7750 IF RIGHT$(AS,1)="C" THEN B3%(I)=2
7760 READ PW
7770 IF B1%(I)=2 THEN PW=PW*J/100
7780 P(I)=PW
7790 I=I+1:GOTO 7650
7800 PRINT"FEHLER IN KOMMANDO-ZEILE"
7810 NB=0:RETURN
7820 B1%(I)=0:B2%(I)=0:B3%(I)=0:RETURN
8000 REM -----
8010 REM FILM ERZEUGEN
8020 REM -----
8025 PRINT"CLR":PRINT"FILM ERZEUGEN"
8030 POKE FA,240:SYS IN
8040 REM PUNKTE UND KANTEN EINLESEN
8050 RESTORE
8060 READ NP
8070 FOR N=1 TO NP
8080 : READ X(N),Y(N),Z(N)
8090 NEXT N
8100 READ NK
8110 FOR N=1 TO NK
8120 : READ K1%(N),K2%(N)
8130 NEXT N
8132 FOR I=1 TO 4:FOR J=1 TO 3
8134 : T(I,J)=0:NEXT J:NEXT I
8136 T(1,1)=1:T(2,2)=1:T(3,3)=1
8140 AD=20400:REM FILMSTART BEI $5000
8150 POKE $B,0:POKE LB+1,00
8160 GOSUB 7500:REM DREHBUCH-ZEILE
8170 IF NS=0 THEN 8230
8180 POKE AD,NS:AD=AD+1
8190 REM -----
8200 REM -----
8210 REM -----
8220 REM -----
8230 REM -----
8240 REM -----
8250 REM -----
8260 REM -----
8270 REM -----
8280 REM -----
8290 REM -----
8300 REM -----
8310 REM FILM ANSEHEN
8320 REM -----
8330 IF NB=0 THEN 8340
8335 PRINT"KEIN FILM VORHANDEN":RETURN
8340 INPUT"FILM WIE OFT ANSEHEN";NF
8350 IF NF<=0 THEN 8380
8360 POKE LS,0:POKE LS+1,00
8370 FOR I=1 TO NF:SYS FI:NEXT I
8380 SYS 00:GOSUB 2500:RETURN
8500 REM -----
8510 REM EINZELSCHRITTE
8520 REM $C800 TABELLE DER BILDANF.ADR.
8530 REM NB ANZAHL DER BILDER
8540 REM M BILDNUMMER (0..NB-1)
8550 REM AB AKTUELLES BILD (1,2)
8560 REM MS RICHTUNG (+1,0,-1)
8570 REM -----
8600 REM BILD(AB,M) ZEICHNEN
8610 POKE SC,160+(AB-1)*64
8620 POKE LS,PEEK(CB+2*H)
8630 POKE LB+1,PEEK(CB+2*H+1)
8640 SYS U1+(AB-1)*3:SYS B1:RETURN
8695 REM -----
8700 REM VORWAERTS
8705 REM -----
8707 IF NB=0 THEN 8335
8710 M=M+1:IF M>=NB THEN M=0
8715 AB=3-AB:IF MS=1 THEN 8725
8720 MS=1:GOSUB 8600
8725 SYS B1+(AB-1)*3:REM ANZEIGEN
8730 M1=M:M=M+1:IF M>=NB THEN M=0
8735 AB=3-AB:GOSUB 8600
8740 M=M1:AB=3-AB:RETURN
8795 REM -----
8800 REM RUECKWAERTS
8805 REM -----
8807 IF NB=0 THEN 8335
8810 M=M-1:IF M<0 THEN M=NB-1
8815 AB=3-AB:IF MS=-1 THEN 8825
8820 MS=-1:GOSUB 8600
8825 SYS B1+(AB-1)*3:REM ANZEIGEN
8830 M1=M:M=M-1:IF M<0 THEN M=NB-1
8835 AB=3-AB:GOSUB 8600
8840 M=M1:AB=3-AB:RETURN
8850 REM -----
8855 REM FARBEN
8860 REM -----
8865 REM RAMMEN
8870 POKE 53200,(PEEK(53200)+1)AND 15
8875 SYS IN:RETURN
8880 REM HINTERGRUND
8885 F=(PEEK(FA)+1)AND 15
8890 POKE FA,(PEEK(FA)AND 240)OR F
8895 POKE 53201,F:SYS IN:RETURN
8900 REM ZEICHENFARBE
8905 F=(INT(PEEK(FA)/16)+1)AND 15
8910 POKE FA,(PEEK(FA)AND 15)OR(16+F)
8915 POKE 644,F:SYS IN:RETURN
9000 REM -----
9010 REM KOORDINATEN DER RAUMPUNKTE
9020 DATA 13
9030 DATA 0,0,-2
9040 DATA 1,0,0,.5,.07,0,-.5,.07,0
9050 DATA-1,0,0,-.5,-.07,0,.5,-.07,0
9060 DATA 1,0,1,.3,.07,1,-.5,.07,1
9070 DATA-1,0,1,-.5,-.07,1,.5,-.07,1
9500 REM -----
9510 REM LISTE DER KANTEN
9520 DATA 24
9530 DATA 1,2,1,3,1,4,1,5,1,6,1,7
9540 DATA 2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,2
9550 DATA 8,9,9,10,10,11
9560 DATA 11,12,12,13,13,8
9570 DATA 2,8,3,9,4,10,5,11,6,12,7,13
9800 REM -----
9810 REM DREHBUCH
9820 DATA 1,1,6,DZ,-1440,VZC,2,DXC,45
9830 DATA VZC,-1.5,DZ,360,1,0

```

Listing 3. Räumliche Bewegung in 3D (Schluß)

Vom Bild zum Sprite

Der Commodore 64 ist nur spartanisch mit Grafik-Befehlen ausgestattet. Als Ausgleich gibt es die komfortablen Sprites, mit denen auch der Programmier-Neuling einfach, aber effektiv Grafik auf den Bildschirm zaubert.

Sprites entwerfen macht Spaß. Sprites sind kleine Bilder, die Sie selbst entwerfen und die sich im Verhältnis zur »normalen« Grafik einfach programmieren, verändern und bewegen lassen. Sie müssen dem Computer nur sagen, wie Ihr Bild aussehen, welche Farbe es haben und wo es auf dem Bildschirm stehen soll, und der Grafik-Chip (er heißt beim Commodore 64 »VIC II«) erledigt alle weiteren Berechnungen. Bis zu acht dieser Sprites können Sie gleichzeitig in einem Programm verwenden und damit Spiele, aber auch schöne Titelbilder und Schriftzüge entwerfen.

Ein einfarbiges Sprite besteht aus 24 mal 21 oder 504 Punkten. Das sind 63 Bytes, aufgeteilt in 21 Reihen zu je 3 Bytes (Bild 1). Ein Byte besteht aus acht Bit. Jedes dieser Bits bedeutet bei einem Sprite ein Pixel (Bildpunkt). Ist das Bit eingeschaltet, weiß der Computer, daß er diesen Punkt in der Spritefarbe setzen soll. Ist das Bit nicht eingeschaltet, bekommt der Punkt die Farbe des Hintergrunds, also die Bildschirmfarbe. Sie müssen aber nicht alle 504 Punkte einzeln angeben, sondern nur das Bitmuster der 63 Bytes. Den jeweiligen Wert erhalten Sie durch die Summe aller eingeschalteten Bits in einem Byte. Am Beispiel des Elefanten Sprites sehen Sie, wie einfach das in der Praxis ist (Bild 2). Zum Beispiel hat das erste Byte in der siebten Reihe den Wert 215. Sie rechnen also $128 + 64 + 16 + 4 + 2 + 1 = 215$ (Bild 3).

Das Spar-Sprite


Nachdem die Form festgelegt ist, braucht der Commodore 64 noch Angaben über die Farbe des Sprites und wo es stehen soll. Wie man dem Computer diese Daten mitteilt, zeigt das kleine Programm »Spar-Sprite«. Es heißt so, weil in diesem Fall jedes Byte das gleiche Bitmuster hat. Am besten tippen Sie das Listing ab und lesen dazu die Erklärungen der einzelnen Programmzeilen.

```
10 PRINT CHR$(147)
20 POKE 2040,192
30 FOR S=12288 TO 12288+62: POKE S,255: NEXT
40 V=53248
50 POKE V+21,1
60 POKE V+39,1
70 POKE V,24
80 POKE V+1,100
```

Programm für das »Spar-Sprite«

Reihe 1	Byte 0	Byte 1	Byte 2
Reihe 2	Byte 3	Byte 4	Byte 5
Reihe 3	Byte 6	Byte 7	Byte 8
...
Reihe 20	Byte 57	Byte 58	Byte 59
Reihe 21	Byte 60	Byte 61	Byte 62

Bild 1.
Anordnung
der 63 Bytes
in einem
Sprite



Byte-Werte		
3	128	0
7	192	0
23	192	0
55	255	0
119	223	192
119	223	224
215	223	240
251	191	240
251	83	248
251	127	248
255	255	252
255	255	252
199	255	252
135	255	252
135	255	244
135	255	244
135	128	240
135	128	240
7	128	240
7	128	240

Bild 2. Das Elefanten-Sprite als Bitmuster

Lassen Sie sich durch die POKES nicht verwirren. Sie brauchen die Zahlen nicht auswendig lernen, sondern können sie später einfach der Sprite-Daten-Tabelle (Bild 4) entnehmen. Das Programm definiert das erste Sprite (Sprite 0) als ein einfaches weißes Quadrat. Zeile 10 löscht den Bildschirm.

Zeile 20 setzt den Sprite-Zeiger (Sprite-Pointer) auf die Speicherstelle, aus der der Commodore die Sprite-Daten lesen soll.

Zeile 30 schreibt die Sprite-Daten in 63 Bytes des Speichers. Alle Bytes haben das Bitmuster mit dem Wert 255. Experimentieren Sie auch mit anderen Werten (außer mit 0). Sie

Bild 3. So rechnet man den Wert des Bytes aus


128	64	32	16	8	4	2	1
<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

$$128 + 64 + 16 + 4 + 2 + 1 = 315$$

	SPRITE 0	SPRITE 1	SPRITE 2	SPRITE 3	SPRITE 4	SPRITE 5	SPRITE 6	SPRITE 7
Sprite einschalten	V+21,1	V+21,2	V+21,4	V+21,6	V+21,10	V+21,32	V+21,64	V+21,128
Speichern im Adressbereich (Zeiger setzen)	2040, 193	2041, 193	2042, 194	2043, 195	2044, 195	2045, 197	2046, 198	2047, 199
Farbe für Sprite-Platz (12288-12768)	12288 bis 12390	12392 bis 12414	12416 bis 12478	12480 bis 12542	12544 bis 12606	12608 bis 12670	12672 bis 12734	12736 bis 12798
Spritefarbe	V+39,C	V+40,C	V+41,C	V+42,C	V+43,C	V+44,C	V+45,C	V+46,C
Linke X-Position setzen (0-255)	V+0,X	V+1,X	V+4,X	V+6,X	V+8,X	V+10,X	V+12,X	V+14,X
Rechte X-Position setzen (0-255)	V+16,1 V+0,X	V+16,2 V+2,X	V+16,4 V+4,X	V+16,6 V+6,X	V+16,10 V+8,X	V+16,32 V+10,X	V+16,64 V+12,X	V+16,128 V+14,X
Y-Position setzen	V+1,Y	V+3,Y	V+5,Y	V+7,Y	V+9,Y	V+11,Y	V+13,Y	V+15,Y
Sprite horizontal (X) vergrößern	V+29,1	V+29,2	V+29,4	V+29,6	V+29,10	V+29,32	V+29,64	V+29,128
Sprite vertikal (Y) vergrößern	V+23,1	V+23,2	V+23,4	V+23,6	V+23,10	V+23,32	V+23,64	V+23,128
Setzen des Mehrfarbenmodus	V+29,1	V+29,2	V+29,4	V+29,6	V+29,10	V+29,32	V+29,64	V+29,128
Hilfsfarbe 1 (erste Farbe)	V+37,C	V+37,C	V+37,C	V+37,C	V+37,C	V+37,C	V+37,C	V+37,C
Hilfsfarbe 2 (zweite Farbe)	V+38,C	V+38,C	V+38,C	V+38,C	V+38,C	V+38,C	V+38,C	V+38,C

Bild 4. Diese Sprite-Daten-Tabelle werden Sie oft brauchen. V steht als Variable für die Adresse 53248, C für den Farbcode, den Sie im Handbuch finden

Quelle: Band 1 der Sachbuchreihe von Commodore



bekommen jedesmal ein anderes Längsstreifen-Muster. Zeile 40 nimmt viel Schreibarbeit ab. Da alle Sprite-Daten mit dem Grafik-Chip in Zusammenhang stehen, ist es einfacher, die Adresse des Chips einer kurzen Variablen zuzuordnen, in diesem Fall *V*. Dadurch sparen Sie Platz und müssen sich nur kleine Zahlen merken.

Zeile 50 schaltet Sprite 0 an. Da der Commodore 64 immer bei Null zu zählen anfängt, heißt das erste Sprite also Sprite 0. Wenn Sie alle acht Sprites gleichzeitig einschalten wollen, POKE Sie *V+21,255*. *POKE V+21,0* schaltet alle Sprites aus.

Zeile 60 legt die Farbe von Sprite 0 fest. Die 1 steht für die Farbe Weiß. Welchen Code die 16 Farben des Commodore 64 haben, steht im Handbuch zum Computer.

Zeile 70 bestimmt die horizontale (*X-*) Position des Sprites und zwar die linke obere Ecke. Sie können ein Sprite zwar in die Stelle 0 POKE, aber dort ist es nicht sichtbar. Erst ab der Stelle 24 ist das Sprite ganz zu sehen. Bild 5 zeigt den sichtbaren Bereich bei der Sprite-Positionierung. Ein besonderes Problem ergibt sich, wenn man dem Sprite eine horizontale Position gibt, die über 255 liegt. Der Commodore erkennt nur 256 verschiedene Zustände (0 bis 255). Für einen höheren Wert müssen Sie eine zweite POKE-Anweisung eingeben. Die X-Numerierung beginnt hier wieder mit 0 und endet mit 255, sichtbar ist das Sprite aber nur bis zur Position 65. Die entsprechenden POKEs entnehmen Sie der Sprite-Daten-Tabelle.

Zeile 80 bestimmt die vertikale (*Y-*) Position des Sprites. Auch hier müssen Sie auf den sichtbaren Bereich achten.

Sie können Sprites auf drei Arten vergrößern: in der X-Richtung, in der Y-Richtung oder in beide Richtungen gleichzeitig. Dabei bleibt die Auflösung in Bildpunkte gleich, das Sprite wird aber in der angegebenen Richtung in die Länge gezogen oder einfach doppelt so groß, wenn Sie in beide Richtungen vergrößern. Sie setzen dazu einfach die jeweiligen POKEs (aus der Sprite-Daten-Tabelle) als Programmzeilen ein.

Das Elefanten-Sprite

Für ein Sprite mit unterschiedlichen Bitmustern müssen Sie das Listing des Spar-Sprites um eine *READ DATA*-Anweisung und die Byte-Werte ergänzen. Dazu ändern Sie die Zeile 30 in

```
30 FOR S=12288 TO 12288+62
  READ B: POKE S,B: NEXT
```




Bild 6. Kopieren Sie sich diese Vorlage zum Entwerfen eigener Sprites

Ab Zeile 100 bis Zeile 300 tragen Sie die Byte-Werte, die Sie aus den Bitmustern errechnet haben, ein. Am besten verwenden Sie folgende Form:

100 DATA 3,128 0
110 DATA 7,192 0
120 DATA 23,192 0

290 DATA 7,128,240
300 DATA 7,128,240

Sie können die DATAs natürlich hintereinandersetzen dann reichen drei Zeilen aus. Für den Anfang ist es aber besser die DATAs wie in der Byte-Reihenfolge zu verteilen. So vergessen Sie keine der DATAs und können noch leicht Änderungen anbringen.

Wenn Sie nun ein eigenes Sprite entwerfen wollen, nehmen Sie das Sprite-Entwurfs-Blatt (Bild 6) und machen von der Vorlage ein paar Kopien. Sollte Ihnen absolut keine Form einfallen, schauen Sie doch mal in Kreuzstich-Vorlagen, wie sie in Handarbeits-Heften gezeigt werden.

Farbige Sprites

Will man farbige Sprites programmieren, muß man eine geringere Auflösung in Kauf nehmen, denn der Commodore 64 schaltet dazu in den




Bild 7. Das Bitmuster in einem farbigen Sprite ist etwas kompliziert

Multi-Color-Modus. Statt der 504 Pixel, stehen jetzt nur noch 252 Punkte zur Verfügung. In diesem Modus werden jeweils zwei Pixel nebeneinander zu einem Pixel-Paar zusammengefaßt. Es entstehen dadurch 21 Reihen mit je zwölf Pixel-Paaren. Sie haben vier Farben zur Auswahl: die Sprite-Farbe, Hilfsfarbe 1, Hilfsfarbe 2 und die Hintergrund-Farbe (also durchsichtig).

Um dem Pixel-Paar eine der vier Farben (die Sie vorher durch die entsprechenden POKEs festlegen) zuzuordnen, läßt man entweder beide Pixel aus (= Hintergrund-Farbe), schaltet nur das linke der Pixel an (=

Sprite-Farbe), schaltet nur das rechte Pixel an (= Hilfsfarbe 1) oder schaltet beide Pixel ein (= Hilfsfarbe 2). Den Wert des Bytes erhalten Sie wieder durch Zusammenzählen der eingeschalteten Bits. Dazu ein Beispiel (Bild 7). Das Byte mit dem Wert 27 bedeutet, daß das erste Pixel-Paar (von links) Hintergrund-Farbe, das zweite die Hilfsfarbe 1, das dritte die Sprite-Farbe und das vierte die Hilfsfarbe 2 besitzt.

Schwer und schön

Es ist natürlich schwer, diese Verteilung gleich beim Entwerfen des farbigen Sprites zu berücksichtigen. Deswegen ist es besser, zuerst das Sprite mit Farbstufen auf einer 12x21-Vorlage aufzumalen und im zweiten Schritt das endgültige Bitmuster auf einer neuen Vorlage einzutragen.

Wer sich zum ersten Mal mit Sprites beschäftigt, dem mag die Rechenerlei noch etwas kompliziert erscheinen. Doch schon mit etwas Übung wird das Prinzip klar und der Phantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind, lesen Sie auf Seite 67, was Ihre Sprites noch alles können und was Sie den Sprites noch beibringen können.

(wg)

Lernen Sie Ihren Commodore 64 kennen (Teil 5)

Die Page 3, die wir diesmal kennenlernen, wird von 23 Vektoren geprägt. Assembler-Programmierer sind von den Einflußmöglichkeiten auf den Computer, die sich ihnen damit bieten, fasziniert. Aber auch für Basic sind diese Vektoren nützlich.

Gleich der erste Vektor in \$300/301 (entspricht dezimal 768/769) ist sehr interessant. Er enthält die Adresse 68251 und wird bei jedem Fehler angesprochen. «Verbiegt» man diesen Vektor auf eine sinnvolle andere Adresse, findet keine Fehlerbearbeitung mehr statt. Hierzu liest man in Zeitschriften manchmal POKE-Werte (zum Beispiel «POKE 768,185»), über deren Sinn sich allerdings streiten läßt. Ein überlesener SYNTAX ERROR beispielsweise läßt den Computer mit Sicherheit abstürzen. In einigen Spracherweiterungen gibt es daher die Befehle ONERROR GOTO, die es dem Benutzer erlauben, bestimmte Fehlerquellen gezielt zu bearbeiten. Das betrifft zum Beispiel den leidigen «DEVICE NOT PRESENT ERROR», dem es zu verdanken ist, daß ein Programm vorzeitig abgebrochen wird — nur weil vergessen wurde, den Drucker anzuschalten. Hier kann durch Umstellen des Fehlervektors sinnvoll eingegriffen werden. Das Programm «Fehlerbehandlung» POKEt, eine kleine Assembler-Routine in den Speicherbereich ab \$C000, die nach der Initialisierung mit «SYS 49152» solche Fehler abfängt. Anstelle der Fehlermeldung und des Programmabbruchs wird man durch einen Bildschirm Ausdruck daran erinnert, das Gerät anzuschalten. Nach einem Tastendruck läuft ein unterbrochenes Programm dann weiter. Am einfachsten ist es, den Basic-Lader an den Beginn eines Programms mit anschließendem «SYS 49152» zu setzen.

Die Routine funktioniert allerdings nur dann einwandfrei, wenn eine Sekundäradresse mit dem OPEN-Befehl übergeben wird. Außerdem sollte immer ein leerer PRINT #-Befehl vor dem eigentlichen Druckvor-

gang gesendet werden, weil die Routine so gebaut ist, daß das erste übergebene Zeichen (oder der erste Ausdruck) verloren geht.

Kein Programmabsturz durch Peripherie

Die beiden nächsten Adressen (770/771) beinhalten den «Basic-Warmstartvektor», der auf Speicherstelle 42115 weist. Dort befindet sich ein Maschinencode-Programm, das immer nach der READY-Meldung aktiv ist und auf eine Eingabe wartet. Der Assembler-Programmierer kann durch Verbiegen dieses Vektors interessante Ergebnisse erzielen, für den Basic-Programmierer allerdings wäre ein Eingriff geradezu das Absägen des Astes, auf dem er sitzt.

Die Adressen 774/5 werden häufig als LIST-Vektor bezeichnet. Eigentlich nehmen sie aber die Umwandlung von Tokens in Klartext vor. Was Tokens sind, werden wir in einer der nächsten Folgen noch erfahren. Nach Veränderungen an diesem Vektor kann man ein Programm nicht mehr LISTen. Der normale Inhalt ist 42778. Durch «POKE 774,68. POKE 775,166» führt beispielsweise der LIST-Befehl zum Befehl NEW durch «POKE 774,7: POKE 775,168» zum SYNTAX ERROR oder durch «POKE 774,226: POKE 775,252» zum Kaltstart. Ein Kaltstart ist mit einem RESET zu vergleichen. Der Computer befindet sich hinterher praktisch im gleichen Zustand wie unmittelbar nach dem Einschalten.

Kommen wir zu den Speicherstellen 780 bis 783. Bei SYS-Aufrufen übernimmt der Computer aus diesen Bytes die wichtigsten Register. 780 enthält den Akkumulator, 781 das X-Register.



WO

finden Sie Ihre fachgerechte Beratung?

WIE

finden Sie «Ihren» Computer und «Ihre» Software?

WER

bietet Ihnen eine «maßgeschneiderte» Problemlösung?



IHR FACHHÄNDLER!

Kaufen Sie bei Ihrem Fachhändler, damit Sie auch nach dem Kauf in guten Händen sind!

**DAS AKTUELLE
VERZEICHNIS DES
FACHHANDELS
FINDEN SIE IM
HAPPY-COMPUTER-
EINKAUFSFÜHRER
AUF SEITE 95**

782 das Y-Register und 783 das Prozessor-Statusregister.

Viele Kern-Routinen unseres Computers erwarten bei ihrem Aufruf bestimmte Register-Inhalte, die dann als Parameter Wirkung zeigen. So kann man beispielsweise mit der PLOT-Routine (bei 65520) den Cursor steuern. Dazu muß die Bildschirmzeile im X- und die Spalte im Y-Register stehen. Ein Aufruf mit `*POKE781,10:POKE782,20:SYS65520:PRINT "A"` druckt das A in Zeile 10 und Spalte 20.

Ein anderes Beispiel ist die Routine zum Löschen einer beliebigen Bildschirmzeile (bei 59903). Hier wird die Nummer der Zeile im X-Register erwartet. Durch `*POKE781,10:SYS59903` löscht man beispielsweise die zehnte Zeile. Eine noch interessantere Variante bietet die Routine ab Adresse 59906.

Außer der Zeile im X-Register kann in das Y-Register eingegeben werden, wieviele Zeichen — von links gezählt — in dieser Zeile zu löschen sind. Man kann so durch `*POKE781,10:POKE782,5:SYS59906` die ersten sechs Zeichen der zehnten Zeile löschen (es wird immer ein Zeichen mehr gelöscht, als in 782 eingePOKEt wird).

Routinen von Basic aus nutzbar

Programmenteile dieser Art gibt es in unserem Betriebssystem in Hülle und Fülle. Allerdings können sie durch reine Assembler-Programme noch effektiver genutzt werden.

Das gilt ebenfalls für die Speicherstellen 783/786, die den sogenannten USR-Vektor enthalten. Ein Ausprobieren dieses Befehls bringt meistens nur einen SYNTAX ERROR auf Ihren Bildschirm. Das liegt daran, daß der Vektor auf den Startpunkt eines Maschinenprogramms weist, das die Aufgabe hat, diese Fehlermeldung auszugeben. Man kann den USR-Vektor aber auch durch POKEn auf eine eigene Routine richten, und dann bewirkt jedes USR-Kommando den Ablauf des eigenen Maschinencode-Programms. Sicher, diesen Effekt erzielt man auch durch den SYS-Befehl. Das Bonbon am USR-Kommando ist, daß man damit vom Basic aus Variablen-Inhalte an ein Maschinenprogramm übergeben kann, was bei SYS eine ziemlich komplexe Aufgabe darstellt. Die Variable wird beim USR-Aufruf automatisch in genau definierte Speicherstellen geschoben. Außerdem funktioniert auch der umgekehrte Weg. Wenn man vor

dem Rücksprung ins Basic dafür sorgt, daß in den gleichen Speicherstellen wieder ein Ergebnis liegt, kann man dieses dann von Basic aus wie eine Variable weiterverwenden. Na, bekommen Sie nicht auch Lust, Assembler zu lernen?

Die dreinächsten Vektoren haben mit Unterbrechungen zu tun. Zunächst liegt bei 788/9 der sogenannte IRQ-Vektor. In der Hauptsache wird die hier gespeicherte Adresse 59953 60mal in der Sekunde angesprochen — gleichgültig, ob gerade ein Programm läuft oder nicht. Während solch einer Unterbrechung arbeitet (für uns unbemerkt) der Computer ein Maschinencode-Programm ab, das den Cursor blinken läßt, die TI\$-Uhr weiterstellt, die Tastatur abfragt und so weiter. Oft findet man diesen Vektor nach 59956 umgebogen (durch `*POKE788,52`). Damit wird die Abfrage der STOP-Taste unterbunden. Allerdings schaltet man auf diese Weise auch die TI\$-Uhr aus.

Raffinierte Interrupt-Technik für eigene Programme

Ein Beispiel für das Ausnutzen der Interrupt-Routine des Computers zeigt unser Listing »Blinken«.

Wenn Sie den Basic-Lader eingibt, gespeichert und gestartet haben, können Sie ihn wieder löschen. Das dadurch erzeugte Maschinenprogramm liegt geschützt im Bereich ab \$C000 zu Ihrer Verfügung. Die Blinkdauer geben Sie vor dem Aufruf als Vielfaches einer $\frac{1}{60}$ -Sekunde in die Speicherstelle 4 ein (so erzeugt `*POKE4,60` eine Blinkdauer von einer Sekunde), die Farbe, mit der invertiert wird, POKEn Sie in Speicherstelle 3. Nach `*SYS 49152` blinkt dann der Rahmen in zwei Farben. Durch `*CUE 40160` schalten Sie wieder in den Normalzustand zurück.

Sie können das Blinken auch innerhalb von Programmen verwenden. Für Präsentationszwecke (Schaufenster oder ähnliches) ist diese Fähigkeit sicher ganz interessant.

790/1 enthält den BRK-Vektor. Auch wenn Sie noch nie bewußt damit zu tun hatten, hat er Ihnen vermutlich schon öfter mal ein Schnippen geschlagen. Sie kennen doch sicher auch folgenden Fall: Man springt mit `*SYS49152` in ein Maschinencode-Programm und bemerkt dann, daß man es gar nicht geladen hat. Je nach Inhalt der so angesprochenen Speicherstelle reagiert daraufhin der Computer. Mal tut er gar

nichts mehr, mal meldet er sich mit READY reagiert dann aber merkwürdig, mal sehen wir plötzlich die Einschaltmeldung. Jedenfalls ist im allgemeinen das mühsam eingetippte Programm gelöscht und wir müssen den Computer häufig sogar noch Aus- und wieder Einschalten. Wie kommt das? Eine leere Speicherstelle hat meist den Wert 0 oder 255 als Inhalt. Wenn nun mit SYS so eine Null anspringt, dann versteht das der Computer als einen BRK Befehl (der spielt in der Maschinensprache eine Rolle). Diese Null ist für ihn das Signal, dorthin zum RESET zu springen. In diesen Fällen kann es Wunder wirken durch `*POKE790,7:POKE791,168` vorher schon den BRK-Vektor auf die Ausgabe von SYNTAX ERROR zu richten.

Der dritte Unterbrechungsvektor (bei 792/793) weist auf die sogenannte NMI-Routine ab Adresse 65095. NMI (heißt soviel wie: »nicht zu unterdrückende Unterbrechung«) wird normalerweise durch die RESTORE-Taste zusammen mit der STOP-Taste ausgelöst. Will man ein Programm vor einem Abbruch durch die STOP/RESTORE-Taste schützen, so muß NMI verhindert werden. Dies erfolgt zum Beispiel mit `*POKE792,193`.

Auch diesen Vektor kann man konstruktiv nutzen, indem man ihn auf eine eigene Routine richtet. So ist es dann möglich, mitten während eines laufenden Programms zum Beispiel Farbanderungen durchzuführen.

Die verborgenen Geheimnisse des Commodore

Von Adresse 794 bis 819 befinden sich weitere Vektoren, die auf die sogenannten Kern-Routinen weisen. Bis auf zwei sind sie vermutlich für den Basic-Programmierer nicht sonderlich interessant. (Falls Sie aber doch einen sinnvollen Einsatz dafür wissen, dann schreiben Sie uns.)

Bedeutsam ist der STOP-Vektor in 808/809, der auf die Kern-STOP-Routine weist (63213). Der normale Inhalt von Adresse 808 ist 237, ändert man ihn durch `*POKE808,225`, dann funktioniert die STOP-Taste nicht mehr.

Der andere für uns noch interessante Vektor 818/819 deutet auf die Kern-SAVE-Routine ab Adresse 62957.

Will man verhindern, daß ein Programm abgespeichert werden kann, richtet man als kleine Gemeinheit durch

Alle reden davon – Wir haben die Bücher

Neu

Karl-Heinz Koch MSX BASIC-Lexikon

1985. Ca. 200 Seiten, Broschur
Ca. sFr. 27.50 / DM 32.-
ISBN 3-7643-1702-7

Unter «BEEP» und «END» kann sich jeder, der sich schon einmal mit BASIC befasst hat, etwas vorstellen. Bei Befehlen wie «MAXFILES», «CLOAD?» oder «VARPTR» wird's dann schon etwas schwieriger. Bis jetzt war es nicht möglich, Informationen zum leistungsfähigen MSX-BASIC zu bekommen. Doch das wird sich nun ändern. Mit diesem Buch bieten wir jedem MSX-Computerbesitzer ein Lexikon an, das sämtliche Befehle erklärt und gleich anhand von Beispielen ihre Wirkung demonstriert. Doch nicht nur das. Auch alle anderen Begriffe aus der MSX-Computerei (u.a. aus dem Bereich der Hardware) werden erklärt, zusätzlich kann das Buch auch als Hilfsmittel all jenen dienen, die MSX-BASIC selber erlernen wollen. Sollten Sie ausserdem noch nicht sicher wissen, ob sich die Anschaffung eines MSX-Computers für Sie lohnt, finden sich hier Entscheidungshilfen in Form von Gerätebeschreibungen. Der MSX Zug setzt sich langsam in Bewegung – Springen Sie noch rechtzeitig auf!

Von den gleichen Autoren:

Alfred Görgens ATARI – Sound- und Musik-Buch

1984. 120 Seiten, Broschur
sFr. 25.50 / DM 29.80
ISBN 3-7643-1658-6
«... Für alle ATARI-Besitzer ist dieses Buch eine Fundgrube.»
COMPUTER PERSONAL

Alfred Görgens / Karl-Heinz Koch ATARI BASIC-Trickkiste

1985. 168 Seiten, Broschur
sFr. 27.80 / DM 32.-
ISBN 3-7643-1663-2
Ein unentbehrlicher Helfer für fortgeschrittene BASIC-Programmierung.

Karl-Heinz Koch ATARI – Spiele programmieren Schritt für Schritt

1984. 240 Seiten, Broschur.
sFr. 27.80 / DM 32.-
ISBN 3-7643-1659-4
Das richtige Buch für alle ATARI-Profis und alle, die's werden wollen!

Alfred Görgens ATARI Player-Missile-Grafik

1985. 96 Seiten, Broschur
sFr. 19.80 / DM 23.80
ISBN 3-7643-1683-7
Das erste Buch, das ausschliesslich die Programmierung der Player-Missile-Grafik von Grund auf vermittelt.

MSX

Neu

Alfred Görgens MSX-Anwenderprogramme

1985. Ca. 140 Seiten, Broschur
Ca. sFr. 25.50 / DM 29.80
ISBN 3-7643-1703-5

Sie besitzen ein MSX-Gerät und wollen nun wissen, wie Ihr Computer laufen lernt? Dann schauen Sie einmal in dieses Buch. Sie finden hier wertvolle Anwenderprogramme, die Sie sonst teuer kaufen müssten. Dank dem universellen MSX-BASIC können die Listings für jedes MSX-Gerät problemlos übernommen werden. Folgende Programme sind im Buch enthalten.

- Archiv (Ordnung ohne Papier)
 - Bauen & Wohnen (Finanzierung, Rendite, Abschreibung)
 - Terminkalender (immer auf dem neuesten Stand)
 - KlarText (Textverarbeitung mit Komfort)
 - Drucker-Grafik (individuelle Textzeichen)
 - Sprühe-Editor (bequemer geht's nicht)
 - Balkendiagramm (Bildverarbeitung in BASIC)
 - Adressendatei (Verwaltung mit System)
 - Anwender-Entspannung (kleine Spielchen für zwischendurch)
- Alle Listings sind natürlich ausführlich kommentiert.




Ausserdem im Programm:

Stephen Adams / Ian Beardsmore / John Gilbert
Alles über Sinclair-Computer
1984. 172 Seiten, Broschur
sFr. 26.80 / DM 29.80
ISBN 3-7643-1625-X
«... Unverzichtbar in der Sinclair-Bücherei!»
HAPPY COMPUTER

Andrew Pennell
ZX Microdrive-Buch
1984. 136 Seiten, Broschur
sFr. 26.- / DM 29.80
ISBN 3-7643-1600-4
«... zur Zeit das beste Werk über das ZX Microdrive»
COMPUTER KONTAKT

Ausschneiden und einsenden an:
Birkhäuser Verlag AG
Rengstrasse 39
CH 4106 Therwil



Birkhäuser
Verlag
Basel Boston Stuttgart

Ja, Ihre Bücher interessieren mich. Bitte senden Sie mir deshalb Ihr ausführliches Prospektmaterial.

Name

Anschrift

Bereiten Angaben Änderungen vorbehalten
Stand März 85 CHIP/HC/HaCo 6

»POKE18,26 POKE819,252« diesen Vektor auf den Kaltstart.

Die Speicherstellen 820 bis 827 werden vom Computer nicht benutzt, stehen uns also zur Verfügung. Der Bereich von 828 bis 1019 dient als Kassettenspeicher. Bei jeder Operation mit der Datensette wird der Datenstrom zunächst in diesen Puffer geleitet. Fern heraus sind diejenigen, die nur noch mit der Diskettenstation arbeiten. Ihnen steht dieser Bereich zur freien Verfügung. Zwischen dem Kassettenspeicher und dem Bildschirmstart (bei 1024) finden sich noch die ebenfalls unbenutzten Bytes 1020 bis 1023.

Falls Sie während eines Programms keine Arbeiten mit einer Kassettensstation vornehmen, können sie zwischen 820 und 1023 Maschinenprogramme oder die Daten von drei Sprites aufbewahren. Dieser Speicherbereich hat den Vorteil, daß kein Basic-Speicherraum geschützt werden muß.

Das erste KByte Speicherraum unseres C 64 kennen wir nun. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, daß besonders auf der Page 3 vieles mit dem Schützen eines Programms zu tun hat. Obwohl ich nicht viel davon halte (der Sinn des Schutzes entgeht mir wohl häufig), will ich Ihnen noch ansatzweise eine narrensichere Schutzmethode skizzieren.

Schritt 1: Compilieren des Programms. Auf diese Weise kommt ein Mittelding zwischen Maschinenco-

de und Basic zustande, das man nur unter großem Aufwand entschlüsseln kann.

Schritt 2: Verbiegen der Vektoren, mit denen ein Programm anzuhalten ist: IRQ, NMI, STOP-Taste, Ausgabe von Fehlermeldungen. Das wurde vorhin alles gezeigt.

Schritt 3: Einbau eines Autostarts.

Schritt 4: Welchen Autostart Sie auch immer benutzen, jedesmal läuft es darauf hinaus, daß Sie nicht nur den normalen Basic-Speicher abspeichern, sondern auch einen Teil der Pages 0 bis 3. Auf diese Weise muß das Programm dann — um überhaupt lauffähig zu sein — absolut geladen werden (also mit der Sekundäradresse 1). Damit werden schon beim Laden automatisch die Vektoren ebenso verstellt, wie wir sie in Schritt 2 präpariert haben. Das bedeutet: Nach dem Laden startet das Programm sofort und kann nicht mehr angehalten werden.

Es gibt nur noch zwei undichte Stellen: Die Diskette, die ohne Laden der Programme als solche direkt kopiert werden kann (mal sehen, zu welchen Höhenflügen das noch führen wird), und eine eventuell vorhandene RESET-Taste.

Die Pages 4 bis 7

Die Seiten 4 bis 7 lassen sich ziemlich knapp behandeln. Der größte Teil dieses Speicherbereichs von

1024 bis 2047 wird vom Bildschirm-RAM eingenommen. Der Computer benötigt dafür ja (für 25 Zeilen x 40 Zeichen = 1000 Bildschirmplätze) Speicherraum. Wir sehen daher normalerweise den Inhalt der Bytes 1024 bis 2023 auf dem Monitor. Zur Behandlung dieses normalen Bildschirms braucht sicher nichts gesagt zu werden. Spannend wird es eigentlich erst, wenn der Bildschirmbereich verschoben wird. Dazu kommen wir aber erst später.

Die Speicherplätze 2024 bis 2039 sind anscheinend unbenutzt. Ab 2040 bis 2047 lagert man die Sprite-Zeiger. Dabei legt man gleichzeitig auch die Sprite-Nummer fest: In 2040 liegt der Zeiger für Sprite 0, in 2041 der für Sprite 1 und so weiter. Die Zeiger-Werte ergeben sich aus der Startadresse der Sprite-Daten, indem diese Adresse durch 64 geteilt wird. So lautet der Zeigerwert eines Sprites, dessen Daten im Kassettenspeicher ab 832 liegen, $832/64 = 13$. Wenn dieser Sprite dann die Nummer 0 bekommen soll, POKE! man ein: »POKE2040,13«.

Die Sprites sind aber wieder ein eigenes Thema.

Gleichzeitig beenden wir damit auch die Page-weise Untersuchung des Speichers. Wir sind nun nämlich am Basic-Speicherraum angelangt. Von der kommenden Folge an wird uns das Basic-Programm und auch die Struktur von Variablen beschäftigen. (Heimo Ponnath/zu)

```

1 REM ***** <250>
2 REM * * <229>
3 REM * - RAHMENBLINKEN - * <254>
4 REM * * <231>
5 REM * IRQ-VEKTOR AUF ROUTINE, DIE DEN * <179>
6 REM * RAHMEN BLINKEN LÄSST * <115>
7 REM * * <234>
8 REM * HEIMO PONNATH HAMBURG 1985 * <002>
9 REM * * <236>
10 REM ***** <003>
11 REM * <154>
12 REM * BLINKDAUER : BYTE 4 * <030>
13 REM * WECHSELFARBE: BYTE 3 * <168>
14 REM * START DURCH : SYS49152 * <223>
15 REM * ENDE DURCH : SYS49167 * <110>
16 REM * <159>
20 FOR I=49152 TO 49204 * <060>
30 READ D:S=S+D:POKE I,D * <243>
40 NEXT I:READ D:IF D<>S THEN PRINT"DATA-F * <057>
   EHLE" * <170>
50 END * <015>
99 REM ***** MASCHINENPROGRAMM ***** <015>
100 DATA 120,165,4,133,2,169,30,141,20,3,1 * <100>
    69,192,141,21,3,88,96,120,169,49
101 DATA 141,20,3,169,234,141,21,3,88,96,1 * <112>
    98,2,240,3,76,49,234,165,4,133,2
102 DATA 173,32,208,69,3,141,32,208,76,49, * <171>
    234,255,5337

```

▲ Listing »Rahmenblinker«

```

1 REM ***** <250>
2 REM * * <229>
3 REM * FEHLERBEHANDLUNG * <116>
4 REM * * <231>
5 REM * DEVICE NOT PRESENT ERROR WIRD * <106>
6 REM * AUFGEFANGEN OHNE PROG.R.ABBRUCH * <217>
7 REM * * <234>
8 REM * HEIMO PONNATH HAMBURG 1985 * <002>
9 REM * * <236>
10 REM * INITIALISIEREN MIT SYS49152 * <244>
11 REM * ABSCHALTEN MIT SYS49163 * <179>
12 REM * JEDER FILE MUSS MIT SEKUNDAER- * <122>
13 REM * ADRESSE ERÖFFNET UND VOR DEM * <073>
14 REM * SENDEN EIN LEERES PRINT * <039>
15 REM * KOMMANDO GEGEBEN WERDEN, Z.B: * <042>
16 REM * OPEN1,4,0:PRINT#1 * <045>
17 REM * * <244>
18 REM ***** <011>
19 REM * <162>
20 FOR I=49152 TO 49271:READ D:S=S+D:POKE * <079>
   I,D
30 NEXT I:READ D:IF D<>S THEN PRINT"DATA-F * <233>
   EHLE" :END * <168>
40 END * <015>
99 REM ***** MASCHINENPROGRAMM ***** <015>
100 DATA 169,22,141,0,3,169,192,141,1,3,96 * <100>
    169,139,141,0,3,169,227,141,1,3
101 DATA 96,224,5,240,3,76,139,227,169,43, * <127>
    160,192,32,30,171,165,197,201,64
102 DATA 240,250,96,68,65,83,32,71,69,82,6 * <118>
    5,69,84,32,73,83,84,32,78,73,67
103 DATA 72,84,32,65,78,71,69,83,67,72,65, * <176>
    76,84,69,84,32,33,13,78,65,67,72
104 DATA 32,69,73,78,83,67,72,65,76,84,69, * <192>
    78,32,66,73,84,84,69,32,84,65,83
105 DATA 84,69,32,68,82,85,69,67,75,69,78, * <043>
    32,13,0,0,9932

```

Listing »Fehlerbehandlung« ►

Mit »Woodshot« ins Manöver ziehen

»Woodshot« für den C 64 ist ein Spiel für zwei Personen, die versuchen müssen, sich gegenseitig zu treffen. Aber Vorsicht, im Gelände gibt es viele Hindernisse.

Das Programm kann auf Diskette oder Kassette abgespeichert werden. Jeder der beiden Mitspieler ist der Fahrer eines Panzers, mit dem er auf den gegnerischen Panzer schießen kann. Die beiden Panzer werden mit Joysticks gesteuert. Besonders schwierig wird das Treffen des Gegners, weil man nur in eine Richtung schießen kann und weil Schüsse, die auf einer Seite aus dem Spielfeld herausfliegen, auf der anderen Seite wieder auftauchen.

Als Hindernisse erscheinen auf dem Spielfeld Felsbrocken, Bäume und Krater. Keines dieser Hindernisse kann man überfahren, aber Bäume können abgeschossen werden. In der Mitte des Spielfeldes findet man auch ein Moor, in dem man versinkt, wenn man hineinfährt. Eine Erklärung des Spiels ist auch im Programm enthalten.

Das Spiel »Woodshot« ist ein Spiel speziell für Einsteiger von Einsteigern geschrieben. Daher besitzt es auch eine einfache Grafik und einen relativ simplen Programmablauf, man sollte nicht zuviel erwarten. Im Gegensatz zur Länge des Programms bietet es jedoch einen Spielwitz, der vielleicht den einen oder anderen Leser veranlaßt, ein eigenes Spiel zu programmieren.

Wir sind gespannt auf die nächsten Zusendungen.

(M. Tegeler/M. Reinecke/zu)

Zeilennummer	Bedeutung
5	Sprungbefehl nach Zeile 1000
10	Bildschirmfarbe des Spielfeldes und des Bildschirmrandes
20 — 50	Bäume und Felsbrocken an zufällig bestimmten Bildschirmstellen zeichnen
51 — 76	Sumpfgelände zeichnen
76	Anfangskoordinaten der Panzer definieren
79 — 80	Die beiden Panzer zeichnen
81 — 150	Abfrage des Joystick-Port 2 und entsprechende Positionsänderung des zugehörigen Panzers
155 — 204	Wie oben für Joystick-Port 1
205 — 220	Kontrolle, ob die Panzer aus dem Spielfeld herausgefahren oder sie mit einem Hindernis zusammengestoßen sind
225 — 230	Die Panzer auf der »miten« Position löschen
300	Sprungbefehl nach Zeile 79
500 — 590	Schuß des linken Panzers
700 — 810	Schuß des rechten Panzers
1000	Der linke Panzer ist im Moor versunken
1005	Der rechte Panzer ist im Moor versunken

Detaillierte Programmbeschreibung

Variable	Bedeutung
X	Koordinate des linken Panzers
Y	Koordinate des rechten Panzers
X1,Y1	Löschkoordinaten der Panzer nach einer Bewegung
X2,Y2	Schußkoordinaten der beiden Panzer
JA	Wert des Joysticks in Port 2
JO	Wert des Joysticks in Port 1
AN	Anzahl der Bäume und Felsbrocken

Definition der Variablen

```

1  GOSUB 1000                                <879>
2  Z                                           <868>
3  REM MARTIN TEGELER                        <181>
4  REM SIMON-HERMANN-POST-WEG 18            <851>
5  REM 2800 BREMEN 33                        <125>
6  S                                           <864>
10 PRINT "CLR":POKE 53281,7:POKE 53280,0    <224>
20 FOR Z=1 TO AN                             <244>
30 POKE 1824+INT(RND(1)*1000),88            <114>
40 POKE 1824+INT(RND(1)*1000),87            <123>
50 NEXT Z                                     <253>
51 POKE 1280,182:POKE 55552,5:POKE 1688,182:POKE 55968,5 <846>
52 POKE 1281,182:POKE 55553,5:POKE 1689,182:POKE 55969,5 <851>
53 POKE 1282,182:POKE 55554,5:POKE 1727,182:POKE 55999,5 <858>
54 POKE 1318,182:POKE 55598,5:POKE 1728,182:POKE 56000,5 <834>
55 POKE 1319,182:POKE 55591,5:POKE 1729,182:POKE 56001,5 <839>
56 POKE 1320,182:POKE 55592,5:POKE 1766,182:POKE 56038,5 <844>
57 POKE 1321,182:POKE 55593,5:POKE 1767,182:POKE 56039,5 <849>
58 POKE 1322,182:POKE 55594,5:POKE 1768,182:POKE 56040,5 <845>
59 POKE 1323,182:POKE 55595,5:POKE 1769,182:POKE 56041,5 <858>
60 POKE 1357,182:POKE 55629,5:POKE 1770,182:POKE 56042,5 <849>
61 POKE 1358,182:POKE 55630,5:POKE 1771,182:POKE 56043,5 <845>
62 POKE 1359,182:POKE 55631,5:POKE 1807,182:POKE 56079,5 <857>
63 POKE 1368,182:POKE 55632,5:POKE 1808,182:POKE 56080,5 <844>
64 POKE 1361,182:POKE 55633,5:POKE 1809,182:POKE 56081,5 <849>
65 POKE 1362,182:POKE 55634,5:POKE 1810,182:POKE 56082,5 <845>
66 POKE 1363,182:POKE 55635,5:POKE 1840,182:POKE 56120,5 <852>
67 POKE 1364,182:POKE 55636,5:POKE 1849,182:POKE 56121,5 <857>
68 POKE 1397,182:POKE 55669,5 <175>
69 POKE 1398,182:POKE 55670,5 <169>
70 POKE 1399,182:POKE 55671,5 <172>
71 POKE 1400,182:POKE 55672,5 <157>
72 POKE 1401,182:POKE 55673,5 <168>
73 POKE 1402,182:POKE 55674,5 <163>
74 POKE 1403,182:POKE 55675,5 <166>
75 POKE 1441,182:POKE 55713,5 <162>
76 POKE 1442,182:POKE 55714,5 <165>
78 X=1584:Y=1543 <852>
79 POKE X,187:POKE Y+54272,0 <853>
80 POKE Y,115:POKE Y+54272,0 <855>
81 POKE 56322,224 <174>
82 JA=PEEK(56320) <162>
90 X1=X:Y1=Y <188>
110 IF (JA AND 1)=0 THEN X=X-48:GOTO 135 <817>
120 IF (JA AND 2)=0 THEN X=X+48:GOTO 135 <823>
130 IF (JA AND 4)=0 THEN X=X-1:GOTO 155 <241>
140 IF (JA AND 8)=0 THEN X=X+1:GOTO 155 <254>
150 IF (JA AND 16)=0 THEN GOSUB 500 <198>
155 JO=PEEK(56321) <258>
160 IF (JO AND 1)=0 THEN Y=Y-48:GOTO 205 <875>
170 IF (JO AND 2)=0 THEN Y=Y+48:GOTO 205 <885>
180 IF (JO AND 4)=0 THEN Y=Y-1:GOTO 205 <847>
190 IF (JO AND 8)=0 THEN Y=Y+1:GOTO 205 <848>
200 IF (JO AND 16)=0 THEN GOSUB 700 <849>
204 IF R5<>N THEN N5=R5:GOTO 110 <857>
205 IF X<1824 THEN X=X1 <188>
206 IF X>2823 THEN X=X1 <899>
207 IF Y<1824 THEN Y=Y1 <185>
208 IF Y>2823 THEN Y=Y1 <184>
209 IF PEEK(X)=182 THEN GOSUB 10000 <849>
210 IF PEEK(Y)<>32 THEN X=X1 <283>
215 IF PEEK(Y)=182 THEN GOSUB 10005 <861>
220 IF PEEK(Y)<>32 THEN Y=Y1 <216>
225 POKE X1,32:POKE Y1,32 <126>
230 POKE X1+54272,7:POKE Y1+54272,7 <131>
300 GOTO 79 <838>
500 X2=X <137>
510 X2=X2+1 <168>
511 IF PEEK(X2)<>32 THEN GOTO 530 <187>
512 POKE X2,46:POKE X2+54272,1 <831>
520 IF X2>2823 THEN X2=1824 <865>

```

Listing »Woodshot« (Fortsetzung auf Seite 66)

Unglaublich

**Spitzen-Software zum pop
für den Schneider CPC u**

ASHTON-TATE **WordStar, dBASE II**

WordStar 3.0 mit MailMerge Das bekannteste und am weitesten verbreitetste Textverarbeitungsprogramm für PCs bietet Ihnen bildschirmorientierte Formatierung, deutschen Zeichensatz und DIN-Tastatur sowie integrierte Hilfsdatei. Mit MailMerge können Sie Serienbriefe mit persönlicher Anrede an eine beliebige Anzahl von Adressen schreiben und auch die Adressaufkleber drucken.

WordStar/MailMerge für den Schneider CPC

Bestell-Nr. MS 101 (3"-Diskette)

Bestell-Nr. MS 102 (5 1/4"-Diskette im VORTEX-Format)

Hardware-Anforderungen: Schneider CPC 464*, CPC 664* oder CPC 6128, beliebiger Drucker mit Centronics-Schnittstelle

* Der Standard-Speicherplatz beim CPC 464/664 erlaubt ohne VORTEX-Speichererweiterung Blockverschiebe-Operationen nur bedingt und Simultan-Drucken gar nicht

WordStar/MailMerge für den Commodore 128 PC

Bestell-Nr. MS 103 (5 1/4"-Diskette)

Hardware-Anforderungen: Commodore 128 PC, 80-Zeichen-Monitor, beliebiger Commodore-Drucker oder ein Drucker mit Centronics-Schnittstelle

dBASE II, Version 2.41 dBASE II, das meistverkaufte Programm unter den Datenbanksystemen, eröffnet Ihnen optimale Möglichkeiten der Daten- u. Dateihandhabung. Einfach u. schnell können Datenstrukturen definiert, benutzt und geändert werden. Der Datenzugriff erfolgt sequentiell oder nach frei wählbaren Kriterien, die integrierte Kommandosprache ermöglicht den Aufbau kompletter Anwendungen wie Finanzbuchhaltung, Lagerverwaltung, Betriebsabrechnung usw.

dBASE II für den Schneider CPC

Bestell-Nr. MS 301 (3"-Diskette)

Bestell-Nr. MS 302 (5 1/4"-Diskette im VORTEX-Format)

Hardware-Anforderungen: Schneider CPC 464*, 6128, beliebiger Drucker mit Centronics-Schnittstelle

* dBASE II für den Schneider CPC 464 ist nur lauffähig mit der VORTEX-Speichererweiterung auf 128 KByte. Diese erhalten Sie direkt bei der Firma VORTEX oder bei Ihrem Computerhändler

dBASE II für den Commodore 128 PC

Bestell-Nr. MS 303 (5 1/4"-Diskette)

Hardware-Anforderungen: Commodore 128 PC, 80-Zeichen-Monitor, beliebiger Commodore-Drucker oder ein Drucker mit Centronics-Schnittstelle

MULTIPLAN, Version 1.06

Verwaltung tabellarischer Aufstellungen mit Bleistift, Radiergummi und Rechenmaschine seit haben, dann ist MULTIPLAN, das System zur Bearbeitung »elektronischer Datenblätter« genau das richtige für Sie! Das benutzerfreundliche und leistungsfähige Tabellenkalkulationsprogramm kann bei allen Analyse- und Planungsrechnungen eingesetzt werden wie z. B. Budgetplanungen, Produktkalkulationen, Personalkosten usw. Spezielle Formatierungen, Aufbereitungs- und Druckanweisungen ermöglichen außerdem optimal aufbereitete Präsentationsunterlagen!

MULTIPLAN für den Schneider CPC

Bestell-Nr. MS 201 (3"-Diskette)

Bestell-Nr. MS 202 (5 1/4"-Diskette im VORTEX-Format)

Hardware-Anforderungen: Schneider CPC 464*, 6128, beliebiger Drucker mit Centronics-Schnittstelle

* MULTIPLAN für den Schneider CPC 464 ist nur lauffähig mit der VORTEX-Speichererweiterung auf 128 KByte

MULTIPLAN für den Commodore 128 PC

Bestell-Nr. MS 203 (5 1/4"-Diskette)

Hardware-Anforderungen: Commodore 128 PC, 80-Zeichen-Monitor, beliebiger Commodore-Drucker oder ein Drucker mit Centronics-Schnittstelle



Diese Markt & Technik-Softwareprodukte erhalten Sie bei Horten, Karstadt, Kauthof, Quelle oder bei Ihrem Computerhändler

Wenn Sie direkt beim Verlag bestellen wollen: per Nachnahme oder gegen Vorkasse durch Verrechnungsscheck oder mit der eingelebten Zahlkarte.

Bestellungen im Ausland bitte an nebenstehende Adressen.

Für Auskünfte steht Ihnen Herr Barsa, Tel. 089/46 13-133, gerne zur Verfügung.




üblich!

**ulären Markt & Technik-Preis
und Commodore 128 PC.**

MICROSOFT® I und MULTIPLAN



Und dazu die richtige Literatur:

 <p>WordStar 3.0 mit Multiplan für den Schneider CPC</p>	<p>Mit diesem Buch haben Sie eine wertvolle Ergänzung zum WordStar-Handbuch. Anhand vieler Beispiele steigen Sie mühelos in die Praxis der Textverarbeitung mit WordStar ein. Angefangen beim einfachen Brief bis hin zur umfangreichen Manuskriptanfertigung zeigt Ihnen dieses Buch auch, wie Sie mit Hilfe von MailMerge Serienbriefe an eine beliebige Anzahl von Adressen mit persönlicher Anrede senden können.</p> <p>WordStar für den Schneider CPC Best.-Nr. MT 776, ISBN 3-89090-180-9 WordStar für den Commodore 128 PC Best.-Nr. MT 780, ISBN 3-89090-181-6</p>
 <p>dBASE II für den Commodore 128 PC</p>	<p>Zu einem Weltbestseller unter den Datenbanksystemen gehört auch ein klassisches Einführungs- und Nachschlagewerk! Dieses Buch von dem deutschen Erfolgsautor Dr. Peter Albrecht begleitet Sie mit nützlichen Hinweisen, die nur von einem Profi stammen können, bei Ihrer täglichen Arbeit mit dBASE II. Schon nach Beherrschung weniger Befehle ist der Einsteiger in der Lage, Dateien zu erstellen, mit Informationen zu laden und zu bearbeiten.</p> <p>dBASE II für den Schneider CPC Best.-Nr. MT 837, ISBN 3-89090-188-3 dBASE II für den Commodore 128 PC Best.-Nr. MT 838, ISBN 3-89090-189-1</p>
 <p>MULTIPLAN mit WordStar für den Schneider CPC</p>	<p>Dank seiner Menüschnitzerei ist MULTIPLAN sehr schnell erlernbar. Mit diesem Buch von Dr. Peter Albrecht werden Sie Ihre Tabellenkalkulation ohne Probleme in den Griff bekommen. Als Nachschlagewerk leistet es auch dem Profi nützliche Dienste.</p> <p>MULTIPLAN für den Schneider CPC Best.-Nr. MT 835, ISBN 3-89090-186-7 MULTIPLAN für den Commodore 128 PC Best.-Nr. MT 836, ISBN 3-89090-187-5</p>

Jedes Buch kostet DM 40, (sFr. 45,10).
Erhältlich bei Ihrem Buchhändler.

Sie erhalten jedes WordStar, dBASE II und MULTIPLAN-Programm für Ihren Schneider CPC oder Commodore 128 PC fertig angepaßt (Bildschirmsteuerung und Druckerinstallation). **Jeweils Originalprodukte!** Jedes Programmpaket enthält außerdem ein ausführliches Handbuch mit kompakter Befehlsübersicht. Die VORTEX-Speichererweiterung für den Schneider CPC 464 erhalten Sie direkt bei der Firma VORTEX oder bei Ihrem Computerhändler.

**Zum sensationellen
Einführungspreis: DM 199.-***
nur von

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft

Hans-Pinsel-Straße 2, 8013 Haar bei München
Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Kellerstrasse 3, CH-6300 Zug, ☎ 042/223153
Österreich: Microcomput-Ique Schiller, Fasengasse 21, A-1030 Wien, ☎ 0222/765841

* Incl. MwSt.
Unverbindliche Preisempfehlung

(sFr. 178.-)

```

540 IF X2>X+10 THEN GOTO 550          <017>
541 POKE X2+54272,7                    <001>
542 POKE X2,32                          <210>
543 GOTO 510                            <064>
550 D=PEEK(X2)                          <107>
560 POKE X2,42:POKE X2+54272,12.       <125>
570 IF D=115 THEN PRINT "(CLR)":PRINT "DER LINKE P
    ANZER GEWANN":END                    <026>
580 IF D=88 THEN POKE X2+54272,7:POKE X2,32 <252>
590 RETURN                              <222>
700 Y2=Y                                <084>
710 Y2=Y2-1                             <108>
720 IF PEEK(Y2)<>32 THEN GOTO 770       <146>
730 POKE Y2,46:POKE Y2+54272,1         <251>
740 IF Y2<1024 THEN Y2=2023           <033>
745 IF Y2<Y-10 THEN Y2=770            <094>
750 POKE Y2+54272,7                    <033>
755 POKE Y2,32                          <168>
760 GOTO 710                            <027>
770 D=PEEK(Y2)                          <153>
780 POKE Y2,42:POKE Y2+54272,12        <092>
790 IF D=107 THEN PRINT "(CLR)":PRINT "DER RECHT
    E PANZER GEWANN":END                <064>
800 IF D=88 THEN POKE Y2+54272,7:POKE Y2,32 <107>
810 RETURN                              <107>
1000 PRINT "(CLR)":POKE 53281,6:POKE 53280,3 <195>
1010 PRINT "(4DOWN,15SPACE,WHITE)WOODSHOT" <146>
1020 PRINT "(3DOWN,SPACE)SIE BEFINDEN SICH IM KRI
    EG MIT MOORDOR"                     <102>
1030 PRINT "UND HABEN DIE AUFGABE, DEN FEINDLICH
    EN"                                  <005>
1040 PRINT "PANZER ABZUSCHIESSEN. DOCH DIESER PLA
    NT"                                  <031>
1050 PRINT "DAS GLEICHE (2SPACE)UND SIE MUESSEN V
    ERSUCHEN"                            <095>
1060 PRINT "DEN SCHUESSEN IHRES BEBENGPIELERS AU
    B-"                                  <235>
1070 PRINT "ZUWEICHEN."                  <239>
1080 PRINT "(DOWN,SPACE)DABEI STELLEN SICH IHNEH
    VIELE HINDER-"                      <139>
1090 PRINT "NISSE IN DEN WEG, DA SIE SICH JA IM" <200>
2000 PRINT "AFRIKANISCHEN URWALD BEFINDEN." <162>
2100 PRINT "(4DOWN,29SPACE,RVSON)WEITER (W)?" <038>

```

```

2110 GET P#                             <091>
2120 IF P#="" THEN 2110                  <176>
2125 IF P#<>"W" THEN 2110               <198>
2130 PRINT "(CLR)":PRINT "(2DOWN,12SPACE)DIE HIND
    ERNISSE:"                            <075>
2140 PRINT "(SPACE,2DOWN)ZUERST BIST ES VIELE BAE
    UME (2),DIE"                         <009>
2150 PRINT "MAN ALLERDINGS DURCH EINEN SCHUSS" <202>
2160 PRINT "VERNICHTEN KANN."           <161>
2170 PRINT "AUSSERDEM BIST ES NOCH SEHR DICKE" <129>
2180 PRINT "FELSBRÜCKEN (B), DIE MAN ZWAR AB-" <141>
2190 PRINT "SCHIESSEN KANN, DOCH DER DABEI ENT-" <206>
2195 PRINT "STEHENDE KRATER (K) MUSS UNFAHREN" <170>
2200 PRINT "WERDEN."                     <112>
2201 PRINT "DAS MOOR ERNST (???), WELCHES DEN" <015>
2202 PRINT "NAMEN BEKAM, WEIL DORT ANGEGLICH DIE
    "                                     <051>
2203 PRINT "GEISTER VON IM MOOR VERSUNKENEN UNRE
    R-"                                  <091>
2204 PRINT "GEISTERN, MUSS AUF JEDEN FALL UNFAHR
    EN"                                  <013>
2205 PRINT "WERDEN."                     <117>
2210 PRINT "(4DOWN,29SPACE,RVSON)WEITER (W)?" <156>
2235 GET P#:IF P#="" THEN 2235           <122>
2236 IF P#<>"W" THEN GOTO 2235          <190>
2237 PRINT "(CLR)":PRINT "(3DOWN,SPACE)UN DAS SPIE
    L INTERESSANTER ZU MACHEN."          <228>
2238 PRINT "IST DIE LÄNGE DES SCHUSSES BEGRENZT
    "                                     <237>
2242 PRINT "(2DOWN,SPACE)NUN KOENNEN SIE NOCH WAE
    HLEN, WIEVIELE"                     <091>
2243 PRINT "BAEUE UND FELSBRÜCKEN SIE AUF DEN" <255>
2244 PRINT "KAMPFPLATZ HABEN MÜSSEN." <000>
2245 PRINT "(DOWN,SPACE)UND DAMN GEHT ES LOS" <146>
2250 PRINT "(3DOWN,SPACE)MACHEN SIE BITTE" <063>
2260 INPUT AN                            <240>
2270 GOTO 10                              <200>
10000 PRINT "(CLR)":PRINT "DER LINKE PANZER IST I
    M MOOR VERSUNKEN":END                <026>
10005 PRINT "(CLR)":PRINT "DER RECHTE PANZER IST
    IM MOOR VERSUNKEN":END               <103>

```

Listing »Woodshot« (Schluß)

Bewegung: vom Sprite zum Zeichentrick

Gleichmäßige Spritebewegungen in einem Programm für den Commodore 64 erfordern besondere Aufmerksamkeit — wenn man nicht unseren »Sprite-Mover« hat.

Es gibt den Ausdruck, »vor den Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt«. Das trifft haargenau auf die Programmierung von bewegten Sprites auf dem Commodore 64 zu. Außer einer Unmenge von POKES, die man braucht, um ein Sprite zu machen (siehe dazu den Artikel »Vom Sprite zum Bild« in dieser Ausgabe), ist auch eine genaue Verwaltung der erzeugten Sprites notwendig.

Acht Sprites sind auf dem Commodore 64 darstellbar und folglich auch bewegbar. Die Organisation der Bewegung erfolgt über Speicherstellen, also wieder mit POKES. Die Bewegung in der Waagrechten geht nur bis zum Positionswert 255 und fängt dann wieder mit Null an. Für die Position über 255 muß in Speicherstelle 53264 das entsprechende Bit gesetzt sein (siehe Tabelle im Artikel »Vom Bild zum Sprite«). Für jedes der Sprites 0 bis 7 gibt es auch eine Speicherstelle, in der die vertikale Positionsbestimmung vorgenommen wird. Somit können wir jetzt alle Sprites — wenn auch mit Hilfe von vielen Rechenoperationen — durch Benutzung der zugehörigen Speicherstellen auf dem Bildschirm bewegen.

Was passiert nun, wenn sich zwei oder mehr Sprites treffen? Man sieht als erstes, daß ein Sprite hinter dem anderen ver-

schwindet; es wird verdeckt. Genau denselben Vorgang entdecken wir auch, wenn sich irgendwelche Zeichen oder Grafiken auf dem Bildschirm befinden: die Sprites überlagern diese Zeichen oder sie wandern unter ihnen durch. Für das Überlagern oder Unterlaufen der Sprites untereinander ist deren Priorität verantwortlich. Die Priorität wird einfach durch die Nummerierung der Sprites bestimmt. Sprite 0 hat Vorrang vor allen anderen Sprites, und Sprite 7 ist das niederwertigste Sprite. Sprites mit niedrigen Zahlen erscheinen stets vor Sprites mit höheren Zahlen.

Anders ist die Priorität zwischen Sprite und Hintergrund-Zeichen (Grafik oder Text) geregelt. Für jedes Sprite kann durch das Setzen des entsprechenden Bits der Speicherstelle 53275 gewählt werden, ob es das Hintergrund-Zeichen überlappt oder ob es dahinter »verschwindet«. Mit diesem Trick wirkt eine dreidimensionale Grafik bei Benutzung von Sprites erst so richtig echt.

Sprites: je höher die Nummer, desto geringer der Wert

Ein für Spiele wichtiger Aspekt ist, daß man eine Kollision zwischen Sprite und Sprite oder zwischen Sprite und einem Hintergrundzeichen feststellen kann. Eine Kollision zwischen Sprites wird in der Speicherstelle 53278 registriert. Auch hier hat wieder jedes Sprite ein eigenes Bit, das zeigt, ob es an der Kollision beteiligt ist. Kollisionen können auch stattfinden,


```

1 REM      ANDREAS BEHM      <178>
2 REM      AM MUEHLBACH 8    <224>
3 REM 7856 WEINSTADT        <823>
4 :                          <853>
5 :                          <834>
6 REM 6SPRITE-MOVER        <845>
7 :                          <863>
8 S=0
9 FOR I=49152 TO 49957:READ Q:S=S+Q:POKE
10 I,Q:NEXT
11 IF Q<108823 THEN PRINT"FEHLER IN DATAS"
12 :
13 DATA 128,32,253,174,32,158,183,224,8,14 <149>
14 4,3,76,88,193,32,20,195,169,1,157
15 DATA 81,195,32,253,174,32,158,183,138,2 <837>
16 40,67,32,253,174,32,158,183,144
17 DATA 251,138,193,115,195,32,253,174,32, <862>
18 158,183,164,251,138,153,123,195
19 DATA 169,8,153,55,195,185,123,195,217,1 <129>
20 15,195,208,3,76,88,193,176,5,166
21 DATA 251,254,55,195,152,10,178,232,185, <853>
22 115,195,157,8,208,169,1,166,251
23 DATA 157,91,195,76,12,193,164,251,157,9 <829>
24 1,195,32,253,174,32,138,173,32
25 DATA 247,183,165,21,141,89,195,248,27,2 <865>
26 81,1,248,3,76,88,193,173,38,195
27 DATA 72,13,79,195,141,79,195,184,13,16, <126>
28 208,141,16,208,76,165,192,173,38
29 DATA 195,73,255,72,45,79,195,141,79,195 <129>
30 184,45,16,208,141,16,208,165,20
31 DATA 166,251,157,99,195,32,253,174,32,1 <877>
32 38,173,32,247,183,165,21,141,98
33 DATA 195,248,19,201,1,248,3,76,88,193,1 <815>
34 73,38,195,13,88,195,141,88,195
35 DATA 76,218,192,173,38,195,73,255,45,88 <848>
36 195,141,88,195,165,20,166,251
37 DATA 157,187,195,138,168,10,178,185,99, <898>
38 195,157,8,208,169,8,166,251,157
39 DATA 55,195,173,98,195,285,89,195,48,15 <864>
40 208,16,189,187,195,221,99,195
41 DATA 208,3,76,88,193,176,3,254,55,195,3 <831>
42 2,253,174,32,158,183,138,208,3
43 DATA 76,88,193,166,251,157,47,195,157,3 <185>
44 9,195,32,253,174,32,158,183,138
45 DATA 208,3,76,88,193,166,251,157,63,195 <887>
46 169,8,157,71,195,32,253,174,32
47 DATA 158,183,138,248,3,166,251,254,71,1 <833>
48 95,169,93,141,28,3,169,173,141
49 DATA 21,3,88,96,169,8,166,251,157,81,19 <129>
50 5,162,14,88,188,8,3,162,8,189,81
51 DATA 195,208,8,232,224,8,208,246,76,49, <832>
52 234,32,28,195,173,21,208,45,38

```

```

51 DATA 195,248,237,222,39,195,208,232,189 <222>
52 47,195,157,39,195,189,91,195,208
53 DATA 3,76,255,193,189,55,195,208,24,138 <131>
54 168,18,178,232,254,8,208,32,245
55 DATA 193,248,37,254,8,208,32,245,193,24 <835>
56 8,29,76,188,193,138,168,18,178
57 DATA 232,222,8,208,32,245,193,248,13,22 <87>
58 2,8,208,32,245,193,248,3,152,178
59 DATA 76,188,193,152,178,222,63,195,248, <137>
60 52,189,71,195,248,24,189,115,195
61 DATA 188,123,195,157,123,195,152,157,11 <166>
62 5,195,189,55,195,73,1,157,55,195
63 DATA 76,188,193,138,168,18,178,232,185, <119>
64 115,195,157,8,208,152,178,76,188
65 DATA 193,189,8,208,217,123,195,96,76,23 <123>
66 2,194,189,55,195,208,45,138,168
67 DATA 18,178,254,8,208,208,9,173,16,208, <867>
68 13,38,195,141,16,208,32,251,194
69 DATA 248,78,254,8,208,208,9,173,16,208, <888>
70 13,38,195,141,16,208,32,251,194
71 DATA 248,59,76,181,194,138,168,18,178,1 <192>
72 89,8,208,208,11,173,38,195,73,255
73 DATA 45,16,208,141,16,208,222,8,208,32, <861>
74 251,194,248,28,189,8,208,208,11
75 DATA 173,38,195,73,255,45,16,208,141,16 <875>
76 208,222,8,208,32,251,194,248,4
77 DATA 152,76,188,193,152,178,222,63,195, <152>
78 248,128,189,71,195,248,75,189,99
79 DATA 195,188,187,195,157,187,195,182,18 <244>
80 7,99,195,173,79,195,45,38,195,248
81 DATA 6,13,88,195,76,152,194,173,38,195, <115>
82 73,255,45,88,195,172,88,195,141
83 DATA 88,195,152,45,38,195,248,6,13,79,1 <133>
84 95,76,178,194,173,38,195,73,255
85 DATA 45,79,195,141,79,195,189,55,195,73 <198>
86 1,157,55,195,76,188,193,138,168
87 DATA 18,178,185,99,195,157,8,208,152,17 <188>
88 8,173,79,195,45,38,195,248,6,13
89 DATA 16,208,76,226,194,173,38,195,73,25 <286>
90 5,45,16,208,141,16,208,76,188,193
91 DATA 169,8,157,81,195,173,38,195,73,255 <158>
92 45,21,208,141,21,208,76,188,193
93 DATA 189,8,208,217,187,195,208,16,173,1 <855>
94 6,208,45,38,195,133,252,173,88
95 DATA 195,45,38,195,177,252,96,134,251,1 <199>
96 69,1,166,251,248,4,18,202,208,252
97 DATA 141,38,195,166,251,96 <237>

```

Listing »Sprite-Mover«

Sprite-0	Sprite-1	Sprite-2	Sprite-3	Sprite-4	Sprite-5	Sprite-6	Sprite-7
53275	53276	53277	53278	53279	53280	53281	53282
Sprite-Priorität Hintergrund	Sprite-Priorität Hintergrund	Sprite-Priorität Hintergrund	Sprite-Priorität Hintergrund	Sprite-Priorität Hintergrund	Sprite-Priorität Hintergrund	Sprite-Priorität Hintergrund	Sprite-Priorität Hintergrund
Setzen der Prioritäten	Die Sprites mit der niedrigeren Zahl haben stets Vorrang vor den Sprites mit der höheren Zahl. So hat zum Beispiel Sprite 0 Vorrang vor allen anderen Sprites, und Sprite 7 die letzte Priorität. Sprites mit niedrigeren Zahlen erscheinen daher stets vor Sprites mit höheren Zahlen.						
Kollision (mit anderen Sprites)	53275 Y = PEEK(53278) IF Y AND X THEN (action)						
Kollision (mit Sprite und Hinter- grund)	53279 Y = PEEK(53279) IF Y AND X THEN (action)						

Sprite-Daten-Tabelle für Prioritäten und Kollision

wenn ein Sprite ausgeschaltet ist. Wird die Speicherstelle 53278 ausgelesen (mit PEEK), dann werden alle Bits auf Null zurückgesetzt. Zur Sicherheit sollte man immer den Wert der Speicherstelle beim Lesen einer Variablen zuordnen (beispielsweise X=PEEK(53278)). Das gleiche gilt auch für die Speicherstelle 53279, die eine Kollision eines Sprites mit einem Hintergrundzeichen registriert. Wird mit hochauflösender Grafik im Hintergrund gearbeitet, so sollte man all das, was nicht zu einer Hintergrund-Kollision führen darf im Mehrfarbenmodus auf den Multi-Color-Wert 01 setzen.

Damit wären jetzt alle Voraussetzungen für den Umgang mit Sprites geschaffen. Um diese mühevollen Arbeit etwas zu erleichtern, gibt es die verschiedensten Programme, unser Hilfsprogramm ist eine Maschinencode-Routine.

Bewegte Sprite zu jeder Zeit: »Sprite-Mover«

Mit dem »Sprite-Mover«-Programm werden bis zu acht Sprites unabhängig vom Programmablauf gesteuert. Sie können vertikal, horizontal, in verschiedenen Geschwindigkeiten, immer in dieselbe Richtung oder hin und her bewegt werden.

Der Maschinencode-Programm-Aufruf erfolgt über »SYS 49152,N,R,K1,K2,V,T,H«

Dabei bedeutet:

- N = Nummer des Sprites (0 bis 7)
- R = Richtung: 0=horizontal und 1=vertikal
- K1 = Anfangspunkt
- K2 = Endpunkt
- V = Geschwindigkeit: gibt an, nach wieviel 1/60 Sekunden das Sprite sich um einen Schritt (2 Bildpunkte) bewegt
- T = Anzahl der Bewegungen (1 bis 255)
- H = Bewegungsart: 0=immer von K1 nach K2
1=hin und her

Unmögliche Eingaben werden mit einem »SYNTAX ERROR« quittiert. Alle anderen Speicherstellen, die für die Verwaltung von Sprites notwendig sind (beispielsweise Sprite an/aus oder Koordinatenbestimmung), müssen auch weiterhin selbst verwaltet werden.
(Andreas Brehm/zu)

Sprites drehen ganz einfach

Der Commodore 64 ist leider nicht von Haus aus in der Lage, Sprites zu drehen. Diesem Manko hilft jetzt der »Sprite-Dreher« ab, der in 90-Grad-Schritten Sprites dreht.

Will man in Basic beispielsweise ein Sprite, das einen Pfeil darstellt, wahlweise in vier Richtungen zeigen lassen, so benötigt man dazu vier Sprites. Bei Benutzung der hier vorgestellten Maschinencode-Routinen wird nur noch ein Sprite im Speicher abgelegt und bei Bedarf in drei Richtungen gedreht. Das ergibt eine Speicherplatzersparnis von drei Sprites oder 192 Bytes.

Das Unterprogramm belegt die Speicherstellen 52888 bis 53151. Um diverse Zwischenergebnisse zu speichern, wird der Bereich von Adresse 53160 bis 53165 benötigt. Das zu drehende Sprite wird im Bereich von 53166 bis 53247 abgelegt, bis es zurückgespeichert werden kann.

Durch das Belegen des geschützten Speicherbereiches von 52888 bis 53247 ist die Maschinencode-Routine sehr universell anwendbar. Vor der Anwendung muß dem Computer mitgeteilt werden, welches Sprite gedreht werden soll. Das




Bild 1. Normaler Spriteblock mit 24 mal 21 Matrix




Bild 2. 21 mal 21 Matrix mit Mittelpunkt, die Spalten 21 bis 23 fallen weg

Programm richtet sich dabei nach der Eingabe des Blocks, in dem das Sprite liegt und nicht nach der Nummer des Sprites. Will man beispielsweise das Sprite, das den elften Block belegt, drehen, so speichert man in der Adresse 53289 den Wert 11 ab (»POKE53289,11«). Mit jedem »SYS53288« wird das Sprite nun um 90 Grad im Uhrzeigersinn gedreht. Entsprechend verfährt man mit den anderen Sprites.

Das Programm hat zwei Besonderheiten. Sprites werden beim Commodore 64 in einer 24 mal 21 Matrix definiert (Bild 1). Gedreht werden kann aber nur in einer quadratischen Matrix von 21 mal 21 Punkten (die drei rechten Spalten dürfen also nicht benutzt werden). Gedreht wird immer um einen Mittelpunkt, in einer 21 mal 21 Matrix also um den Punkt 11/11 (Bild 2). Zweckmäßigerweise sollte der Mittelpunkt des Sprites mit dem Mittelpunkt der Matrix übereinstimmen.

Die zweite Besonderheit hängt mit der Farbinformation der Sprites zusammen, die immer aus zwei nebeneinander liegenden Bits geholt wird. Diese liegen aber nach einer Drehung nicht mehr nebeneinander. Es können daher nur eintfarbige Sprites gedreht werden, bei Multicoloursprites führt das Drehen zu einem mitunter lustigen Farbchaos.

Um die Anwendung des Programmes zu verdeutlichen, haben wir noch das Beispiellisting »Sprite-Drehen-Demo« mit abgedruckt. Aber Vorsicht, wer Angst vor Käfern hat, für den ist dieses Demo wirklich nicht geeignet. (Volker Schütz/zu)

```

100 REM DEMONSTRATIONSPROGRAMM <146>
101 REM NUR ZUSAMMEN MIT DEM SPRITE- <029>
102 REM DREHER VERWENDEN <093>
103 REM <246>
110 REM VOLKER SCHÜTZ <246>
120 REM MAX-PLANCKSTR.17 <098>
130 REM 6600 NEUNKIRCHEN <031>
140 REM TEL. 06621/24450 <101>
150 REM <037>
155 M=1:P=0:N(1)=13:N(2)=14:N(3)=15:N(4)=14 <203>
157 POKE 53280,15:POKE 53281,7 <255>
160 POKE 53269,1:REM SPRITE 0 FINSCHALTEN <155>
170 POKE 53277,1:REM X-VERGROESSERUNG <053>
180 POKE 53271,1:REM Y-VERGROESSERUNG <118>
190 POKE 53287,0:REM FARBE (SCHWARZ) <006>
200 REM SPRITE 01 IN BLOCK 13 <232>
210 FOR A=832 TO 894:READ B:POKE A,B:NEXT <107>
220 DATA 1,1,0,2,0,120,2,40,120,1,69,0,1,125 <207>
230 DATA 0,0,214,0,0,254,0,32,84,0 <184>
240 DATA 24,254,0,7,255,240,1,239,0,1,255,40 <219>
250 DATA 31,239,192,33,255,0,25,239,0 <028>
260 DATA 0,0,0,0,0 <169>
270 REM SPRITE 02 IN BLOCK 14 <122>
280 FOR A=896 TO 958:READ B:POKE A,B:NEXT <184>
290 DATA 0,130,0,1,1,0,1,73,0,1,69,0,1,125,0 <033>
300 DATA 0,214,0,0,254,0,0,124,0,40,254,24 <001>
310 DATA 15,239,224,1,255,0,49,239,24,15,255 <242>
320 DATA 224,1,239,0,49,255,24,15,255,224 <177>
330 DATA 1,187,0,0,254,0,0,124,0,0,0,0,0,0 <033>
340 REM SPRITE 03 IN BLOCK 15 <160>
350 FOR A=960 TO 1022:READ B:POKE A,B:NEXT <207>
360 DATA 2,0,120,4,0,64,4,36,64,2,60,120,1,1 <023>
370 DATA 25,0,0,214,0,0,254,0,0,100,0 <048>
380 DATA 0,254,40,31,255,192,33,239,0,25,255 <170>
390 DATA 0,7,255,240,1,255,0,1,239,40 <230>
400 DATA 31,255,192,33,187,0,0,254,0,0,124,0 <090>
410 DATA 0,0,0,0,0,0 <150>
420 PRINT "CLR" <255>
430 POKE 53248,30 <118>
440 REM KAEFER LAEFT NACH OBEN <060>
450 FOR Y=230 TO 54 STEP -3 <032>
460 POKE 53249,Y:REM Y-POSITION <150>
470 GOSUB 2010 <218>
480 NEXT <232>
490 REM KAEFER LAEFT NACH RECHTS <173>
500 GOSUB 1000 <184>
510 FOR X=30 TO 255 STEP 3 <005>
520 POKE 53240,X:REM X-POSITION <200>
530 GOSUB 2010 <004>
540 NEXT

```

Listing »Sprite-Drehen-Demo«


```

650 REM KAEFER LAEUFT NACH LINKS      <037>
660 GOSUB 1000                        <228>
670 FOR X=255 TO 0 STEP -3            <090>
680 POKE 53240,X:REM X-POSITION        <142>
690 GOSUB 2010                        <004>
700 NEXT                               <064>
710 REM KAEFER LAEUFT NACH UNTEN      <106>
720 POKE 2040,15:POKE 52889,15        <052>
730 FOR Y=120 TO 255 STEP 5           <025>
740 SYS 52888                          <147>
750 POKE 53249,Y                      <019>
760 NEXT                               <124>
770 GOSUB 1010                        <004>
800 W=W+1:IF W=5 THEN W=1             <034>
810 IF W=1 THEN POKE 53271,1:POKE 53277,1:PO
KE 53287,0                             <251>
820 IF W=2 THEN POKE 53271,1:POKE 53277,0:PO
KE 53287,0                             <013>
830 IF W=3 THEN POKE 53271,0:POKE 53277,1:PO
KE 53287,9                             <025>
840 IF W=4 THEN POKE 53271,0:POKE 53277,0:PO
KE 53287,4                             <030>
850 GOTO 350                          <119>
1000 REM DREHUNG                      <135>
1005 YV=PEEK(53271)                   <102>
1006 XV=PEEK(53277)                   <100>
1010 POKE 52889,13:SYS 52888          <019>
1011 POKE 52889,14:SYS 52888          <021>
1012 POKE 52889,15:SYS 52888          <023>
1013 POKE 53277,YV                    <114>
1014 POKE 53271,XV                    <108>
1020 RETURN                           <141>
2000 REM SPRITE-POINTER SETZEN        <100>
2010 P=P+1:IF P=5 THEN P=1            <228>
2020 POKE 2040,N(P)                   <099>
2030 FOR Z=0 TO 50:NEXT Z:REM VERZOEGERUNG
2040 RETURN                            <141>

```

Listing »Sprite-Dreher-Demo« (Schluß)

```

48010 REM DREHT WERDEN SOLL!          <107>
48011 REM AUFRUF MIT 'SYS 52889'       <228>
48012 REM                               <214>
48013 REM                               <215>
49000 FOR A=52888 TO 53151:READ B:K=K+B:P
DKE A,B:NEXT A                          <059>
49010 IF K<>40151 THEN PRINT"PRUEFSUMMENFE
HLER !":END                             <210>
49020 PRINT "SPRITEDREHER OK"          <067>
50000 DATA 162,13,138,74,074,9,0     <166>
50001 DATA 141,210,206,141,144,207,130
<196>
50002 DATA 10,10,10,10,10,10,141    <124>
50003 DATA 209,206,141,143,207,160,64
<156>
50004 DATA 169,0,153,173,207,134,200
<115>
50005 DATA 250,169,0,141,172,207,141
<105>
50006 DATA 173,207,169,0,141,169,207
<119>
50007 DATA 141,170,207,162,0,160,21
<047>
50008 DATA 185,64,3,41,120,234,234
<019>
50009 DATA 234,234,234,234,234,234,141
<211>
50010 DATA 160,207,142,171,207,224,0
<113>
50011 DATA 240,0,70,160,207,206,171
<079>
50012 DATA 207,200,240,173,160,207,13
<170>
50013 DATA 176,207,141,176,207,136,136
<227>
50014 DATA 136,232,224,0,200,200,173
<124>
50015 DATA 212,206,74,141,212,206,173
<163>
50016 DATA 243,206,105,3,141,243,206
<111>
50017 DATA 141,246,206,238,170,207,174
<227>
50018 DATA 170,207,169,42,157,212,206
<177>
50019 DATA 238,169,207,173,169,207,201
<230>
50020 DATA 0,200,165,169,120,141,212
<134>
50021 DATA 206,169,234,162,0,202,157
<134>
50022 DATA 213,206,200,250,174,172,207
<226>
50023 DATA 189,83,207,141,207,206,189
<196>
50024 DATA 91,207,141,243,206,141,246
<170>
50025 DATA 206,232,142,172,207,224,9
<129>
50026 DATA 240,19,76,196,206,22,23
<030>
50027 DATA 45,46,47,69,70,71,200
<199>
50028 DATA 224,175,199,223,174,198,222
<253>
50029 DATA 169,021,141,207,206,169,176
<243>
50030 DATA 141,243,206,141,246,206,162
<230>
50031 DATA 0,189,174,207,41,31,157
<042>
50032 DATA 174,207,232,232,232,224,63
<105>
50033 DATA 200,241,162,0,160,62,185
<086>
50034 DATA 174,207,10,10,10,13,173
<023>
50035 DATA 207,153,64,3,185,174,207
<099>
50036 DATA 74,74,74,74,74,141,173
<010>
50037 DATA 207,136,16,230,96         <009>

```

Listing »Sprite Dreher«

```

48000 REM SPRITEDREHER                <091>
48001 REM                             <203>
48002 REM (C) VOLKER SCHUETZ          <009>
48003 REM MAX-PLANCKSTR.17            <040>
48004 REM 6600 NEUNKIRCHEN            <220>
48005 REM TEL. 06821/24458            <025>
48006 REM                             <200>
48007 REM VOR ERSTEM AUFRUF MIT      <075>
48008 REM 'POKE52889,BLOCKNUMMER'    <202>
48009 REM FESTLEGEN ,WELCHES SPRITE GE-
<055>

```

Disketten sparen

Die Speicherkapazität des Commodore 1541-Laufwerks ist nicht gerade groß. Aber man kann die zu speichernden Daten mit Tricks »verkürzen«.

Jeder, der sich schon einmal eingehend mit hochauflösender Grafik beschäftigt hat, wird festgestellt haben, daß auf Diskette abgespeicherte Grafikbilder sehr viel Speicherplatz wegnehmen. Besonders Hires-Bilder »fressen« Speicherplatz, klägliche 16 Farbbilder kann man so auf einer Diskette abspeichern.

Betrachtet man sich die Speicherdaten von Grafikbildern, so stellt man fest, daß große Bereiche mit ein und derselben Zahl gefüllt sind. Anstatt aber nun beispielsweise 100 Nullen auf der Diskette abzuspeichern, kann man auch einmal die Zahl 100 für die Anzahl der Zeichen und anschließend das Datenbyte, die Null, abspeichern

Genauso funktioniert die Technik auch bei Basic-Programmen, wobei die Speicherplatz-Ersparnis nicht so groß

ausfallen wird, da in Basic-Programmen kaum gleiche Speicherdaten hintereinander kommen.

Das Programm »Short-Save« speichert zuerst die Anfangsadresse der zu speichernden Daten ab. Dann untersucht das Programm, ob mindestens drei Bytes, maximal aber 128 Bytes hintereinander gleich sind. Sind sie es, so speichert das Programm die Anzahl der gleichen Daten und das dazugehörige Datenbyte ab. Liegt keine Gleichheit von mindestens 3 Byte vor, so speichert das Programm die Anzahl der folgenden nicht gleichen Datenbytes (wieder maximal 128) mit »OR128« verknüpft ab, gefolgt von den Datenbytes. Dieses Verfahren wird so oft wiederholt, bis die Endadresse erreicht ist.

Beim Laden geht dieses Verfahren den umgekehrten Weg. Hierdurch läßt sich, je nach Art der Daten, durchschnittlich eine Speicherplatz-Ersparnis von 50 Prozent erreichen.

Ähnliche Verfahren werden heutzutage schon öfters bei Grafik-Adventures eingesetzt, weil mit dieser Technik dann ohne weiteres 50 bis 100 Hires-Bilder auf eine Diskettenseite passen.

(Carsten von der Lippe/zu)

Listing siehe Seite 70

Tips & Tricks-Listing

```

1 REM CARSTEN VON DER LIPPE
2 REM ASTERNSTR. 16
3 REM 4900 BUENDE 1
4 REM TEL. 05223/43391
5 :
6 REM SHORT-SAVE
7 :
30000 FOR X=52736 TO 53231
30001 READ Y:POKE X,Y:NEXT
32000 DATA 76,106,206,32,197,207,32,192,255,16
2,1,32,198,255,32,207,255,166,144
32001 DATA 208,77,166,139,208,2,133,251,32,207
,255,166,139,208,2,133,252,165,144
32002 DATA 208,58,32,207,255,72,41,128,240,27,
104,41,127,170,138,72,32,207,255
32003 DATA 160,0,145,251,184,170,230,251,200,2
,230,252,202,16,236,76,36,286,32
32004 DATA 207,255,168,104,170,152,160,0,145,2
51,230,251,200,2,230,252,202,16
32005 DATA 245,76,36,286,169,1,32,195,255,76,2
04,255,32,147,207,32,192,255,162
32006 DATA 1,32,201,255,165,251,32,210,255,165
,252,32,210,255,165,252,197,254
32007 DATA 144,9,165,251,197,253,144,3,76,90,2
06,160,0,32,127,207,177,251,133
32008 DATA 142,200,177,251,32,139,207,197,142,
208,00,200,32,127,207,177,251,32
32009 DATA 139,207,197,142,200,75,165,251,133,
20,165,252,133,21,32,109,207,32
32010 DATA 116,207,176,26,32,101,207,201,127,2
40,19,149,0,32,127,207,177,20,133
32011 DATA 142,200,177,20,32,139,207,197,142,2

```

```

40,222,32,101,207,32,210,255,160
32012 DATA 0,32,127,207,177,20,32,139,207,32,2
10,255,32,109,207,165,20,133,251
32013 DATA 165,21,133,252,76,127,206,165,251,1
33,20,165,252,133,21,32,109,207
32014 DATA 32,116,207,176,39,32,101,207,201,12
7,240,32,160,1,32,127,207,177,20
32015 DATA 133,142,200,177,20,32,139,207,197,1
42,208,222,200,32,127,207,177,20
32016 DATA 32,139,207,197,142,200,209,32,101,2
07,9,128,32,210,255,32,109,207,160
32017 DATA 0,32,127,207,177,251,32,139,207,32,
210,255,230,251,200,2,230,252,165
32018 DATA 252,197,21,144,231,165,251,197,20,1
44,225,165,20,133,251,165,21,133
32019 DATA 252,76,127,206,56,165,20,229,251,41
,127,96,230,20,200,2,230,21,96,165
32020 DATA 21,197,254,144,4,165,20,197,253,96,
72,120,165,1,133,139,41,240,133
32021 DATA 1,104,96,72,165,139,133,1,08,104,96
,32,253,174,32,87,226,32,0,226,69
32022 DATA 1,168,32,186,255,32,253,174,32,138,
173,32,247,183,165,20,133,251,165
32023 DATA 21,133,252,32,253,174,32,138,173,32
,247,183,165,20,133,253,165,21,133
32024 DATA 254,96,32,253,174,32,87,226,32,0,22
6,169,1,160,0,132,139,32,186,255
32025 DATA 32,6,226,32,253,174,32,138,173,32,2
47,183,165,20,133,251,165,21,133
32026 DATA 252,169,1,133,139,96
33333 END

```

Listing »Short-Save«

Auf dem Laufenden mit einer Echtzeituhr

Wer am Commodore 64 arbeitet, vergißt leicht die Zeit und den Blick auf die Uhr. Das kann mit unserem Unterprogramm nicht mehr passieren.

Das Programm »Echtzeituhr« erzeugt in der rechten oberen Bildschirmcke eine laufende Uhr. Die Darstellung der Zeit wird auf amerikanische Art vorgenommen, das heißt statt 23 Uhr steht dann »PM 11 00'00 0« auf dem Bildschirm (PM = post meridiem, nachmittags AM = ante meridiem, vormittags). Nach dem Starten des Programms wird die aktuelle Zeit abgefragt. Nach der Eingabe einer sechsstelligen Zahl, wie es für die Variable TI\$ im Handbuch angegeben ist (TI\$ = "HHMMSS"), wird die Echtzeituhr gestellt. Das m Interrupt arbeitende Unterprogramm, welches die Echtzeituhr auf dem Bildschirm ausgibt, wird ab der Speicheradresse 828 im Kasettenrecorderpuffer abgelegt.

Mit RUN/STOP-RESTORE wird die Ausgabe der Echtzeituhr auf den Bildschirm unterbrochen, mit »SYS 828« wird das Unterprogramm erneut gestartet. Die Zeit braucht dazu nicht neu gestellt zu werden, da sie ständig nach der weiterhin mitlaufenden internen Uhr korrigiert wird.

Gefällt jemandem nicht die Stellung der Anzeige auf dem Bildschirm, so kann er den Abstand vom linken Rand des Bildschirms in die Speicherstelle 965 POKEIn. In der Speicherstelle 966 ist der Farbwert der Echtzeituhr hinterlegt, auch er kann geändert werden.

(Tim Heckmann/zu)

```

1000 REM *****
1010 REM * ECHTZEITUHR IM INTERRUPT *
1020 REM *
1030 REM * 6-STELLIGE EINGABE DER
1040 REM * ZEIT NACH DEM MUSTER
1050 REM * "HHMMSS"
1060 REM *
1070 REM * TIM HECKMANN
1080 REM * KIRCHENSTR. 27A
1090 REM * 6606 BERSWEILER
1100 REM *****
1110 :
2000 GOSUB 8000:END
8000 GOSUB 9000:C=S6328:POKE C+7,PEEK(C+7)
AND 127
8010 POKE C+6,PEEK(C+6)OR 128:IF LEN(TX$)=
6 THEN 8030
8020 INPUT"ZEIT (HHMMSS):";TX$:BOTO 8010
8030 H=VAL(LEFT$(TX$,2)):M=VAL(MID$(TX$,3,
2))
8040 S=VAL(RIGHT$(TX$,2)):IF H>23 THEN 802
0
8050 IF H>11 THEN H=H+60
8060 POKE C+3,16*INT(H/10)+H-INT(H/10)*10:
IF M>59 THEN 8020
8070 POKE C+2,16*INT(M/10)+M-INT(M/10)*10:
IF S>59 THEN 8020
8080 POKE C+1,16*INT(S/10)+S-INT(S/10)*10:
POKE C,0
9000 REM INITIALISIEREN
9010 :
9020 IF PEEK(828)=128 THEN RETURN
9030 RESTORE:AD=828
9040 READ A:IF A=-1 THEN SYS 828:RETURN
9050 POKE AD,A:AD=AD+1:GOTO 9040
9999 REM
10000 DATA 120,169,73,141,20,3,169,3,141,2
1,3,08,96,172,197,3,173,11,220,72
10010 DATA 72,41,128,200,4,169,1,200,2,169
,16,32,192,3,169,13,32,192,3,169,32
10020 DATA 32,192,3,104,41,16,74,74,74,74,
32,109,3,104,41,15,32,109,3,169,50
10030 DATA 32,192,3,173,10,220,72,74,74,74,
74,32,109,3,104,41,15,32,109,3,169
10040 DATA 39,32,192,3,173,9,220,72,74,74,
74,74,32,109,3,104,41,15,32,109,3
10050 DATA 169,46,32,192,3,173,8,220,32,10
9,3,160,40,173,193,3,153,0,216,136
10060 DATA 200,250,76,49,234,24,105,48,153
,0,4,200,96,26,1,-1

```

Listing »Echtzeituhr«

Festhalten, die Roboter kommen!

Das Roboter-Buch von Data Becker trifft voll in eine Lucke auf dem Büchermarkt. Mit diesem Buch werden erstmals allgemeine Grundlagen für den Selbstbau von Robotern vermittelt. Zunächst gibt das Buch einen allgemeinen Überblick über den Begriff Roboter und das Regeln und Steuern von externen Einheiten. Mit diesen Grundlagen stürzt man sich dann als Leser auf den zweiten Teil des Buches, der verschiedene Robotermodelle vorstellt und ausführlich die Steuerungsmöglichkeiten mit Relais und Transistoren vorstellt. Selbstverständlich sind auch verschiedene Programme und Schaltungen beschrieben. Die Umsetzung der Ideen wird an mehreren Modellen erläutert, die Grundlage für den Bau eines eigenen Computers geschaffen. Die Schaltungen werden allesamt über den User-Port gesteuert und sind illustrativ dokumentiert. Man sollte allerdings kein reiner Anfänger sein, da die Beschreibung der Vorgänge im Computer schon einiges Grundwissen voraussetzt. In einem eigenen Kapitel wird dann ein «richtiger» Roboter mit allem Drum und Dran vorgestellt und die Problematik der Roboter-sinne (tasten, hören und sehen) erklärt. Das Roboter-Buch schließt mit einem Ausblick auf die professionellen Angebote der Industrie. Im Anhang sind die in den elektrischen Schaltungen verwendeten Bauteile genauestens erklärt. Alles in allem ein empfehlenswertes Buch für den Roboter-Interessierten. (zu)

Info: Siegers: «Das Roboterbuch», Data Becker, ISBN 3-89011-096-X, 49 Mark

Daterverwaltung selbst gemacht

So lautet der Titel des Buchs und man erkennt daran den Inhalt: Daterverwaltung. Das Buch verwendet zur Beschreibung MS-Basic, ist also mehr für den Profi geschrieben. Dennoch ist das Thema Daterverwaltung auch für Heimprogrammierer interessant, die sich ernsthaft mit ihrem Heimcomputer beschäftigen wollen. Das Buch ist in 13 Kapitel untergliedert. Kapitel 1 erklärt den Begriff «Daten» anhand eines Beispiels aus dem täglichen Leben. Die Kapitel 2 bis 4 zeigen, wie man sequentielle Dateien in Basic verwaltet. In diesen Kapiteln lernt man anhand zahlreicher Beispiele die für die Programmierung not-

wendigen Programmier-techniken und Datenstrukturen kennen. Die Kapitel 5 bis 12 beschäftigen sich im wesentlichen mit der Verwaltung von Direktzettel-Dateien. Hierbei sieht das Andern, Löschen, Sortieren und Suchen von Datensätzen im Vordergrund. Die wichtige Ausgabe auf Drucker wird ebenfalls in diesen Kapiteln behandelt. Das 13. Kapitel gibt Tipps für richtiges Programmieren und stellt nützliche Routinen vor. Das Buch ist für fortgeschrittene Hobby-Programmierer sicher eine nützliche Erweiterung, wenngleich MS-Basic im Heimcomputerbereich wenig verbreitet ist. Man muß deshalb die Beispiele in der Regel erst in sein «Heimat-Basic» übersetzen. (zu)

Info: Alan Simpson, «Daterverwaltung selbst gemacht», Sybex Verlag GmbH, ISBN 3-85745-085-X, 38 Mark

Basic 3.5 für Commodore 16 und 116

Daß das Basic des Commodore 64 nicht das Gelbe vom Ei ist, weiß jeder. Die Basic-Erweiterung, die man beim Commodore 64 erst für teures Geld kaufen muß, hat das Modell 16 bereits in seinem Basic 3.5 integriert. Das Buch ist von seinem Aufbau her eigentlich mehr ein ausführliches Handbuch, das auch als Hilfe bei einer anstehenden Kaufentscheidung dienen kann. So startet es mit einer ausführlichen Beschreibung des Commodore 16 im Bereich der Hardware und der Software. Es folgt eine Einführung in die Programmier-techniken und das Schreiben einfacher Programme, die das Basic 3.5 verständlich macht. Die letzten Kapitel behandeln die musikalischen und grafischen Fähigkeiten des C 16. Kurzum, wer Interesse am C 16 beziehungsweise C 116 hat, den wird auch dieses Buch interessieren. (zu)

Info: Riedl-Quinke, «Commodore 16 mit 116, der Einsteiger-Computer und Aufsteigerqualitäten», Klett Verlag, ISBN 3-470-63481-8, 29,80 Mark

Und noch mal Roboter

Unter dem Serientitel «Computerzeit» wird in der ARD eine Fernsehserie zur technischen und gesellschaftlichen Revolution durch die Mikroelektronik ausgestrahlt. Das dritte Begleitbuch zu diesem Projekt hat den Untertitel «Invasion der Heimroboter» und widmet sich deren Technologie. Das Buch ist allerdings nicht für Bastler gedacht, sondern für den, der sich mit der Geschichte und der Entwicklung von Heimcomputern auseinandersetzen will. Unter anderem werden die verschiedenen Robotertypen und ihre

Funktionsweise leicht verständlich beschrieben. Das Buch schließt mit einem «Workshop», in dem ein Roboter in seiner Entstehung gezeigt wird. Der Preis von 29,80 Mark ist angemessen. (zu)

Info: Rudolph-Schätz, «Computerzeit 3: Invasion der Heimroboter», Falken-Verlag, ISBN 3-5068-4503-4

Mathematik mit dem Commodore 64

Im Mathematik-Unterricht bekäme der Commodore 64 sicherlich ein Ungenügend als Benotung, da er erstens kaum mathematische Formeln kennt und bei Rechnungen recht bald Fehler hinter der Kommastriche aufweist. Um die gravierenden Mängel des C 64 in Sachen Mathematik zu beheben, ist dieses Buch geschrieben worden. Da aus der Mathematik die Kurvendiskussion nicht wegzudenken ist, beginnt das Buch mit einer Grafik-Erweiterung, die zu 13 neuen Grafik-Befehlen führt. Hinzu kommt die Erweiterung des C 64 mit 22 neuen, hauptsächlich mathematisch orientierten Befehlen (Arcsin, Fakultät, Potenz, etc.). Es bietet ausführliche und sorgfältig dokumentierte Programme aus dem Bereich der Gleichungssysteme, Wachstumsprozessen, Dreiecksberechnungen und vieles mehr. Wer an Mathematik seinen Spaß hat, dem sei das Buch ans Herz gelegt. (zu)

Info: Danielsson, «Spaß an Mathe mit dem Commodore 64», Sybex Verlag, ISBN 3-85745-072-8, 32 Mark

Spiele für den C 64

«Genies am Werk», wie eines der im Buch abgedruckten Spiele heißt, ist zwar etwas übertrieben ausgedrückt, denn besonders genial oder gar packend, wie der Buchtitel suggeriert, sind die 30 vorgestellten Spiele zum Eintippen nicht gerade. Aber das kann man wohl von reinen Basic-Spielen auch nicht erwarten.

Gezeigt wird eine Vielfalt von verschiedenen Spieltypen, angefangen bei «Alphabahn» (einer sehr vereinfachten Frogger-Version) über «Las Vegas a Go-Go» (einem Geldspielautomaten) bis zum UFO-Angriff (einem herkömmlichen Ballerspiel), außer dem eine Vielzahl von Brett- und Wortschüßspielen.

Alle Spiele sind in einem sehr einfachen Basic geschrieben und daher wohl eher für Leser gedacht, die erst am Anfang ihrer Programmier-Kenntnisse stehen. Hinweise zum strukturierten Programmieren fehlen leider. Auch die Druckqualität der Listings läßt an manchen Stellen zu wünschen übrig (inverse Zeichen, Unterscheidung

zwischen der Zahl 1 und l). Ein ungeübter Programmierer kann dann lange nach Fehlern suchen. (Karina Krawczyk)

Info: Hal Renko/Sam Edwards, «Packende Spiele für Ihren Commodore 64», Buchverlag, ISBN 3-7542-1659-9, 25,50 Mark

Das Cassetten-Buch

Das Cassettenbuch von Data Becker beschreibt in aller Ausführlichkeit (als Ergänzung zum Commodore-Handbuch) die Zusammenarbeit zwischen Computer und Datenrecorder (Datassette), zum Beispiel alle Befehle, die mit dem Zugriff des VC20 oder C 64 auf die auf Band abgespeicherten Daten und Programme zu tun haben (Basic-Befehle und Kernroutinen).

Natürlich fehlt es auch nicht an guten Ratschlägen, die sich auf den Recorder selbst beziehen, wie zum Beispiel für die Pflege der Druckrollen oder das Nachjustieren des Schreib-/Lesekopfes. Auch eine Mithörkontrolle und ein Selbstbau-Cassetteninterface wird, wenn auch etwas kurz, beschrieben.

Der zweite Teil des Buches bezieht sich auf ein Fasttape-Programm mit dem man Programme und auch Daten (0- bis 20mal schneller abspeichern kann. Für den VC 20 ist allerdings eine Programmversion abgedruckt, die nur bei einem voll ausgebauten 28-KByte-Speicher funktioniert. Um die Routinen in einem anderen Speicherbereich laufen zu lassen, müssen sie vom Leser selbst umgeschrieben werden. Auf diese Routinen aufbauend werden dann einige andere Programme wie beispielsweise ein Cassetten-Inhaltsverzeichnis oder ein Backup-Programm abgedruckt. Diese Routinen sind alle ausführlich beschrieben und kommentiert.

Was den Profi jedoch enttäuschen wird, ist das fast gänzliche Fehlen einer Beschreibung der im Betriebssystem verankerten Kassettenroutinen. Auch eine Beschreibung der Ein-/Ausgabebausteine fehlt. Dafür findet man einen Verweis auf andere Data Becker Bücher — eine sicherlich nicht sehr befriedigende Situation. Die Ausführungen zum Aufzeichnungsformat sind sehr knapp geraten und gleichen denen in den «Tips & Tricks»-Handbüchern von Data Becker. Wegen der gut lesbaren und informativen Einführung in das Arbeiten mit der Datensette ist das Cassettenbuch mit seinen zahlreichen Programmen trotzdem eine rentable und empfehlenswerte Anschaffung für den fortgeschrittenen Einsteiger. (Christoph Sauer)

Info: Dirk Paulsen, «Das Cassettenbuch zu C 64 und VC 20», Data Becker, ISBN 3-89011-000-4, 29 Mark

EUROPE

Kann man durch eine Tastenkombination den Feuerknopf am Port 2 des Commodore 64 ersetzen?

Roland Kootz

Wie kann ich die mathematischen Grafiken aus der Happy Computer 6/85 von meinem Drucker MPS 801 ausdrucken lassen?

Andreas Kleit

Zufällig habe ich entdeckt, daß man sich mit »LOAD" # "B" von einer Diskette nur den Namen und die Anzahl der freien Blöcke geben lassen kann. Gibt es noch mehr solcher versteckten Befehle?

Axel Curdt

Welche Wirkung hat »POKE 2050,10« beim C 64?

Stefan Rook

Durch »POKE 2050,10« wird der Zeiger zu Beginn des Basic-Programmspeichers auf eine nachfolgende Zeile gesetzt. Mit anderen Worten, es wird ein Basic-Programm im Speicher simuliert. Das ist vor allem nach einem »NEW« nützlich, weil das Programm meist noch im Speicher steht, aber nicht mehr gelistet werden kann. Nach der obigen Eingabe läßt sich mindestens die erste Programmzeile wieder listen, aber das Programm nicht mehr ausführen oder abspeichern, dazu ist ein »RENEW«-Programm nötig. Bei Maschinencode-Programmen erscheint aber der SYS-Befehl wieder (der ja meistens in der ersten Zeile steht), und den kann man im Direkt-Eingabemodus eingeben.

Ist kein Basic-Programm im Speicher, so erscheint nach Eingabe von »LIST« eine beliebige Zeilennummer, die sich aus der Belegung der Speicherstellen ab 2051 ergibt.

Wie bringe ich mehrere Sprites gleichzeitig auf den Bildschirm meines Commodore 64?

Ralf Odenthal

Diese Frage innerhalb des Leserforums zu beantworten, würde dessen Rahmen sprengen. Wir haben aber in dieser Ausgabe zwei Artikel »Vom Bild zum Sprite« und »Vom Sprite zum Zeichentrick«, die alle Fragen, die mit Sprites zusammenhängen, umfassend beantworten.

Ich möchte ein Spiel programmieren. Außer den acht Sprites brauche ich auch einige Sonderzeichen. Wie kann man zum Beispiel ein »A« in ein selbstdefiniertes Sonderzeichen umwandeln?

Matthias Uhlmann

Jedes Zeichen besteht aus einer 8 x 8-Matrix, wobei eine Zeile den acht Bits einer Zahl entspricht und somit jedes Zeichen durch acht Zahlen dargestellt wird. Entwerfen Sie nun in einer solchen 8 x 8-Matrix ihr eigenes Zeichen und berechnen Sie sich die Werte für dieses Zeichen.

Kopieren Sie nun mit einer Schleife den Zeichensatz aus dem ROM ins RAM (entsprechende Kopier Routinen finden Sie im Data-Becker-Buch, »64 Tips und Tricks« oder in dem Buch »Reise in die Wunderwelt der Grafik«, Verlag Markt & Technik). Die Zeichen sind dann im Speicher so angeordnet, wie der POKE-Code aus dem Handbuch vorgibt. Jetzt müssen nur noch die Zahlen für das eigene Zeichen in den Bereich des kopierten Zeichensatzes gePOKEt werden und wir haben einen veränderten Zeichensatz.

In einer unserer nächsten Ausgaben werden wir ein Programm zum Kopieren und Verändern des Zeichensatzes abdrucken.

Wie kann ich meinen C 64, wenn ich ihn längere Zeit nicht benutze, vor Kälte, Hitze, Staub und Feuchtigkeit schützen?

Die Lösung ist denkbar einfach. Packen Sie ihn wieder in die Originalverpackung ein, diese bietet für normale mitteleuropäische Verhältnisse einen völlig ausreichenden Schutz.

Nach Eingabe von »POKE 808,1« und anschließend »LIST« fängt die Floppy an zu laufen und es werden Zahlen auf dem Bildschirm ausgegeben. Warum?

Martin Kinnol

Die Geduld, mit der Sie anscheinend alle möglichen POKEs und Befehlskombinationen ausprobieren, ist zu bewundern. Bevor die Frage beantwortet wird, einen Tip: Lesen Sie mal unseren Kurs »Kennen Sie Ihren C 64« und schauen Sie sich mal ein ROM-Listing des C 64 an, dann wissen Sie, in was für einen gigantischen Heuhaufen Sie mit Ihren POKEs gestochert haben.

In den Speicherstellen 808 und 809 sind die Sprungadressen für den STOP-Vektor des Commodore 64 abgelegt. Dieser Vektor zeigt normalerweise auf ein Maschinenprogramm, das bei Adresse 63213 beginnt.

Eine Änderung des Inhaltes dieser Adressen erzeugt eine

neue Zieladresse, die der Computer dann anstelle der STOP-Routine anspringt. Durch Ihren »POKE 808,1« richten Sie den Vektor auf die Einsprungstelle 62977. Dort befindet sich aber ein sogenannter »illegaler Opcode«, das Versatzbyte eines Sprungbefehls. Dieser Wert 03, auf den die Routine einspringt, bewirkt mit dem zufällig gerade vorhandenen Akkumulator-Inhalt zuerst eine ASL- und dann eine ORA-Operation, und zwar mit einer Speicherstelle, die auf der Basis von \$4C indirekt X-indiziert ist. Das heißt, je nachdem, was zufällig gerade im X-Register steht, finden diese beiden logischen Operationen mit der so erreichten Adresse statt. Danach erfolgt noch eine BPL-Verzweigung, die aber vom Ergebnis der ASL- und der ORA-Operation abhängig verzweigt. In beiden Fällen landen Sie danach mitten in der SAVE-Routine, deshalb wird das Laufwerk angesprochen und häufig erscheint auch eine SAVING-Meldung. Unter Umständen wird in die Fehlerausgabe verzweigt, die dann die Ausgabe der Zahlen auf dem Bildschirm vornimmt.

Alles in allem haben Sie unwahrscheinliches Glück gehabt, daß Ihnen der Computer nicht abgestürzt ist. Ich hoffe, daß Ihnen diese Antwort ein wenig Klarheit gebracht hat.

Was sind Shapes?

Carsten Behler

Shape ist englisch und bedeutet ins Deutsche übersetzt soviel wie Gestalt oder Form. In Bezug auf Computer gibt es noch keine allgemeingültige Definition des Begriffs Shape. Uns genügt aber, die übliche Bedeutung zu erklären.

Unter Shape versteht man Bildschirmbereiche, die – einmal festgelegt – beliebig reproduzierbar und steuerbar sind, in gewisser Weise also Sprites. Der Unterschied zu Sprites besteht darin, daß Sprites mehr auf Hardwarebasis erzeugt werden und Shapes praktisch rein softwaremäßige Sprites sind.

Ich möchte gerne Hardware für meinen C 64 bauen. Wo liegt die POKE-Adresse des User-Ports?

Jens Kretschmer

Zur Bedienung des User-Ports genügt nicht nur die Kenntnis der POKE-Adressen, sondern dazu gehört auch genügend Erfahrung mit den CIA-Bausteinen des Commodore 64, die für die Ein- und Ausgabe am User-Port verantwortlich sind. Diese aber an dieser Stelle zu erklären, ist kaum möglich. Statt dessen gebe ich Ihnen zwei Literaturstellen an, die Ihnen diese Fragen beantworten werden.

1. »Das Commodore 64 Buch, Band 7«, Verlag Markt & Technik und 2. die Übersetzung des »Programmers Reference Guide« von Commodore, die über den Fachhandel zu beziehen ist.

Wenn Sie noch etwas warten können, auch hier wieder ein Verweis auf eine unserer nächsten Ausgaben, die sich ausführlich mit dem User-Port beschäftigen wird.

Ich würde gerne wissen, wie ich in einem Basic-Programm das Directory einer Diskette innerhalb eines Programms auflisten kann, ohne daß der Programmablauf unterbrochen wird.

F Richter

Probieren Sie es doch mal mit einer Abänderung des Einzelers aus unserer Schwesterzeitschrift 0-Per, Ausgabe 11/84.

```
0 OPEN 1,82,"S"
1 GET #1,A$ A=ASC(A$
  + "Shift/Home")
2 PRINT CHR$(A=130
  AND 13 OR ((31<A
  AND A<95) AND A))
3 GET A$,IF A$="S"
  THEN GOTO 5
4 GOTO 1
5 CLOSE 1
```

Die Zeilennummern müssen immer eingehalten werden. Das Directory wird nun endlos aufgelistet, bis die Taste »S« gedrückt wird.

Gibt es für den Commodore 64 das Basic 7.0, das auch der C 128 besitzt?

Peter Schildknecht

Momentan gibt es für den C 64 keine 7.0-Version des Basics. Dies wäre für den Commodore 64 auch nicht sinnvoll. Erstens würde jede Menge Speicherplatz durch das größere Basic belegt werden (Basic 7.0 belegt 32-KByte der vorhandenen 64-KByte) und zweitens sind einige Befehle darunter, die für den Commodore 64 ohnehin nicht ausführbar sind.

Woher bekomme ich ein ROM-Listing des Commodore 64?

Harald Blum

Die einfachste Methode wäre, einen Drucker anschließen und sich das ROM ausdrucken lassen. Allerdings hat man dann keine Beschreibung, was die einzelnen Speicherstellen machen.

Ein dokumentiertes ROM-Listing findet man beispielsweise im »Interface-System Handbuch zum Commodore 64« vom Interface Age Verlag in München oder bei Data Beckers, »64 intern«.

Funktionstasten mit beliebig langen Befehlsfolgen

Auf dem Schneider CPC 464 können mit dem Basic-Befehl KEY sehr komfortabel die Funktionstasten belegt werden. Doch die Summe der Strings darf 100 Zeichen nicht überschreiten — eine Einschränkung, die nicht sein muß.

Die frei belegbaren Funktionstasten können sehr einfach zum Programmieren mit oft benutzten Befehlsfolgen belegt werden. Leider erlaubt das Betriebssystem nicht mehr als 100 Zeichen gleichzeitig in den Strings zu benutzen. Der Grund für diese Beschränkung liegt darin, daß der Basic-Interpreter für die Texte einen festen Speicherbereich im RAM benutzt. Um dies zu umgehen, muß man sich einen anderen Speicherbereich suchen.

Hierzu bietet sich die Betriebssystemroutine KM EXP BUFFER an, die mit »CALL &bb15« aufgerufen wird (siehe auch: Seite 14.9 Schneider CPC 464 Firmwarebuch). Das Register »de« muß mit der Pufferadresse und das Register »hl« mit der Pufferlänge geladen werden. Nun benutzt auch der Basic-Interpreter bei der Tastaturabfrage diesen neu definierten Bereich. Das Programm »Fnkey-Extend« räumt den Zeichenketten einen Speicher von 110 Byte ein — eine Länge, die in fast allen Fällen ausreicht. Wenn nicht, muß man einfach den Wert des Registers »hl« ändern.

Geben Sie die Basic-Routine, die das Maschinencode-Programm erzeugt, ein und lassen Sie es mit »RUN« laufen. Sobald die Meldung »Ready« auf dem Bildschirm erscheint, können Sie mit »CALL &a348« den Puffer auf 1100 Zeichen vergrößern. Der KEY-Befehl kann ganz normal weiter benutzt werden, nur werden die Zeichenketten jetzt in dem anderen Speicherbereich abgelegt. Vorher definierte Funktionen können deshalb nicht mehr aufgerufen werden. (Martin Kotulla/hg)

9EFC	100	DRG	40700	Startadresse im Speicher
9EFC	110	EXPBUF	EQU	ABB15
9EFC	120	BUFFER	9EFS	1100
A348	11FC9E	130	EXTEND	LD
A348	219C04	140		LD
A34E	0D15B8	150	CALL	EXPBUF
A351	08	160	RET	

Sieben Assembler-Befehle braucht man, um seinen Zeichenkettenpeicher zu erweitern

```
100 * FNKEY-EXTEND: BASIC-LOADER *****
110 * (C) Martin Kotulla 19.5.85 *****
120 MEMORY 40699
130 FOR i=&A348 TO &A351:READ a
140 POKE i,a:NEXT i:CLS:END
150 DATA &11,&FC,&9E,&21,&4C
160 DATA &04,&CD,&15,&BB,&C9
```

Kurz und bündig ist das Basic-Programm »Fnkey-Extend«

Seidenweiche Bildschirmverschiebung

Jetzt kennt auch der Schneider flackerfreies Scrollen des Bildschirmbereichs nach oben. Text und Grafik können mit dieser Routine verschoben werden.

Flackerfreies Scrollen ist mit dem Befehl »SCROLL« beim Schneider CPC 464 nicht möglich. Text und Grafik »springt« in Acht-Punkt-Schritten nach oben. Mit »Pixel-Scroll« ist das anders. Wie der Name schon andeutet, verschiebt die Routine den Bildschirminhalt punktweise nach oben. Typische Einsatzbereiche dafür sind Spiele, bei denen ein Bild von unten her nach oben in den Bildschirm einfließen oder ein Text ruckfrei über den Monitor laufen soll.

Die Adressenverteilung im Bildschirmbereich (ab C000 hex) ist beim Schneider CPC 464 relativ umständlich organisiert. Deshalb muß das Maschinenprogramm mit zwei Schleifen arbeiten. Die äußere bestimmt, in welcher Zeile man sich gerade befindet, die innere zeigt an, welche Punktereihe gerade verschoben wird.

Das Programm läuft in allen drei Bildschirmmodi (20, 40 und 80 Zeichen) und ändert auch nicht die Farbmatrix. Schwierigkeiten gibt es nur nach der normalen Scroll-Routine von Schneider, wenn der Bildschirm voll beschrieben ist. Danach sind die Bildschirmadressen nämlich anders organisiert und

»Pixel-Scroll« arbeitet nicht mehr korrekt. Mit einem MODE-Befehl wird der normale Bildschirmaufbau aber wieder hergestellt, so daß dann die Routine wieder exakt läuft.

Im Programm selbst wurde auf absolute Sprünge verzichtet. Somit kann »Pixel-Scroll« an jeden beliebigen Speicherbereich verschoben werden. Wird es in ein anderes Programm eingebunden, das selbstdefinierte Zeichen benutzt, so muß am Programmstart zuerst der Befehl SYMBOL AFTER stehen. Danach müssen die Zeichen mit SYMBOL definiert werden, bevor mit MEMORY die Basic-Obergrenze festgelegt wird. Das Maschinenprogramm wird zuletzt in den Speicherbereich direkt hinter MEMORY gePOKEt. Wichtig zu beachten ist hierbei, daß das Maschinenprogramm nicht mit den selbstdefinierten Zeichen kollidieren darf.

Für Kenner der Z80-Maschinensprache haben wir das Programm in Assembler abgedruckt. Die Erklärungen helfen, die Routine in andere Programmteile einzubauen. Zum schnellen Eintippen ist das Basic-Programm gedacht.

(Olaf Sandmann/hg)

```

8000 F3 10 ORS #8000
8001 F3 20 DI
8002 1100C0 30 LD DE, #C000
8004 2100C0 40 LD HL, #C800
8007 3E10 50 LD A,25
8009 E5 60 LDOP RUSH HL
800A 015000 70 LD BC,80
800D ED80 80 LDH
800F E1 90 POP HL
8010 54 100 LD LH
8011 6D 110 LD E1
8012 018008 120 LD BC,2048
8015 08 130 ADD HL,BC
8016 30F1 140 JR NC,LOOP
8018 01803F 150 LD BC, #3F80
801B AT 160 AND A
801C ED42 170 SBC HL,BC
801E 3D 180 DEC A
801F 20E8 190 JR NZ,LOOP
8021 2 80FF 200 FILL LD HL, #FF80
8024 0050 210 LD B,80
8026 3600 220 LDOP2: LD (HL),0
8028 23 230 INC HL
802B 10FB 240 DNZ LOOP2
802E FB 250 B
802C C9 260 RET

```

Für Z80-Fans: »Pixel-Scroll« als Assembler-Listing

```

10 *****
20 *          PIXEL-SCROLL-ROUTINE          *
30 *          BASIC-LOADER                  *
40 *          (C)1985 O. SANDMANN           *
50 *          FUENF-BAEUME-WEG 162          *
60 *          7900 ULM-SOEFLINGEN          *
70 *          TEL.: 0731/385128             *
80 *****
90 'hier evtl. SYMBOL einsetzen (vor dem
    MEMORY-Befehl)
100 MEMORY &7FFF: a=&8000
110 READ x: IF x=-1 THEN END
120 POKE a,x: a=a+1: GOTO 110
130 DATA
140 DATA &f3,&11,&00,&c0,&21,&00,&c8,&3e
    ,&19,&e5,&01,&50,&00,&ed,&b0,&e1,&54
150 DATA &5d,&01,&00,&08,&09,&30,&f1,&01
    ,&b0,&3f,&a7,&ed,&42,&3d,&20,&e8
160 DATA &21,&80,&ff,&06,&50,&36,&00,&23
    ,&10,&fb,&fb,&c9,-1
170
180 'Aufrufen der Routine mit CALL &8000
    »Pixel-Scroll« verschiebt Bilder samtweich nach oben

```

Sprites per Software

Der CPC 464 verfügt leider nicht über die vom Commodore 64 her bekannten »Sprites«, kleine bewegliche Grafikobjekte, die besonders die Spieleprogrammierung erheblich vereinfachen. Ein kleines Maschinenprogramm schafft da Abhilfe.

Während die C 64-Sprites hardwaremäßig erzeugt werden, muß man sich beim Schneider mit einer Softwarelösung behelfen. Per Software simulierte Sprites werden deshalb auch als Shapes bezeichnet. Wer sich schon einmal an der Programmierung eines Videospieles auf dem CPC versucht hat, der weiß, daß es praktisch unmöglich ist, nur mit dem (gegebenenfalls undefinierten) Zeichensatz des Schneiders zu arbeiten. Um bewegliche Spielfiguren mit einigermaßen ausreichender Geschwindigkeit auf den Bildschirm zu bringen, braucht man Shapes.

Derartige Shapes müssen einige Anforderungen erfüllen, um einen Vorteil gegenüber dem Arbeiten mit PRINT-Anweisungen zu bieten:

- hohe Geschwindigkeit
- einfache Positionierung im Bildschirm
- beliebige Bildgrößen verfügbar
- unveränderter Hintergrund bei Weiterbewegung
- mehrere Farben innerhalb eines Shapes möglich
- einfache Handhabung der Shapes von Basic aus.

Ganz sicher ist der erste Punkt von höchster Wichtigkeit, denn in der Regel werden Shapes in Computerspielen eingesetzt. Und dabei kann man auf schnell bewegte Spielfiguren nicht verzichten. Befassen wir uns deshalb zunächst mit den Gründen für die recht langsame Bildschirmausgabe beim ansonsten ja bekanntlich sehr schnellen Schneider-Computer.



Bildschirmaufbau und Grafik

Der Bildschirmbereich belegt beim Schneider exakt 16 000 Bytes und beginnt bei Adresse &C000, das ist normalerweise die linke obere Bildschirmecke. Durch Eingabe von »MODE 2:POKE&C000.255« können Sie das leicht selbst feststellen. Jede Bildschirmzeile hat eine Breite von 80 Byte, wobei die

Adressen von links nach rechts aufsteigen. Ein einzelnes Zeichen, wie es mit einer PRINT-Anweisung geschrieben werden kann, bedeckt in der Höhe acht Bildzeilen des Bildschirms, besteht also aus acht Rasterzeilen. Der Adressenabstand zwischen zwei dieser Rasterzeilen beträgt &800 (dezimal 2048), allerdings nur innerhalb einer Zeichenposition. Bild 1 verdeutlicht diesen komplizierten Zusammenhang zwischen Speicheradresse und Bildschirmposition.

Doch leider ist es damit noch nicht genug. Wird beim Beschreiben des Bildschirms das Ende der letzten Zeile erreicht, dann wird der Inhalt nach oben verschoben, um Platz zum Weiterschreiben zu schaffen. Dieses sogenannte »Scrolling« wird hardwaremäßig erzeugt, indem einfach ein bestimmtes Register des Video-Chips mit einem entsprechenden Offset (bestimmter Wert) geladen wird. Das hat leider die Konsequenz, daß die Bildschirmadressen jedes Zeichens sich ändern, also nicht fest definiert sind. Die obere linke Bildschirmposition behält also nach einem »Scroll« nicht die alte Adresse. Wohlgemerkt, die hat nichts mit der Adressierung des Video-RAMs zu tun, das beginnt immer bei &C000. Allerdings entspricht nach einem solchen Scrolling die Adresse &C000 nicht mehr der linken oberen Bildschirmecke, sondern kann, je nachdem, wie oft gescrollt wurde, irgendwo mitten im Bildschirm lokalisiert sein.

Je nach Bildschirm-Modus wird die Zeichendarstellung noch zusätzlich durch die Farbdarstellung kompliziert. Bild 2 zeigt die Codierung der einzelnen Farben in den drei möglichen Bildschirm-Modi. In MODE 2 entspricht ein gesetztes Bit einem Punkt in der PEN-Farbe, jedes gelöschte Bit einem Punkt in der PAPER-Farbe. Im MODE 1 sind vier Farben möglich, nämlich eine PAPER- und drei PEN-Farben. Hier werden immer zwei Bits zusammengefaßt, um die Farbe eines einzelnen Punktes zu bestimmen. Da auch in MODE 1 jedes Zeichen acht Bildschirmpunkte breit ist, werden je zwei Bytes für jede Rasterzeile eines Zeichens benötigt. Um also im MODE



1 ein Zeichen auf dem Bildschirm auszugeben, muß das Betriebssystem bereits 2 x 8, also 16 Bytes ins Video-RAM schreiben. Im Zeichensatz ist nur die reine Punktmatrix des Zeichens enthalten, und deshalb muß zuvor noch eine Codierung der gewählten Farbe durchgeführt werden.

Noch komplexer wird die Angelegenheit im MODE 0. Hier stehen 16 Farben (einschließlich der PAPER-Farbe) zur Verfügung. Jede Farbe wird als 4-Bit-Gruppe verschlüsselt, jedes MODE 0-Zeichen besteht daher aus 4 x 8, also aus 32 Bytes.

Nochmals kurz zusammengefaßt die Aufgaben des Betriebssystems, um ein einziges Zeichen auf dem Bildschirm auszugeben: Zeichenmatrix im Zeichen-ROM suchen, Bildschirmmodus und aktuelle Schreibfarbe feststellen, jedes der acht Bytes der Zeichenmatrix entsprechend codieren, wobei aus den acht Bytes je nach Modus bis zu 32 Bytes werden können. Anschließend muß aus der Cursorposition die tatsächliche Bildschirmadresse der linken oberen Ecke des auszugebenden Zeichens berechnet werden. Ein eventueller Bildschirmoffset ist zusätzlich zu berücksichtigen. Erst dann kann die oberste Rasterzeile des Zeichens ins Video-RAM geschrieben werden. Für jede weitere Zeile wird der Wert 2048 (&800) zur aktuellen Video-Adresse addiert und die Zeile geschrieben, insgesamt achtmal, bis das Zeichen vollständig am Bildschirm steht.

Wie man sieht, passiert eine ganze Menge, ehe ein einzelnes Zeichen am Bildschirm sichtbar wird. Deshalb ist die Bildschirmausgabe im Vergleich zu anderen Computern, bei denen diese Vorgänge automatisch von der Hardware erledigt werden, relativ langsam.

So werden Shapes realisiert

Durch diesen Ausflug in den Bereich Bildschirmaufbau des CPC haben wir gesehen, welche Faktoren eine schnelle Bildschirmausgabe verhindern. Einige dieser Faktoren sind dabei natürlich nicht beeinflussbar. So kann man beispielsweise an der komplizierten Adressierung des Video-RAMs nichts ändern. Allerdings kann man einiges an Zeit sparen, wenn man die Farbcodierung gleich beim Aufbau des Shapes ein für allemal festlegt und nicht bei jedem Schreiben des Shapes in den Bildschirm von neuem. Als weiteres sollten Shapes nicht auf die normale Zeichengröße beschränkt sein, sondern auch größere Bildschirmflächen einnehmen können.

Denken wir uns ein Shape als rechteckigen Bildschirmausschnitt (ähnlich einem Window), dann ist das Prinzip zur Realisierung schon gefunden: Ein Shape steht im Speicher einfach als Folge von Bytes, wobei das erste Byte der linken oberen Ecke des Shapes entspricht und das letzte Byte dieser Folge

der rechten unteren. Wir benötigen nur noch ein Maschinenprogramm, das diese Bytefolge in den Bildschirmspeicher schreibt. Damit Shapes sich über einen beliebigen Hintergrund bewegen können, ohne diesen zu verändern, gibt es nur eine Möglichkeit: Der Hintergrundteil, den das Shape bedeckt, muß vorher irgendwo gesichert werden. Sobald das Shape an eine andere Position gesetzt wird, muß der alte Hintergrund wieder an die alte Stelle zurückgeschrieben werden.

Es wäre verlockend, für Shapes eine Positionierung nach Grafik-Koordinaten vorzusehen, sie also (ähnlich wie beim TAG-Befehl) innerhalb eines 200x640-Rahmens pixelweise bewegen zu können. Leider steht dem die Forderung nach möglichst hoher Geschwindigkeit entgegen, denn bei dieser Art der Ansteuerung müßte für jedes einzelne Shape-Byte noch eine innere Verschiebung um Bit-Positionen und eine entsprechende Maskierung gewisser Bits erfolgen.

Bei der hier vorgestellten Lösung handelt es sich daher um einen Kompromiß, der eine Positionierung innerhalb eines 50x80-Rahmens ermöglicht. Damit kann ein Shape immerhin um halbe Zeichenpositionen (MODE 1) horizontal und vertikal verschoben werden, was für den Effekt einer gleitenden Bewegung schon völlig ausreicht.

Basic-Erweiterung durch RSX

Um mit den Shapes in einfacher Weise von Basic aus hantieren zu können, wurde die Maschinensprache-Software als sogenanntes »RSX« (Resident System Extension, also im Speicher verbleibende System-Erweiterung) konzipiert (Listing 1). Ein solches RSX stellt eine Basic-Befehlserweiterung dar, die bei Bedarf von Kassette oder Disk geladen wird. Nach dem Laden muß das RSX beim Betriebssystem angemeldet werden (Abschnitt »Vorspann« in Listing 1). Dies geschieht (nur in Maschinensprache) durch Aufruf der Betriebssystem-Routine »KL LOG EXT«. Bei Aufruf dieser Routine muß das BC-Register des Z80-Prozessors die Adresse des RSX-Beginns enthalten. Im HL-Register muß die Adresse eines vier Byte langen Speicherbereiches übergeben werden, der dem System zur Verwaltung der Erweiterung zur Verfügung gestellt werden muß.

Der Aufbau des RSX selbst ist vergleichsweise simpel (vergleiche Listing 1, Abschnitt »RSX«). Die ersten beiden Bytes stellen einen Zeiger auf eine Befehlstabelle dar, die die Namen der RSX-Befehle im Klartext enthält. Das Ende eines Namens wird dadurch markiert, daß beim letzten Buchstaben das Bit 7 gesetzt ist, das Ende der Befehlstabelle muß durch ein Nullbyte markiert sein.

Hinter dem Zwei-Byte-Zeiger auf die Befehlstabelle folgt eine Sprungtabelle, bestehend aus genauso vielen Z80-Jump-Befehlen (JP), wie Namen in der Befehlstabelle enthalten sind.

Tips & Tricks

Der erste Eintrag in der Sprungtabelle korrespondiert dabei mit dem ersten Befehl der Tabelle, der zweite mit dem zweiten Befehl und so weiter. Wird nun im Basic ein Erweiterungsbefehl eingegeben (also ein Befehl, der mit dem Zeichen »*« = Shift @ beginnt), dann durchsucht das Betriebssystem die Befehlstabellen in allen angemeldeten ROMs und dem RSX. Bei Übereinstimmung wird der entsprechende Sprungbefehl ausgeführt, der dann natürlich in eine entsprechende Routine führen muß.

Im Falle des hier vorgestellten Shape-RSX sind drei Befehle vorhanden. GSHAPE (Get Shape) liest einen Bildschirmbereich als Shape in eine Stringvariable, PSHAPE (Put Shape) schreibt den Inhalt eines Strings als Shape in den Bildschirm. Die genaue Syntax dieser Befehle ist »GSHAPE,@A\$,X,Y« beziehungsweise »PSHAPE,@A\$,X,Y,M«. Dabei kann für A\$ ein beliebiger String-Name eingesetzt werden. Da als Parameter für RSX-Befehle nur numerische Werte zulässig sind, muß mit dem @-Operator gearbeitet werden. Dieser Operator, dessen Beschreibung im Handbuch leider vergessen wurde, ergibt die Speicheradresse, ab der die darauf folgende Variable abgelegt ist. X und Y stehen für beliebige Variable, Konstante oder Berechnungen. Mit X wird die horizontale Shape-Position festgelegt, mit Y die vertikale. X darf Werte zwischen 0 und 79 (einschließlich) annehmen, Y desgleichen zwischen 0 und 49. Alle drei Parameter (Stringvariable, X-Position, Y-Position) müssen in jedem Fall angegeben werden. Fehlen einer oder mehrere dieser Werte, dann hat der Befehl keinerlei Wirkung.

Beim PSHAPE-Befehl kann wahlweise ein vierter Parameter angegeben werden, nämlich der Grafikmodus (M). Für M sind Zahlen von 0 bis 4 erlaubt, mit folgenden Bedeutungen:

- 0 — Shape ersetzt den Hintergrund (FORCE-Modus)
- 1 — Exklusiv-Oder-Verknüpfung zwischen Shape und Hintergrund (XOR-Modus)
- 2 — Und-Verknüpfung zwischen Shape und Hintergrund (AND-Modus)
- 3 — Oder-Verknüpfung zwischen Shape und Hintergrund (OR-Modus)
- 4 — Shape wird invertiert (NOT-Modus)

Damit ließe sich schon mit Shapes arbeiten: Mit GSHAPE kann der Bildschirmhintergrund ausgelesen werden, mit PSHAPE anschließend das Shape geschrieben werden. Auch das Zurückschreiben des Hintergrundes kann wieder mit PSHAPE erfolgen.

Zur weiteren Geschwindigkeitssteigerung — insbesondere bei bewegten Shapes — faßt der RSX-Befehl XSHAPE (Exchange Shapes) die eben genannten drei Arbeitsgänge zusammen. Die Syntax dafür ist »XSHAPE,\$A\$,X1,Y1,\$B\$,X2,Y2,M«. Das sieht auf den ersten Blick etwas kompliziert aus, ist tatsächlich aber recht einfach: A\$ repräsentiert einen Hilfsstring, der die Hintergrund-Information enthält. B\$ enthält das eigentliche Shape. X1,Y1 stellen die alte Position des Shapes dar, X2,Y2 dementsprechend die neue. M ist wieder der Shape-Modus und kann fortgelassen werden. Die Wirkung von XSHAPE ist folgende: Der in A\$ enthaltene Hintergrund wird an die alte Shape-Position X1,Y1 zurückgeschrieben (»das Shape wird gelöscht«), anschließend wird der Hintergrund an der neuen Position X2,Y2 in A\$ eingelesen und zu guter Letzt wird das Shape B\$ an die neue Position (X2,Y2) geschrieben.

Shapes in Strings

Einige spezielle Informationen zur Ablage von Shape-Information in Stringvariablen sind für den Shape-Benutzer sehr wichtig. Generell kann man sich vorstellen, daß der (rechteckige) Bildschirmbereich eines Shapes zeilenweise von links nach rechts und von oben nach unten abgetastet und jedes einzelne resultierende Byte als CHR\$ an den Shape-String angehängt wird. Beim Setzen eines Shapes auf den

Bildschirm läuft der Vorgang umgekehrt ab. Die ASCII-Codes der einzelnen Zeichen des Strings werden in die rechteckige Grundform des zu zeichnenden Shapes eingesetzt, bis diese vollständig ausgefüllt ist.

Noch nicht erklärt wurde bisher, wie die X-Y-Ausdehnung des Shape-Bereichs festgelegt werden kann, oder anders ausgedrückt, woher die Shape-Software weiß, wieviele Bytes in eine Rasterzeile des Shapes gehören und aus wieviel derartigen Zeilen das Shape besteht. Diese Information bezüglich der Shape-Größe muß vereinbarungsgemäß im ersten Zeichen des Shape-Strings enthalten sein. Da die gesamte Anzahl der Shape-Bytes durch die String-Länge bereits festliegt, reicht es aus, nur die horizontale Ausdehnung, also die Shape-Breite, festzulegen. Ist die Shape-Fläche beispielsweise vier Bytes breit, dann ist das erste Zeichen des Shape-Strings gleich CHR\$(4). Der gesamte Speicherbedarf eines beliebigen Shapes wird folgendermaßen bestimmt: Die Einheit der Shape-Ausdehnung ist ein »Pixel«, also ein Grafikpunkt. Ein normales PRINT Zeichen entspricht 8 x 8 Pixeln, das kleinste darstellbare Shape ist das 4 x 1-Shape mit einer Ausdehnung von vier Pixel waagrecht und einem Pixel senkrecht. Alle Angaben sind bezogen auf MODE 1 (40 Zeichen), den für Spiele wohl am häufigsten verwendeten Modus. Da in diesem Modus je zwei Bit ein Pixel bestimmen, entsprechen vier Pixel waagrecht einer Ausdehnung gerade 2 x 4, also acht Bit und das gesamte 4 x 1-Shape damit also einem einzigen Byte.

Die allgemeine Formel für den Speicherbedarf eines Shapes ist »BYTES = X * Y / 4«, wobei X die horizontale Ausdehnung und Y die vertikale Ausdehnung in Pixel ist, wiederum auf MODE 1 bezogen. X darf dabei nur in ganzen Vierverschritten gewählt werden, weil nur komplette Bytes in Shapes gespeichert werden können (4 Pixel = 1 Byte in MODE 1). Ein Shape von der Größe eines kompletten MODE 1-Zeichens hätte somit einen Speicherbedarf von 8 x 8 Pixel / 4, also von 64/4 = 16 Bytes.

Anwendung des Shape-RSX

Falls Sie einen Assembler zur Verfügung haben, können Sie den Quellcode direkt aus Listing 1 abtippen und assemblieren. Das hat den Vorteil, daß Sie durch Ändern der ORG-Anweisung das RSX fast beliebig im Speicher verschieben können.

Falls Sie nur mit Basic arbeiten, finden Sie in Listing 2 das Maschinenprogramm aus Listing 1 als Basic-Lader. Tippen Sie bitte in diesem Fall Listing 1 auf keinen Fall als Basic-Programm ab, es wäre vergebliche Mühe. Das Basic-Programm aus Listing 2 POKet das gesamte RSX ab Adresse &A000 ins RAM und speichert es als Maschinenprogramm ab. Mit der Befehlsfolge »MEMORY &9FFF:LOAD "SHAPE.RSX",&A000:CALL &A000« können Sie das RSX dann jederzeit wieder laden und aktivieren. Das Basic-Programm nach Listing 2 benötigen Sie dazu dann nicht mehr.

In Listing 3 finden Sie eine Anwendung des Shape-RSX. Der erste Teil des Listings (Zeilen 1 bis 700) stellt ein kleines Programm zur Demonstration der neugewonnenen Shape-Fähigkeiten des Schneiders dar. Es soll als Anregung zur eigenen Beschäftigung mit den Shapes dienen.

Der Listingteil ab Zeile 997 stellt einen Shape-Generator für MODE 1-Shapes dar und kann völlig eigenständig verwendet werden. Aufgrund der komplizierten Bildschirmansteuerung des Schneiders sind auch die zur Shape-Definition notwendigen Berechnungen nicht ganz einfach. Der Shape-Generator schafft hier Abhilfe. Als Eingabe benötigt er lediglich einige DATA-Zeilen. Die erste DATA-Zeile muß zwei Zahlen enthalten, nämlich die Shapegröße in X- und in Y-Richtung.

Die folgenden DATA-Zeilen müssen nur noch ein Abbild des zu erzeugenden Strings enthalten, wobei die Ziffer »1« ein gesetztes Pixel in INK 1, die »2« und »3« desgleichen für INK 2

und 3 bedeuten. Ein Space (Leerzeichen) oder ein anderes Zeichen stehen für ein Hintergrund-Pixel (INK 0).

Das vom Generator erzeugte Shape steht nach der »OK«-Melung in der Stringvariablen SHAPE\$ zur Verfügung. Sie können SHAPE\$ natürlich beliebig an andere Stringvariable zuweisen oder auch auf Kassette oder Diskette speichern und sich auf diese Art und Weise ganze Shape-Bibliotheken anlegen.

Wenn Sie eigene Shapes kreieren, müssen Sie noch an zwei wichtige Dinge denken: Zum einen dürfen Strings maximal 255 Zeichen lang sein. Also bitte von der Größe her nicht übertrieben! Das Demo-Shape aus Listing 3 hat übrigens als String eine Länge von $16 \times 21 / 4 = 84$ Bytes, zuzüglich ein Byte Breitenangabe (erstes Zeichen des Strings), also 85 Bytes.

Zweitens sollten Sie eine Besonderheit beim GSHAPE-Befehl beachten. GSHAPE erwartet als Parameter nämlich einen bereits vordefinierten String, dessen erstes Byte die Breite und dessen Länge die Gesamtausdehnung des einzulesenden Shapes angibt. Braucht man einen Shape-String, um den Hintergrund für einen anderen Shape einzulesen, dann erzeugt man sich diesen am einfachsten durch »HINTERGRUND\$ = SHAPE\$« aus dem originalen Shape.

Shape-Kollisionen

Eine unangenehme Eigenschaft der Shapes ist ihr Verhalten bei Kollisionen. Wenn zwei oder mehr Shapes über den Bildschirm bewegt werden, dann geht das nur solange glatt, bis sich ihre Wege einmal kreuzen. Dann kann es zu merkwürdigen Erscheinungen kommen. Eigenartige, völlig undefinierbare Zeichen bleiben von Fall zu Fall an der Kollisionsstelle zurück. Das liegt daran, daß im Falle einer teilweisen Überlappung zweier Shapes Teile des zuerst auf dem Bildschirm befindlichen Shapes als Hintergrund des zweiten Shapes abgespeichert werden. Ändern dann beide Shapes ihre Position, so bleibt das mit dem Hintergrund abgespeicherte Shape-Fragment zurück.

Es gibt aber eine relativ einfache Maßnahme, um das zu verhindern. Sobald eine solche Shape-Kollision eingetreten ist, muß nur die Bewegungs-Reihenfolge der beiden beteiligten Shapes umgekehrt werden. Wurde beispielsweise zuerst Shape 1 gesetzt und anschließend Shape 2, dann enthält die Hintergrundinformation zu Shape 2 im Kollisionsfall Teile von Shape 1. Wird jetzt Shape 2 als erstes wieder fortbewegt, dann wird diese Hintergrundinformation ganz korrekt zurückgeschrieben, denn Shape 1 befindet sich ja dann noch an der alten Stelle. Erst nachdem Shape 2 an die neue Position geschrieben wurde, wird Shape 1 weiterbewegt. Natürlich funktioniert das nur, wenn nicht sofort wieder eine Kollision vorliegt.

Wie kann man im Programm nun eine solche Shape-Kollision erkennen? Am einfachsten ist der Fall sicher, wenn die Shapes beide gleich groß sind. Mit ein bißchen Hin- und Herüberlegung kommt man in diesem Falle zu dem Ergebnis, daß eine Kollision dann vorliegt, wenn sich der Absolutwert der X-Koordinaten beider Shapes um weniger als die Shape-Breite unterscheidet und wenn sich der Absolutwert der Y-Koordinaten um weniger als die Shapehöhe unterscheidet. Bei unterschiedlichen Shapegrößen rechnet man zweckmäßigerweise mit den Mittelwerten.

Natürlich kostet der Einbau entsprechender Abfragen im Basic-Programm wieder Zeit, daher sollte man nach Möglichkeit die Shape-Bewegungen so festlegen, daß es zu keiner Kollision kommen kann — zumindest nicht aus Versehen, denn Spielprogramme leben ja manchmal geradezu von Shape-Kollisionen.

(Volker Everts/hg)

```

10 *** SHAPE *** (EV 07/03/85)
20 ***
30 ***
40 ***
50 ***
60 ***
70 ***
80 ***
90 ***
100 ***
110 ***
120 ***
130 ***
140 ***
150 ***
160 ***
170 ***
180 ***
190 ***
200 ***
210 ***
220 ***
230 ***
240 ***
250 ***
260 ***
270 ***
280 ***
290 ***
300 ***
310 ***
320 ***
330 ***
340 ***
350 ***
360 ***
370 ***
380 ***
390 ***
400 ***
410 ***
420 ***
430 ***
440 ***
450 ***
460 ***
470 ***
480 ***
490 ***
500 ***
510 ***
520 ***
530 ***
540 ***
550 ***
560 ***
570 ***
580 ***
590 ***
600 ***
610 ***
620 ***
630 ***
640 ***
650 ***
660 ***
670 ***
680 ***
690 ***
700 ***
710 ***
720 ***
730 ***
740 ***
750 ***
760 ***
770 ***
780 ***
790 ***
800 ***
810 ***
820 ***
830 ***
840 ***
850 ***
860 ***
870 ***
880 ***
890 ***
900 ***
910 ***
920 ***
930 ***
940 ***
950 ***
960 ***
970 ***
980 ***
990 ***
1000 ***
1010 ***
1020 ***
1030 ***
1040 ***
1050 ***
1060 ***
1070 ***
1080 ***
1090 ***
1100 ***
1110 ***
1120 ***
1130 ***
1140 ***
1150 ***
1160 ***
1170 ***
1180 ***
1190 ***
1200 ***
1210 ***
1220 ***
1230 ***
1240 ***
1250 ***
1260 ***
1270 ***
1280 ***
1290 ***
1300 ***
1310 ***
1320 ***
1330 ***
1340 ***
1350 ***
1360 ***
1370 ***
1380 ***
1390 ***
1400 ***
1410 ***
1420 ***
1430 ***
1440 ***
1450 ***
1460 ***
1470 ***
1480 ***
1490 ***
1500 ***
1510 ***
1520 ***
1530 ***
1540 ***
1550 ***
1560 ***
1570 ***
1580 ***
1590 ***
1600 ***
1610 ***
1620 ***
1630 ***
1640 ***
1650 ***
1660 ***
1670 ***
1680 ***
1690 ***
1700 ***
1710 ***
1720 ***
1730 ***
1740 ***
1750 ***
1760 ***
1770 ***
1780 ***
1790 ***
1800 ***
1810 ***
1820 ***
1830 ***
1840 ***
1850 ***
1860 ***
1870 ***
1880 ***
1890 ***
1900 ***
1910 ***
1920 ***
1930 ***
1940 ***
1950 ***
1960 ***
1970 ***
1980 ***
1990 ***
2000 ***
2010 ***
2020 ***
2030 ***
2040 ***
2050 ***
2060 ***
2070 ***
2080 ***
2090 ***
2100 ***
2110 ***
2120 ***
2130 ***
2140 ***
2150 ***
2160 ***
2170 ***
2180 ***
2190 ***
2200 ***
2210 ***
2220 ***
2230 ***
2240 ***
2250 ***
2260 ***
2270 ***
2280 ***
2290 ***
2300 ***
2310 ***
2320 ***
2330 ***
2340 ***
2350 ***
2360 ***
2370 ***
2380 ***
2390 ***
2400 ***
2410 ***
2420 ***
2430 ***
2440 ***
2450 ***
2460 ***
2470 ***
2480 ***
2490 ***
2500 ***
2510 ***
2520 ***
2530 ***
2540 ***
2550 ***
2560 ***
2570 ***
2580 ***
2590 ***
2600 ***
2610 ***
2620 ***
2630 ***
2640 ***
2650 ***
2660 ***
2670 ***
2680 ***
2690 ***
2700 ***
2710 ***
2720 ***
2730 ***
2740 ***
2750 ***
2760 ***
2770 ***
2780 ***
2790 ***
2800 ***
2810 ***
2820 ***
2830 ***
2840 ***
2850 ***
2860 ***
2870 ***
2880 ***
2890 ***
2900 ***
2910 ***
2920 ***
2930 ***
2940 ***
2950 ***
2960 ***
2970 ***
2980 ***
2990 ***
3000 ***
3010 ***
3020 ***
3030 ***
3040 ***
3050 ***
3060 ***
3070 ***
3080 ***
3090 ***
3100 ***
3110 ***
3120 ***
3130 ***
3140 ***
3150 ***
3160 ***
3170 ***
3180 ***
3190 ***
3200 ***
3210 ***
3220 ***
3230 ***
3240 ***
3250 ***
3260 ***
3270 ***
3280 ***
3290 ***
3300 ***
3310 ***
3320 ***
3330 ***
3340 ***
3350 ***
3360 ***
3370 ***
3380 ***
3390 ***
3400 ***
3410 ***
3420 ***
3430 ***
3440 ***
3450 ***
3460 ***
3470 ***
3480 ***
3490 ***
3500 ***
3510 ***
3520 ***
3530 ***
3540 ***
3550 ***
3560 ***
3570 ***
3580 ***
3590 ***
3600 ***
3610 ***
3620 ***
3630 ***
3640 ***
3650 ***
3660 ***
3670 ***
3680 ***
3690 ***
3700 ***
3710 ***
3720 ***
3730 ***
3740 ***
3750 ***
3760 ***
3770 ***
3780 ***
3790 ***
3800 ***
3810 ***
3820 ***
3830 ***
3840 ***
3850 ***
3860 ***
3870 ***
3880 ***
3890 ***
3900 ***
3910 ***
3920 ***
3930 ***
3940 ***
3950 ***
3960 ***
3970 ***
3980 ***
3990 ***
4000 ***
4010 ***
4020 ***
4030 ***
4040 ***
4050 ***
4060 ***
4070 ***
4080 ***
4090 ***
4100 ***
4110 ***
4120 ***
4130 ***
4140 ***
4150 ***
4160 ***
4170 ***
4180 ***
4190 ***
4200 ***
4210 ***
4220 ***
4230 ***
4240 ***
4250 ***
4260 ***
4270 ***
4280 ***
4290 ***
4300 ***
4310 ***
4320 ***
4330 ***
4340 ***
4350 ***
4360 ***
4370 ***
4380 ***
4390 ***
4400 ***
4410 ***
4420 ***
4430 ***
4440 ***
4450 ***
4460 ***
4470 ***
4480 ***
4490 ***
4500 ***
4510 ***
4520 ***
4530 ***
4540 ***
4550 ***
4560 ***
4570 ***
4580 ***
4590 ***
4600 ***
4610 ***
4620 ***
4630 ***
4640 ***
4650 ***
4660 ***
4670 ***
4680 ***
4690 ***
4700 ***
4710 ***
4720 ***
4730 ***
4740 ***
4750 ***
4760 ***
4770 ***
4780 ***
4790 ***
4800 ***
4810 ***
4820 ***
4830 ***
4840 ***
4850 ***
4860 ***
4870 ***
4880 ***
4890 ***
4900 ***
4910 ***
4920 ***
4930 ***
4940 ***
4950 ***
4960 ***
4970 ***
4980 ***
4990 ***
5000 ***
5010 ***
5020 ***
5030 ***
5040 ***
5050 ***
5060 ***
5070 ***
5080 ***
5090 ***
5100 ***
5110 ***
5120 ***
5130 ***
5140 ***
5150 ***
5160 ***
5170 ***
5180 ***
5190 ***
5200 ***
5210 ***
5220 ***
5230 ***
5240 ***
5250 ***
5260 ***
5270 ***
5280 ***
5290 ***
5300 ***
5310 ***
5320 ***
5330 ***
5340 ***
5350 ***
5360 ***
5370 ***
5380 ***
5390 ***
5400 ***
5410 ***
5420 ***
5430 ***
5440 ***
5450 ***
5460 ***
5470 ***
5480 ***
5490 ***
5500 ***
5510 ***
5520 ***
5530 ***
5540 ***
5550 ***
5560 ***
5570 ***
5580 ***
5590 ***
5600 ***
5610 ***
5620 ***
5630 ***
5640 ***
5650 ***
5660 ***
5670 ***
5680 ***
5690 ***
5700 ***
5710 ***
5720 ***
5730 ***
5740 ***
5750 ***
5760 ***
5770 ***
5780 ***
5790 ***
5800 ***
5810 ***
5820 ***
5830 ***
5840 ***
5850 ***
5860 ***
5870 ***
5880 ***
5890 ***
5900 ***
5910 ***
5920 ***
5930 ***
5940 ***
5950 ***
5960 ***
5970 ***
5980 ***
5990 ***
6000 ***
6010 ***
6020 ***
6030 ***
6040 ***
6050 ***
6060 ***
6070 ***
6080 ***
6090 ***
6100 ***
6110 ***
6120 ***
6130 ***
6140 ***
6150 ***
6160 ***
6170 ***
6180 ***
6190 ***
6200 ***
6210 ***
6220 ***
6230 ***
6240 ***
6250 ***
6260 ***
6270 ***
6280 ***
6290 ***
6300 ***
6310 ***
6320 ***
6330 ***
6340 ***
6350 ***
6360 ***
6370 ***
6380 ***
6390 ***
6400 ***
6410 ***
6420 ***
6430 ***
6440 ***
6450 ***
6460 ***
6470 ***
6480 ***
6490 ***
6500 ***
6510 ***
6520 ***
6530 ***
6540 ***
6550 ***
6560 ***
6570 ***
6580 ***
6590 ***
6600 ***
6610 ***
6620 ***
6630 ***
6640 ***
6650 ***
6660 ***
6670 ***
6680 ***
6690 ***
6700 ***
6710 ***
6720 ***
6730 ***
6740 ***
6750 ***
6760 ***
6770 ***
6780 ***
6790 ***
6800 ***
6810 ***
6820 ***
6830 ***
6840 ***
6850 ***
6860 ***
6870 ***
6880 ***
6890 ***
6900 ***
6910 ***
6920 ***
6930 ***
6940 ***
6950 ***
6960 ***
6970 ***
6980 ***
6990 ***
7000 ***
7010 ***
7020 ***
7030 ***
7040 ***
7050 ***
7060 ***
7070 ***
7080 ***
7090 ***
7100 ***
7110 ***
7120 ***
7130 ***
7140 ***
7150 ***
7160 ***
7170 ***
7180 ***
7190 ***
7200 ***
7210 ***
7220 ***
7230 ***
7240 ***
7250 ***
7260 ***
7270 ***
7280 ***
7290 ***
7300 ***
7310 ***
7320 ***
7330 ***
7340 ***
7350 ***
7360 ***
7370 ***
7380 ***
7390 ***
7400 ***
7410 ***
7420 ***
7430 ***
7440 ***
7450 ***
7460 ***
7470 ***
7480 ***
7490 ***
7500 ***
7510 ***
7520 ***
7530 ***
7540 ***
7550 ***
7560 ***
7570 ***
7580 ***
7590 ***
7600 ***
7610 ***
7620 ***
7630 ***
7640 ***
7650 ***
7660 ***
7670 ***
7680 ***
7690 ***
7700 ***
7710 ***
7720 ***
7730 ***
7740 ***
7750 ***
7760 ***
7770 ***
7780 ***
7790 ***
7800 ***
7810 ***
7820 ***
7830 ***
7840 ***
7850 ***
7860 ***
7870 ***
7880 ***
7890 ***
7900 ***
7910 ***
7920 ***
7930 ***
7940 ***
7950 ***
7960 ***
7970 ***
7980 ***
7990 ***
8000 ***
8010 ***
8020 ***
8030 ***
8040 ***
8050 ***
8060 ***
8070 ***
8080 ***
8090 ***
8100 ***
8110 ***
8120 ***
8130 ***
8140 ***
8150 ***
8160 ***
8170 ***
8180 ***
8190 ***
8200 ***
8210 ***
8220 ***
8230 ***
8240 ***
8250 ***
8260 ***
8270 ***
8280 ***
8290 ***
8300 ***
8310 ***
8320 ***
8330 ***
8340 ***
8350 ***
8360 ***
8370 ***
8380 ***
8390 ***
8400 ***
8410 ***
8420 ***
8430 ***
8440 ***
8450 ***
8460 ***
8470 ***
8480 ***
8490 ***
8500 ***
8510 ***
8520 ***
8530 ***
8540 ***
8550 ***
8560 ***
8570 ***
8580 ***
8590 ***
8600 ***
8610 ***
8620 ***
8630 ***
8640 ***
8650 ***
8660 ***
8670 ***
8680 ***
8690 ***
8700 ***
8710 ***
8720 ***
8730 ***
8740 ***
8750 ***
8760 ***
8770 ***
8780 ***
8790 ***
8800 ***
8810 ***
8820 ***
8830 ***
8840 ***
8850 ***
8860 ***
8870 ***
8880 ***
8890 ***
8900 ***
8910 ***
8920 ***
8930 ***
8940 ***
8950 ***
8960 ***
8970 ***
8980 ***
8990 ***
9000 ***
9010 ***
9020 ***
9030 ***
9040 ***
9050 ***
9060 ***
9070 ***
9080 ***
9090 ***
9100 ***
9110 ***
9120 ***
9130 ***
9140 ***
9150 ***
9160 ***
9170 ***
9180 ***
9190 ***
9200 ***
9210 ***
9220 ***
9230 ***
9240 ***
9250 ***
9260 ***
9270 ***
9280 ***
9290 ***
9300 ***
9310 ***
9320 ***
9330 ***
9340 ***
9350 ***
9360 ***
9370 ***
9380 ***
9390 ***
9400 ***
9410 ***
9420 ***
9430 ***
9440 ***
9450 ***
9460 ***
9470 ***
9480 ***
9490 ***
9500 ***
9510 ***
9520 ***
9530 ***
9540 ***
9550 ***
9560 ***
9570 ***
9580 ***
9590 ***
9600 ***
9610 ***
9620 ***
9630 ***
9640 ***
9650 ***
9660 ***
9670 ***
9680 ***
9690 ***
9700 ***
9710 ***
9720 ***
9730 ***
9740 ***
9750 ***
9760 ***
9770 ***
9780 ***
9790 ***
9800 ***
9810 ***
9820 ***
9830 ***
9840 ***
9850 ***
9860 ***
9870 ***
9880 ***
9890 ***
9900 ***
9910 ***
9920 ***
9930 ***
9940 ***
9950 ***
9960 ***
9970 ***
9980 ***
9990 ***
10000 ***
10010 ***
10020 ***
10030 ***
10040 ***
10050 ***
10060 ***
10070 ***
10080 ***
10090 ***
10100 ***
10110 ***
10120 ***
10130 ***
10140 ***
10150 ***
10160 ***
10170 ***
10180 ***
10190 ***
10200 ***
10210 ***
10220 ***
10230 ***
10240 ***
10250 ***
10260 ***
10270 ***
10280 ***
10290 ***
10300 ***
10310 ***
10320 ***
10330 ***
10340 ***
10350 ***
10360 ***
10370 ***
10380 ***
10390 ***
10400 ***
10410 ***
10420 ***
10430 ***
10440 ***
10450 ***
10460 ***
10470 ***
10480 ***
10490 ***
10500 ***
10510 ***
10520 ***
10530 ***
10540 ***
10550 ***
10560 ***
10570 ***
10580 ***
10590 ***
10600 ***
10610 ***
10620 ***
10630 ***
10640 ***
10650 ***
10660 ***
10670 ***
10680 ***
10690 ***
10700 ***
10710 ***
10720 ***
10730 ***
10740 ***
10750 ***
10760 ***
10770 ***
10780 ***
10790 ***
10800 ***
10810 ***
10820 ***
10830 ***
10840 ***
10850 ***
10860 ***
10870 ***
10880 ***
10890 ***
10900 ***
10910 ***
10920 ***
10930 ***
10940 ***
10950 ***
10960 ***
10970 ***
10980 ***
10990 ***
11000 ***
11010 ***
11020 ***
11030 ***
11040 ***
11050 ***
11060 ***
11070 ***
11080 ***
11090 ***
11100 ***
11110 ***
11120 ***
11130 ***
11140 ***
11150 ***
11160 ***
11170 ***
11180 ***
11190 ***
11200 ***
11210 ***
11220 ***
11230 ***
11240 ***
11250 ***
11260 ***
11270 ***
11280 ***
11290 ***
11300 ***
11310 ***
11320 ***
11330 ***
11340 ***
11350 ***
11360 ***
11370 ***
11380 ***
11390 ***
11400 ***
11410 ***
11420 ***
11430 ***
11440 ***
11450 ***
11460 ***
11470 ***
11480 ***
11490 ***
11500 ***
11510 ***
11520 ***
11530 ***
11540 ***
11550 ***
11560 ***
11570 ***
11580 ***
11590 ***
11600 ***
11610 ***
11620 ***
11630 ***
11640 ***
11650 ***
11660 ***
11670 ***
11680 ***
11690 ***
11700 ***
11710 ***
11720 ***
11730 ***
11740 ***
11750 ***
11760 ***
11770 ***
11780 ***
11790 ***
11800 ***
11810 ***
11820 ***
11830 ***
11840 ***
11850 ***
11860 ***
11870 ***
11880 ***
11890 ***
11900 ***
11910 ***
11920 ***
11930 ***
11940 ***
11950 ***
11960 ***
11970 ***
11980 ***
11990 ***
12000 ***
12010 ***
12020 ***
12030 ***
12040 ***
12050 ***
12060 ***
12070 ***
12080 ***
12090 ***
12100 ***
12110 ***
12120 ***
12130 ***
12140 ***
12150 ***
12160 ***
12170 ***
12180 ***
12190 ***
12200 ***
12210 ***
12220 ***
12230 ***
12240 ***
12250 ***
12260 ***
12270 ***
12280 ***
12290 ***
12300 ***
12310 ***
12320 ***
12330 ***
12340 ***
12350 ***
12360 ***
12370 ***
12380 ***
12390 ***
12400 ***
12410 ***
12420 ***
12430 ***
12440 ***
12450 ***
12460 ***
12470 ***
12480 ***
12490 ***
12500 ***
12510 ***
12520 ***
12530 ***
12540 ***
12550 ***
12560 ***
12570 ***
12580 ***
12590 ***
12600 ***
12610 ***
12620 ***
12630 ***
12640 ***
12650 ***
12660 ***
12670 ***
12680 ***
12690 ***
12700 ***
12710 ***
12720 ***
12730 ***
12740 ***
12750 ***
12760 ***
12770 ***
12780 ***
12790 ***
12800 ***
12810 ***
12820 ***
12830 ***
12840 ***
12850 ***
12860 ***
12870 ***
12880 ***
12890 ***
12900 ***
12910 ***
12920 ***
12930 ***
12940 ***
12950 ***
12960 ***
12970 ***
12980 ***
12990 ***
13000 ***
13010 ***
13020 ***
13030 ***
13040 ***
13050 ***
13060 ***
13070 ***
13080 ***
13090 ***
13100 ***
13110 ***
13120 ***
13130 ***
13140 ***
13150 ***
13160 ***
13170 ***
13180 ***
13190 ***
13200 ***
13210 ***
13220 ***
13230 ***
13240 ***
13250 ***
13260 ***
13270 ***
13280 ***
13290 ***
13300 ***
13310 ***
13320 ***
13330 ***
13340 ***
13350 ***
13360 ***
13370 ***
13380 ***
13390 ***
13400 ***
13410 ***
13420 ***
13430 ***
13440 ***
13450 ***
13460 ***
13470 ***
13480 ***
13490 ***
13500 ***
13510 ***
13520 ***
13530 ***
13540 ***
13550 ***
13560 ***
13570 ***
13580 ***
13590 ***
13600 ***
13610 ***
13620 ***
13630 ***
13640 ***
13650 ***
13660 ***
13670 ***
13680 ***
13690 ***
13700 ***
13710 ***
13720 ***
13730 ***
13740 ***
13750 ***
13760 ***
13770 ***
13780 ***
13790 ***
13800 ***
13810 ***
13820 ***
13830 ***
13840 ***
13850 ***
13860 ***
13870 ***
13880 ***
13890 ***
13900 ***
13910 ***
13920 ***
13930 ***
13940 ***
13950 ***
13960 ***
13970 ***
13980 ***
13990 ***
14000 ***
14010 ***
14020 ***
14030 ***
14040 ***
14050 ***
14060 ***
14070 ***
14080 ***
14090 ***
14100 ***
14110 ***
14120 ***
14130 ***
14140 ***
14150 ***
14160 ***
14170 ***
14180 ***
14190 ***
14200 ***
14210 ***
14220 ***
14230 ***
14240 ***
14250 ***
14260 ***
14270 ***
14280 ***
14290 ***
14300 ***
14310 ***
14320 ***
14330 ***
14340 ***
14350 ***
14360 ***
14370 ***
14380 ***
14390 ***
14400 ***
14410 ***
14420 ***
14430 ***
14440 ***
14450 ***
14460 ***
14470 ***
14480 ***
14490 ***
14500 ***
14510 ***
14520 ***
14530 ***
14540 ***
14550 ***
14560 ***
14570 ***
14580 ***
14590 ***
14600 ***
14610 ***
14620 ***
14630 ***
14640 ***
14650 ***
14660 ***
14670 ***
14680 ***
14690 ***
14700 ***
14710 ***
14720 ***
14730 ***
14740 ***
14750 ***
14760 ***
14770 ***
14780 ***
14790 ***
14800 ***
14810 ***
14820 ***
14830 ***
14840 ***
14850 ***
14860 ***
14870 ***
14880 ***
14890 ***
14900 ***
14910 ***
14920 ***
14930 ***
14940 ***
14950 ***
14960 ***
14970 ***
14980 ***
14990 ***
15000 ***
15010 ***
15020 ***
15030 ***
15040 ***
15050 ***
15060 ***
15070 ***
15080 ***
15090 ***
15100 ***
15110 ***
15120 ***
15130 ***
15140 ***
15150 ***
15160 ***
15170 ***
15180 ***
15190 ***
15200 ***
15210 ***
15220 ***
15230 ***
15240 ***
15250 ***
15260 ***
15270 ***
15280 ***
15290 ***
15300 ***
15310 ***
15320 ***
15330 ***
15340 ***
15350 ***
15360 ***
15370 ***
15380 ***
15390 ***
15400 ***
15410 ***
15420 ***
15430 ***
15440 ***
15450 ***
15460 ***
15470 ***
15480 ***
15490 ***
15500 ***
15510 ***
15520 ***
15530 ***
15540 ***
15550 ***
15560 ***
15570 ***
15580 ***
15590 ***
15600 ***
15610 ***
15620 ***
15630 ***
15640 ***
15650 ***
15660 ***
15670 ***
15680 ***
15690 ***
15700 ***
15710 ***
15720 ***
15730 ***
15740 ***
15750 ***
15760 ***
15770 ***
15780 ***
15790 ***
15800 ***
15810 ***
15820 ***
15830 ***
15840 ***
15850 ***
15860 ***
15870 ***
15880 ***
15890 ***
15900 ***
15910 ***
15920 ***
15930 ***
15940 ***
15950 ***
15960 ***
15970 ***
15980 ***
15990 ***
16000 ***
16010 ***
16020 ***
16030 ***
16040 ***
16050 ***
16060 ***
16070 ***
16080 ***
16090 ***
16100 ***
16110 ***
16120 ***
16130 ***
16140 ***
16150 ***
16160 ***
16170 ***
16180 ***
16190 ***
16200 ***
16210 ***
16220 ***
16230 ***
16240 ***
16250 ***
16260 ***
16270 ***
16280 ***
16290 ***
16300 ***
16310 ***
16320 ***
16330 ***
16340 ***
16350 ***
16360 ***
16370 ***
16380 ***
16390 ***
16400 ***
16410 ***
16420 ***
16430 ***
16440 ***
16450 ***
16460 ***
16470 ***
16480 ***
16490 ***
16500 ***
16510 ***
16520 ***
16530 ***
16540 ***
16550 ***
16560 ***
16570 ***
16580 ***
16590 ***
16600 ***
16610 ***
16620 ***
16630 ***
16640 ***
16650 ***
16660 ***
16670 ***
16680 ***
16690 ***
16700 ***
16710 ***
16720 ***
16730 ***
16740 ***
16750 ***
16760 ***
16770 ***
16780 ***
16790 ***
16800 ***
16810 ***
16820 ***
16830 ***
16840 ***
16850 ***
16860 ***
16870 ***
16880 ***
16890 ***
16900 ***
16910 ***
16920 ***
16930 ***
16940 ***
16950 ***
16960 ***
16970 ***
16980 ***
16990 ***
17000 ***
17010 ***
17020 ***
17030 ***
17040 ***
17050 ***
17060 ***
17070 ***
17080 ***
17090 ***
17100 ***
17110 ***
17120 ***
17130 ***
17140 ***
17150 ***
17160 ***
17170 ***
17180 ***
17190 ***
17200 ***
17210 ***
17220 ***
17230 ***
17240 ***
17250 ***
17260 ***
17270 ***
17280 ***
17290 ***
17300 ***
17310 ***
17320 ***
17330 ***
17340 ***
17350 ***
17360 ***
17370 ***
17380 ***
17390 ***
17400 ***
17410 ***
17420 ***
17430 ***
17440 ***
17450
```

Tips & Tricks

```

A0A7 3D 1300 LD E,I
A0A8 2F 1300 ADD HL,HL
A0A9 2F 1370 ADD HL,DE
A0AA 2F 1300 ADD HL,DE
A0AB 2F 1390 ADD HL,HL
A0AC 2F 1400 ADD HL,HL
A0AD 2F 1410 ADD HL,HL
A0AE 50 1420 LD E,C
A0AF 1F 1430 ADD HL,DE
A0B0 6D50C9B1 1440 LD DE,OFFSET
A0B1 1F 1450 ADD HL,DE
A0B2 7C 1460 LD A,H
A0B3 E607 1470 AND 7
A0B4 67 1480 LD A,A
A0B5 3ACB11 1490 LD A,SCREEN
A0B6 64 1500 ADD A,H
A0B7 C9B1 1510 RR B
A0B8 1520 JR NC,S+5
A0B9 1530 ADD A,02H
A0BA 67 1540 LD A,H
A0BB CV 1550 RET

```

```

A0C7 D025 1610 INC IE
A0C8 D025 1620 INC IE
A0C9 FE05 1630 CP 5
A0CA D0 1640 RET NC
A0CB 21E0A0 1650 LD HL,START
A0CC 05 1660 ADD A,C
A0CD 67 1670 LD A,A
A0CE 3801 1680 2H MC,SP1
A0CF 24 1690 INC H
A0D0 7E 1700 SRI 1
A0D1 51 1710 LD A,HL
A0D2 322A00 1720 LD D,A
A0D3 7B 1730 LD A,E
A0D4 67 1740 DEC A
A0D5 CV 1750 RET
A0D6 00 1760 SHTR:
A0D7 00 1770 DEFB 00H
A0D8 00 1780 DEFB 00H
A0D9 00 1790 DEFB 00H
A0DA 00 1800 DEFB 00H
A0DB 00 1810 1
A0DC 00 1820 1
A0DD 00 1830 1
A0DE 00 1840 1
A0DF 00 1850 1
A0E0 00 1860 1
A0E1 00 1870 1
A0E2 00 1880 1
A0E3 00 1890 1
A0E4 00 1900 1

```

```

A0E5 2C 1910 LD A,H
A0E6 2C 1920 LD A,H
A0E7 2C 1930 LD A,H
A0E8 2C 1940 LD A,H
A0E9 2C 1950 LD A,H
A0EA 2C 1960 LD A,H
A0EB 2C 1970 LD A,H
A0EC 2C 1980 LD A,H
A0ED 2C 1990 LD A,H
A0EE 2C 2000 LD A,H
A0EF 2C 2010 LD A,H
A0F0 2C 2020 LD A,H
A0F1 2C 2030 LD A,H
A0F2 2C 2040 LD A,H
A0F3 2C 2050 LD A,H
A0F4 2C 2060 LD A,H
A0F5 2C 2070 LD A,H
A0F6 2C 2080 LD A,H
A0F7 2C 2090 LD A,H
A0F8 2C 2100 LD A,H
A0F9 2C 2110 LD A,H
A0FA 2C 2120 LD A,H
A0FB 2C 2130 LD A,H
A0FC 2C 2140 LD A,H
A0FD 2C 2150 LD A,H
A0FE 2C 2160 LD A,H
A0FF 2C 2170 LD A,H
A100 2C 2180 LD A,H
A101 2C 2190 LD A,H

```

Listing 1. (Schluß)

```

1 REM SHAPE-RSX als Basic-Lader
2 REM
3 MODE 1:PRINT"SHAPE-RSX WIRD GELADEN"
4 ""
10 MEMORY &9FFF:ADR=&A000:ZEILE=100
15 FOR I=1 TO 21
20 SUMME=0
25 FOR J=1 TO 16
30 READ BYTE:BYTE=VAL("&"+BYTE)
35 POKE ADR, BYTE:SUMME=SUMME+BYTE:ADR=ADR+1
40 NEXT J
45 READ CHECK:IF CHECK<>SUMME THEN PRINT"DATA FEHLER IN ZEILE":ZEILE:END
50 LOCATE 1,5:PRINT"ZEILE":ZEILE:OK
55 NEXT I
60 PRINT:SAVE"SHAPE.RSX",B,&A000,ADR-&A000:&A000
65 END
70
100 DATA 01,09,A0,21,39,A0,C3,D1,BC,1D,A
0,C3,3D,A0,C3,44, 1880
110 DATA A0,C3,9B,A0,C3,2B,A1,C3,38,A1,C
3,41,A1,47,53,4B, 2125
120 DATA 41,5B,C5,50,53,4B,41,50,C5,5B,5
3,4B,41,50,C5,47, 1575
130 DATA 45,D4,50,55,D4,53,57,D0,00,00,0
0,00,00,01,12,7E, 1181
140 DATA 16,00,1B,0A,16,00,01,77,1A,FE,0
4,CC,F5,A0,FE,03, 1348
150 DATA C0,21,01,A0,70,23,72,23,71,DD,6
6,02,DD,6E,00,CD, 1784
160 DATA D0,A0,DD,56,05,DD,5E,04,1A,3D,C
8,0B,4F,EB,23,46, 1921
170 DATA 23,66,68,46,EB,13,F3,DD,68,DD,4
6,79,90,3B,1A,4F, 1849
180 DATA E5,1A,AE,77,13,2C,CC,1E,A1,10,F
6,E1,7C,C4,08,67, 1926
190 DATA E6,38,20,E5,CD,15,A1,1B,E0,FB,C
9,FE,07,CC,F5,A0, 2504
200 DATA FE,06,C0,DD,ES,DD,6E,00,DD,66,0
2,E5,47,DD,23,10, 2130
210 DATA FC,DD,ES,3E,03,16,00,CD,46,A0,D
D,E1,E1,DD,75,00, 2233
220 DATA D0,74,02,3E,03,CD,3D,A0,DD,E1,3
E,03,CD,44,A0,C9, 1975
230 DATA 45,CB,85,4C,26,00,34,5D,29,29,1
9,29,29,29,59,19, 1840
240 DATA ED,5B,C9,B1,19,7C,E6,07,67,3A,C
B,B1,84,CB,1B,30, 2040
250 DATA 02,C6,20,67,C9,5F,DD,7E,00,DD,2
3,DD,23,FE,05,DD, 1957
260 DATA 21,10,A1,85,6F,30,01,24,7E,57,3
2,45,A0,7B,3D,C9, 1416
270 DATA 00,AE,A6,B6,2F,7C,D6,40,67,7D,C
6,50,6F,D0,24,7C, 1956
280 DATA E6,07,C0,7C,D6,0B,67,C9,3D,C0,D

```

```

D,66,01,DD,6E,00, 1987
290 DATA C0,60,BB,77,23,36,00,C9,3D,C0,D
D,7E,00,CD,5D,BB, 1982
300 DATA C9,D6,02,C0,CD,2A,A1,DD,7E,02,C
D,5D,BB,C9,00,00, 2052

```

Listing 2. Das Basic-Programm für Shapes. Mit der Prüfsumme wird Ihre Eingabe automatisch beim EinPOKEN in den Speicher überwacht.

```

1 REM Shape-Demo
2 REM
3 REM
10 IF PEEK(&A000)<>1 THEN MEMORY &9FFF=L
OAD"SHAPE.RSX",&A000:CALL &A000
20 DEFINT A-Z:FRAME=&BD19:GOSUB 1000 'Sh
ape definieren
30 INK 0,1:INK 1,24:INK 2,15:INK 3,6,13:
SPEED INK 50,20: BORDER 0:PAPER 0:PEN 1
497
498 'Ballonfahrt ...
499
500 MODE 1:FOR I=1 TO 40:PRINT SPC(RND*6
):INT(RND*10000):NEXT I
505 PRINT:PRINT:PRINT"EINE BALLONFAHRT .
...":PRINT
510 FOR I=0 TO 3:H$(I)=SHAPE$:X(I)=I*15:
Y(I)=40-I*10:G$SHAPE,0H$(I),X(I),Y(I):D
(I)=1:NEXT I
520 T'=TIME+8000
525 WHILE T'>TIME
530 FOR I=0 TO 3
535 U(I)=X(I):V(I)=Y(I)
540 X(I)=X(I)+D(I):IF X(I)>69 THEN D(I)=
-D(I)
545 N(I)=N(I)+1:IF N(I)>3 THEN N(I)=0:Y
(I)=Y(I)-1:IF Y(I)<0 THEN Y(I)=40:X(I)=0:
D(I)=1
550 I$SHAPE,0H$(I),U(I),V(I),0$SHAPE$,X(I
),Y(I),3
555 NEXT I
560 WEND
597
598 'Shape-Geschwindigkeit demonstrieren
599
600 FOR K=1 TO 5
605 MODE 0:LOCATE 1,15:PRINT"SHAPES SIND
SCHNELL":FOR D=1 TO 5000:NEXT D:MODE 1
610 FOR I=1 TO 45 STEP 6:FOR J=1 TO 70 S
TEP 4:IP$SHAPE,0$SHAPE$,J,I:NEXT J:NEXT I
620 NEXT
630 FOR D=1 TO 10000:NEXT
690
700 RUN
997

```

Listing 3. Das Demoprogramm läßt Luftballons über Ihren Bildschirm schweben


```

998 'Shapemaker
999
1000 MODE 1:RESTORE 2000:READ X,Y:X=X\4
1005 SHAPE#=CHR$(X)+STRING$(X*Y,CHR$(0))
1010 FOR I=1 TO Y
1020 READ DATEN$:IF LEN(DATEN$)<>X*4 THEN
  ERROR 5
1030 FOR J=1 TO X
1040 HI=0:LO=0
1050 FOR K=1 TO 4
1060 PIXEL=VAL(MID$(DATEN$,(J-1)*4
+K,1)) AND 3
1070 HI=HI*2+(PIXEL AND 1):LO=LO*2
+PIXEL\2
1080 NEXT K
1090 MID$(SHAPE$,(I-1)*X+J+1,1)=CHR$(
LO+16*HI)
1100 I$SHAPE,@SHAPE$,60,30
1110 NEXT J
1120 NEXT I
1130 PRINT"OK"
1140 RETURN
1990
2000 DATA 16.21
2010 DATA " 11111111 "
2020 DATA " 1111111111 "
2030 DATA " 111111111111 "
2040 DATA " 111333111111 "
2050 DATA " 11131111111111 "
2060 DATA " 11113331333111 "
2070 DATA " 11111111111311 "
2080 DATA " 1111111333111 "
2090 DATA " 111111111111 "
2100 DATA " 111111111111 "
2110 DATA " 1 11111111 1 "
2120 DATA " 1 111111 1 "
2130 DATA " 1 1111 1 "
2140 DATA " 1 111 1 "
2150 DATA " 1 111 1 "
2160 DATA " 1 1 1 "
2170 DATA " 1 1 1 "
2180 DATA " 22222 "
2190 DATA " 22222 "
2200 DATA " 22222 "
2210 DATA " 222 "
8550 I$SHAPE,@H$(I),U(I),V(I),@SHAPE$,X(
1),Y(I),0

```

Listing 3. Demoprogramm (Schluß)

Bücher

Die Programmierbi-
bel für den Schnei-
der CPC 464

Das Buch »CPC 464 intern« richtet sich an all diejenigen, die mehr mit ihrem Schneider machen wollen als »nur« in Basic programmieren.

Bis heute ist es das umfangreichste Werk, welches über das Innenleben des CPC 464 geschrieben wurde. Das knapp 550 Seiten starke Buch enthält den größten Teil des disassemblierten Betriebssystems sowie das Locomotive-Basic, welches aber leider etwas zu kurz abgehandelt wurde.

Am Anfang des Buches werden die einzelnen Funktionsgruppen (CPU, CRTC, PIO, PSG, GA) des Computers recht gut beschrieben, so daß das direkte Ansprechen der einzelnen Einheiten kein Problem mehr darstellt. Die Nutzung der vielen Interrupts wird soweit beschrieben, daß man die wichtigsten ohne Probleme benutzen kann.

Ein paar Beispielsprogramme sind ebenfalls vorhanden, so zum Beispiel eine Hardcopy-Routine oder eine Befehlsweiterleitung des Basic. Was leider nicht vorhanden ist, ist eine Beschreibung des RAM-Bereichs, welcher vom Basic benutzt wird. Auch an die Hardware-Freaks wurde gedacht. Ein dreiseitiger

Schaltplan läßt keine Fragen mehr offen für zukünftige Hardware-Basteleien. Bleibt nur noch zu sagen, daß dieses Buch für all diejenigen, die sich schon etwas intensiver mit der Programmierung in Maschinensprache auseinandergesetzt haben, ein absolutes »Muß« ist.

(Michael Bajer/hg)

Info: Bruckmann, Englisch, Genix »CPC 464 intern«, Data Becker, 548 Seiten, ISBN 3-89019-080-0, 69 Mark

Gute Tips für
CPC-Anwender

Hinter dem Titel »CPC 464 für Ein- und Umsteiger« verbirgt sich ein Buch, das wirklich hält, was es verspricht. Am Anfang des Buches werden ausführlich alle Befehle des Schneiders erklärt und anhand von Beispielen erläutert. Danach geht es an das Programmieren. Systematisch wird dem Leser gezeigt, wie umfangreiche Programme entstehen. So werden beispielsweise eine Adressenverwaltung und eine Textverarbeitung in allen Einzelheiten erklärt, und man wird mit der Programmier-technik vertraut gemacht.

Aber auch Kapitel wie »Grafik« und »Sound« kommen nicht zu kurz. Hierzu gibt es ausführliche Erklärungen mit einer Fülle von Beispielsprogrammen. Somit können selbst fortgeschrittene Anwender diesem Buch noch eine Vielzahl von wertvollen Tips und Anregungen entnehmen.

(Horst-Dieter Wulke/hg)

Info: Carsten Strauß und Hartmut Pock »CPC 464 für Ein- und Umsteiger«, Markt & Technik Verlag AG Haarz, ISBN 3-89090-090-9, 46 Mark

Paint Magic

Das magische Zeichenprogramm aus den USA für Ihren Commodore 64

- elf gespeicherte »Traumbilder«
- gleichzeitiges Malen auf zwei Bildschirmen
- einfache Bedienung durch übersichtliche Menütechnik
- eigenes Farbmenü (16 Farben)
- umfangreiche Diskettenbefehle (Speichern, Löschen, Laden)
- 100% Maschinensprache

Markt & Technik-Programme erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler.

Bestellungen bitte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depotbuchhandlungen. Adressverzeichnis am Ende des Heftes. Beim Markt & Technik Verlag eingehende Bestellungen werden von den Depot-Händlern ausgeliefert.

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Hans-Pinsel-Straße 2, 8015 Haar bei München
Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Kollerstraße 3, CH-4300 Zug, ☎ 042/221155
Österreich: Rudolf Lechner & Sohn, Heilwerkstraße 10, A-1232 Wien, ☎ 02/22671528



- ★ Deutsches Auswahlmenü auf Diskette
- ★ Deutsches Anleitungsheft

DM **59,-**

inkl. MwSt.
amerikanische
Preisschätzung
(\$) 54.50/65.40/209
Bestell-Nr. MD 738 A

Werden Sie mit den »magischen Materialien« zum »elektronischen Künstler«.
Sie brauchen Ihren Commodore 64 — ein Diskettenlaufwerk — Joystick.

Der Spectrum am Telefon

Sollten Sie sich trotz unseres Vergleichstests in der letzten Happy-Ausgabe noch nicht für ein Terminalprogramm für Ihren Spectrum entschieden haben, so bieten wir hier noch eine weitere Alternative: Tippen Sie Ihr Terminalprogramm einfach ab.

Die notwendige Hardware besteht aus einem Spectrum (notfalls reichen sogar 16 KByte) und dem Interface 1 mit einem Microdrive. Das Programm ist so gestaltet, daß alle Drucker verwendet werden können, die auf LPRINT ansprechen. Druckertreiber-Software kann in das Basic-Listing in Zeile 80 eingearbeitet werden. Eventuell notwendiger Maschinencode sollte in die Adresse 29700 bis 29999 gelegt werden. Das Basic-Programm wird nach dem Abtippen mit »SAVE"m";1;"MODEM"LINE 5« abgespeichert und das Maschinencode-Listing mit »SAVE"m";1;"modem"CODE 29000,700« gesichert.

So wird telefoniert

Nach dem Wählen der gewünschten Nummer hören Sie einen hellen Ton. Legen Sie den Hörer auf den Koppler und wählen Sie den Punkt 1 aus dem Hauptmenü. Der empfangene Text wird nicht nur am Bildschirmspeicher angezeigt, sondern auch im Arbeitsspeicher abgelegt. Ihre Eingaben erscheinen auf farbigem Untergrund. Nach ENTER wird Ihr Text gesendet. Durch Eingabe von CAPS SHIFT und 8 erreichen Sie, daß Ihr Text ohne Zwischenspeicherung im Druckerpuffer sofort gesendet wird. In diesem Modus wird auch das Echo-Signal Ihres »Gegenüber« am Bildschirm angezeigt, sofern eines gesendet wird. Erscheint Ihre Eingabe also doppelt, schalten Sie durch erneutes Tasten von CAPS SHIFT 8 zurück.

Bedienungsanleitung

- 1 Verbindung aufnehmen
 - 2 Verbindung fortsetzen
 - 3 Speicher auslesen
 - 4 Nächste Seite
 - 5 Freie Seitenwahl
 - 6 Frei wählbarer Kontrollcode
 - 7 Textfile laden
 - 8 Empfangstext speichern
- MIT HAPPY-COMPUTER AUF DRAHT

Hardcopy des Hauptmenüs

CAPS SHIFT 2 löscht den Bildschirmspeicher.

Modus 2 entspricht Modus 1 mit dem Unterschied, daß der Speicher-Zeiger nicht auf Anfang zurückgesetzt wird. Damit bleiben bereits gespeicherte Texte vorhanden. Im Modus 1 wird vorhandener Text im Speicher überschrieben.

Modus 3 dient dem Auslesen des Speicherinhaltes. Mit »4« wird weiter geblättert. Mit Taste 6 wird die Seite ausgedruckt.

Modus 5 erwartet eine Seitenangabe von Ihnen und blättert dann vor bis zur gewünschten Seite.

Modus 8 brauchen Sie, um ein frei wählbares Control-Zeichen zu definieren (zum Beispiel CTRL T).

Modus 9 wird benutzt, um vom Cartridge Text wieder zu laden. Sie geben dazu File-Namen und Laufwerk-Nummer ein.

Modus 0 speichert nach Eingabe des File-Namens und der Drive-Nummer den Pufferspeicher auf Cartridge.

Das Terminal-Programm zeigt in allen Betriebszuständen die eventuell erforderlichen Steuer-Befehle an. Den Vergleich mit kommerziellen Programmen braucht unser Listing sicherlich nicht scheuen. (Wolfgang Bail/mk)

```

10 GO TO 90
20 CLEAR 28955: LET a=PEEK 237
65
30 BORDER 0: PAPER 0: CLS
40 PRINT PAPER 1: INK 7;"Prog
   ram fuer Akustikkoppler
   © Wolfgang Bail 5000, Köln
   1 Maerz MCHLXXXU
50 PRINT INK 0;"Ein Terminal-
   Programm aus der HAPPY-COMPUTE
   R September 1985"
60 PRINT #0; PAPER 2: INK 7;"
   " FLASH 1;"Bitte wart
   en"; FLASH 0;"
   "
70 LOAD #a;"modem"CODE 290
80
80 REM RANDOMIZE USR ... 99f.
   Startadresse eines Centronic-Pro
   grams
90 POKE 23561,255: LET b=0: LE
   T n=0
100 BORDER 1: PAPER 7: CLS: PR
   INT PAPER 2, INK 7;"Bedie
   nungsanleitung
110 PRINT
120 PRINT "1 Verbindung aufne
   hmen""2 Verbindung fortsetze
   n""3 Speicher auslesen""4
   Nächste Seite
130 PRINT "5 Freie Seitenwahl
140 PRINT "6 Frei wählbarer
   Kontrollcode""7 Textfile lad
   en""8 Empfangstext speichern
150 PRINT AT 10,0, PAPER 2: INK
   0;"MIT HAPPY-COMPUTER AUF DRA
   HT"
160 PRINT #0;"EDIT Anleitung, C
   APS/3-7 Ctrl ?,Ctrl C, Ctrl S, C
   trl 0, Ctrl X, CAPS 8 senden ohn
   e / mit Puffer."
170 LET a$=INKEY$
180 IF a$="1" THEN GO TO 200
190 GO TO 220
200 IF INKEY$(">") THEN GO TO 20
   0
210 GO TO 350
220 IF a$="2" AND b<>0 THEN GO
   TO 250
230 IF a$="2" AND b=0 THEN LET
   a$="1": GO TO 180
240 GO TO 270
250 IF INKEY$(">") THEN GO TO 25
   0
260 GO TO 380
270 IF a$="3" THEN GO TO 400
280 IF a$="4" AND n<>0 THEN GO
   TO 420
290 IF a$="4" AND n=0 THEN GO T
   O 400
300 IF a$="5" THEN GO TO 470
310 IF a$="6" THEN GO TO 550
320 IF a$="7" THEN GO TO 610
330 IF a$="8" THEN GO TO 650
340 IF a$="0" THEN GO TO 100
350 GO TO 170
360 LET b=1: CLS: PRINT #0;"ED
   IT stop CAPS/8 Puffer 1 / 0"
"CAPS/2 CLS CAPS/3-7 Ctrl-Code
Basic-Listing »modem«

```



```

s": RANDOMIZE USR 29100
370 GO TO 100
380 CLS : PRINT #0;"EDIT stop
CAPS/8 Puffer 1 / 0""CAPS/2 C
LS CAPS 3-7 Ctrl-Codes": RANDO
MIZE USR 29100
390 GO TO 100
400 LET n=1
410 POKE 28995,48: POKE 28997,1
17
420 LET anf=PEEK 28995: POKE 28
995,anf: LET anf=PEEK 28997: POK
E 28999,anf
430 CLS : RANDOMIZE USR 29600:
PRINT #0;"SPACE stop 6 Copy S
eite "n": LET n=n+1
440 LET a$=INKEY$: IF a$="6" TH
EN GO TO 530
450 IF CODE a$>31 THEN GO TO 17
0
460 GO TO 440
470 INPUT "Seitennummer: ";a
480 POKE 28995,48: POKE 28997,1
17
490 FOR n=1 TO a-1
500 CLS : PRINT #0;"
Seite: ";n: RANDOMIZE
USR 29600
510 NEXT n
520 GO TO 430
530 RANDOMIZE USR 29650
540 GO TO 430
550 INPUT "Code in dezimal: ";a
$
560 IF a$="" THEN GO TO 550
570 FOR m=1 TO LEN a$: IF CODE
a$(m)<48 OR CODE a$(m)>57 THEN G
O TO 550
580 NEXT m: IF VAL a$<0 OR VAL
a$>255 THEN GO TO 550
590 POKE 28995,VAL a$
600 GO TO 100
610 INPUT "Welches Programm und
Drive?";p$,m
620 PRINT #0;AT 1,6: PAPER 2;"S
itte warten"
630 LOAD "a";m;p$CODE 30000
640 GO TO 100
650 INPUT "Name und Drive? ";p$
,m
660 PRINT #0;AT 1,6: PAPER 2;"S
itte warten"
670 LET p=PEEK 28992+256*PEEK 2
8993-29999
680 SAVE "a",m;p$CODE 30000,p
690 GO TO 100

```

Basic-Listing »modem« (Schluß)

```

290000 210058223E712A3E -> 437
290008 717E23223E71FE0D -> 750
290016 2808CF1E3A4271FE -> 779
290024 09286418E9CF1E18 -> 567
290032 5E00000000000000 -> 9
290040 0000000000000000 -> 0
290048 0000000000000000 -> 0
290056 0000000000000000 -> 0
290064 0000000000000000 -> 0
290072 0000000000000000 -> 0
290080 0000000000000000 -> 0
290088 0000000000000000 -> 0
290096 0000000021307522 -> 232
29104 40713E17328F5CFD -> 500
29112 CB02863E09D7CF31 -> 861
29120 018E01ED43C35C21 -> 816
29128 005B223E713E0032 -> 412
29136 085C1805CF20C294 -> 710
29144 72CF10D29472E67F -> 1179
29152 4FCB21CB21383FCB -> 873
29160 21383BFEE0D28373E -> 572
29168 17328F5C3E09D718 -> 610
29176 D83A895CFE11301C -> 853
29184 FE09301D11000A2A -> 409
29192 845C19063F3A885C -> 504
29200 FE0128203D32885C -> 666
29208 702318F411001818 -> 480
29216 E611001118E12A48 -> 612

```

Hexadezimal-Listing »modem«

```

29224 717723224071FE0D -> 745
29232 28C7CF1CED48885C -> 1014
29240 79FE01200A78FE05 -> 797
29248 30053E1932895C3E -> 481
29256 17328F5C3E09D7C3 -> 780
29264 0471CDAF0DC3D471 -> 1238
29272 3A4371180E3E1A18 -> 388
29280 0A3E1318053E1118 -> 224
29288 023E18CF1E3E0032 -> 437
29296 085CC3D9713A4271 -> 862
29304 FE09280D3E093242 -> 503
29312 713E0232C65CC3D4 -> 924
29320 713E0032427132C6 -> 652
29328 5CC3D4713E003208 -> 732
29336 5CC038003A085CFE -> 765
29344 00CAD471FE0E2006 -> 833
29352 FD36870118E6FD36 -> 876
29360 0700FEA5D2D471FE -> 1216
29368 183005FE10D2D471 -> 882
29376 FE042894FE052895 -> 894
29384 FE06CA5272FE0728 -> 950
29392 59FE08288CFE0928 -> 834
29400 9CFE0AC86572FE0B -> 1102
29408 CA6972FE0C28442A -> 837
29416 3E71774770FEFFCA -> 1201
29424 04713E0F328F5C78 -> 807
29432 23223E71FE00CA48 -> 785
29440 710706FF0E0ED43 -> 907
29448 085C3A427157E048 -> 738
29456 085C79FE01200A78 -> 766
29464 FE0538053E193289 -> 586
29472 5C7AFE09CA4871C3 -> 1050
29480 0471C92A3E717CFE -> 1121
29488 5B20067DFE00CA94 -> 868
29496 7228223E713A885C -> 652
29504 FE012830FE212011 -> 679
29512 3A895CFE18282EC6 -> 849
29520 0132895C3E013288 -> 529
29528 5C3E38328F5C3E08 -> 565
29536 073E0932085C3E20 -> 538
29544 073E0932085C3E08 -> 506
29552 D7C394723A895CFE -> 1213
29560 19280918DC3E0332 -> 433
29568 895C18D53E043289 -> 710
29576 5C18CE5C18D53E04 -> 717
29584 32895C18CE000000 -> 509
29592 0000000000000000 -> 0
29600 FDCB02863E38328F -> 903
29608 5CCF2020FCE04B88 -> 1063
29616 5C78FE03281978FE -> 908
29624 04200579FE01230F -> 472
29632 2A44717E23224471 -> 590
29640 07CF20208218DEC9 -> 935
29648 0000ED5B44712A46 -> 621
29656 717ABC20067B8D20 -> 805
29664 02180C7ECF1F2A46 -> 514
29672 712322467118E37E -> 742
29680 CF1F2A46717E2322 -> 658
29688 4671FE0D20F1C900 -> 924

```

Hexadezimal-Listing »modem« (Schluß)

Assembler-Listing

Akustikkopierprogramm für den Spectrum

Entworfen von W. Ball, Köln

Assembler MIBOFT BEVPAC 3

Startadresse 29 100

CLEAR bei 28 985

SAVE'n mit ... CODE 29000,700

```

10 ORG 29000; Startadresse Senden
15 LD HL,23296
20 LD (28990),HL; Zeiger Sendepuffer
25 MOV LD HL,(28990)
30 LD A,(HL)
35 INC HL
40 LD (28990),HL
45 CP 13
50 JR Z,HALT
55 RST 8
60 DEFN @1E; Verzweigungcode Senden
65 LD A,28994; Zeiger sofortl Senden
70 CP 9
75 JR Z,FAST

```

Assembler-Listing »modem«

Listing des Monats

```

80      JM ANF
85 HALT RST 01 letztes Zeichen Sendepuffer (CHRS (3))
90      DEFB 0JE
95      JR TAST
100     ENT 29000
105     ORB 29100: Startadresse Empfangen
110     LD HL,30000
115     LD (28992),HL: Zeiger Empfangsspeicher
120     LD A,231: roter Cursor
125     LD (23695),A
130     MEB 0,(Y+2): Printbeginn im oberen Bildschirm
135     LD A,9
140     RST 16
145     RST 0
150     DEFB 031: Verzweigungscode Systemvariable R8232
155     LD BC,446
160     LD (23747),BC: Format 300 Baud
165 TAST LD HL,23794: Zurücksetzen des Sendepuffers
170     LD (28990),HL
175     LD A,0
180     LD (23360),A
185     JR EMFF
190 TAST: RST 0
195     DEFB 020: Verzweigungscode Taste gedrückt?
200     JP NZ,TAST2
205 EMFF RST 0
210     DEFB 010: Verzweigungscode Empfang
215     JP NC,TAST2
220 AUMW AND 127: Bit 7 auf Null setzen
225     LD C,A
230     SLA C: unzulässige Zeichen ausfiltern
235     SLA E
240     JR C,ANZ
245     SLA E
250     JR C,ANZ
255     CP 13
260     JR Z,ANZ
265 LERN LD A,231: Leerdruck fuer unzulässige Zeichen
270     LD (23695),A
275     LD A,0
280     RST 16
285     JR TAST1
290 LOESCH LD A,(23689): bei CR den Rest der Zeile löschen
295     CP 17: Umrechnung Print Position in
        Attribut-Position
300     JR NC,DREN
305     CP 0
310     JR NC,MITTE
315     LD DE,2580: unterer Bildschirm
320 VAR LD HL,(23684): Adresse der Print-Position
325     ADD HL,DE: Adresse der Attribut-Position
330     LD B,63
335     LD A,(23688)
340     CP 1: bis rechter Bildrand erreicht
345     JR Z,LAGE
350     DEC A
355     LD (23688),A
360     LD (HL),A
365     INC HL
370     JR TEST
375 ÜBER LD DE,6144: oberer Bildschirm
380     JR VAR
385 MITTE LD DE,4352: mittlerer Bildschirm
390     JR VAR
395 ANZ LD HL,(28992): Speichern der empfangenen Zeichen
400     LD (HL),A
405     INC HL
410     LD (28992),HL
415     CP 13
420     JR Z,LOESCH
425     RST 0
430     DEFB 010: Verzweigungscode Zeichen anzeigen
435 LAGE LD BC,(23688): Lage der Anzeige auf dem
        Bildschirm
440     LD A,C
445     CP 1
450     JR NC,CURS
455     LD A,B
460     INC A
465     JR NC,CURS
470     LD A,25
475     LD (23689),A
480 CURS LD A,231: roter Cursor
485     LD (23695),A
490     LD A,9
495     LD E,A
500     JP TAST1
505 CLB CALL 3503: ROM-Routine CLB
510     JP TAST1
515 CODEF LD A,(28995): Kontrollcode
520     KONTR
525 CODE1 LD A,26
530     JR KONTR
535 CODE2 LD A,19
540     JR KONTR
545 CODE3 LD A,17
550     KONTR
555 CODE4 LD A,24
560 KONTR RST 0: Kontrollcode senden
565     DEFB 010
570     LD A,0
575     LD (23360),A
580     JP EMFF
585 UN LD A,(28994): Umschaltung Senden mit/ohne Puffer
590     CP 0
595     JR Z,UN1
600     LD A,9
605     LD (28994),A
610     LD A,2
615     LD (23750),A
620     JP TAST1
625 UN1 LD A,0
630     LD (28994),A
635     LD (23750),A
640     JP TAST1
645 TAST2 LD A,0: gedruckte Taste ermitteln
650     LD (23360),A
655     CALL 361: Tastaturabfrage im ROM
660     LD A,(23360): LAST K
665     CP 0: Keine Taste gedrückt
670     JP Z,TAST1
675     CP 14
680     JR NZ,TAST3
685     LD (Y+7),1: Umschaltung auf E-Modus
690     JR TAST2
695 TAST3 LD (Y+7),0: Modus E löschen
700     CP 165: Tasten auslesen
705     JP NC,TAST1
710     CP 24: Farbsteuerung ausblenden
715     JR NC,TAST4
720     CP 16
725     JP NC,TAST1
730 TAST4 CP 4
735     JR Z,CODEF
740     CP 0
745     JR Z,CODE1
750     CP 6
755     JP Z,C16
760     CP 7
765     JR Z,END
770     CP 0
775     JR Z,CODE2
780     CP 9
785     JR Z,UN
790     CP 10
795     JP Z,CODE3
800     CP 11
805     JP Z,CODE4
810     CP 0
815     JR Z,BER
820     LD HL,(28990)
825     LD (HL),A
830     LD B,A
835     LD A,L
840     CP 235: Sendepuffer voll?
845     JP Z,TAST1
850     LD A,151: blau fuer Sendeanzeige
855     LD (23695),A
860     LD A,B
865     INC HL
870     LD (28990),HL
875     CP 13
880     JP Z,29000
885     RST 16: Anzeige der Sendezichen
890     LD B,235: letztes Zeichen, Zeit fuer Wiederholung
895     LD C,0
900     LD (23360),BC
905     LD A,(28994)
910     LD B,A
915     LD BC,123688: Bildlage Sendeanzeige
920     LD A,C
925     CP 1
930     JR NZ,BEND
935     LD A,B
940     CP 5
945     JR NC,BEND
950     LD A,25
955     LD (23689),A
960 SEND LD A,0: Senden ohne Puffer
965     CP 0
970     JP Z,29000
975     JP TAST1
980 END RET
985 BER LD HL,(28990): Begrenzung Berichtigung
        Sendepuffer
990     LD A,H
995     CP 91
1000     JR NZ,BER1
1005     LD A,L
1010     CP 0
1015     JP Z,TAST2
1020 BER: DEC HL: Lage des zu berichtigenen Zeichens
1025     LD (28990),HL
1030     LD A,(23688)
1035     CP 1
1040     JR Z,BER3
1045     CP 33
1050     JR NZ,BER2
1055     LD A,(23689)
1060     CP 24
1065     JR Z,BER4
1070     ADD A,1
1075     LD (23689),A
1080     LD A,1

```

Assembler-Listing »modem« (Fortsetzung)


```

1085 LD (23688),A
1090 BER2 LD A,56; Berichtigungscursor bewegen
1095 LD (23695),A
1100 LD A,B
1105 RST 16
1110 LD A,9
1115 LD (23560),A
1120 LD A,32
1125 RST 16
1130 LD A,9
1135 LD (23560),A
1140 LD A,B
1145 RST 16
1150 JP TAST2
1155 BER3 LD A,(23689); Berichtigung bei Zeilenwechsel
1160 CP 25
1165 JR Z,BER5
1170 JR BER2
1175 BER4 LD A,3; Berichtigung bei Wechsel von Anzeige
oben nach unten
1180 LD (23689),A
1185 JR BER2
1190 BER5 LD A,4; Berichtigung bei unterster, letzter
Anzeige
1195 LD (23689),A
1200 JR BER2
1205 ENT 29500
1210 ORG 29600; Startadresse Anzeige Empfangsspeicher
1215 RES 0,(15+2)
1220 LD A,56
1225 LD (23593),A
1230 WART RST 0; Verzögerung
1235 DEFB 620
1240 JK NZ,WART
1245 ZEL LD BC,(23688); testen ob unterer Bildschirm
erreicht ist
1250 LD A,B
1255 CP 3
1260 JR Z,END1
1265 LD A,B
1270 CP 4
1275 JR NZ,ANZ1
1280 LD A,C
1285 CP 1

```

```

1290 JR Z,END1
1295 ANZ1 LD HL,(28996); Zeiger Empfangsspeicher
1300 LD A,(HL)
1305 INC HL
1310 LD (28996),HL
1315 RST 16
1320 RST 8
1325 DEFB 620; bei gedrückter Taste unterbrechen
1330 JR NZ,END1
1335 JR ZEL
1340 END1 RET
1345 ENT 29600
1350 ORG 29650; Startadresse fuer ausdrucken des
Empfangsspeichers
1355 ANF1 LD DE,(28996)
1360 LD HL,(28998)
1365 LD A,D
1370 CP H
1375 JR NZ,DRUCK1
1380 LD A,E
1385 CP L
1390 JR NZ,DRUCK1
1395 JR DRUCK2
1400 DRUCK1 LD A,HL; Zeichen ausdrucken
1405 RST 8
1410 DEFB 61F
1415 LD HL,(28998)
1420 INC HL
1425 LD (28998),HL
1430 JR ANF1
1435 DRUCK2 LD A,(HL); letzte Zeile ausdrucken
1440 RST 8
1445 DEFB A5F
1450 LD HL,(28998)
1455 LD A,(HL)
1460 INC HL
1465 LD (28998),HL
1470 CP 13
1475 JR NZ,DRUCK2
1480 RET
1485 ENT

```

Assembler-Listing »modern« (Schluß)

Schnelle Sprites auf allen Apple-Computern

Mit einem komfortablen Editor lassen sich beliebige Sprites erzeugen. Die eigentliche Sprite-Routine bewegt dann die Grafiken blitzschnell über den Bildschirm. Das Programm »Sprite-Routine« unterstützt gleichzeitig bis zu 32 Sprites.

Der Apple II-Computer entstand zu einer Zeit, als preiswerte Grafik-Prozessoren, die inzwischen schon zum Standardzubehör eines jeden Heimcomputers gehören, allenfalls als Prototypen existierten. Als Besitzer eines Apple-Computers wollte ich die Fähigkeiten eines solchen Chips auch nutzen, da die im Basic integrierten Shapes im allgemeinen zu viel Zeit benötigen, um gezeichnet zu werden und somit für Animation und Spiele ungeeignet sind. Hardwarelösungen schieden wegen ihrer Komplexität von vornherein aus, so daß ich mich entschloß, ein entsprechendes Programm zu schreiben, das folgende Bedingungen erfüllen sollte:

1. Sehr hohe Geschwindigkeit, damit auch die Anwendungen in Spielen oder sonstigen bewegten Grafiken möglich werden.
2. Das Programm sollte von Basic aus mit einfachen Befehlen ansprechbar sein. Sprites sollen automatisch gelöscht und wieder sichtbar gemacht werden, so daß man nur die jeweils aktuellen Koordinaten übergeben muß.
3. Die Sprites sollen eine variable Größe haben, um Speicherplatz zu sparen.

Alle hier geforderten Bedingungen werden von der »Sprite-Routine« erfüllt. Der Hexdump (Listing 1) läßt sich vom Apple-Monitor aus eingeben. Anschließend gibt man das kurze Basic-Programm (Listing 2) ein, das das Maschinenprogramm auf Eingabefehler prüft und die benötigten Lookup-Tables erzeugt. Dann speichert es den gesamten Maschinenprogrammteil unter dem Namen »SPRITES.OBJ« auf Diskette ab. Das Programm wird dann mit »BRUN SPRITES.OBJ« gestartet. Listing 3 zeigt einen Sprite-Editor, der das Erzeugen der Sprites wesentlich vereinfacht.

Schnelligkeit durch Maschinensprache

Das Maschinencode-Programm kann bis zu 32 Sprites gleichzeitig darstellen. Es läßt sich in zwei Teile gliedern:

1. Die eigentliche Spritezeichenroutine
2. Der Verwaltungsteil, der die Verbindung zum Basic herstellt. Er übernimmt die Daten vom Basic und übergibt sie der Zeichenroutine. Er sorgt dafür, daß die Sprites an der alten Position gelöscht und an der neuen wieder gezeichnet werden.

Das Programm benutzt den &-Vektor sowie einige im Applesoft-Basic enthaltene Routinen zur Parameterübergabe. Die Befehle haben folgende Syntax:

»& Draw,(Spritenummer (0-31)),(Xkoordinate),(Ykoordinate)«

Dieser Befehl setzt die Position eines Sprites fest. Das Sprite erscheint aber nur, wenn es auch angeschaltet ist, was durch den folgenden Befehl bewirkt wird:

»&A,(Spritenummer(0-31))«

Dieser Befehl schaltet eines der Sprites an. Ein erneutes Benutzen dieses Befehls schaltet das Sprite wieder aus. Es sei aber davor gewarnt, während Sprites eingeschaltet sind, die hochauflösende Grafikseite durch den HGR-Befehl zu löschen, da diese Sprites dann nicht mehr sichtbar werden. In diesem Falle hilft nur ein &A sowie ein erneuter HGR-Befehl und noch ein &A-Befehl. Nach der Initialisierung sind grundsätzlich alle Sprites ausgeschaltet.

Für Spiele wertvoll ist das Kollisionsflag, das sich in der Speicherstelle 255 (\$FF) befindet. Mit diesem Flag läßt sich zum Beispiel eine Berührung mit einem anderen Sprite feststellen. Nach einem &DRAW-Befehl (bei eingeschaltetem Sprite) steht in diesem Flag, im Falle einer Kollision mit einem nicht schwarzen Gegenstand, ein Wert größer als 0.

Einfaches Editieren

Der Sprite-Editor (Listing 3) dient zum schnellen und unproblematischen Erzeugen von Sprites und Sprite-Tabellen. Eine Zusammenstellung der Kommandos wird nach Eingabe des H(ilfe)-Befehls ausgegeben.

Nach dem Entwerfen des Sprites drückt man »F«. Nun fordert das Programm auf, den Cursor in die linke obere Ecke des gewünschten Ausschnitts zu bewegen und erneut »F« zu drücken. Nachdem man, nach erneuter Aufforderung, den Cursor in die rechte untere Ecke des Ausschnitts bewegt und wieder »F« gedrückt hat, formatiert der Computer die Sprite-Daten und fragt, ob man das Sprite abspeichern möchte. Hat man alle Sprites für eine bestimmte Anwendung entwickelt und abgespeichert, kann man die Sprite-Tabelle erzeugen, die vom Maschinencode-Programm benötigt wird. Hierzu drückt man die »T«-Taste, woraufhin man nach dem Namen der Sprites, die in die Tabelle integriert werden sollen, gefragt wird. In eine Sprite-Tabelle passen bis zu 32 Sprites (Nummer 0 bis 31). Während des Erzeugens der Tabelle wird jeweils die unterste Adresse der Tabelle im Speicher angezeigt. Antwortet man auf die Frage nach dem Namen des zu ladenden Sprites mit Betätigung der RETURN-Taste, so fragt der Computer, ob und unter welchem Namen man die Tabelle abspeichern möchte. Nun gibt der Computer aus, auf welchen Wert man später HIMEM setzen soll. Man sollte sich diesen Wert unbedingt notieren und später in das eigene Programm die Anweisung »HIMEM (adresse)« einbauen.

Als Argumente in den Sprite-Befehlen sind auch Variablen und arithmetische Ausdrücke gestattet.

Zu den Farben: Der Sprite-Editor unterstützt, außer dem Zeichnen in Schwarz und Weiß (HCOLOR 0 und 3), auch noch die Benutzung der Farben HCOLOR 1 bis 2. Aber hier ist Vorsicht angeraten, da beim Apple die Farbe auch noch von der jeweiligen Position des Sprites abhängt (ungerade oder gerade X-Koordinate). Um korrekte Farben zu erhalten, muß sich das Sprite in der linken oberen Ecke der Zeichenmatrix befinden und darf später nur auf geradzahlig Koordinaten gezeichnet werden.

Für ein Programm wie »Sprite-Routine« gibt es viele Anwendungsmöglichkeiten: angefangen bei Spielen bis hin zu benutzerfreundlichen Betriebssystemen (nach Art des Macintosh).

(Casper Steineke/wb)

A,W\$ A\$	Universalvariable
AD,AC	Adressvariable (Codieren der Sprites)
CX,CY	Cursorkoordinaten
HX,HY	Cursorkoordinaten, aber im großen Raster
XY,XO,YO	Koordinaten (Codieren der Sprites)
C	Color
B	benutzt beim POKen der Shapes
ZA	Adressvariable für Grafikzellen
N	benutzt beim Erzeugen von Sprite-Tabellen
SA	Adressvariable für Sprite-Adresse in der Tabelle
LE	Adresse im DOS für Filelänge

Variablenliste

--- KURZANLEITUNG ---

```
<IJKM>.....CURSORSTEUERUNG
<SPACE>.....SETZT EINEN PUNKT
<C>.....LOESCHT EINEN PUNKT
<N>EU.....BILDSCHIRMINHALT LOESCHEN
<B/L>.....SPEICHERN UND LADEN AUF DISK
<F>ERTIG...SPRITE DATEN ERRECHNEN
<H>ILFE....DIESE ANLEITUNG ANZEIGEN
<I>.....FARBE EINSTELLEN
<T>.....SPRITE TABELLE ERSTELLEN
```

RETURN DRUECKEN ->

Anleitung zum Editor (wird nach Drücken von H ausgegeben)

```

9100-A9 4C BD F3 03 A9 10 BD
9108-F6 03 A9 91 BD F7 03 60
9110-C9 94 F0 18 C9 41 F0 03
9118-4C C9 DE 20 B1 00 20 28
9120-92 BD 05 90 49 FF 9D 05
9128-90 4C 77 91 20 2B 92 BD
9130-00 90 85 FB BD 01 90 85
9138-FC BD 04 90 85 03 BD 02
9140-90 85 FD BD 03 90 85 FE
9148-8A 48 20 B1 00 20 67 DD
9150-20 08 E1 68 48 AA A5 A1
9158-9D 02 90 A5 A0 9D 03 90
9160-20 F3 E6 BA AB 68 AA 9B
9168-9D 04 90 BD 05 90 F0 9F
9170-8A 48 20 90 91 68 AA BD
9178-00 90 85 FB BD 01 90 85
9180-FC BD 02 90 85 FD BD 03
9188-90 85 FE BD 04 90 85 03
9190-A5 FD 0A AB A5 FE 2A 85
9198-FE 98 18 69 D0 85 FD A5
91A0-FE 69 93 85 FE A0 00 84
91AB-FF B1 FD 85 00 C8 B1 FD
91B0-B5 05 A9 07 38 E5 05 85
91B8-06 88 A5 03 18 71 FB 85
91C0-04 C8 B1 FB 18 65 00 85
91C8-02 C8 B4 08 A6 03 BD 50
91D0-92 85 FD BD 10 93 85 FE
91D8-A5 00 85 01 A9 00 85 07
91E0-A4 08 B1 FB E6 08 48 A6
91EB-05 F0 04 0A CA D0 FC 29
91F0-7F 05 07 A4 01 48 B1 FD
91F8-05 FF 85 FF 68 51 FD 91
9200-FD 68 A6 06 E0 07 D0 1D
9208-A9 00 85 07 C8 C4 02 F0
9210-05 B4 01 4C E0 91 E6 03
9218-A5 07 51 FD 91 FD A6 03
9220-E4 04 D0 AA 60 4A CA D0
9228-FC F0 DF 20 F5 E6 BA CD
9230-FF BF 90 03 4C 99 E1 0A
9238-0A 0A AA 60 00 00 00 00

```

Listing 1. Hex-Dump des Maschinenprogramms


```

0 REM -----
1 REM PROGRAMM ZUM TESTEN DER
2 REM SPRITE ROUTINE AUF EIN-
3 REM GABEFEHLER UND ZUM ER-
4 REM ZEUGEN DER LOOKUP-TABLES
5 REM TABLES
6 REM C.STEINEKE,KREFTING-
7 REM STR.10,2800 BREMEN 1
8 REM TEL.0421/76559
9 REM -----
10 TEXT : HOME : VTAB 12
20 PRINT "EINEN MOMENT, ICH TESTE
   DAS PROGRAMM"
30 FOR X = 37120 TO 37435
40 S = S + PEEK (X)
50 NEXT X
60 IF S < > 40222 THEN PRINT CHR$
   (7)"EINGABEFEHLER !!!!": STOP

70 HOME : VTAB 12: PRINT "PROGRA
   MM OK"
80 PRINT "ICH ERZEUGE NUN LOOKUP
   -TABLES"
90 FOR Y = 0 TO 191
100 Z = 8192 + INT (Y / 64) * 40
   + INT ((Y - INT (Y / 64) *
   64) / 8) * 128 + (Y - INT (
   Y / 8) * 8) * 1024
110 POKE 37456 + Y, Z - INT (Z /
   256) * 256
120 POKE 37648 + Y, INT (Z / 256
   )
130 NEXT Y
140 TA = 37840
150 FOR X = 0 TO 279
160 POKE TA, INT (X / 7)
170 POKE TA + 1, X - INT (X / 7)
   * 7
180 TA = TA + 2
190 NEXT X
200 HOME : VTAB 12: PRINT "OK. P
   ROGRAMM WIRD NUN ABGESPEICHE
   RT"
210 PRINT CHR$ (13) CHR$ (4)"BS
   AVE SPRITES.OBJ,A37120,L1280
   "

```

Listing 2. Überprüfung des Maschinenprogramms auf Eingabefehler und Erzeugen des Lookup-Tabels

```

0 REM -----
1 REM SOFTSPRITE EDITOR
2 REM APPLE II+/IIe/IIc
3 REM 1/85 C.STEINEKE
4 REM KREFTINGSTR.10
5 REM 2800 BREMEN 1
6 REM TEL.0421/76559
7 REM -----
10 HIMEM: 8192
20 GOSUB 2000
100 HX = CX * 4 + 101: HY = CY * 4
   + 1: HOME
110 VTAB 22: HTAB 3: PRINT CX: HTAB
   8: PRINT CY: HTAB 17: PRINT
   C:
120 XDRAW 1 AT HX, HY
130 FOR A = 0 TO 50: NEXT
140 XDRAW 1 AT HX, HY
150 FOR A = 0 TO 50: NEXT
160 IF PEEK ( - 16384) < 128 GOTO
   120
170 A$ = CHR$ ( PEEK ( - 16384) -
   128)

```

```

180 POKE - 16368, 0
190 FOR A = 1 TO 12
200 IF A$ = MID$ ("IJKM; CNLFHT
   ", A, 1) GOTO 220
210 NEXT A: GOTO 120
220 ON A GOSUB 400, 420, 440, 460, 4
   80, 500, 600, 700, 800, 1000, 2500
   , 3000
230 POKE - 16368, 0: GOTO 100
399 REM --- CURSOR ---
400 CY = CY - 1: IF CY < 0 THEN C
   Y = 0
410 RETURN
420 CX = CX - 1: IF CX < 0 THEN C
   X = 0
430 RETURN
440 CX = CX + 1: IF CX > 39 THEN
   CX = 39
450 RETURN
460 CY = CY + 1: IF CY > 39 THEN
   CY = 39
470 RETURN
479 REM --- COLOR ---
480 C = C + 1: IF C = 4 THEN C =
   1
490 RETURN
499 REM --- PLOT ---
500 HCOLOR = C
510 HPLT CX, CY
520 XDRAW 2 AT CX, CY
530 IF NOT PEEK (234) THEN HCOLOR =
   3: DRAW 1 AT HX, HY
540 XDRAW 2 AT CX, CY
550 RETURN
599 REM --- CLEAR ---
600 HCOLOR = 0: HPLT CX, CY
610 DRAW 1 AT HX, HY: RETURN
699 REM --- NEU ---
700 VTAB 23: HTAB 1
710 INPUT "NEU ? (J/N) "; A$
720 IF A$ < > "J" THEN RETURN
730 GOTO 2000
799 REM --- LOAD ---
800 GOSUB 2900: GOSUB 2000
810 PRINT D$"BLOAD"A$, A16384"
820 AD = 16384: AC = AD + 2
830 FOR Y = 0 TO PEEK (AD) - 1
840 GOSUB 2800
850 FOR X = 0 TO PEEK (AD + 1) -
   1
860 POKE ZA + X, PEEK (AC)
870 AC = AC + 1
880 NEXT X, Y
890 FOR Y = 0 TO PEEK (AD)
900 FOR X = 0 TO PEEK (AD + 1) *
   7
910 XDRAW 2 AT X, Y
920 IF NOT PEEK (234) THEN XDRAW
   1 AT 101 + X * 4, 1 + Y * 4
930 XDRAW 2 AT X, Y
940 NEXT X, Y
950 RETURN
998 REM --- SPRITE DATEN ---
999 REM --- ERRECHNEN ---
1000 ON FF GOTO 1050, 1080
1010 INVERSE : VTAB 21: HTAB 1: PRINT
   "CURSOR ZUR" SPC ( 30)
1020 VTAB 23: PRINT "ECKE DES SP
   RITES BEWEGEN UND F DRUECKEN
   ":

```

Listing 3. Sprite-Editor

```

1030 VTAB 21: HTAB 11: PRINT " L
      INKEN OBEREN"
1040 NORMAL :FF = 1: POKE 34,23:
      RETURN
1050 XO = INT (CX / 7):YO = CY:F
      F = 2
1060 VTAB 21: HTAB 11: INVERSE :
      PRINT " RECHTEN UNTEREN"
1070 NORMAL : RETURN
1080 POKE 34,20: HOME
1090 AD = 16384:FF = 0
1100 VTAB 22: PRINT TAB( 5)"EIN
      EN MOMENT..."
1110 POKE AD,(CY - YO) + 1
1120 POKE AD + 1, INT (CX / 7) +
      1 - XO
1130 AC = AD + 2
1140 FOR Y = YO TO CY
1150 GOSUB 2800
1160 FOR X = XO TO INT (CX / 7)

1170 POKE AC, PEEK (ZA + X)
1180 AC = AC + 1
1190 NEXT X,Y
1200 TEXT : HOME
1210 PRINT "DATEN DES SPRITES:"
1220 PRINT : PRINT TAB( 5)"BREI
      TE:" TAB( 20) PEEK (AD + 1) TAB(
      25)"BYTES"
1230 PRINT : PRINT TAB( 5)"HOEH
      E:" TAB( 20) PEEK (AD) TAB(
      25)"BYTES"
1240 PRINT : PRINT TAB( 5)"LAEN
      GE:" TAB( 20)AC - AD TAB( 25
      )"BYTES"
1250 VTAB 18: INPUT "SPRITE AUF
      DISK SPEICHERN ?":A$
1260 IF A$ < > "J" GOTO 1290
1270 GOSUB 2900
1280 PRINT D$"BSAVE"A$,A"AD",L"
      AC - AD
1290 GOTO 2620
1999 REM --- INITIALISIERUNG ---
2000 HOME : HGR : HCOLOR= 3
2010 FOR A = 0 TO 156 STEP 4
2020 HPLLOT 100,A TO 260,A
2030 NEXT
2040 FOR A = 100 TO 260 STEP 4
2050 HPLLOT A,0 TO A,156
2060 NEXT
2070 CX = 0:CY = 0
2080 D$ = CHR$(13) + CHR$(4)
2090 VTAB 21: PRINT "KOMMANDO:" TAB(
      11)"(H=HILFE)"
2100 VTAB 22
2110 PRINT "X=" TAB( 6)"Y=" TAB(
      11)"COLOR="
2120 POKE 34,22
2130 RESTORE
2140 FOR A = 768 TO 781
2150 READ B: POKE A,B
2160 NEXT
2170 DATA 2,0,6,0,12,0
2180 DATA 45,54,63,44,5,0,7,0
2190 POKE 232,0: POKE 233,3
2200 SCALE= 1: ROT= 0
2210 LE = 43616: RETURN
2499 REM --- ANLEITUNG ---
2500 TEXT : HOME
2510 PRINT TAB( 10)"--- KURZANL
      EITUNG ---": VTAB 4

```

```

2520 PRINT : PRINT "<IJKM>.....C
      URSORSTEUERUNG"
2530 PRINT : PRINT "<SPACE>....S
      ETZT EINEN PUNKT"
2540 PRINT : PRINT "<C>.....L
      GESCHT EINEN PUNKT"
2550 PRINT : PRINT "<N>EU.....B
      ILDSCHIRMINHALT LOESCHEN"
2560 PRINT : PRINT "<S/L>.....S
      PEICHERN UND LADEN AUF DISK"

2570 PRINT : PRINT "<F>ERTIG...S
      PRITE DATEN ERRECHNEN"
2580 PRINT : PRINT "<H>ILFE....D
      IESE ANLEITUNG ANZEIGEN"
2590 PRINT : PRINT "<I>.....F
      ARBE EINSTELLEN"
2600 PRINT : PRINT "<T>.....S
      PRITE TABELLE ERSTELLEN"
2610 VTAB 23: INPUT "RETURN DRUE
      CKEN ->":A$
2620 POKE - 16384,0: POKE - 16
      297,0: GOTO 2090
2798 REM --- HI-RES ADRESSE ---
2799 REM --- ERRECHNEN ---
2800 ZA = 8192 + INT (Y / 64) *
      40 + INT ((Y - INT (Y / 64
      ) * 64) / 8) * 128 + (Y - INT
      (Y / 8) * 8) * 1024
2810 RETURN
2898 REM --- FILENAME ---
2899 REM - INPUT ROUTINE -
2900 VTAB 23: CALL - 958: HTAB
      1
2910 INPUT "NAME:";A$: RETURN
2999 REM - TABELLE ERSTELLEN -
3000 TEXT : HOME : INVERSE
3010 PRINT SPC( 8)"SPRITE TABEL
      LE ERSTELLEN" SPC( 8): NORMAL

3020 POKE 34,2:SA = 36863:N = 0:
      VTAB 4
3030 PRINT "TIEFSTE ADRESSE:";SA

3040 PRINT "SPRITE NR."N" NAME:
      (CR=FERTIG) ";
3050 INPUT A$
3060 IF LEN (A$) = 0 GOTO 3140
3070 PRINT D$"BLOAD"A$,A16384"
3080 SA = SA - ( PEEK (LE) + PEEK
      (LE + 1) * 256)
3090 PRINT D$"BLOAD"A$,A"SA
3100 POKE 36864 + N * 8,SA - INT
      (SA / 256) * 256
3110 POKE 36865 + N * 8, INT (SA
      / 256)
3120 POKE 36869 + N * 8,0
3130 N = N + 1: IF N < 32 GOTO 30
      30
3140 POKE 38143,N
3150 PRINT : INPUT "TABELLE ABSP
      EICHERN ? (J/N) ";A$
3160 IF A$ < > "J" GOTO 3210
3170 GOSUB 2900
3180 PRINT D$"BSAVE"A$,A"SA",L"
      38400 - SA
3190 PRINT "HIMEM AUF "SA" SETZE
      N : "
3200 POKE - 16368,0: GET W$
3210 GOTO 2620

```

Listing 3. Sprite-Editor (Schluß)

Tasword - Umlaute

Tasword II ist als typisch britisches Produkt nicht mit den deutschen Umlauten ausgerüstet. Dies können Sie nun selbst ändern.

Der Zeichensatz des Programms Tasword II ist mit wenigen POKES so zu ändern, daß auch die deutschen Umlaute — sogar im 64-Zeichen-Modus — sowohl am Bildschirm als auch auf Ausdruck dargestellt werden. Dazu tippen Sie das Basic-Listing ab und SAvEn es. Nun laden Sie Tasword wie immer, unterbrechen es mit BREAK und laden mit LOAD Umlaute-Programm. Wenn dieses Programm abgelaufen ist, wird mit MERGE (nicht NEW) wieder der Original Tasword-Basic-Teil geladen und mit »LET a =USR 59081« gestartet. Anschließend wird mittels der SAVE-Option das gesamte neue Tasword-Programm komplett abgespeichert.

(M Blumenstein/mk)

```

1 REM Tasword two Erweiterung
2 REM Deutsche Umlaute
3 REM © Michael Blumenstein
4 REM Blumenstr.9
5 REM 3.000 Hannover 1
10 CLEAR 31999
20 RESTORE
30 POKE 23509,0
100 DATA 0,5,2,0,7,5,5,0,0,5,2,
5,5,5,2,0,0,5,0,0,5,5,7,0
110 DATA 0,5,0,7,3,5,7,0,0,5,0,
2,5,5,2,0,0,0,5,0,5,5,7,0,0,2,5,
5,6,5,7,4
150 PRINT "Bitte den Tasword",
FLASH 1,"-Code"; FLASH 0; einla
den!"
160 PRINT "Zum laden ""l"" druec
ken!"
170 IF INKEY$(">""l") THEN GO TO 1
70
180 LOAD ""CODE
190 CLS
200 PRINT "Bitte warten! Umlaut
e werden eingepokt"
220 FOR n=61656 TO 61679
230 READ a
240 POKE n,a
250 NEXT n
260 FOR n=61912 TO 61943
270 READ a
280 POKE n,a
290 NEXT n
295 PAUSE 200
300 CLS
310 PRINT "Weiteres Verfahren "
320 PRINT
330 PRINT "Der Tasword-Basic-Te
il wird jetzt, nachdem NEW e
ingegeben wurde mit MERGE ""
geladen"
350 PRINT "anschl. wird eingege
ben LET a=USR 59081 ENTE
R"
355 PRINT "GO TO 1 ENTER"
360 PRINT
370 PRINT "Die neu erstellte Ve
rsion kann aus dem Tasword-Ma
nu heraus wie gewohnt abgespei
chert werden"
380 COPY
400 STOP
800 SAVE "Umlaute" LINE 1

```

»Tasword-Umlaute«

DATA- für Apple II Generator

Der Datengenerator erzeugt aus binären Daten im Arbeitsspeicher, wie beispielsweise Shapetabellen oder Maschinensprach-Programmen, DATA-Zeilen. Das Programm »DATA-Generator« läuft auf allen Apple II-Computern.

Das Programm »DATA-Generator« wird mit einem kurzen Basic-Programm in den RAM-Speicher geladen. Das eigentliche Maschinenprogramm kann in irgendeinem Speicherbereich vorliegen. Man muß allerdings darauf achten, daß noch genügend Speicherplatz übrigbleibt, damit das Programm korrekt arbeiten kann. Es bietet sich daher an, den vom Programm vorgeschlagenen Platz zu verwenden, nämlich direkt unter Hi-MEM.

Danach fragt das Programm, ob der alte &-Vektor als Chain-Vektor übernommen werden soll. Damit kann man andere Programme, die ebenfalls den &-Befehl verwenden, weiterverwenden. Wenn der alte Vektor nicht übernommen werden soll, bleibt der Chainvektor auf die Syntax-Error-Routine des ROM gerichtet. Zum Schluß kann man noch entscheiden, ob die Routine durch HiMEM geschützt werden soll. Die Normaleinstellung ist hier immer »ja«. Bei allen Fragen werden bestimmte Voreinstellungen geboten. Diese können entweder akzeptiert (durch Betätigung der Return-Taste) werden, oder es können die gewünschten Parameter mit der Tastatur eingegeben werden.

Wenn alle Werte definiert wurden und sich das Startprogramm selbst gelöscht hat, steht auf dem Bildschirm noch die Erklärung der Syntax des Startbefehls (&DATA S1024, E2048, I10, Z100) mit den zulässigen Maximalwerten. Im übrigen ist die Eingabe abgesichert, Fehler werden mit Fehlermeldungen quittiert.

Somit ist der »DATA-Generator« installiert. Wird jetzt die Routine gestartet, wird zuerst die Eingabezeile analysiert. Dies geschieht mit Hilfe der CHGET-Routine in der Zeropage. Die einzelnen Zeichen werden kontrolliert und die Zahlen über ROM-Routinen eingelesen und in der Zeropage abgespeichert. Jede Abweichung von der vorhergehenden Syntax bewirkt eine Fehlermeldung. Ebenso wird eine Fehlermeldung ausgegeben wenn die Startadresse größer als die Endadresse ist oder wenn die Zahlenwerte zu groß sind.

Weiterhin wird noch die eingegebene Zeilennummer daraufhin untersucht, ob sie größer als alle bereits vorhandenen ist. Dazu wird ebenfalls eine ROM-Routine benutzt, die nach einer bestimmten Zeilennummer sucht. Wenn die ausgewählte Zeilennummer bereits existiert, wird eine ILLEGAL QUANTITY-Fehlermeldung ausgegeben. Gleiches geschieht, wenn die zwei Bytes, auf die der Linkvektor zeigt, ungleich 0 sind, das heißt, wenn sich an dieser Stelle nicht das Programmende befindet. Falls die zwei Bytes gleich 0 sind, wird die Linkadresse als LOMEM beziehungsweise als Programmende übernommen.

Erst jetzt beginnt der eigentliche DATA-Generator mit seiner Aufgabe. Zuerst wird in Byte \$50 geschrieben, wie lang die entsprechende Zeile noch sein kann. Dieser Wert wird dann

stets mit dem Y-Register verglichen. Danach werden zwei Bytes für die nächste Linkadresse freigelassen. Dann folgt die Zeilennummer, ebenfalls als Zwei-Byte-Wert. Als nächstes kommt das Token für DATA und das Token für Leerzeichen. LOMEM und das Y-Register dienen dabei als Pointer. Dann wird das nächste Byte gelesen, das mittels einer ROM-Routine in FAC1 geschrieben wird. Eine weitere ROM-Routine wandelt dann FAC1 in einen String um. Der String kann in unserem Fall maximal drei Zeichen lang sein.

Anschließend wird es in die DATA-Zeile übernommen. Jetzt wird verglichen, ob es sich dabei um das letzte umzuwandelnde Byte handelt. Wenn ja, verzweigt das Programm in den Teil PENDE. Dort wird in drei Bytes jeweils eine Null geschrieben und LOMEM sowie PROGEND korrigiert und ein Warmstart durchgeführt.

Sollte noch nicht das letzte Byte erreicht sein, wird überprüft, ob die erzeugte DATA-Zeile bereits zu lang ist. Ist dies der Fall, springt das Programm in den Teil ZENDE. Hier wird die Zeile abgeschlossen und die Linkadresse und die neue Zeilennummer berechnet. Die Zeilennummer darf dabei nicht größer als 63999 werden. Sonst wird eine ILLEGAL QUANTITY-Fehlermeldung ausgegeben und das im Speicher befindliche Programm in die alte Form gebracht. Falls die Zeilennummer noch nicht zu groß ist, wird die nächste DATA-Zeile erzeugt.

Sollte in der erzeugten DATA-Zeile noch Platz frei sein, wird in das nächste Byte das Token für Komma geschrieben und die innere Schleife beginnt von vorne.

Sollte das neu generierte Programm größer als HIMEM werden, wird das ursprüngliche Programm ebenfalls wieder hergestellt und die Fehlermeldung OUT OF MEMORY ausgegeben.

Da das Programm »DATA-Generator« verschiebbar sein sollte, dürfen keine JMP- und JSR-Befehle innerhalb des Programms vorkommen. Da die Branch-Befehle aber nur ± 128 Byte verzweigen können, mußten manche Sprünge verlängert werden. So entstanden die etwas wirr wirkenden Verzweigungen an manchen Programmstellen.

(Wolfgang Lenz/wb)

```

1  REM *****
2  REM *
3  REM *   DATAGENERATOR   *
4  REM *   für APPLE IIe   *
5  REM *   von Wolfgang Lenz *
6  REM *   6760 Rockenhausen *
7  REM *   Vers. 2 / 28.01.85 *
8  REM *
9  REM *****
10 HOME
20 A1$ = " DATA GENERATOR "
   OR "
30 A2$ = " FÜR APPLE II/E "
40 A3$ = " von Wolfgang Lenz "
50 A4$ = " Vers. 2 / 28.01.1985 "

60 A5$ = " DER DATAGENERATOR IST
   INSTALLIERT "
100 INVERSE : FOR I = 1 TO 38: PRINT
   " " : NEXT
110 FOR I = 1 TO 7: PRINT " " : HTAB
   39: PRINT " " : NEXT
120 VTAB 3
130 HTAB (21 - LEN (A1$) / 2): PRINT
   A1$
140 HTAB (21 - LEN (A2$) / 2): PRINT
   A2$
150 NORMAL

```

```

160 HTAB (21 - LEN (A3$) / 2): PRINT
   A3$
170 HTAB (21 - LEN (A4$) / 2): PRINT
   A4$
180 PRINT
190 INVERSE : FOR I = 1 TO 39: PRINT
   " " : NEXT : NORMAL
200 PRINT
210 VTAB 10: INVERSE : PRINT " E
   INGABEFORMAT:" : PRINT : PRINT
   "&DATA S" : NORMAL : PRINT "
   0-65535":
220 INVERSE : PRINT ",E" : NORMAL
   : PRINT "0-65535":
230 INVERSE : PRINT ",I" : NORMAL
   : PRINT "1-255":
240 INVERSE : PRINT ",Z" : NORMAL
   : PRINT "0-63999"
250 : PRINT
260 INVERSE : PRINT "S" : NORMAL
   : PRINT ": STARTADRESSE"
270 INVERSE : PRINT "E" : NORMAL
   : PRINT ": ENDADRESSE"
280 INVERSE : PRINT "I" : NORMAL
   : PRINT ": ZEILENSCHRITTWEIT
   E"
290 INVERSE : PRINT "Z" : NORMAL
   : PRINT ": ERSTE ZEILENNUMME
   R"
300 S1 = PEEK (115) + PEEK (116
   ) * 256 - 480
310 VTAB 19: PRINT "Abspeichern
   ab Adresse : "; S1; " ? J"; CHR$
   (8);
320 GET GE$: IF GE$ = "J" OR GE$
   = "j" OR GE$ = CHR$ (13) THEN
   GOTO 400
330 IF GE$ = "N" OR GE$ = "n" THEN
   PRINT GE$: GOTO 350
340 PRINT CHR$ (7): GOTO 310
350 POKE 34,18: POKE 35,20
360 PRINT : INPUT "Abspeichern a
   b Adresse : "; S2
370 IF (S1 < S2) OR (S2 < (PEEK
   (105) + PEEK (106) * 256)) THEN
   PRINT CHR$ (7): GOTO 360
380 POKE 34,0: POKE 35,24
390 S1 = S2
400 FOR I = S1 TO S1 + 472: READ
   A: POKE I,A: NEXT
410 PRINT : VTAB 20: PRINT "Soll
   der alte &-Vektor übernommen
   n": PRINT "werden ? N"; CHR$
   (8);
420 GET GE$
430 IF GE$ = "J" OR GE$ = "j" THEN
   PRINT GE$: GOTO 460
440 IF GE$ = CHR$ (13) OR GE$ =
   "N" OR GE$ = "n" THEN GOTO
   470
450 PRINT CHR$ (7): GOTO 410
460 POKE S1 + 3, PEEK (1014): POKE
   S1 + 4, PEEK (1015)
470 S2 = INT (S1 / 256)
480 POKE 1014,S1 - S2 * 256 + 15
   : POKE 1015,S2
490 VTAB 21: PRINT : PRINT "Soll
   HIMEM unter den Datagenerat

```

Listing zu »DATA-Generator«


```

or      gelegt werden ? J"; CHR$
(8);
500 GET GE$: PRINT GE$;: IF GE$ =
"J" OR GE$ = "j" OR GE$ = CHR$
(13) THEN HIMEM: S1 - 1: GOTO
510
510 IF NOT (GE$ = "N" OR GE$ =
"n") THEN PRINT CHR$ (7);:
GOTO 500
520 FOR I = 1 TO 1000: NEXT
530 POKE 34,19: HOME : PRINT : POKE
34,0
540 FLASH : HTAB (21 - LEN (A$)
) / 2): PRINT A$: NORMAL
550 NEW
3000 DATA 162,16,76,18,212,162,
16,76,18,212,162,53,76,18,21
2,201,131,208,237,32,177,0,2
01,83,208,235,32,177,0,176,2
30,32,74,236,32,82,231,165,8
0,133,8,165,81,133,9,32,183,
0,201,44,208,209,32,177,0,20
1,69,208,202,32,177,0,176,19
7
3010 DATA 32,74,236,32,82,231,1
65,80,133,24,166,81,134,25,2
28,9,176,6,197,8,144,180,240
,178,240,248,32,183,0,201,44
,208,164,32,177,0,56,176,6,5
6,176,160,56,176,152,201,73,
208,148,32,245,230,134,23,22
4,0,240,144,201,44,208,135,3
2
3020 DATA 177,0,201,90,208,229,
32,177,0,176,224,32,74,236,3
2,82,231,165,80,133,6,166,81
,134,7,224,250,176,203,32,26
,214,176,198,160,0,177,155,2
08,192,200,177,155,208,187,1
65,155,133,175,133,105,166,1
56,134,176,134,106,165,115,5
6
3030 DATA 229,105,133,80,165,11
6,229,106,240,4,169,255,133,
80,160,2,165,6,145,105,200,1
96,80,240,117,165,7,145,105,
200,196,80,240,108,169,131,1
45,105,200,196,80,240,99,169
,32,145,105,200,196,80,240,9
0,208,2,176,197,132,30,160,0
,111
3040 DATA 8,230,0,208,2,230,9,1
68,169,0,32,242,226,32,52,23
7,164,30,173,0,1,145,105,200
,196,80,240,53,173,1,1,240,1
9,145,105,200,196,80,240,41,
173,2,1,240,7,145,105,200,19
6,80,240,29,165,8,197,24,208
,6,165,9,197,25,176,73,192,2
24
3050 DATA 176,17,169,44,145,105
,200,196,80,240,4,208,172,17
6,168,162,77,208,110,169,0,1
45,105,200,152,24,101,105,14
4,2,230,106,133,105,160,0,14
5,175,200,170,165,106,145,17
5,133,176,134,175,165,6,164,
7,162,53,24,101,23,144,7,200
,132

```

```

3060 DATA 7,192,250,176,63,133,
6,56,176,198,169,0,145,105,2
00,196,80,240,191,145,105,20
0,196,80,240,184,145,105,136
,152,24,101,105,144,2,230,10
6,133,105,160,0,145,175,200,
170,165,106,145,175,168,138,
24,105,3,144,1,200,133,105,1
33
3070 DATA 175,132,106,132,176,7
6,60,212,160,0,169,0,145,155
,200,145,155,165,155,164,156
,24,105,3,144,1,200,133,105,
133,175,132,106,132,176,76,1
8,217

```

Listing zu »DATA-Generator« (Schluß)

Autostart für Atari

Um nach dem Einschalten des Computers Basic-Programme automatisch zu starten, muß eine »AUTORUN.SYS«-Datei auf Diskette vorhanden sein. Das Programm »Start« erzeugt ein solches File.

Bei Atari-Computern und vorhandenem Diskettenlaufwerk ist es generell möglich, Basic-Programme nach dem Einschalten des Computers automatisch zu starten. Das Programm »Start« lädt nach einem Kaltstart automatisch ein bestimmtes Basic-Programm und führt es selbständig aus.

Geben Sie aber zunächst das Programm ein und speichern Sie es zur Sicherheit auf Diskette ab. Verwenden Sie dazu beispielsweise den Programmnamen »D:AUTORUN.BAS«. Geben sie jetzt »RUN« ein und betätigen Sie die »RETURN«-Taste. Achten Sie bitte darauf, daß sich noch kein Programm mit dem Namen »AUTORUN.SYS« auf der Diskette befindet, da es sonst überschrieben wird. Das Programm fragt Sie jetzt nach einer Befehlszeile, die drei Zeilen lang sein darf. Verwenden Sie dabei keine Zeilennummer.

Möchten Sie beispielsweise unmittelbar nach dem Einschalten des Computers in die Grafikstufe 8 wechseln und eine Linie von Punkt 0,0 zum Punkt 319,159 zeichnen, so müßte in der Kommandozeile folgendes eingegeben werden GR.8:C.1. PLOT 0,0:DR.319,159. Andererseits kann natürlich auch ein eigenes Programm automatisch gestartet werden. Dann müßte die Kommandozeile lauten: RUN"D:FILENAME.BAS". Das Programm »FILENAME.BAS« wird dann sofort ausgeführt, ohne daß vorher »RUN"D:FILENAME.BAS« eingetippt werden muß (für FILENAME.BAS kann natürlich jede andere Programmbezeichnung eingesetzt werden).

Anschließend meldet sich der Computer wieder mit »READY«. Geben Sie jetzt »DOS« ein und betätigen Sie die »Return«-Taste. Sie gelangen jetzt ins DOS-Menü. Mit der Option K (für Binary-Save) wird nun die »AUTORUN.SYS«-Datei auf Diskette gespeichert. Nach Betätigen der Taste K und »Return« bekommen sie folgende Zeile auf den Bildschirm: SAVE-GIVE FILE,START,END(INIT,RUN). Daraufhin müssen Sie folgendes eingeben: AUTORUN.SYS0.0600,06FF,0600.

Tips & Tricks-Listing

```

10 GRAPHICS 0: DIM A$(130)
15 GOSUB 700
18 ? "GEBEN SIE DIE BEFEHLSZEILE EIN:"
20 INPUT A$
30 AL=LEN(A$)
40 POKE 1599,AL
45 F=AL+1
50 FOR T=1 TO AL: F=F-1: POKE 1659+T,ASC(A$(F,F)): NEXT T
60 END
500 DATA 162,0,189,26,3
501 DATA 201,69,240,5,232
502 DATA 232,232,208,244,232
503 DATA 142,105,6,189,26
504 DATA 3,133,205,169,107
505 DATA 157,26,3,232,189
506 DATA 26,3,133,206,169
507 DATA 6,157,26,3,160
508 DATA 0,162,16,177,205
509 DATA 153,107,6,208,202
510 DATA 208,247,169,67,141
511 DATA 111,6,169,6,141
512 DATA 112,6,169,65,141
513 DATA 106,6,96,172,106
514 DATA 6,240,9,185,123
515 DATA 6,206,106,6,160
516 DATA 1,96,138,72,174
517 DATA 105,6,165,205,157
518 DATA 26,3,232,165,206
519 DATA 157,26,3,104,170
520 DATA 169,155,160,1,96
521 DATA 7,0,147,239,45
522 DATA 242,67,6,175,242
523 DATA 29,242,44,242,76
524 DATA 110,239,0,57,57
525 DATA 53,49,44,57,53
526 DATA 49,46,82,68,58
527 DATA 48,44,48,32,84
528 DATA 79,76,80,58,49
529 DATA 46,67,58,56,44
530 DATA 55,44,48,46,69
531 DATA 83,58,53,49,46
532 DATA 82,71,46,69,83
533 DATA 58,56,46,82,71
700 U=1536
710 TRAP 750
720 READ X: POKE U,X: U=U+1: GOTO 720
750 TRAP 40000
760 RETURN

```

Listing zu »Start«

Sobald der Computer das File auf Diskette gespeichert hat, können sie das Programm »Start« testen, indem Sie einfach den Computer aus- und wieder einstellen. Das gewünschte Programm sollte jetzt automatisch geladen und gestartet werden.

Bei der Programmierung des Programms »Start« wurde DOS 2.0 verwendet. Es müßte allerdings auch zu anderen DOS-Systemen kompatibel sein. **Beachten Sie bei der Eingabe bitte die Prüfsummenhinweise.** (Gordon Gillespie/wb)

Prüfsummer für Atari

Um Ihnen das Abtippen von Listings zu erleichtern, werden ab dieser Ausgabe alle Atari-Listings mit Prüfsummen abgedruckt. Man kann aber die Prüfsummen einfach ignorieren.

Möchten Sie aber die Prüfsummen als zusätzlichen Komfort und zur Sicherheit benutzen, dann benötigen Sie ein spezielles Programm, welches die Prüfsummen auf Ihrem Bildschirm darstellt. Aus Platzmangel können wir dieses Programm leider nicht abdrucken. Übrigens, unser Eingabeprogramm ist »kompatibel« zu dem aus der amerikanischen Zeitschrift »Antic«. Sie können unser Programm also auch zur Eingabe von Listings aus »Antic« verwenden.


Wie bekommt man das Prüfsummer-Programm?

Ganz einfach, Sie brauchen nur einen frankierten, mit Ihrer Adresse versehenen Umschlag an die Redaktion zu schicken. Sie bekommen dann das Listing mit Bedienungsanleitung kostenlos zugesandt. Wenn Sie sich aber die Arbeit des Eintippens ersparen möchten, können Sie von unserem Listing-Service am Ende dieser Ausgabe Gebrauch machen. Das Prüfsummer-Programm wird, sozusagen als kostenlose Zugabe, auf den neuesten Atari-Leserdisketten mitgeliefert. (Verwenden Sie dann bitte die beigefügten Bestellkarten.)

Wenn Sie nur das Listing und die Beschreibung haben möchten, dann schreiben Sie bitte (frankierten und adressierten Rückumschlag nicht vergessen!) an:

Redaktion Happy-Computer
Atari-Prüfsummer Version 1.0
Hans-Pinsel-Str. 2
8013 Haar

Kosinus von GUBA & ULLY



Pascal für kluge Köpfe

Für die meisten Schüler ist das Unterrichtsfach Informatik an der Schule eher qualvolle Pflicht als Lust, weil leicht verständliches Lehrmaterial fehlt. Zu wenige Computer und trockene Lehrbücher entmutigen den Anfänger, im Unterricht herrscht oftmals uninteressiertes Schweigen statt aktive Mitarbeit.

Dabei haben schon heute viele Schüler einen Heimcomputer zu Hause stehen (beispielsweise einen Commodore 64, Schneider CPC 464, Atari 800 XL oder andere) auf dem man auch Pascal programmieren kann. Mit unserem Pascal-Kurs erlernt man das praktische Programmieren in Pascal, während das Allgemeine über Programmier

stil und Technik der Programmiersprache Pascal in den Lehrbüchern für die Schule steht. Dabei bietet sich der Kurs Schülern als begleitende Einführung zum Informatikunterricht an. Allerdings kann man auch ohne einen entsprechenden Unterricht mit unserem Kurs Pascal lernen. Das allgemeine Grundkonzept von Pascal haben wir in der vor-

angegangenen Ausgabe 8/85 kurz erklärt.

Es findet sich auch in den Schulbüchern wieder, in denen der Einsteiger begleitend zu unserem Kurs lesen sollte. Zwei häufig im Unterricht verwendete Bücher sind: »Informatik 10 in Pascal« aus dem Oldenbourg Verlag und »Informatik mit Pascal« vom Klett-Verlag.

Zwei der an Schulen am meist-verbreiteten Informatikbücher sind »Informatik mit Pascal« von Rüdiger Baumann aus dem Klett-Verlag und »Informatik 10 in Pascal« der beiden Autoren Werner Lorbeer und Gerhard Steinbach, erschienen im Oldenbourg-Verlag. Vergleicht man beide Bücher so fällt auf, daß das Klett-Buch sowohl vom Umfang her größer wie auch vom Niveau sehr viel höher ist. Das liegt daran, daß das Buch aus dem Oldenbourg-Verlag hauptsächlich für den Einsatz in der 10. Klasse gedacht ist, während nur das andere Buch mehr für die Kollegstufe geeignet erscheint.

liest man das Vorwort von »Informatik 10«, so fällt leider gleich ein großer Nachteil des Buchs auf. Es ist in einem unnötig hochgestochenen und trockenen Stil geschrieben. Sicherlich muß ein Schulbuch keine Unterhaltungsliteratur sein, aber Satzkonstruktionen wie »Das Lösen eines Problems durch ordnende Lösungsschritte wird sinnfällig« dienen nicht dem Lehrauftrag, weil sie »Gelehrtheit« mit Unverständlichkeit verwechseln. Auch Unschärfen in der Terminologie fallen ins Auge. Davon zu reden, daß zum Beispiel Computer Pascal interpretieren etc., sollte in einem Schulbuch vermieden werden. Hoffentlich werden solche Män-

Zwei Schulbücher im Vergleich

gel in der nächsten Ausgabe behoben.

Abgesehen davon ist es den Autoren gelungen, ein gut verständliches Schulbuch zu schreiben. Sie vermögen ihr Wissen weiterzugeben, nur vergessen sie mitunter, ganz einfache Dinge klar zu erklären, wie zum Beispiel, daß Pascal-Programme mit beliebiger Zeileneinteilung geschrieben werden können. Die Beispiele sind recht gut, und die Aufgaben bieten nützliche Übungsmöglichkeiten.

Leider sind an den Schulen oft zu wenig Computer vorhanden, und die Schüler können ihre Hausaufgaben nicht ausprobieren. Deshalb wären zumindest für einen Teil der Aufgaben Lösungen am Schluß des Buches sehr nützlich.

Schleierhaft ist das Buch, da es für die 10. Klasse geschrieben ist, kein vollständiger Kurs in Pascal. So wird zum Beispiel Type nicht erklärt, obwohl gerade die Typdefinition von Variablen als einer der großen Vorteile von Pascal anzusehen ist. Immerhin ist am Ende des Buches noch ein Kapitel zu finden, das den Einsatz von Computern in der Arbeitswelt

behandelt. Dort bietet das Buch sicher gute Diskussionsansätze, und auch die angegebenen Literaturvorschläge sind gut gewählt.

Das Buch »Informatik mit Pascal« ist für den hervorragend geeignet, der sich für Informatik besonders interessiert. Schüler ohne ausgesprochene Neigung für das Fach werden wahrscheinlich überfordert. Die vielen komplexen Probleme am Anfang, die eigentlich nur als Einführung gedacht sind, werden oft die Reaktion hervorrufen: »Das verstehe ich sowieso nicht!«, und das Buch wird weggelegt. Die Erklärungen und Beispiele sind hervorragend, nur sind sie für den Anfänger ganz einfach zu schwer. Dennoch: Das Buch bietet zum einen eine vollständige Erklärung von Pascal. Zum anderen aber ist es eines der wenigen Schulbücher, die tatsächlich den Namen Informatik-Lehrbuch verdienen. Rüdiger Baumann geht nämlich auch auf Dinge wie die Turingmaschine und Codierungstheoreme ein. Wer tiefer in die Materie einsteigen will und auch die Mühe nicht scheut, manche Dinge mehrfach zu lesen, für den ist das Buch eine wahre Fundgrube. Interessieren jedoch nur die Grundzüge der Programmiersprache Pascal, dann ist das Buch »Informatik 10« die leichter verdauliche Kost.

C-64

DIE C-64 ENZYKLOPÄDIE



DER AUTOR RAETO WEST verwendete 1 Jahr der Analyse und Dokumentation auf den C-64! Ergebnis seiner völlig unzeitgemäßen Geduld: Das einzige enzyklopädische 64er-Buch, das neben Ihrem Computer liegen bleibt. Alle Erklärungen, auch komplexer System- und Programmfragen, umfassen bei Ray West stets beides: Kompetenz durch Einsicht und solides Faktenwissen. Beispielhaft: Musiktheorie und SID-Chip in Kapitel 13!

EIN REFERENZBUCH für professionelle Hard-/Software-Entwickler auf dem US-Standard des Buchs **PROGRAMMING THE PET/CBM** des gleichen Autors; **EIN LEHRBUCH** zu Aufbau und Anwendung von Mikrocomputern am Beispiel des C-64 für alle Autodidakten und Einsteiger.

EIN ANWENDUNGS-HANDBUCH zum C-64/SX-64 mit über 300 Programmierungen aller 64er-Funktionen – auch der schwiegern, seltenen und meist gemiedenen.

te-wi Verlag GmbH
Theo-Prosel-Weg 1
8000 München 40

te-wi

Etwa 500 Seiten, Softcover, DM 66,-

Weitere te-wi-Bücher



NEU! C-64 Akustik und Graphik
Ein planvoller Lehrgang: keine Beispielsammlung, in anschaulichem Stil daher für jedes Alter. Dieses Werk eröffnet dem C-64-Besitzer die Welt der Graphiken und Klangbilder. Es enthält Programmbibliotheken und wird abgerundet durch zahlreiche Anhänge. John Anderson, 208 Seiten, Softcover, DM 49,-



NEU! Der sensible C-64 Programmsammlung
Für Erstbenutzer wie für Experten. 2 Bände: Der Softwarenutzungs aller technologischen Eigenschaften des C-64. Jedes Buch kostet DM 29,80.



LOGO Computersprache für Kinder und Eltern
Dieses Buch beweist: Jeder kann programmieren. LOGO ist die Computersprache für Eltern und Kinder. Nicht umsonst wurde dieser Titel zum „Buch des Jahres 1983“ in den USA. LOGO ist das Ergebnis der Erforschung menschlicher Intelligenz, entwickelt von einem Pädagogen und Mathematikprofessor. Daniel Watt, 384 Seiten, Softcover, A4, DM 59,-



NEU! Reparaturanleitung Computer: C-64
Einzugänge Serviceunterlagen für Reparaturen und Entwicklungsarbeiten am C-64. Enthält Schaltpläne, Bauteile- und Vergleichstypenliste, rasch-schnelle Service-tests. Anleitung zur systematischen Fehlersuche. In A4 Mappe, DM 29,80.



STRUCTURED BASIC erweitert erheblich die Einsatzmöglichkeiten des C-64. C-128 auf Befehls- wie Speicherebene! In Structured Basic sind möglich: rekursive Programmaufrufe, DO-LOOPS mit 128 Ebenen, hochauflösende Graphiken auch im Farbmodus, GOTO freie Programme, gesamter Speicherraum 100K durch externe ROMs. Standke Hartwig, Buch 376 S., und Modul, DM 199,-.



Computer für Kinder (Sally Greenwood Larson)
Ein Buch für Kinder und ihre Lehrer, ein gerechtes Buch für die erste Begegnung mit Computern, ihren Eigenwilligkeiten und ihren unerschöpflichen Möglichkeiten.

„Computer für Kinder“ richtet sich an Kinder im Alter von 8 bis 13 Jahren. Ein Handbuch für Beginner, Unterhaltung und leicht verständlich für die Computer VC20 und C-64. A4 quer. Je Ausgabe DM 29,80.

Noch im Programm: VisiCalc (mit CBM Diskette) DM 79,- C-64 IEEE-488 Buch und Steckmodul DM 239,-
CBM Computer-Handbuch DM 59,- Umwelttechnik (Prosp. an!) DM 59,- NEU
Mikrocomputer-Grundwissen DM 36,- 6502-Programmieren in Assembler DM 50,-

Bevor wir aber unser erstes Pascal-Programm schreiben, noch ein Wort zu einem Thema das die meisten Bucher leider geflissentlich übergehen: Bevor ein Pascal-Programm tatsächlich läuft muß es kompiliert werden. Das heißt, der Computer übersetzt ein Pascal-Programm in eine für ihn »verständliche« Form. Erst dann kann er es ausführen.

Jetzt geht's los: Unser erstes Pascal-Programm

Das Übersetzungsprogramm, Compiler genannt, ist im Gegensatz zur Sprache Pascal nicht genormt. Compiler sind von Computer zu Computer unterschiedlich, und auch ihre Bedienung ist nicht einheitlich. Hinzu kommt daß es für fast jeden Computer mehrere Compiler gibt. Wegen dieser Vielfalt geht der Kurs nicht auf Compiler ein. Sie müssen sich also selbst informieren, wie der von ihnen verwendete Compiler funktioniert. Doch keine Angst die Bedienung ist meist ganz leicht — auf dem Commodore 64 beispielsweise wird ein Compiler einfach geladen und mit »RUN« gestartet. Notwendige Eingaben werden vom Commodore 64 abgefragt. Bei einigen Pascal-Compilern ist der Pascal-Editor also der Programmteil, der zum Eintippen eines Pascal-Programms benutzt wird, ein eigenes Programm. Dann muß man zuerst dieses Programm laden und starten, unsere Beispiel-Programme eingeben und abspeichern und danach erst den Compiler benutzen. Aber das wird auch in den dazugehörigen Handbüchern erklärt. Unser Einstieg in Pascal erfolgt mit Hilfe eines sehr einfachen Pascal-Programms. Mit diesem Programm wollen wir die Grundstruktur »aller« Pascal-Programme erklären.

```
1 PROGRAM AUSGABE,
2 (*ERSTER VERSUCH IN
PASCAL*)
3 BEGIN
4 WRITELN('****'),
5 END (*PUNKT AM PROGRAMM-
ENDE*)
```

Läßt man das kompilierte Programm ablaufen werden auf dem Bildschirm lediglich vier Sterne in einer Zeile ausgegeben. Wer schon in Basic programmiert hat, wird sagen: Viel zu umständlich, in Basic geht das einfach mit »PRINT '****'«. Doch das Pascal-Programm hat nur deshalb so viele Befehle, weil einige Befehls-Elemente in jedem Pascal-

Programm enthalten sein müssen. Da ist zuerst der Programmkopf (auch Header genannt) »PROGRAM AUSGABE,«. Alle Pascal-Programme müssen mit dem Befehl PROGRAM beginnen, und dann, nach einer Leerzeile, folgt ein beliebiger Name. Dahinter kommt ein Strichpunkt das vielleicht am meisten gebrauchte Zeichen. Er trennt die einzelnen Befehle voneinander. Während in Basic sämtliche Zeilen nummeriert werden, ist in Pascal die Einteilung in Zeilen von keiner so fundamentalen Bedeutung. Im Gegensatz zu Basic dient die Einteilung in Zeilen, ebenso wie das Einrücken bestimmter Befehle, nur der Übersichtlichkeit.

Liebes Lehrerkollegium!

Informatik ist eines der wichtigsten Fächer für die Zukunft Ihrer Schüler. Aber oft fehlt es an geeignetem Lehrmaterial und an Praxiserfahrungen. Wir wollen Ihnen bei Ihrer Aufgabe helfen, Ihre Schüler auf diese Zukunft vorzubereiten.

Ein erster Schritt dazu soll dieser Pascal-Kurs sein, den wir mit Ihnen gestalten wollen. Dazu brauchen wir aber Ihre Mitarbeit. Beantworten Sie deshalb bitte die folgenden Fragen auf einer Postkarte oder in einem Brief an die

Redaktion Happy-Computer
Hans-Pinsel-Straße 2
8013 Haar bei München

Und hier die Fragen:

1. Was bereitet Ihrer Erfahrung nach den Schülern bei Pascal die größten Schwierigkeiten?
2. Welche Art von Begleitmaterial fehlt Ihnen für den Pascal-Unterricht?
3. Bei welchem anderen Thema im Informatikunterricht würden Sie sich Unterstützung wünschen?

Auch völlig freie Stellungnahmen zum Thema Informatikunterricht sind uns willkommen!

Eine Gesamtauswertung der Antworten kann jeder Einsender kostenlos erhalten. Daten zur Person der Einsender bleiben geschützt.

Auch die nächste Programmzeile dient nur der Übersichtlichkeit. Es ist eine Bemerkung des Programmierers. Meistens werden solche Kommentar-Zeilen zur Dokumentation von Programmen verwendet, damit später leichter Änderungen möglich sind. Diese Kommentar-Zeilen sind keine Befehle und werden beim Compilieren einfach übergangen. Sie dürfen nicht von einem Strichpunkt abgeschlossen werden. Der Computer erkennt solche Bemerkungen an den Anfangs-»(*«) und Ende-Zeichen »*)«.

Pascal hat eine feste Grundstruktur

Die nun folgende Programmzeile besteht aus dem Befehlswort »BEGIN«. Auf jedes »BEGIN« muß im Programm ein »END« folgen. »BEGIN« und »END« umschließen schließlich den eigentlichen Befehl »WRITELN('****')«. Diese Anweisung ist die einzige, die bei der Programmausführung ein sichtbares Ergebnis produziert. Sie bewirkt, daß die vier Sterne ausgedruckt werden. Der Befehl WRITELN ist also die Anweisung, etwas (es kann auch eine Leerzeile sein) zu schreiben. Was zu schreiben ist, muß in der Klammer stehen. Deshalb lautet Zeile 4 »WRITELN('****')«. In unserem Beispiel wird der Text dabei genauso, wie er zwischen den Apostrophen steht, ausgegeben. Die Klammern darum entsprechen etwa der mathematischen Schreibweise einer Funktion f(x). Die Funktion ist dann in diesem Fall WRITELN, und die Klammern umschließen das Argument — hier '****'. Ein Programmblock wird mit BEGIN eingeleitet und mit END abgeschlossen. Hinter BEGIN steht nie ein Strichpunkt vor einem END kann man den Strichpunkt weglassen. Schließlich gibt der Punkt hinter END an, daß das Programm hier zu Ende ist. Als vorläufiges Schema für ein Programm gilt also:

```
PROGRAM Name,
BEGIN
Befehl(e)
END
```

Soll dieses Programm jetzt mehr als einige Sterne ausgegeben, so müssen weitere Befehle eingefügt werden, zum Beispiel noch ein »WRITELN('HALLO')«. Aber Achtung: Wenn dieser Befehl eingefügt wird, so muß er mit einem Strichpunkt abgeschlossen werden. Nur der Be-

fehl vor einem END kommt ohne Strichpunkt aus. Wird jetzt noch ein WRITELN in Programmbeispiel 1 eingefügt, so stehen beide Ausgaben in verschiedenen Bildschirmzeilen. WRITELN führt nach der

Es muß nicht immer eine neue Zeile sein

Ausgabe des Textes einen Zeilenvorschub aus. Verwenden Sie statt dessen den Befehl WRITE, so wird die darauf folgende Ausgabe in derselben Zeile fortgesetzt (also direkt angehängt). Ändern Sie jetzt das Programmbeispiel 1 folgendermaßen um.

```
1 PROGRAM AUSGABE,  
2 (*ZWEITES  
PROGRAMMBEISPIEL*)  
3 BEGIN  
4 WRITELN (*****);  
5 WRITELN (*HALLO*);  
6 WRITE (*****);  
7 WRITELN (*****)  
8 END
```

Die Ausgabe am Bildschirm sieht dann so aus:

```
*****  
*HALLO*  
*****
```

Als nächstes soll unser Beispielprogramm erst Daten von uns verlangen, bevor es diese ausgibt. Das Programm benötigt dazu Variable, in denen die eingegebenen Werte abgespeichert werden können. Hier kommt ein neues Konzept von Pascal ins Spiel. Bevor Variable verwendet werden dürfen, müssen sie zuerst definiert (beziehungsweise deklariert) werden. Um das zu verstehen, stellen wir uns die Variablenverwaltung wie einen Setzkasten mit lauter kleinen Fächern vor

Von der Ausgabe zur Eingabe

Zunächst sind alle Fächer leer. Bei der Definition wird nun jeder Variablen ein Fach zugewiesen — es wird quasi über das Fach der Name der Variablen geschrieben. Wird der Variablen ein Wert zugewiesen, so wird ein Zettel mit diesem Wert ins Fach gelegt. Beim Ausgeben der Variablen wird nur nachgeschaut, was für ein Wert auf diesem Zettel steht, ohne den Zettel jedoch aus

dem Fach zu nehmen. Dazu ein neues Beispielprogramm in Pascal

```
1 PROGRAM EIN AUS,  
2 (*Drittes Beispielprogramm*)  
3 VAR ALTER: INTEGER  
4 BEGIN  
5 READLN (ALTER);  
6 WRITELN,  
7 WRITELN ('ICH BIN', ALTER)  
8 END
```

Die Variablendefinition wird zum Befehl VAR eingeleitet. Danach folgt der Name, und hinter einem Doppelpunkt der Typ. Der Typ der Variablen bezeichnet die Art der Werte, die einer Variablen zugewiesen kann. Stellen Sie sich am besten vor, daß für verschiedene Typen verschieden große Fächer reserviert werden. In diesem Beispiel wird als Typ INTEGER verwendet, das heißt ganze Zahlen. Natürlich kann der Computer mathematisch gesehen alle ganzen Zahlen verarbeiten.

Hallo, Schülerinnen und Schüler!

Happy-Computer ist eine Zeitschrift zum Mitmachen. Das gilt auch für diesen Kurs. Das Beste daran: Unser Pascal-Kurs soll Euch auch in Eurem Informatik Unterricht helfen. Dazu brauchen wir allerdings zuerst Eure Hilfe!

Bitte beantwortet uns einige Fragen auf einer der eingeleiteten Mitmachkarten, einer Postkarte oder in einem Brief und schickt Eure Antworten an die

Redaktion Happy-Computer
Hans Pinsel Straße 2
8013 Haar bei München

Und hier unsere Fragen:

1. Interessiert Dich der Informatik unterricht? Dreh den Spieß einmal um und gib ihm eine Note (1=interessiert mich sehr bis 6=absoluter Schwachsinn)
2. Was interessiert Dich für ein Teil am meisten (zum Beispiel das Programmieren)?
3. Wo hast Du die größten Schwierigkeiten in Informatik?
4. Wie stellst Du Dir eine ideale Hilfe bei Deinen Schwierigkeiten vor?

Übrigens: Gib die Happy-Computer doch auch mal Deinem Informatiklehrer. Wir haben auch an ihn ein paar Fragen.

Welche Werte effektiv zugewiesen werden können, hängt vom Computer ab — gebräuchlich sind Werte von -32768 bis 32768. Diese Werte kommen daher zustande, daß ein 8-Bit-Computer maximal die Zahl 2^{16} zum Rechnen darstellen kann. Die 16 kommt durch die 16 Datenleitungen des 8-Bit-Prozessors. Benutzt man nun eine davon, um ein positives oder negatives Vorzeichen zu erkennen, dann bleiben nur noch $2^{15} = 32768$ Werte übrig.

Programmblöcke sorgen für Ordnung

In unserem Beispiel hat die Variable also den Namen «Alter» und ist vom Typ Integer. Bei den Namen der Variablen gibt es von Compiler zu Compiler verschiedene Längenbegrenzungen. Auf alle Fälle darf der Name weder Leerstellen noch Satzzeichen enthalten. Auch Pascal-Befehle dürfen als Namen nicht verwendet werden.

Mit BEGIN fängt wieder der eigentliche Programmblock an. Der erste Befehl READLN liest einen Wert von der Tastatur in eine Variable ein. Er entspricht zum Beispiel INPUT in Basic. Am Bildschirm erscheint also normalerweise ein Fragezeichen und der blinkende Cursor. Der Benutzer gibt jetzt eine Zahl ein, und drückt zum Abschluß die Return-Taste. Erst dann arbeitet das Programm weiter, sofern eine Zahl eingegeben wurde. Sonst meldet sich der Computer mit einer Fehlermeldung und unterbricht die Programmausführung. Als Argument des READLN-Befehls wird die Variable genommen, hier also Alter

Pascal — die Programmiersprache für Schule und Beruf

Nach einer Leerzeile (*WRITELN,*) erfolgt die Ausgabe unserer Variablen Alter. Wie wir aus dem Pascal-Programm ersehen, darf die Variable nicht in Apostrophe eingeschlossen sein. «END» schließt unser Programm ab.

Wir beenden an dieser Stelle auch den ersten Teil unseres Pascal-Kurs. Der nächste Teil wird weitere Pascal Befehle erklären und mit leicht verständlichen Beispielen deren Benutzung zeigen.

(Klaus Friese/zu)

1000 Berlin

COMPUTING

MICROCOMPUTER SOFTWARE · VIDEOSPIELE

1000 Berlin 41 (Siegelt)
im U-Bhf. Schloßstraße
in der U-Bahn Unterführung
☎ 792 02 20



COMMODORE u.
SCHNEIDER CPC

Hard- u. Software

Versand u. Ladenverkauf

Ordnungswesen Mo-Fr 10-18 Uhr
Katalog anfordern für DM 2,50 in Briefmarken

mükra
DATEN-TECHNIK

Schöneberger Straße 6 · 1000 Berlin 92 · Tel. 030-252 81 60/60

2390 Flensburg

Flensburger Computer Versand

Informationsmaterial
bitte sofort anfordern.

M.-L. Sander

Am Soot 4, 2390 Flensburg, Tel. 0461/32533

2870 Delmenhorst



Heimcomputer-Shop

Telefon 042 21/1 64 65

Microcomputer für Heim und Gewerbe
Riesen-Programmauswahl — günstige Preise

2870 Delmenhorst — Bahnhofstraße 10

3000 Hannover

SIREN
COMPUTER GMBH

Hildesheimer Str. 38B
D-3000 Hannover 81
Telefon: 0511 863636

• L.O.S. • Hardware
• MSX • Software
• TALKAN • Verkauf
• Druckerei • Versand
• Monitore • Reparatur
• Zubehör • Fachberatung
Riesen Softwareangebot

Formen Sie noch heute unsere
neuesten SIREN NEWS gegen
DM 2,50 in Briefm. an

6000 Frankfurt

ABACUS SOFTWARE BOUTIQUE

PROGRAMME, BÜCHER & ZUBEHÖR
FÜR

COMMODORE 64/VC20
SCHNEIDER CPC

ABACUS SOFTWARE BOUTIQUE VERTRIEBS GMBH
BESCHERSHEIMER LANDSTR. 84 6000 FRANKFURT 19
(U1,2,3 GRÜNEBURGWEG) Tel.: 069/394019
GEÖFFNET: 11-18:30 SA 10-13



ABACOMP

Ihr Computerfachhändler: Wir führen
APPLE, Beecher, Commodore, GDSN usw.
Lieferungsgeschäft: Einzelwieder- und
6 Frankfurt 80: Versand- und Fernhandel:
Krausberger Weg 24, 6 Frankfurt/M. 50

7000 Stuttgart

BNT COMPUTERFACHHANDEL
der Kleinen mit der großen Leistung

Beratung, Verkauf, Schulung, Kurze Kundendienst.
Computersysteme und Entwicklung von Hard- und Software

7000 Stuttgart-Bad Cannstatt
Marktstraße 48, 1. Stock
in der Fußgängerzone beim Rathaus
Tel. 07 11/55 83 83

7038 Holzgerlingen



Das he **Joachim** nende
Softwarehaus

Postfach 13, 7038 Holzgerlingen, Tel. 07031/44002

Unser Spezialgebiet:
Programmier- und System-Region — Microsoft
mit IBM-compatibles u. PC



Disaster-Recovery-Service
Acorn B. Acorn Electron
Apple Dragon 128
ZX Spectrum, Tandy III/4
Disk-Interface für
Acorn B. Acorn Electron
Dragon 128, Tandy III/4, ZX-Spectrum



Acorn B. (BBC)
Acorn Electron
Disk-Interface
Floppy-Disk-Kabel
Staubschutzhüllen
usw.

7150 Backnang

MSX: Sony — SVI — Philips

Servicestation
Vertragshändler
Commodore
Schneider
SINCLAIR
ATARI
Das Elektronische am Herzen
Potsdammer Ring 10
7150 Backnang
Tel. 0714 15 28

8500 Nürnberg

G Computerstore
Hochstraße 11
8500 Nürnberg 60
Tel. 09 11 289028
MSX ** ATARI ** GENIE ** SCHNEIDER
STAR ** DRAGON ** C 64 ** LASER

SCHWEIZ

Aargau

COMPUTER
Zentralstr. 93 5430 Wettingen
Verlangen Sie unseren unge-
wöhnlichen Versandkatalog

Die Super-Hits für Ihren Heimcomputer:

Bei uns gibt's alles an Software, was
mit Ihrem C64er Spaß macht!

Fordern Sie auch unsere Preisliste an
— und staunen Sie, wie viele tolle
Abenteuer-, Strategie- und Sportspiele
sowie Anwender-Software auf Sie
warten!

Natürlich haben wir auch Spitzen-
Zubehör: Koda-Pads, Light-Pens,
Modems, Joysticks, farbige Disketten
und mehr!!!

FUN-TASTIC

Der Versand-Markt für Commodore
Technik und Software
8500 Nürnberg 60
Tel. 09 11 289028

Für C 64:

Neu:	
SUMMER GAMES II (K)	48,-
EUTE (K)	68,-
FRANKY GOES TO HOLLYWOOD (K)	38,-
A VIEW TO A KILL (K)	48,-
DAMBUSTERS K/D	48,-/48,-
JUMP JET (K/D)	38,-/48,-
SKYFOX (D)	58,-
SPY VS SPY (D)	58,-
SUPER HUEY (K/D)	45,-/48,-
SUPER PIPELINE 2 (D)	48,-
WAY OF THE EXPLODING FIST (K)	38,-
GREMLINS (K)	38,-

Abenteuer

XYPHUS (D)	138,-
HITCHHIKER'S GUIDE TO GALAXY	138,-
SWORD OF KADASH	138,-
SHADOWFIRE (K)	38,-
SERPENT'S STAR (D)	68,-
AMAZON (D)	68,-
FAHRENHEIT 451 (D)	88,-
RENDEZVOUS WITH RAMA (D)	48,-
DRAGONWORLD (D)	68,-
ZORK 1 2 3 (D)	48,-
SUSPENDED (D)	48,-

Für ATARI BOOKS:

DEATHLON (K)	48,-
SPACE SHUTTLE (K)	48,-
SUMMER GAMES (K)	48,-
SERPENT'S STAR (D)	68,-
CONAN (D)	58,-
PRINT SHOP (D)	128,-
BEACH HEAD (D)	58,-
SPIRITFIRE ACE (D)	48,-
DROPZONE (D)	68,-

Zubehör und Joysticks:

ELEPHANT-DISKETTEN 5 1/4	78,-
10 1/4 LEERKASSETTEN (C15)	18,-
4860 DISKETTES BOX	38,-
8500 DISKETTES BOX M. SCHLOSS	48,-
STAUBSCHUTZHÜLLE (C 64)	21,-
DISC LOCKER	21,-
COMPETITION PRO MICRO	68,-
THE ARCADE MICRO	58,-
COBRA PRO JOYSTICK	188,-
QUICKSHOT 2	28,-

D = Diskette K = Kassette M = Modul
Wollen Sie von uns regelmäßig über
die neuesten Spiele informiert werden?
Ganz einfach — Coupon ausfüllen

Mein Gerät: _____
Name, Vorname: _____
Alter: _____
Straße, Nr.: _____
PLZ/Ort: _____

Wollen Sie einen gebrauchten Computer verkaufen oder erwerben? Suchen Sie Zubehör? Haben Sie Software anzubieten oder suchen Sie Programme oder Verbindungen? Der COMPUTER-MARKT von Mepco-Computer bietet allen Computernutzern die Gelegenheit, für nur 5,- DM eine private Kleinanzeige mit bis zu 5 Zeilen Text in der Rubrik Ihrer Wahl aufzugeben. Und so kommt Ihre private Kleinanzeige in den COMPUTER-MARKT der November-Ausgabe (erscheint am 14. 10. 85): Schicken Sie Ihren Anzeigentext bis zum 12. September 85 (Eingangsschluss beim Verlag) an Mepco-Computer. Später eingehende Aufträge werden in der Dezember-Ausgabe (erscheint am 11. 11. 85) veröffentlicht.

Am besten verwenden Sie dazu die vorbereitete Auftragskarte am Anfang des Heftes. Bitte beachten Sie: Ihr Anzeigenpreis darf maximal 6 Zeilen mit je 32 Buchstaben betragen. Überweisen Sie den Anzeigenpreis von DM 5,- auf das Postcheckkonto Nr. 14199-803 beim Postcheckamt mit dem Vermerk „Markt & Technik, Happy-Computer“ oder schicken Sie uns DM 5,- als Scheck oder in Bareinlage. Der Verlag behält sich die Veröffentlichung langorner Texte vor. Kleinanzeigen, die entsprechend gekennzeichnet sind, oder deren Text auf eine gewerbliche Tätigkeit schließen lässt, werden in der Rubrik „Gewerbliche Kleinanzeigen zum Preis von DM 11,- je Zeile“ veröffentlicht.

Private Kleinanzeigen



Suche Spiele auf Diskette (auch CP/M).
bevorzugt Adventures, Kauf oder Tausch.
Ulrich Hagen, St. Johann 6/263. 8520
Erlangen

Apple II komp., 64 K, Disk + Contro, 80
Z + Z80 + Drucker + Schnittstelle + 70
Disks gute Softw. + v. Literatur + Berg v
Zeitschriften, VB 3400 DM. Tel. 02337
8067 err. ab 19 Jhr

Verkaufe Apple komp. II + D-Monitor + 1
Siemensurw. + Operator AL-Asiator
+ Z80 + 80 Z-Karte + 16 K-Controller
VB 3000,-, 12 Mon. alt. Tel. 242556
Köln 1, Roßstr. 34, Bagack

Verkaufte Apple IIc + Maus und Software
(keine Copies). VB 3100 DM. Tel. 07 91
48 29 50

Apple II+ (original ROMs + Klein/Groß-
schr.). 16 K-Karte, 80 Z-Karte, Ventilator
programmierbare IBM-ähnliche Tastatur
verstärktes Netzteil für VB 999. Tel.
02236/78802

Verkaufe Apple-Software Sprachen, Games, Anwenderprogramme, Verarbeitungsprogramme. Schreibt an: Marcus Ungerbühler, Am Nassen Berg 1 3187 Burdorf

★ ★ ★ Apple II ★ ★ ★ (original) + 64 KB
+ Floppylaufwerk + Epson-Druckerkar-
te (grafikfähig) mit Software und Bücher
für nur 1500 DM Tel. 022 26 46 93 ab
18.00

Suche Apple IIa + Monitor II +
84 KB + 80 Z-Erweiterung
bis zu 2100 DM
Tel. 07 11 48 62 38 (Roger)

4 Monate alt, Assembler-Tools + Kurs, Basic-, ProDOS- u. Grafik-Handbuch zu verkaufen o. Tausch gegen IBM-PC. Tel. 089/6 12 37 62

**Tausche Tips, Tricks, Ideen und
Programme für Apple II**
Roland Herter Hellig-Brönne-Str. 47
7470 Albstadt 2

Private Kleinanzeigen

Suche-tausche Software f. Apple IIc,
04671/1524, P. Niamann, Westerstr.
32 2257 Bredstedt

APPLESOFT-Befehlserweiterung »A-
BOX« sowie Adventure-Spiele und
prof. Software billig abzugeben. Info 0,80
DM von E. Heinz, Püttkampsweg 13,
2000 Hamburg 52



Suche Floppy 1050 + Software für Atari
800XL (Disk + Cass.) Verkäufe »the dark
crystal« Suche Kontakt zu Atari-Freaks
im Raum Pforzheim Tel 07041 5890
od 7948

Verkauf: Voicebox + Anleitung u. Software für 150 DM, 1025 Drucker für 400 DM ■■■■■■
Michael Reyes, Rheinstr. 20, 8000 München 40

Verkaufe Atari 400/48 K + Basic + Recorder + Programme + 2 Joysticks + Literatur + Zubehör Preis. Spottbillig. Telefon 0421.382635 ab 18.30 Uhr
★ Sofort Anrufen ★ Sofort Anrufen ★

Private Kleinanzeigen

Suche Software für 800XL u. Schatkl. 1.
Speichererw. 1084 u. Floppy 1050 u.
810 (Bez. jew. 20 DM) + Tausche Soft-
ware geg. gebr. Hardware (Bücher Data-
sette, Joyst. usw.) Verk. HiFi-Interface 25
DM + Dauerfeuer (für jed. Joyst. ver-
wendbar) 25 DM
R. Höweler, Guntherstr. 15, 8370 Re-
gen. Tel. 099 21/25 12

Suche billige Top-Software (Disk), Liste
an Thomas Noll, Fritz-Flinte-Ring 93,
2000 Hamburg 80

Verkaufe Atari 1025 Matrix Drucker! DM 490 (8 Mon. alt. Neupr. DM 999) • Holger Penzkofer • Reutlingerstr. 47 8500 Nürnberg • Tel. 09 11/63 01 75 •

★★★★ Atari Software ★★★★★
Suche Anleitungen ★ Tausche gegen
Software ★ über 300 Programme! Liste
an. Theo Eickhausen, Postbus 18773,
NL 2502 ET DEN-HAAG, Holland

★★★★★ Atari Software ★★★★★
Tausche möglichst nur auf Disk. Liste an:
Theo Eickhausen, Postbus 18773,
2502 ET Den Haag, Holland

Suche Software + Bücher (Kassette)
Bitte schreibt Angebote an Uwe Wurst,
Siltcherstr. 8, 7022 Leinfelden-E-1
Wo gibt es einen Aton-Club?

Private Kleinanzeigen

Atari-Freak sucht Auflösung für Hulk. Suche Software-Disk o. Cass. Schreibst oder ruft an bei Ralf Janson, Grangerstr. 74d, 4890 Herne 1. Tel. 02323/21088.

Atari 800XL, Floppy 1050, Video-Digitizer Maitafel, Logo, Joystick, mR 400 Programme (Spiele, Grafik, usw.), alles 6 Mon. alt, für nur DM 1000 zu verkaufen.
Tel. 02058.1386

Mac 165 zu verk. suche +0+ und Action!
Alles Original Verkäufe RX-80 suche
RX-80 PI o. FX-80, Mohaupt B.
09441/5707 ab 22 h

★★★ Hilfe! Suche dringend Späte, Adventure etc. für meinen Atari 800X1 auf Disk! Schickteure Listen, Angeb. etc. Bitte an Markus Kortlang, Im Dorfe 23, 3013 Barz, 4

★★★★ Atari Froaks! ★★★★★
★ Tausche ★ Atari Logo- und Jawbreak-
ermodul ★ gegen ★ das ★ 84 KModul
★ für ★ 600XL ★ Zuschriften ★ an Ro-
bert ★ Lamberl ★ Elbestr 93 ★ 7000
Stuttgart 50 ★★★★★★★★★★

● ● Tausche und suche Software ● ●
 ● ● für Atari 800XL (Disk) ● ●
 ● ● ● ● Listen art ● ● ● ●
 ● ● Mirko Lock Walder Str. 383 ● ●
 ● ● 4010 Hilden Tel. 02103/8271 ● ●

Suche Software nur auf Disk. Lste an: S
Schröder Heinrich-Henstorff-Str. 24
3002 Bissendorf. Antwort garantiert!"

■■■ Suche Software für ■■■
ATARI 620 ST, 3,5 Disk dringend!!
an. 06157/81538. Am Fuchsbau 25.
Bernd Nowolka, 8102 Pfungstadt.

Tausche Software Nur Diskette
061 5781536

Bernd Nowotka
Am Fuchsbaul 25
6102 Pfungstadt

///ATARI///

Das Superangebot Atari 800XL + Floppy + Recorder + Farbmonitor + 30 original Spiele + Zubehör + Literatur für nur DM 1400. Bei K. Fumanski, Pf. 1112 4938 Schieder

Achtung. Verschenke 100 DM an den
der mir die meisten Atari Software gibt. U-
sta an Alexander Marx, Faistenberg 7A,
8196 Beuerberg. P.S. Cassette

HAASE-Computersysteme – Ihr ATARI-Fachmann:



Bestellungen und Informationen bei:
HAASE-Computersysteme, Wiedfeldtstraße 11, D-4300 Essen 1, Tel. (02 01) 42 25 75

ABC ELEKTRONIK

Andreas Budde, Am Brodhagen 100 48 Bielefeld 1 Tel. 0521/890381
Telex 932 974

Neu im Vertriebsprogramm

Data Made Typendruckers
- 22 Zeichen pro Sek.
- Centronics und RS 232
- Software kompatibel zu
Quebec Druckern
- 56 DB Lautstärke
899,-

Dktronics Sprachausgabe
für Schneider-Anstrad
- 2 Lautsprecher
- Demosoftware
149,-
Lichtgriffel für
Schneider-Anstrad
99,-

Opus Floppy für ZX Spectrum
- Microdrive kompatibel
- Centronics Schnittstelle
- Joystickanschluss
- Monitoranschluss
- Systembus durchgeföhrt
1x160k Ausführung 888,-
1x720k Ausführung 999,-

QL Software

Computer One Assembler 140,-
Computer One Monitor 99,-
Computer One Forth 165,-
Computer One Pascal 180,-
Psion Schach 77,-
GST C-Compiler 288,-
Ader QDOS zum reparieren defekter Files a.Catriga 90,-
Medic M-Point was der MAC nur in monochrome kann alles in Farbe (MAC Paint) 160,-
weitere neu Software a.A.

Unser Service für QL User, wir bereiten die Super Programme-Serien auf Epson an. Anstecken an ROM Slot maximale Länge 16kb 99,-
Umüstung alter ROM Versionen von AH, JS, M, auf die neuste a.A.
Alle Preise enthalten 14% Mehrwertsteuer, Bestellungen (Scheck-Nachnahme-Versandkosten) wir exportieren Preise TAX free

Andreas Budde, Am Brodhagen 100, 4800 Bielefeld 1

Telefon 0521 890381 (15.00 bis 20.00 Uhr) • Telex 932974 budde d

ATARI — COPAM — EPSON — STAR

Überraschungs-Preisliste anfordern!

TEL.: 0208-373610

COPY
4330
MULHEIM/RUHR
MAUSEGATT -
STRASSE 1A
SHOP

Die COMPUTER-HAUPTSAISON beginnt... BÜRO - ELEKTRONIK - STEINS

zum Saisonbeginn tolle Sonderangebote, gültig ab 12.08.1985

Brother EP-41 319,-	EP-44	549	Casio FX-502P	nur	138,-
Brother CE 70		1006,-	FX-720P 159	FX-750P	208,-
Brother Bormaschine EM-50	nur	1208,-	Casio PB-700	nur	348,-
Sharp PC-1402 + GE-128P		379,-	PB-700 + FA-10 + CM-1	best	979,-
PC-1500-A 309,-	PC-1401	476,-	Casio BP-770 neu		479,-
PC-1280 247	PC-247 177,-	316,-	Berechnung RC-2	3 Stück	98,-
ME-801 849	MZ 781	347,-	Epson FX-80 + u. Görtzinterf.		1679,-
Toshiba CP-200 769,-	KP-810	479,-	AK 804 + u. Görtzinterf.		1129,-
Quint-Dat 1182 VC 130 Z./Sek. 1 VC-84790		1398,-	New Commodore 128 PC		879,-
			Dommoders PC-10	nur	4598,-

Besonders günstig: Commodore MPS-801 nur 439,-

Neu im Programm: Texas Instruments CC-40 nur 579,-

TH-Preisliste: TH-30-SLZ 45,-; Galaxy-SLR 75,-; TH-30-II 42,-; TH-35-SLR 86,-

Alle Preise inkl. MwSt. Versandkosten 6,- DM

Zähler per Vorauskasse oder per NN, Lieferung sofort

BÜRO - ELEKTRONIK - STEINS

Postfach 32 4791 Lichtenau/Westf. Tel. 05647/350
Ladenverkauf jeden Mi. + Fr. 18.00-17.00 Uhr. Sa. nur nach tel. Vereinbarung
4791 Lichtenau-Kleinenberg Unten Bruchgärten 2

Computer-Markt

Private Kleinanzeigen

■ Suche gebrauchte 1050 Floppy
■ 802 Karte für 800XL
■ Michael Reys, Rheinstr. 20.
■ 8000 München 40

***** Bitte melden *****
Newssoftware User-Club PLZ 4600
Tausche Software nur auf Disk! 1. Listen an
Günter Hofbauer Rockefellerstr. 52, 8
MU. 45, Tel. 089.311.3349

Verkaufe oder tausche Coloco-
Cassette, Super Kobra. Für 35 DM oder
Ataricassette. Super Kobra ist nagelneu,
nicht gebraucht. Tel. 053 23/3450
Wolffhardt

Verkaufe Atari 2600 + 4 Module + Joy-
stick + Adapter + Anleitung (auch ein-
zel) für 120 DM oder Tausch gegen orig.
C 64 Softw. André Kuhn, Altenhof 3,
5608 Radenvormwald

***** Hallo Freaks! *****
★ Tausche auf was auf Diskette ★
★ Echt gute natürlich! Ruff doch ★
★ mal an! Telefon 02520 16 14 ★

Suche Drucker (anschließend) und Disk
bis 350 DM. Suche Hardware aller Art.
Suche Software. R. Bercia, Mansfeld-
derstr. 28, 4630 Bochum 7, Tel.
0234 2901 28 ab 19 Jhr

• Suche 800XL-Software (Disk),
• Angebote an Lars Köhle, Kirchen-
• straße 42, 2000 Norderstedt
• Telefon 040.52332 28
• *****

Private Kleinanzeigen

Verkaufe: Atari 800XL + Floppy 1050
mit Lichtschrankenumgebung + Top-
Programme + Literatur! Preis: VB, Mel-
den bei: Torsten Wornesch, Am Zippen
30 46 DO, Tel. 0231/590374

Hey Freaks!! Verkaufe: Touch Tablet +
Software für 70 DM, Donkey Kong für 15
DM, Junior für 20 DM, Jumbojet-Pilot 1.
10 DM!!! Christian Bruer Tel. 089/
982657

Verkaufe 4 Monate alten Atari 800XL +
1010 + 7 Spiele z.B. Blue Max, Bruce
Lee etc. 350 DM. Telefon 06897/
86759

A T A R I 400

Der Beste, den es je gab: 48 K, 4 Joy-
stickports, superrobust, Spitzencherry-
tastatur, günstiger Preis 450,- DM, Tel.
04181/358 15

Verkaufe original Disk: Flight Simulator II
80 DM, Combatleader 50 DM, Pin Ball
Construction Set 50 DM, Zaxxon 40 DM,
Mask of the Sun 50 DM, Dimension X 40
DM, Christian Keller 02302/47542

***** Hallo Atari-Freaks *****
Ich tausche Software!!! Bis 64 KB
Schreibt od. ruft an. Achim Schlemmer,
Sudetenstr. 58, 712 Bietigheim,
07142/63892 Antwort kommt!

Verkaufe Atari 400 + 48 KRAM + Basic
+ Literatur + Joysticks + 1050 Disk. Für
995 DM. Sascha Heinisch, Oststr. 82,
7140 LBG, Tel. 07141/89679 (ab
18.30 Uhr erreichbar)

Verkaufe Atari 800XL + Datenrek. 1050
+ Quickshot + Buch PEEKS & PONES -
alles 1 Monat alt aus Zeitmangel. Tel.
07441/83598

Suche und verkaufe Software für Atari
800XL. Listen mit Preisen an: Markus
Meichner, Honigsr. 24d, 41 Duisburg 12
Tel. 0203-443593 bitte nur auf Kas-
sette

■ Verk. Atari 2600 ■ 18 Top-Spiele ■
ca. 1 J. (Poppy, Vanguard, Miner 2049,
Starwars, Kangaroo, Galax. R. Raid) auch
einzel, NP 1750 DM, Preis auf VB
■ Tel. 04183/3555 (ab 18 Uhr) ■

Tausche Software. Suche Ghostbusters
auf Kass. für Atari 800XL. Schreib an: Luis
Vierra, Montfort Str. 8, 7996 Brochenzell
oder Tel. 07542 2865

Suche: Software u. Bücher aller Art, An-
leitung zu Actionm, Atomon u. Assembler
★ Grillenberger, Nördl. Str. 5, 8541 Bart-
heimseesauersch ★
♦ ♦ ♦ gesucht! gesucht! ♦ ♦ ♦

***** Super Angebot! *****
Verkaufe Atari 800XL Erst 6 Monate alt
nur 99 DM! Interessenten an: Dirk Wei-
gand, zum Alten Tor 14, 5210 Troisdorf


Atari 800XL, 84 KB, eing. mit Rec. 1010
und Progr. auf Cass. (Solo-Flight, F-15 etc.)
ges. ca. 10 für nur 500,- zu verkaufen,
Tel. ab 19.30 02102/66174

Suche billige Spitzenprogramme auf Dis-
kette und Kassette für Atari 800XL. An-
gebote an: Ulrich Wenzel, Birkenstr. 2,
6883 Kreuzwertheim


***** Suche Software (Orig.) *****
Auf Disk, außerdem Kontakt zu Atari-
Anwendern im Kreis 88 (TÜ, FDS, CW)
Thomas Pisco, 07457/1514, Ohls-
brunnenweg 7, 7031 Bendorf

Atari ST User Club sucht noch Mitglieder,
Uwe Schmitt, Dagobertstr. 36, 5000
Köln 1, Tel. 0221/424961


Suche Software für Atari 400 48 K (Cas-
sette) Liste an Birger Breddvold, Liffen-
str. 17 4504 Georgsmarienhütte



-Zeilen wie ein THERMO-DRUCKER
-Schriftbilder wie vom TYPENDR-
-vollautomat Einzelblatt-einzeln
-EPSONkompatibel norm. Farbband
-Matrix max. 32x18 max. 96 2/9
Dieser Drucker mußte eigentlich
mehr als das Doppelte kosten, um
ihn mit anderen Druckern ver-
gleichen zu können!



Programme für Beta-Disksystem



DISK-DOP-TOPI... 49,00
uni-disk BASIC... 45,00
Größe Info schnell anfordern
uni-prom 16 (Epsoner)... 149,00
uni-mod (DFU Hard/Soft) ab 35,00

Preissturz
Schneider CPC 464 1299,00
Schneider Floppy 1 799,00

BLITZ-REPARATUR

Private Kleinanzeigen

Music Machine: Direct-Play. Zwei Manu-
skripte versch. Instrumente und Rhythmen
einstellbar durch Interface (Zubehör)
Mitschnitt + Stereo. Tel. 06135/3384
od. 08144/1738

**Verk. 800 XL + 1050 Disk + 1020 Plot-
ter + 2 Joysticks + 8 Bücher + Assem-
bler Mod. + ges. Progr. Datei n. kom-
plett f. 1500 DM, R. Bendrick, Donner-
bergstr. 7, 334 Wollentbüttel,
05331/63359**

**Tausche Atari-VCS-Spiele! Suche
noch mit Sprachhilfe Anleitung: Video
Chess, Othello, Fun with numbers, Mini
Golf, Brain Games, Hangman Human
Can. Ruff an bei: 02308/41935**

*** 400-48 K USA-NTSC ***
mit Recorder 1010/110 Volt Engl. und
deutsche Bücher m. Listings. Alles zus.
Bestgebot üb. DM 200.- Goedecke, Co-
ventrystr. 4a, 6230 F-80

Suche Software für Atari 800 auf Disk
Angebote an: Peter Martens, Mehning-
weg 23, 2100 Hamburg 90, z.B. Kompi-
ler, Kopplersoftware, Delverw Kalkül +
Spiele usw.

Wahnsinn ★★ Atari 400 (16 K) 100,-
Bruce Lee (Cass.) 30,-, River Raid 30,-
(Cass.), Missile Command (Mod.) 30,-
Alles zusammen 150,- (VB) Günter No-
bis, 02235-73159

Verk. neuerliche Bücher zu 800 + 800
XL von Atari Teilweise ungelesen. Nähe-
res bei CH. Witzemann, 07224 3653
nur nachmittags

Private Kleinanzeigen

Suche das Hardware Manual für Atari
400/800 zu günstigem Preis oder bäu-
sche gegen Atari Programmrecorder
Horst Kuchlbauer, Lärchenweg 4, 8052
Indersdorf 08136 1062

Suche Spiele-Listings
Besonders Ghostbusters + the Mask of
the Sun, wendel auch an Thomas Kraus,
Sigmundstr. 8, 8606 Hirschaid, Tel.
09543/6383

Suche Software auf Disk + Cass. für 800
XL Listen an: Fischer Markus, Föhrenstr.
16a, 8411 Undorf
***** SCHNEL *****

Verk. Akustikkoppler-Interface mit Soft-
ware (Teletext) für 80 DM Stefan Hen-
dricks, Bruchstraße 23, 4052 Kirschen-
broich, Tel. 02181/840278 oder
642426

Verkaufe: Schönschreiberdrucker Brother
7744 (R5232C) 500 DM, R5232C-
interface 60 DM, Digital mikrofon mit HiFi-
Adapter 180 DM, Tel. 02241/42937

Verkaufe Atari 800 48 K inkl. Basic +
Assembler-Modul, Floppy 810 (Happy
Drive!), 2 Joysticks, viel Software + Lite-
ratur. Erwarte ihr Preisangebot. Tel.
06121/371374

Verk. Atari-Bücher, Analog, Antic, Com-
pute! ROM Spiele, Action! G-Interface,
Modem-Interface. Liste gegen - 80 bei R.
Sembritsch, Altmannstr. 8, 7519 Walz-
bachthal

Private Kleinanzeigen

Achtung Einsteiger!
Verkaufe Atari 800 XL + Rec. 1010 +
Microsoft-Basic + Logo (Steckmod.) + 8
Bücher Basic, 2 Bücher Logo zus. 700
DM. L. Gribkowsky, 0711/858389

Atari 600 XL und Programmrecorder
1010. Quickstick und Tonbänder für
380,- ★★★★★ Tel. 06703/2077

Verkaufe Module: Centipeda, Galaxian
Star Raiders, Computerwar, je 15 DM, Ri-
veraid, Pole Position, D. Kong je 25 DM
Diskus, ca. Wolfenstein, B. Buggies, Kar-
teikassen 25 DM Tel. 02302/47542

Verkaufe für 600 XL die ong. Speicherer-
weiterung 1064 für 200 DM. Noch 2
Mon. Garantie, tausche oder verkaufe
Donk Kong, Star Raiders ROM für 35
DM. Tel. 02226/12881

★★ Atari 800 XL + Speichererwei-
terung + Floppy + Plotter + Matratel + Re-
corder + 2 Joysticks + Literatur + ca.
20 Disketten Software, Preis: VS. Tel.
07331/66601

Verkaufe: Atari 800 XL + Programm-
Recorder 1010 + Bruce Lee! Halbes
Jahr alt. Neu 710,-, Verkaufsp. 550,-!-!
Gratis: 7 Happy-Hefte, J. Unde, Maxhüt-
ter Str. 3, 8418 Teublitz

Atari 600 XL 84 K DM 279
Atari 1064 DM 199
84 K Erweiterungen für
600 XL zum Einbau DM 135
J. Bolt, Rohrweg 37 7034 Gartringen

Private Kleinanzeigen

COMMODORE

Suche Software aller Art für C 64. Disk
oder Tape. Angebote an Reinhard Ketzler
Lopfering 34, 8359 Eging am See

Suche Computer-Schnott! C 64. Floppy.
Zustand egal! Auch Platinenbruch. Ange-
bote mit kurzer Fehlerangabe an Ketzler
Lopfering 34, 8359 Eging. Zahle bis 50.

Verkaufe C 116, kaum gebraucht, inkl. ei-
nem Buch, Joystick sowie einer
C 1216/C16-Broschüre mit Demo-Disk,
200.- DM T. Pohl, Goethestr. 8, 6950
Mosbach 7

Wer schenkt mittellosem Schüler kapu-
ten C 64 und/oder kaputte Floppy 1541?
Hoffe auf einen Anruf! Tel. 07134 3226

C 16 + Datensette + Spiele billig abzuge-
ben! Auch einzeln erhältlich! Anrufe an
Christian Thiemann zwischen 18 u. 19
Uhr Tel. 02553/3961

Verkaufe Dragonworld-Adventure (3
Disketten) für C 64 70 DM; Hulk (Kass.) 20
DM; alles Original! Zus. = 80 DM od.
Tausch geg. Skyfox od. andere. Tel.
06042 2175

Suche Matrixdrucker für C 64. Bestes
Angebot wird wahrgenommen. Angebote
(mit Ausdruck und Daten) an Alexander
Dönn, Wannennacherweg 6, 4434 Och-
trup

Für den MSX-Weltstandard

MPC80-80 KB, deutsche Tastatur DM 848,00*

Sofort lieferbares Zubehör

DR-201 - Datenrekorder	DM 158,00*
DPQ-280 - Quick Disk 2.8" (2x64 K)	DM 498,00*
DPF-550 - Diskettenlaufwerk 5 1/4" (250 K)	DM 898,00*
PDM-PC - Matrixdrucker 130 cps	DM 998,00*
DPJ-900 - Joystick	DM 34,90*
MSX-Centr.-Druckerkabel	DM 65,00*
MSX-DOS-Systemdiskette 5 1/4"	DM 49,00*
MSX-BASIC-Handbuch	DM 39,90*

Sofort lieferbare Software

Datenbank (in deutsch, sehr komfortabel)	DM 83,00*
Texteditor (übernimmt Daten aus "Datenbank")	DM 83,00*
Sprite Designer (Spiele selber programmieren)	DM 49,00*
Music Compiler (Musik f. BASIC-Programme)	DM 49,00*
Maschinensprache (Mon. + Ass. + Disass.)	DM 83,00*
Schach	DM 83,00*
Starflight (Spiel)	DM 35,00*
Wheels (3D-Autorennen)	DM 35,00*

usw. (Software auf Kassetten)

* unverbindliche Preisempfehlung

CE-TEC
International

CE-TEC Trading GmbH
Lange Reihe 29 D-2000 Hamburg 1
Tel 040/2801045-49 Tx 2174757

Microsoft der
MSX
ARBEITET
KOMFORT

Vertrieb in allen guten Fachgeschäften,
den Fachabteilungen der Warenhäuser
oder direkt per Nachnahme bei CE-TEC

Neue Hits zum CPC



Endlich CP/M beherrschen – mit diesem Trainingsbuch kein Problem! Von ganz grundsätzlichen Erklärungen zu beispielsweise Speicherung von Zahlen, Schreibschutz oder ASCII-System über Schnittstellen, andere Betriebssysteme und Anpassung von CP/M bis hin zur ausführlichen Behandlung des Schwerpunktes Dateien. Außerdem CP/M-Hilfsprogramme und ihre Anwendung. Speziell zugeschnitten auf Ihren CPC.
CP/M Trainingsbuch zum CPC
 ca. 250 Seiten, DM 49,-




Alles über Diskettenprogrammierung vom Einsteiger bis zum Profi. Natürlich mit ausführlichem ROM-Listing (Betriebssystem) einer äußerst komfortablen Dateiverwaltung, einem hilfreichen Disk-Monitor und einem ausgesprochen nützlichen Disk-Manager. Dazu eine Fundgrube verschiedener Programme und Hilfsroutinen, die das Buch für jeden Floppy-Anwender zur Pflichtlektüre machen.
Das Floppy-Buch zum CPC
 363 Seiten, DM 49,-



Wer die wichtigen Peaks und Pokes zum CPC kennen und anwenden will, der findet hier umfassende Information. Sie reicht vom Adressbereich des Prozessors über Betriebssystem und Interpreter bis hin zur Einführung in die Maschinensprache. Dazu präzise Programmierhilfen, sinnvolle Routinen sowie reichlich Material zu den Themen Grafikfunktionen, Massenspeicherung und Peripherie, Tricks und Formeln in BASIC, RAM-Pages.
Peeks und Pokes zum CPC
 180 Seiten, DM 29,-




Speziell für den Hobbyelektroniker, der mehr aus seinem CPC machen möchte. Von nützlichen Tips zur Platinenherstellung über Adressdecodierung, Adapterkarten und Interfaces bis zu EPROM-Programmierboard und -Programmierzetteln oder Motorsteuerung für Gleich- und Schriftschrittmotoren werden machbare Erweiterungen ausführlich und praxisnah beschrieben. Am besten gleich anfangen:
CPC Hardware-Erweiterungen
 445 Seiten, DM 49,-



Wirklich alle Geheimnisse des CPC kühlt dieses Standardwerk, das für den Fortgeschrittenen BASIC-Programmierer unentbehrlich, für den Assembler-Programmierer ein absolutes MuB ist! Neben dem ausführlich dokumentierten und kommentierten BASIC-ROM-Listing enthält es umfangreiche Kapitel zu Speicheranforderung, Prozessor, Besonderheiten des Z 80, Gate Array, Video-Controller und Video-Ram, Soundchip, Schnittstellen, Betriebssystem, Routinennutzung, Character-Generator, BASIC-Interpreter und mehr.
CPC 464 Intern mit kommentiertem ROM-Listing, 548 Seiten, DM 69,-



Von den Grundlagen der Maschinenspracheprogrammierung über die Arbeitsweise des Z 80-Prozessors und einer genauen Beschreibung seiner Befehle bis zur Benutzung von Systemroutinen ist alles ausführlich und mit vielen Beispielen erklärt. Im Buch enthalten sind Assembler, Disassembler und Monitor als komplette Anwenderprogramme. So wird der Einstieg in die Maschinensprache leichtgemacht!
Das Maschinensprachebuch zum CPC
 330 Seiten, DM 39,-



In diesem erstklassigen Buch wird gezeigt, wie man die außergewöhnlichen Grafik- und Soundmöglichkeiten des CPC nutzt. Natürlich mit vielen interessanten Beispielen und nützlichen Hilfsprogrammen. Aus dem Inhalt: Grundlagen der Grafikprogrammierung, Sprites, Shapes und Strings, mehrfarbige Darstellungen, Koordinatentransformation, Verschleibungen, Drehungen, Rotation, 3-D-Funktionsplotter, CAD, Synthesizer, Miniorgel, Hüllkurven und vieles mehr.
CPC Graphik & Sound
 220 Seiten, DM 39,-



Rund um den CPC viele Anregungen und wichtige Hilfen. Von Hardwareaufbau, Betriebssystem, BASIC-Tokens, Zeichnen mit dem Joystick, Anwendungen der Windowtechnologie und sehr vielen interessanten Programmen wie einer umfangreichen Dateiverwaltung, Soundeditor, komfortablem Zeichengenerator bis zu kompletten Listings spannender Spiele bietet das Buch eine Fülle von Möglichkeiten.
CPC Tips & Tricks
 Eine Fundgrube für den CPC-Anwender
 203 Seiten, DM 39,-

TEXTOMAT
 Deutschlands meistverkaufte Textverarbeitungssoftware jetzt in einer speziellen Version für den CPC 464 und 664. Erweitert um 80-Zeichen Darstellung, Tabulatoren, Word Wrap und Trennvorschläge. Natürlich mit deutschem Zeichensatz. Kommt in Maschinensprache und damit superschnell. Durch Menüsteuerung leicht zu bedienen. Löst sich ideal mit DATAMAT kombinieren. **TEXTOMAT für den CPC** kostet einschließlich umfangreichem Handbuch DM 149,-.

DATAMAT
 Deutschlands meistverkaufte Dateiverwaltung jetzt in einer speziellen Version für den CPC 464 und 664. Erweitert um 80-Zeichen Darstellung und größere Datensätze mit bis zu 512 Zeichen. Komplet in Maschinensprache und damit superschnell. Löst sich ideal mit TEXTOMAT kombinieren. **DATAMAT für den CPC** kostet einschließlich umfangreichem Handbuch DM 149,-.

BUDGET-MANAGER
 Universelle Buchführung sowohl für private Zwecke als auch zur Planung, Überwachung und Abwicklung von Budgets jeglicher Art. **BUDGETMANAGER für den Schneider CPC 464 und CPC 664** kostet einschließlich umfangreichem Handbuch DM 149,-.

DATA BECKER
 Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (02 11) 31 00 10

BESTELL-COUPON
 Einsenden an DATA BECKER Merowingerstr. 30 4000 Düsseldorf 1
☐ per Nachnahme ☐ zzgl. DM 5,- Versandkosten ☐ Verrechnungsscheck liegt bei
 Name und Adresse bitte deutlich schreiben

Private Kleinanzeigen

VC 64 Software, Org. wegen Systemwechsel günstig abzugeben, Info Harald Wierzbinsky, Edew Landstr 126, 29 Oldenburg

★★ Commodore Club Luxemburg ★★
Der Club mit der eigenen Zeitung
★ CCL ★ CCL ★ CCL ★ CCL ★ CCL ★
Info gibt es gratis beim CCL 14, Val des Romains, L 8149 Briedel

Verkaufe VC 20 + Datensette + 32-K. Erweiterung + 80-Zeichen-Karte + 23 Kass. Software für nur 280 DM
Bitte wenden an Ingo Blesertfeld, Telefon 040/7 68 1323 (Hamburg)

Suche Commodore MPS802! Angebote an Dirk Tegethoff, Tel. 0231/31 0464 nach 18 h! VB 300 DM

Wer schenkt Schüler Diskettenaufwerk 1541 Übernahme Perlokosten K. Schiller Gernapenstr 25, 5600 Wuppertal, Tel. 0202 501769

VC 20 + 3 KRAM + 16 KRAM
+ Datensette und Basic-Kurs für 450,-
Carmelo Scarvaci, Küdinhorenerstr 149 5300 Bonn 3

Kopiere Eprints
2716, 2732, 2532 5,- DM pro Kopie
2764 27128 8,- DM pro Kopie
J. Boll, Rohreweg 37 7034 Gärtringen

★ 80 Spielbenotungen auf einen Blick + 70 Super-Spiele-Pokes für 5,- DM bei Stefan Stroubert, Höhenstr 4b, 6660 Zweibrücken 14 PS. Suche Informationspartner für C 64

Verk. VC 20 + Datensette + Basic-Kurs für DM 200,-. Suche C 64 + Datensette bis DM 450,- Gerhard Popfinger Arb. str. 15, 8039 Puchheim, Tel. 089 804542

Suche für IBM 8032 Progr. zur Mitglieverwaltung (700 Mitgl.): Frank Nasar zewaki, Birkenweg 9 4057 Brueggen 1

Suche Original-Software für C 64 oder C 128: z.B. Gordon Saga, Dragonworld, Beachhead 2, u.a. Verkaufe Seikosha GP700 VC Farbdri für DM 848,- Tel. 040 6918454

Verkaufe C 64 + Datensette + Progr + Literatur für 500 DM VHB.
Tel. 06152/61573
8085 Nauheim, H. Zille-Str 18

Commodore C 64 VC 20 (B4 K) + Datensette + Joystick + Literatur + Abdeckhaube + über 200 Progr., z.B. Donkey Kong, Apocalypse, Buck Roger, zu verkaufen. Anruf genügt. Markus Polzi Baumgartenstr. 12, 5431 Birkheim, Tel. 06435 8180

Suche seit Erscheinen bis Ende 84 Happy Computer, Computer Praxis, Chip und Electronic Games. Suche auch Poster von Atari, Magic usw. Schnell anrufen bei 02306 4 1935

Verkaufe Seikosha 700 VC, VB 848 - Farbdruker mit eingebautem Interface, Normalpapier, Einzelblatt-Tektor, 80 Z/sec. Preuß. Stellshooperstr 183, 2 HH 60, Tel. 040/8919454

VC 20-Gehäuse 30,-, Netzteil VC 20 a C 64 50,-, VC-Platine 30,-, VC 20 IC S901460-03, 801486-07 je 20,-, VC EPSON Interface für VC 20 a C 64 200,- Tel. 0681 893173 ab 16.30 h

Private Kleinanzeigen

VC 64 + Floppy 1541 + Drucker 1526 + Monitor 1701 + 2 Joystick + 110 Disk (beisp. mit Topprogr.) nur komplett zu verk! VB 4000 DM Tel. 06173 1567 (ab 18 Uhr)

★ Schweiz ★ Tausche ★ Schweiz ★
Suche Tauschpartner. Spiel- und Anw. Progr., C 64 (nur Disks). Schickt Eure Listen an A. Studer Entre 2-Villes 5, CH-1802 Corseaux 021 51 2475

Private Kleinanzeigen

Typenradmasch. Quen Data 70 VC neu 800,- DM Seikosha GP50 300 DM. Modem f. C 64 200. Turbo Disk Tape Modul 30,- DM. EPROM Burner 160. Tel. 02747 2989

- Crazy-Computer-Club-Eitorf -
Do you want to be crazy, too? Commodore need us, we need you! Write us. CCC-Eitorf, Harald Baum, Bahnhofstr. 24, 5208 Eitorf/Sieg.

Private Kleinanzeigen

Verkaufe Flight Sim II Anl. St. 20,-
Orig. Superstar Challenge 25,-
Progr. Hexenküche 25,-
Bounty Bob 25,-
Florian Seutter Tel. 0711 2626369

1 Farbmonitor Modell 1701 für DM 480,- J. Schmidt, Tel. 0421/423446

Schnell Heinz, komm fensterln. Das neue INPUT 64 hat ein Textfensterprogramm, das aus dem Rahmen fällt...

...auf jeden Fall. INPUT 64.

Das Computer-Magazin auf Computer-Cassette.

Achtung, Achtung!
INPUT 64 jetzt auf Diskette. Bestellung bei
Verlag Heinz Heise GmbH,
Postfach 2746, 3000 Hannover 1.
DM 19,80 inkl. Versandkosten.

Private Kleinanzeigen

Suche Top-Games für C 64 auf
Kassette. Luten an Thomas Bauer
Adenauersir. 15, 8596 Mitterteich

Ich tausche Software für den C 64.
Schickt Eure Liste an: Lothar Förstle, Su-
cysir 5, 7120 Bretenheim-Buch, Telefon
07142 55409. Erst nachmittags annu-
fen! Bis bald.

Private Kleinanzeigen

COMMODORE 64

Wer schenkt einem armen Schüler (13 J.)
einen Intakten und anschließfertigen
Drucker für C 84? An Wolfgang Bau-
mann, Steingasse 7 8934 Großbairingen,
Tel 08203-1408

Private Kleinanzeigen

An Freunde von Rollenspielen: Suche Ultima I, Xyphus, Questrom und andere Fantasy-Spiele? Dringend! Sendungen an: Reiss Gerhard, Waldmasterystr. 12, 8591
84000

★★ Hallo Commodore-Freaks! ★★
Wer möchte mit mir Spiele tauschen
(klass.)? Bitte schickt Liste an: H. Pieper
Feldstr. 26B 4133 Neuk.-VL Tel.
02845-21399

Private Kleinanzeigen

Suche billig Kung-Fu-Master für Diskette
oder Kassette T 02 55 67 36 88 ab 4 h

Kurze Originaltexte für C 84 auf Disket
als Angebote an: Thomas Böing, 7000
Stuttgart 40, Lohninger Straße 21

Suche Super-Software für C 64 auf Disk
Besonders: Karateka u. andere Karate u.
Sport-Games! Tel. 089 8506545

Achtung Österreich Schüler sucht günstigen C 64 + VC 1541 + Joystick. Angebote an Wiedertehr Markus, Hauptstr. 6 4852 Kammer Tel 07652 2640

Verkaufe wegen Systemwechsel meine
(orig.) Spieldisketten! G I Joe 40 DM
Wizard 5 DM Simons-Basic 20 DM etc!
Mo-Sa ab 3 Uhr bei A. Esser 062 21
47 15 18

★★ SUPERMODEM für C 64 ★★
300-900-1200 Baud, Abheben und
Wählen anschlussfertig in formschönem
Gehäuse DM 360,- Tel. 040 252791
o ab 18 00 2508125

Tausche C 64-Programme auf Disk oder
 Tape! Tauschkisten bitte an: Ivan Ton
 Hauptstr. 90 4455 Weitmarschen 1

Achtung!
Kaule u tausche neue Spote für den
VC 84 nur Disk. Schreib! an
Markus Gurschler Traunsteiner Weg 8
6370 Kitzbühel, Österreich

LEBENSLEISTE
6 Monate alten C 64 komplett anschau-
fertig mit Datenscheibe Preis: 300,- (V8)
Tel 08251 55353

Tausche kaum benutzten Ascom Alu-
stikhopper gegen guten Drucker! Zuhilfenahme
vielleicht auch noch etwas drauf. Tel.
07223 6843

Suche C 64 Software aller Art besitze
C64 + 1541 Helmut Meier Rottomstr.
34 4019 Monheim, suche besonders

SUCHE COMMODE SX64 mit 1 Floppy, Software, Literatur Joystick, evtl. Datenserie, u.a. Tel. 0781 82749 ab 15 h außer Di + Do

*** Österreich ***
 Liste an Georg Hebl, Hummelberg,
 A-3350 Haag

te oder leusche, bitte keine Wucherpreise, Liste an Peter Simon, Niedernburgerweg 13, 8000 München 19

★ Suche Superspieldisk ★
z.B. Phislop II, Constr. Set etc., Ernst Dörlinger, Dörlingerweg 26, 8951 Mauerstetten Tel. 08341 8928

C 84 oder Floppy Schrott?

50.-, 100.- DM oder mehr anrufen.
05722 26939

Tausche Atari 2600 + 18 Top-Spiele (ca. 1 J alt) + Joyst. + Originalverp. NP 1750 DM (Popeye, Miner Vang. usw.) gegen C 84-Rec. oder verk. auch einzeln Tel. 04153.3555 (ab 18 h)

**Suche alle Star Wars- u. Star Trek Progr.
für VC 84 auf Kassette tausche gegen
Sachen!** B. G. Prochasson, 70966 W. von
Stuttgart, Tel. 0714 222222, 030 888078, 030-
Kerschuhl



Programme: *Psychology of Learning and Development*

Private Kleinanzeigen

Stop! Diese Anzeige lesen!
Suche Partner für Hard/Software! Verkauf Video-Digitizer VB. W. Waldmann, 02841/73833 zw. 14 u. 18 Uhr
Stop! Und jetzt anrufen

Lightpen für C 64 Hires-Software in Steckmodul, komplett nur DM 119,- bei H. Haarmann, Kösterstr. 92, 4630 Bochum 1. Tel. 0234/793212

C 64 Verk. Modulbox 5fach mit Reset-schalter (neu) 100,- DM. Tel. 0641/42785

Anfänger sucht Software, Tausch auf Data und Disk, bitte melden bei Christian Brachmann, Brahmstr. 9, 6632 Saarwellingen

Verkaufe C 64 + VC 1541 + MPS 801 + Mon. Philips V7001 (Ton) + 35 Disketten + diverse Lit. und Zubehör komplett für 1750 DM, J. Wielsch, Kirschenbergstr. 14, 62 Wiesbad. 06122/14920

Suche Top-Spiele (nur Disk) zum Kaufen od. Tauschen (Mickey Maus, Graf-Adv. Karateka, Skyfox, Flugsim., ect.). Liste an S. Wagner, Rebstocker Str. 69, 6 FFM 1

Role Augen vom blauen Filmern? Monitor BMC12 grün, 15 MHz, 1/2 J., neuw., inkl. Anschluß an C 64 nur DM 200,-, B. Hentig, Friedenstr. 10, 5020 Frechen Tel. 02234/57240

Dringend
Suche günstigen Drucker (MPS 801, MPS 802 oder MPS 803) zu Commodore 64 (SX 64). Offerten an 0041/8481977 (18.00 bis 20.00 Uhr)

Verkaufe meinen Drucker CP80X, siehe 64'er 5/85 S. 25, neu und unbenutzt noch volle Garantie, anschließend an C 64 für 750 DM (INP 899 DM), Tel. 07246/1340

Steige um, verkaufe deshalb »Das elegantische Handbuch«, siehe 64'er 6/85 S. 115 »Alles über den C 64«, noch laden-neu verpackt für 39 DM statt 59 DM, Tel. 07246/1340

Suche Software f. Rechtsanwaltbüro (Gebührer, Mahnverf., usw.) für C 64 oder Progr. — auch Usings anderer Systeme zum Umschreiben auf C 64 Tel. 07246/1340

Verkaufe C 64 + 1541 + SpeedDOS-Plus + Epromkarte + 30 Disk für 1500 DM u. u. + neuem Philips-Mon. + neuem Panasonic Drucker 1092 für 3100 DM u. u. auch einzeln, Tel. 07246/1340

Suche Eureka, deutsche Fassung. Bitte melden bei: K.-H. Radatz, Joh. Wundlar-Str. 2-4, 5080 Bergisch-Gladbach 2, Tel. 02202/31947 auch Mobil, deutsch, gesucht

Anfänger sucht C 64-Hardware (auch defekt) u. Software, Jens Radtke, Ziege-hüttenweg 40, 3540 Korbach, Tel. 05631/60588

C 64 + Floppy + SpeedDOS + drei schaltbare Betriebsysteme + 100 Beispiele Disketten in Diskbox + Competition Joystick + weitere Extras = 2000,- Tel. 06151/23228

C 64 C 64 C 64 C 64 C 64 C 64 C 64 C 64, neuwertig, für nur 399 DM Tel. 07024/82836

Suche gute, neuere Spiele, Utilities, Anw.-Prog. Robert Treichler, FL-6497 Thiesenberg, F. um Liechtenstein

Private Kleinanzeigen

Suche und tausche C 64-Software auf Disk. Sendet Eure Listen an Torsten Kaufmann, Hamburger Allee 98, 6000 FFM 90

Suche Super-Huey, Skyfox, Crystal Castles, Master of the Lamps, Time-Pilot, Soloflight, Trapper, Rennzirkus, Indiana Jones, Spy-Hunter, H. o. Usher usw., zahle gut, Sturdza Dimitri, Inst. a. d. Rosenberg, CH-9000 St. Gallen

Suche — Verkäufe —
C 64 Suche orig. Spiele, nur Kassette, Liste an: Tim Wenger, Winkelweg 7, 2930 Varel

Suche und tausche Programme für C 64 (nur Tape) Suche gut erh. Floppy 1541 bis 350 DM. Sendet Eure Listen an Frank Enger, Eberbruch 12, Buxtehude

Suche — Verkäufe —
Suche Simons Basic (nicht defekt), verkaufe auf Modul Sea Wolf für DM 25,- inkl. Porto + Verpackung, M. Binkert, Im Grün 14, 7891 Dogern

Verkaufe 64'er mit Floppy-Disk und Zubehör (Abdeckung für Tastatur Joystick u.a.) für VB 1000,- DM. Anrufen bei Stefan Thomas, Tel. 040-6030102 zwischen 18 u. 19 Uhr

Verk. Drucker Seikosha GP 100VC, anschluß an C 64 für ca. 350 DM, Tobias Wiegand, Tel. 07564/2170

SUCHE für C 64 Anleitungen, Flightsim II (deutsch), Colossus, Archon, Baseball, Raid over Moscow, ANGEBOTE AN Frank Witte, Alemannstr. 18, 3000 Hannover 1

Achtung! Suche Software! Tausche oder zahle Unkosten! Liste mit Preis od. Tauschvorst. an L. Müller, Meiler Str. 37, 4904 Enger 05224-2899 nach 15 h

Suche anschließert für C 64
1 Drucker MPS 801 (bis 200,- DM)
2 Monitor 1702 (bis 300,- DM)
Angebote an: Th. Mahns, Gütenbrunnstr. 26/1, 7032 Sindelfingen

C 64 + 1541 + AK 300 + V24 + Teletext, 2,3 + Joyst. + 30 Disks + Softw. + Bücher abzugeben, F. Erz, Feldstr. 11, 5552 Morbach, T. 06533/4897 ab 17 h

Das Komplettsystem, Commodore 64 mit Floppy und Matrixdrucker, alles neuwertig, viele Bücher und 100 Diskettensets, voller Programme verk., Tel. 0231/828288

Druck-Akustikkoppler zum Direktanschluß an C 64 mit viel SW DM 90,- Woll. Rehweg 33, 4134 Rhtog. 4

Private Kleinanzeigen

Für C 64 Suche Masch. Routinen ohne Copyright (»Public Domain«), bes. Graphik, event. Übers. von Rechten, Preis n. V., de la Motte, Horwitzstr. 10, 8000 München 83

HILFE HILFE HILFE HILFE HILFE
Suche C 64 und 1541 für C 64 höchstens 300 DM, 1541 nach Vereinbarung, Tel. 0201/686308 ab 18 Uhr

Suche deutsche Anleitung für Flightsimulator 2 (C 64), schreibt an Frank Schmid, Kleine Drakenburger Str. 18, 3070 Nienburg Weser

Suche Skyfox von Electronic Arts für C 64 auf Diskette Preis VHS Adresse Olaf Klein, Fliederweg B 2410 Mölin oder Tel. 04542/6966

Vokabelprogramme
engl. mit 3000 Vokabeln, franz. mit 1200 + Tools + 2 Zeichensätze, Oliver Herrmann, Höhenweg 19, 5253 Lindlar 2, Tel. 02266/6122

Suche Software
Suche Actiongames und Lernprog. (Karateka, Summergames II, ...), Liste an: Klaus Hermann, Bahweg 7, 3111 Suhlendorf (Antwort kommt!)

Suche Summergames I, Pitstop II, Dasas Quast u.a. Spiele auf Kassette, Listen u. Angebote an Thorsten Fröhmark, Brandenburg Weg 3, 3260 Rinteln 1, Tel. 05751/75960

Suche defekte oder preisgünstige Floppy 1541 sowie einen defekten C 64. Angebote an Siegfried Hauger, Hauptstr. 68, 7734 Bräghatthal

Suche Tauschpartner (Tape, ca. 200 Pgm. suche 1541 max. 500 DM; suche Anleitungen aller Art, Ulrich Faßbender, Bonner Str. 74, 5483 Bad Neuenahr Ahrweiler

Tausche Software f. C 64 (Tape), viele Jumpel, Superhuet, Soloflight, suche Summergames II, Slapshot, Flight II, Pitstop II, Roll-J, Thelob, Lindenweg 20, 3407 Gleichen

C 64, verkaufe günstig umfangreiche Sammlung exzellenter MATHE PRG. für Schule und Uni auf Disk und Kassette! Info geg. Porto bei B. Rauch, Schülerpied 75, 4300 Essen 1

Suche dringend Bedienungsanl. für Ex-basic Level II und Simons-Basic IV. Angebote an Volker Siebert, 6336 Solms, Laubacher Weg 25

Schüler sucht günstige Top-Games, nur Tape, Raid ov. M. Bruce Lee, Summer-G., Listen an Jens Weyand, Tannenweg 27, 6648 Nunkirchen, (auch Tausch)

Private Kleinanzeigen

C 64 * einmalige Gelegenheit * verkaufe meine ganze Softw. Kass. (< 1200 DM), Preis n. Anfrage, One, Piffall, Usher, Hudk usw., B. Demirel, Fröschmattweg 4, CH-4313 Mönch

Gelegenheit
FLIGHT SIMULATOR 2 (Disk) nur 3mal angewendet mit sämtl. Unterlagen 120,- DM Tel. 07345/3922 (ab 18 Uhr)

Hallo 64-User!
Suche Software aller Art! Auch Kauf od. Tausch. Zuschrift an L. Müller, Meilerstr. 37, 4904 Enger garantiert Antwort!

Su. preisw. Akustikk., Floppy u. Spiele für C 64, tausche auch, Andreas Butkens, Weezerstr. 19, 4180 Goch 1, 02823/88753, nach 15 Uhr

Suche Tauschpartner im Raum Köln, nur nachmittags u. abends, Tel. 0221/810385
■ GLISOFT ■

Suche Floppy 1541, zahle bis 300 DM, verk. Happy-Comp-Magazine 3-4/5/6/7/85, verk. Basic-Kurs-Kass. f. 10 DM + Adv. Pakakuda 10 DM, an A. Reetz, Im Rebengrund 14, 5000 Köln 50

Verkaufe C 64 + Floppy 1541 für 1100 DM (+ Joysticks + Tasche), alles 5 Mon. alt, Frank Götsch, Tel. 04843/1585, nur nach 18 Uhr!

Suche Gremis, Crystal Castles, Dropzone, Castle of Dr. Creep, Mr. Do, Hexenküche, Gi-Joe, Bounty Bob, Grog's Revenge, Olies Folies, P. Kronberg, Max Born-Str. 26, 4000 Düsseldorf 13

Kaufe C 64-Spiele, vorwiegend Strategie- u. Simulationsspiele, z.B. Solo Flight, Jump Jet usw., nur Tapes mit Anleitung, Listen an A. Bayer, Promenade 20, 8728 Haßfurt

Verkaufe C 64 für 450 DM VHB, Zuschriften an Karin Ahd, Wertstraße 198, 2300 Kiel 14, Verkauf ohne Datensätze

SILVER REED EB 50
4 Farben-Printer Plotter mit Interface zu C 64 inkl. elektr. Kabel zu verkaufen. Garantie bis 20.9.85 DM 870 A. Conrad, CH-8135 Langnau, Tel. 01/7133283

Schülerin
sucht günstigen Drucker. Habe Taschen-geld, aber wenig, kann auch defekt sein. Habe auch Prog. zum Tauschen. Danke! Tel. 07515/9361

HILFE
Anfänger sucht vollständige Liste aller Pkce Befehle und dazugeh. Erklärung ihrer Funktion. Kosteners. selbstversl. Angeb. an R. Feurer, Postfach 2371, 4054 Nettetal 2

Verkaufe C 64 + VC 1541 + Datensätze + Software + Joystick + Lektüre VB 1300 DM, Sebastian Kneer, Reppendorfer Str. 4B, 8710 Kitzingen, Tel. 09321/7249

Verkaufe C 64 + 1541 + GP 100VC + Tandy Koppler + Interface + 5 Bücher + Hacker Buch + ca. 30 Zeitschriften + 100 Disks + Joystick + Papier + Datensätze für 1899,- DM bei 0711/663133

Verkaufe Seikosha GP 550AVC, Drucker anschließert an VC 64, Schönschriftmodul + voll. Grafik Print shop + Druckerbuch Datat. alle Preise VHB, Tel. 0451/892027

Achtung:

Wir machen unsere Inserenten darauf aufmerksam, daß das Angebot, der Verkauf oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme erlaubt ist!

Das Herstellen, Anbieten, Verkaufen und Verbreiten von »Raubkopien« verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Bei Verstößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1.000,- gerechnet werden.

Originalprogramme sind am Copyright-Hinweis und am Originalaufkleber des Datenträgers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalverpackt. Mit dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käufer auch kein Nutzungsverrecht und geht das Risiko einer jederzeitigen Beschlagnahme ein.

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-Software weder anzubieten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte helfen für ihre Kinder.

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen lassen, daß Raubkopien angeboten werden.

Neue DATA BECKER Buchhits



Das Prozessorbuch zum Standard-PC-Prozessor – ein Muß für jeden, der sich mit der Maschinen-spracheprogrammierung seines PCs beschäftigen will. Kompletter Befehlsatz mit ausführlicher Beschreibung, Technologie und Architektur des Prozessors und vieles mehr.

Das Prozessorbuch zum 8088/86, mehr als 500 Seiten, DM 59,-



„LOGO – eine bemerkenswerte Sprache für viele Bereiche. Eine tiefgreifende Einführung zum sinnvollen Erlernen und Training der vielen Möglichkeiten, die LOGO bietet. Aus dem Inhalt: Grafikprogrammierung, Wörter- und Listenverarbeitung, Funktionsplotter, Maskengenerator, 3-D-Grafik, Prozeduren, Rekursion, Sprites, Musik, und vieles mehr.“

Das Trainingsbuch zu LOGO, 230 Seiten, DM 39,-



Die ungewöhnliche Kombination von sensationellem Preis und hervorragenden Leistungsmerkmalen des neuen ATARI ST muß jeden Computerfreund einfach neugierig machen! Hier finden Sie auf Ihre wichtigsten Fragen die Antwort (und die sollten Sie nicht nur vor einem Kauf kennen!). Schwerpunkte: das revolutionäre Grafik-Betriebssystem GEM und ausführliche Hardware-Beschreibung.

Das Premierenbuch: Der neue ATARI ST, 216 Seiten, DM 39,-




Ob es sich um Hardwarebeschreibung, die drei Betriebsarten (64er- und 128er-Modus, CP/M) oder das BASIC V7.0 handelt, ob Speicherkonfiguration, Zeropagebelegung oder das Arbeiten mit zwei Bildschirmen – dieses Buch mit dem großen Leistungsüberblick ist die Orientierungshilfe beim Kauf und außerdem optimale Einführung in die praktische Handhabung.

Das Premierenbuch: Der neue Commodore 128, 216 Seiten, DM 39,-



Unentbehrlich für jeden Assembler-Programmierer und BASIC-Profi, der die Möglichkeiten seines PC 128 wirklich ausschöpfen will. Ausführlich dokumentiertes und kommentiertes ROM-Listing, Erklärungen zu einzelnen Baugruppen (VIC-Chip etc.) mit vielen Demoprogrammen.

128 Intern, ca. 500 Seiten, DM 59,-, Erscheinungstermin: September



Eine beispiellose Sammlung von Tips und Tricks, mit denen Sie alle Vorzüge von TURBO PASCAL erfolgreich nutzen können. Natürlich mit vielen Anwendungen und konkreten Programmierhilfen für den optimalen Einsatz dieser erstaunlich vielseitigen Programmiersprache. Ein gelungenes Buch, das reichlich Anregungen vermittelt und damit zu einer wirklichen Fundgrube für jeden Anwender wird.

TURBO PASCAL Tips & Tricks, ca. 250 Seiten, DM 49,-



Dem interessierten Anfänger werden hier die weitverbreiteten Assembler-Formate, MAE 64 und TEXAS, ausführlich erklärt und aufbauend eine konsequente Einführung in die Maschinensprache vermittelt. Außerdem ein umfassender Anhang mit Erklärungen aller wichtigen Begriffe sowie ein reichhaltiges Stichwortverzeichnis ergänzen dieses Trainingsbuch.

Assembler Trainingsbuch, 264 Seiten, DM 39,-



Hier ist für Sie das top-Buch, zugeschnitten auf den COMMODORE 64 und mit Berücksichtigung des COMMODORE 128. Schrittweise lernen Sie zu programmieren, wie man Pac Man durchs Labyrinth schleust oder wie Captain Future spannende Abenteuer in fremder Galaxie überlebt. Handfeste Anwendungen mit vielen Beispielen, Listings und Programmtips. Auch mit Schnell überraschende Erfolge.

Superspiele – selbst gemacht, 235 Seiten, DM 29,-



MSX für Einsteiger sollte das erste Buch zu Ihrem MSX-Computer sein. Es gibt eine leichtverständliche und umfassende Einführung in Handhabung, Einsatz und Programmierung von MSX Rechnern, die keinerlei Vorkenntnisse voraussetzt. Also optimal um von Anfang an mit dem Homecomputer richtig umgehen zu können. Ein Buch, das unbedingt zu jedem MSX gehört.

MSX für Einsteiger, ca. 200 Seiten, DM 29,-



Nützliche und pfiffige Ideen rund um Freizeit und Alltag. Das zeigen Programme mit Beschreibung und Beispielen zu: Lotto – Benzinverbrauch – Geld und Kredit – Schreiben und Verwalten – Staat und Steuer – Haushaltsorganisation – Stricken, Fußball, Blumenpflege – Kinder und Schule – und vieles mehr. Dazu im Anhang wichtige BASIC-Anweisungen und Fehlermeldungen.

Das Ideenbuch zum CPC, ca. 250 Seiten, DM 39,-



Die Herausforderung für jeden ernsthaften Anwender! Alles über Technik, Betriebssystem und fortgeschrittene Programmierung des Commodore 64. Mit ausführlichem ROM-Listing, sorgfältig dokumentierten Originalschaltplänen, zahlreichen Abbildungen, Schemabildern, Blockdiagrammen und anspruchsvollen Programmen.

64 Intern, 352 Seiten, DM 89,-


Mehr über das große Angebot interessanter DATA BECKER Bücher und Programme finden Sie im neuen DATA BECKER KATALOG Herbst 85, der Ende September erscheint.

BESTELL-COUPON
Einsenden an: DATA BECKER, Merowingerstr. 30, 4000 Düsseldorf 1
Bitte senden Sie mir:
☐ per Nachnahme ☐ 22% DM 5,- Versandkosten ☐ Verrechnungsscheck liegt bei
Name und Adresse bitte deutlich schreiben

DATA BECKER

Merowingerstr. 30 · 4000 Düsseldorf · Tel. (0211) 310010

CPC-TEXT/ADRESS



Serienbriefe – kein Problem!

Textverarbeitung und Adressverwaltung – ein kombiniertes Paket!

Das Programm unterstützt das Diskettenlaufwerk (Wahrscheinlichkeit Speicherung Ihrer Briefe und Adressen auf Kassette oder Diskette)

Leistungsbeschreibung von CPC-TEXT:

- Menügesteuerte Bedienungsführung
- Automatische Trennvorschläge
- Blocksatz, Tabulatorfunktionen, Blockoperationen
- Deutsche Tastaturanpassung; deutscher Zeichensatz
- Texteingabe im 80-Zeichen-Modus (variable Zeilenbreite)
- Eigener Funktionsfeld zur Druckeranpassung
- Cursororientierter Texteditor zur problemlosen Korrektur
- Serienbrieferstellung m. individuellen Empfängeradressen u. persönlicher Briefanrede
- Ansteuerung von Druckersonderfunktionen

Leistungsbeschreibung von CPC-ADRESS:

- Feste Eingabemaske mit sieben Eingabefeldern
- Ausgabe der selektierten Adressen in eine separate Textdatei
- Auswahlmöglichkeit der Suchroutinen nach Code, Name oder Maske
- Druck auf Endlospapier oder Adressetiketten

Minimale Hardwareanforderungen:

- Schneider CPC 464 684
- Beliebiger Drucker mit Centronics-Schnittstelle (standardmäßige Anpassung an alle Epson-Drucker und Schneider NLQ 401)

CPC-TEXT/ADRESS gibt es auf Diskette und auf Kassette!

M&T-Programme: Ihre ganz persönlichen Problemlösungen

DM 79,-* auf Kassette, Best.-Nr. MT 242 G **DM 89,-*** auf Diskette, Best.-Nr. MT 244 G
(Hfr. 73,-/105 711,-) (ISBN 3-89090-101-6) (Hfr. 83,-/105 801,-) (ISBN 3-89090-145-X)

* incl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung

Und dazu
die richtige
Literatur:



C. Strauß
CPC 464 – Programmieren in Maschinensprache
Juli 1985, 276 Seiten
Vom Speicher Aufbau bis hin zum Z80-Befehlssatz, wird der fortgeschrittene BASIC-Programmierer in das Innenleben seines Schneider Computers eingeweiht. Wichtige ROM-Routinen und ausgewählte Werkzeuge wie Disassemblierer und Monitor werden als nützliche Utensilien für die eigene Programmierleistung mitgeliefert.
Best.-Nr. MT 829
(Hfr. 42 30/5 358,60)
ISBN 3-89090-166-2 **DM 46,-**

C. Strauß/H. Pick

CPC 464 für Ein- und Umsteiger
Februar 1985, 240 Seiten
Über die hervorragende Qualität des CPC 464 sind sich alle Experten einig, die mitgelieferte Dokumentation läßt jedoch eine Menge Fragen offen. Der Computerneuling, ebenso aber auch der alte Hase der bereits ein anderes System kennt, benötigt hier Hilfe, die aus diesem Buch geht! Eine BASIC-Einführung (an den Beispielen Datenverwaltung und Textverarbeitung) ist selbstverständlich. Darüber hinaus konzentrieren sich die Autoren jedoch auf die besonderen Eigenschaften des 464ers, seine mächtigen Befehle, die andere BASICs gar nicht schon alt ausweisen lassen und sei-

ne begeisternden Grafik- und Musikmöglichkeiten. Ein eigenes Kapitel mit der Echtzeitverarbeitung gewährt, die wohl auf keinem anderen Homecomputer so problemlos zu bewältigen ist.
• Starthilfe für den Anfänger, Orientierungshilfe für den Umsteiger, die ideale Ergänzung zum Handbuch.
Best.-Nr. MT 881
(Hfr. 42 30/5 358,60)
ISBN 3-89090-090-9 **DM 45,-**

Th. Erpel

CPC BASIC-Kurs
Juli 1985, ca. 150 Seiten
Dieses Buch ist eine umfassende Einführung und Programmierung der Schneider-Familie 464, 664 G 128) ist leichtern und richtet sich daher an alle Anwender, für die das Gebiet »Computer« noch Neuland ist.
In den ersten Kapiteln werden Bedienung und Grundlagen der Programmierung angesprochen. Anschließend folgen die gängigsten BASIC-Standardbefehle, die anhand vieler konkreter Beispiele demonstriert werden. Wie Daten beliebig gespeichert werden können, zeigt ein Kapitel, das sich speziell mit der Datenspeicherung auf Diskette und Kassette beschäftigt. Seine Programme speichern können.
Dann folgen spezielle BASIC-Befehle. Themen wie Grafik, Soundmöglichkeiten, Windows werden ausführlich dargestellt.
In den letzten Kapiteln geht es um die Erstellung von Software, Programmier-techniken, Fehlerursachen und deren Behebung.

• Ein Buch, das für jeden Schneider CPC-Besitzer interessant ist.
Best.-Nr. MT 828
(Hfr. 42 30/5 358,60)
ISBN 3-89090-167-8 **DM 45,-**

T. Moszkowski

Das ROM-Kit von Schneider
Juli 1985, ca. 500 Seiten
Ausführliche Hardware-Beschreibung Prozessor Z80A, Videocodierer 6845, CRT, Gate Array, 20 RA 043, Sound Generator AY-3-8912, IC-Bausteine 8254, PM, Frontpanel, etc.
Die ROMs, Speicheranordnung, Interruptverwaltung, Datenformate, Erweiterungen und Änderungsmöglichkeiten. Das ROM-Listing, Betriebssystem, BASIC-Interpreter.
Best.-Nr. MT 827
(Hfr. 47 80/5 405,60)
ISBN 3-89090-124-4 **DM 52,-**

In Vorbereitung:

Das Hardware-Buch
Schneider CPC 464
September 1985, ca. 300 Seiten
Best.-Nr. MT 831
(Hfr. 42 30/5 358,60)
ISBN 3-89090-169-7 **DM 46,-**

Markt & Technik-Produkte
erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler.

Bestellkarten bitte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depotbuchhandlungen. Adresseverzeichnis am Ende des Heftes! Beim Markt & Technik-Verlag eingehende Bestellungen werden von den Depot-Händlern ausgeführt.

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Schweiz: Markt & Technik Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, ☎ 0 42/22 31 55
Österreich: Rudolf-Lachner & Sohn, Holzwerkstrasse 10, A-1222 Wien, ☎ 0 22/22 75 26



Hier kochen die Preise...

Wir präsentieren eine aktuelle Auswahl aus unserem Lieferprogramm: Commodore VC 64

Titel **Disk/Kass**

Neuheiten

neuen James Bond-	/ 47
Frank Bruns Boxing	/ 38
3-D-Boxkampf	/ 38
Frankie goes to Hollywood	/ 38
Shadowline	/ 38
Grenada	/ 38
Reisware	
Hubschrauber Action-	/ 28
The Way of the Exploding	
Fist - Karateaction-	/ 38
911 T3	/ 38
Rocky Horror Show	39,-/ 29
Street Hawk	/ 38
und ganz neu:	
Summergames II	59,-/ 49
Operation Swordfish	49,-
Bounty Bob Strikes Back	/ 38

Adventures:

Mind Shadow	59
Tractor Sanction	59
Amazon	78
Dragonworld	78
Fahrenheit 451	78
Murder by the Dozen	59
Rendezvous with Rama	78

Flugsimulatoren:

Flight Simulator II	139,-/129
Demobusters	59,-/ 49
Glider Pilot - Segelflug-	49,-/ 39
Spinnin' 40	49,-/ 39
Super Huey	59,-/ 45

Sportsimulationen:

Baseball	/ 38
One on One Basketball	49,-/ 39
Super Star Challenge	49,-/ 39
American Football	/ 38

Superpreise:

Hexenküche	/ 35
Impossible Mission	/ 29
Castle of Terror	/ 38
Summergames I	/ 35
Gas Kid	/ 35

Unser Sonderangebot:

Brandaktuell und trotzdem preiswert
Jump Jet -Flugsimulator
mit Sprache + dt. Anleitung 39,-/ 29

Schneider CPC 464: Kassett/Disk

Battle for Midway	34,-/ 34
Jump Jet	34,-/ 49
Grand Prix	/ 39
Dukes of Hazard	/ 39
Airwolf	/ 38
Frank Bruns Boxing	/ 38

Alle Preise verstehen sich incl. MwSt.
zzgl. Versand

**Weitergeköcht wird
auf Seite 113**

PC Softwareversand GmbH

Postfach 21 29,
Stuttgarter Str. 62,
7447 Aichtal-Aich,
Hotline 0 71 27-5 07 13

BESTELL-COUPON

Einsetzen in: PC SOFTWAREVERSAND GmbH
Bitte senden Sie mir

zzgl. DM 5,- Versandkosten
☐ per Nachnahme
☐ Verrechnungsscheck liegt bei

Mein Computer

bereits Kunde ☐ ja ☐ nein
Name und Adresse bitte deutlich schreiben

**Nächster
Anzeigen-
schluß
für
11/85:**

12. 09.

Computer-Markt

Private Kleinanzeigen

Verkaufe CPC 464 + Grünmonitor + über 120 Super-Programme (Anwender- und Spielprogramme), verkaufe auch einzeln, Tel. 02 21/52 59 28 (Köln)

CPC 464-Englischlernprogramm mit Vokabeln, unregelmäßigen Verben auf Kassette 14 DM. Sie können selbst Wörter eingeben. T. Schray, Altenbachweg 8/1 7120 Bietigheim-Bk.

CPC 464 + Drucker + Super Spiele billig abzugeben -- auch einzeln, A. Jochas, Heilstege 27, 4434 Ochtrup, Porto beilegen, Tel. 02553/3961 (18-19 Uhr!)

Verkaufe Bücher (Firmware, Manual, CPC Intern usw.) und orig. Joystick für Schneider CPC, Tel. 02631/1506 zwischen 18 und 20 Uhr

Private Kleinanzeigen

Hobbyaufgabe! Verschleudere Software zu Bälligpreisen: Adventure Quest (+ Zubehör, 25 DM), Spinnenman (20 DM), Star Command (20 DM), Easy Topword (NP=75 DM) -- 35 DM. 07273-602

Suche CPC-User od. Club in Stuttgart, suche dt. Anleitung f. Tasword, Interdictor, Flight Path 737, Thomas Hildebrandt, Bussensstr. 36, 7000 Stuttgart 1, Tel. 07 11 481205 ab 16 Uhr

Matraddrucker Seikosha GP 500CPC für CPC 464, 6 Wochen alt, wegen Systemwechsel zu verkaufen, VB 550,- DM, Tel. 04263 2017

★ **Schneider-Computer** ★
Computer-Club sucht noch Mitglieder Info bei: M. Hering, 4350 Recklinghausen, Dortmunder Str. 37



Quick Disk, die alternative Diskette

Quick Disk für MSX-Computer:
So schnell wie eine Floppy, so gunstig wie eine Cassette.

Kurze Schreib- und Lesezeiten:
Nur 8 Sekunden für 64 KByte.

Einfache Bedienung:
Steuerung über Software oder Computer-Tastatur.

Reichlich Speicherplatz:
64KByte je Seite -- 128 KByte je Quick Disk.

Gut geschützt: 2,8-Zoll-Diskette in Kunststoffgehäuse. Selbst bei Postversand als Brief besteht für Ihre Daten keine Gefahr.

Schreib-/Leseprüfung automatisch; Schreibwiederholung, BASIC und Maschinenprogramme werden automatisch gestartet. Speichern und Laden von Bildschirmgrafiken.

Umfangreiche Software verfügbar. Deutsche Bedienungsanleitung. 1 Jahr Garantie.

DM 398,- einschl. MwSt.
unverbindl. Preisempfehlung

**Reis-Ware gibt es in guten
Fachgeschäften und
Fachabteilungen der
Kaufhäuser.**

reis-ware
Computer Produkte GmbH

Postfach 36 · D-5584 Bullay · Telex 4 721 802 reis d

Private Kleinanzeigen

Sinclair QL mit Psion-Software 200 und viel anderer Software (z.B. Pascal, Assembler, Disassembler, Kontenführung etc.) zu verkaufen. Tel. 0234/863784

Achtung ich kaufe/tausche gute MC Programme (auch auf Micro.) Liste und Gebote an Wolfgang Neumann, Melendorferstr. 58D, 2000 Hamburg 73, Tel. 040/6784664

ZX-Spectr. 48 K (18 Mon.) + Microdr. + Interf. 1 (1 Mon.) + Light-Pen + interess. Softw. (Anwend.+Spiele) von Mathe. Lehr. weg. berufsbild. Systemwechs. 1.690 DM abh. Tel. 02853.4677

Beta-Disk System wegen Systemwechsel zu verkaufen 4 1/2 Mon. alt mit Garantie, 10 Disketten m. Software! VB 900 DM! Bei Carsten Damminger Tel. 02324.79098

■ Spectrum 48 K Interface 1 mit ■
■ Microdrive, Cartidges, Kassett ■
■ Ionenrekorder Kempstoni., ZX ■
■ Printer, Papier, Software, Lit. ■
■ alles 600 DM. Tel. 07 11/522314 ■

Verkaufe

★ Spectrum 48 K + Orig. Sp. 400 DM
★ Lightpen + Interf. + Software für
Spectrum 48 K (neuwertig) 39 DM. Tel.
08381/5232 (abends)

Spectrum 48 K + Spectrum 16 K (leicht
defekt (unknown Error) + Drucker + 4
Bücher + massig Software
Preis Superbillig!
Tel. 0217/80867

ZX Spectrum 16/48 K Software eig. Info
+ Tips und Tricks gegen Rückporto.
Tausch oder Verkauf bei Bernd Denk,
Frühlingstr. 12, 8831 Weiboldshausen,
(garantiert keine Raubkopien)

Wer hat 64 K-RAM der Firma FEISE
gekauft?
Wir helfen. Bitte sofort melden beim ZX-
Club Deutschland, PF 987, 7 Stuttgart 1

● Verkaufte ZX Spectrum 48 K ●
● + ZX Printer + Metallpapier ●
● + Literatur ●
● TOP Zustand! Kaum benutzt! ●
● Preis VHS. Tel. 06725/3226 ●

★ Verkaufte ZX Spectrum 48 K + Zu-
★ satztastatur CDKtron) + Soft. ★
★ + Lit. Tel. 02841/55330 ★

Spectrum 48 K mit Sharp-Datenrec
und Softw. z.B. Schach für 2000 Ndl. Schach
an Olaf Zander, Schulweg 4, 3121 Schön-
newerde

6 Original-Spiele (Ghost-Busters, Manic
Miner, Spectrum-Chess, PSSST, Inca-
Curse, Atic-Atac) je 15,- DM. Tel.
0581/17872 n. 18 Uhr K. Pinke, 311
Uelzen 1

Hobbyaufg. 1 48 K Spectrum 250 DM +
Kempston Centr. JF inkl. Cassette 90
DM + EPROMER m. Superprog 110 DM
jede Menge Zubehör. Liste anfordern
J. Sowa, 4150 Kref. 11 Pf. 489

Private Kleinanzeigen

Spectrum, Interface mit einem Knopf-
druck jeder Prog. auf normale Baudrate
auf Tape-Micro-Diskdrive. Kopierbar
150,- DM. EVD Kneap. Vaurse Dref.
75, 3739 KS, H. Rading, Holland

Spectrum 48 K PC-Look 19" Gehäuse
abges. Tastatur d/iron! mit fast! allen! Er-
weit. auf Sys. bus + 200 Prog. + LZ +
Rec. Netzteil 5A integ. Cent. Mon. buchse
850,- DM. 16 h, 08103/67197

Voll die Härte! Verkaufte Spectrum 48 K +
4 Programme + 2 Bücher nur 200 DM!
Topzustand.
S. Schlicht, Ob der Schwelle 45
7821 Feldberg

● Top-Angebot: ZX 48 KB + Literatur +
● SW (Atic/F. Pilot/Chess/Lunar/J.
● Forth, Pascal/M-Draw/Tasword, 3D,
● CyClone) Wert 450,- DM, für nur
550,- DM. 0881397363 ab 17 Uhr!

Stache. Save-Deochwindigkeit, 7600
Baud Quicksave, fast im ROM, ohne
Speicherverlust, Supercopy für Alle
Spectrum-Prog. A. Gullter, Seb-Kneipp-
Str. 27, 3430 Witzhen, 4

Spectrum 48 K 320 DM
DK Tronics 150 DM
Drucker Gp 100 350 DM
Wafdrive 420 DM
Akustikoppler 250 DM
G. Kobusch, Königsberg 13, 477 Soest

★ Neuwertige Original-Cassetten ★
Easyspeak, Coolas, Jet-Pac, Pssst, Re-
versi je 9,-, Master-Toolkit, VU-3D,
Fighter-Pilot, Sabre-Wulf, Hobbij je 19,-
!!! Tel. 02605.3924

Verkaufe 50 Wafdrive-Cassetten auch
einzel, fast alle neu und noch nicht be-
nutzt 16 K Baud=5 DM 64 K-Baud=6
DM, 00-128 K-Baud=9 DM, Tel.
0511489239 nach 18 Uhr

Verkaufe Spectrum 48 K + Schreibma-
schinentast. + Kassetteneckordner + Joy-
stickinterf. + viele Spiele + Literatur + Mo-
nitorschluß NP 1021,-, für 600,-
Tel. 02598/2546

Private Kleinanzeigen

Sinclair QL mit Software (auch Spiele)
auf 12 Cartridges und Staubschutzhülle
für 1100,- DM. Tel. 06074/24896

★ ★ Suche-Spectrum Software ★ ★
(Decathlon, Knight-Lore, Match-Day etc.)
und Light-Pen
★ ★ Angebote mit Preisangabe an ★ ★
D. Kunz, Huberweg 29, 7630 Lahr

Spectrum an PC Look mit fast allen Erwei-
terungen, Umfang Lit. ca. 300 Software-
titel alles mit Out Befehl schaltbar m.
Rec. 850,- DM, n. 18 Uhr,
06103/67187

Drucker Seikosha GP 100A für 300,-
Interface für ZX Spectrum dafür 100,-
DM. Beides zusammen oder einzeln Ein-
fach anrufen Tel. 09806.285 ab 17 Uhr

Suche defekte Spectrums
und andere Hardware zu kaufen
E. Brückmeier 0841702170

Suche: Jet Set Willy, Bruce Lee, Hero,
Everybody's a Wally, Loderunner Verkaufte:
3D Space Wars, Beta Basic, M. Heide-
mann, Schleuse, Hooksiel, 2949 Wan-
gerland 3

International Spectrum, SW-Tausch gefäl-
lig? Dann aber noch heute die Liste an
Oldrich Hejtmánek, Ujazd 29/404
CS-11800, Praha 1 CSSR

ZX Spectrum + viel Zub. zu verk. Drucker
Centr., Joystick + lit. Beta-Disk-Con.,
Zeitschr. Softw. Alle Preise VHS! Tel.
04850/2178. Liste von Ingo Lang,
2951 Hesel

Verkaufe ZX-Spectrum 48 K + Drucker
und Joystickinterface + 3 Bücher +
Software für 650 DM. Tel. 08438.3129
(ab 18 Uhr)

Verk. Spec. 48 K + Tastatur + Joystick +
Interf. + Druck Interf. + Kassetteneck.
Sanyofarb TV + Floppy 780 K + Interfa-
ce + Softw. nur SFR 2200 (Neu 3000)
bei Stadelmann, Tel. 0041/31/360560

Wichtig!

Private Kleinanzeigen

Anleitungen zu Beta Basic 1.8, Sheri
Holmes, Devpac, TIR, NA NOG, MCTT,
Tasword 2, Doomd, Revenge, VU3D Pas-
cal, Logo, Forth, Assembler uvm. Dirk
Linden, Tel. 0221/765732

Bäcker Drucker
für Sinclair gesucht.
{ZX-Printer, Alphacore oder Seikosha}
Tel. 07 11/513493 od. 06341/83905

★ Dringend ★ Urgent ★ Dringend
Suche für den ZX Spectrum ein gut erhaltenes
Interface 1 und Microdrive
Angebote bitte an, Tel. 06188/2873

Suche Kontakt zu Spectrum-Usern
zwecks Erlernungs- und Programmaus-
tausch, Tel. 09288/8714

Spectrum-User-Club Wuppertal nimmt
wieder Mitglieder auf!
Viel Leisung, gar. Beitrag, Info, gg. Rück-
porto von Rolf Klorre, Postfach
200102 56 Wital 2

Verkaufe
Interface 1 VB 50,- DM
ab 20 Uhr Tel. 07 11 3394 17

Verkaufe ZX Sinclair Spectrum 48 K
deutsches Handbuch und Original-
Programme!
Tel. 02335/61613

Hallo Spectrumfraks!!!
Programmtausch erwünscht!!!
Liste an
A. Terbeck, Dorstener Str. 8, 4230 Wesel
13 beantworte alles!

Verkaufe oder tausche originale Aquaplane,
Jet Set Willy, Splat, Fred, Pole Position,
Daley Thompson's, Verkaufte ZX81 1 K +
Zubehör, Preis, VB, Tel. 02205/81412

Suche Spectrum Progs (Atic, Atac, Sabre
Wulf, Sherlock Holmes, Match Day) Su-
che Kontakt zu anderen Users, Schweiz
1 Waiges Wampfen 15, 8708 Meilen, Tel.
01923 56 77

Suche Aufösungen für Walhell und Hobb-
it. Biete 3 Orig. Spielkass. für Spectrum
16/48 K, Philipp Reiger, 7968 Seuzgau 1,
Tel. 07581/6103

Verkaufe
Wafdrive, neuwertig in Orig. Verpackung
+ Centronics Druckerkabel + 13 Waf-
tapes für 390 DM
Tel. 02721 2432 ab 18 Uhr

Verkaufe
Spectrum 48 K + Profitastatur mit
Monitor Anschl. + 16 Orig. Kassetten +
Datenrec. + 10 Bücher für nur 450 DM.
Tel. 02721 2432 ab 18 Uhr

Verkaufe ZX Spectrum 48 K + Tastatur +
Joystick Interface + Software 500 DM
neuwertig, Assembler=30, Basic oder
2=30 DM, und vieles mehr bei Andreas
Schwarz, Tel. 02171/81308

Verkaufe Wafdrive, 5 Monate alt mit
3 Kassetten für 400 DM. Suche Floppy-
Disk-System für den ZX-Spectrum
Tel. 026184470

Achtung:

Wir bitten unsere Inserenten darauf aufmerksam, daß das Angebot, der Verkauf oder die Verbreitung von urheberrechtlich geschützter Software nur für Originalprogramme erlaubt ist

Das Herstellen, Anbieten, Verkauften und Verbreiten von "Raubkopien" verstößt gegen das Urheberrechtsgesetz und kann straf- und zivilrechtlich verfolgt werden. Bei Ver-
stößen muß mit Anwalts- und Gerichtskosten von über DM 1.000,- gerechnet werden.

Originalprogramme sind am Copyright-Hinweis und am Originalaufkleber des Daten-
trägers (Diskette oder Kassette) zu erkennen und normalerweise originalverpackt. Mit
dem Kauf von Raubkopien erwirbt der Käufer auch kein Nutzungsrecht und geht das Risiko
einer jederzeitigen Beschlagnahme ein

Wir bitten unsere Leser in deren eigenem Interesse, Raubkopien von Original-Software
weder anzubieten, zu verkaufen noch zu verbreiten. Erziehungsberechtigte haften für
ihre Kinder

Der Verlag wird in Zukunft keine Anzeigen mehr veröffentlichen, die darauf schließen
lassen, daß Raubkopien angeboten werden

NEU!

Amazon
(B) 85,-
Dragonworld
(B) 85,-

PLAY IT!

SUMMER GAMES II
(K) 49,-

HOTLINE:
089/7002446

**Abfordern: Preisliste auf Diskette/Kassette gegen DM 4,-
Lieferung per Nachnahme bzw. Vorkasse zzgl. Versandkosten**

PLAY IT!, Narzissenstraße 5, 8000 München 21

So billig - das will ich!

Apple

Stimline Disc mit Contr. 599.-
Apple II C deutsch komplett 2399.-
Tele-Term. Kommunik. Softw. 379.-

Schneider CPC

5" Disk 10er Pack 149.-
Speech Stereo Sprachausgabe mit
Software u. 2 Lautsprechern 119.-
Schneider Drucker-Kabel 54.-
Tosprint 464 deutsch 79.-
Tosprint 464 deutsch 59.-
Toscopy 464 deutsch 59.-
Tele-Terminal 309 \$

Tele-Terminal 309 \$

Sinclair QL

Advanced User Guide 59.-
3.11 Grundleger 1599.-
Parallel-Drucker-Interf. 175.-
CST Disk-Controller 499.-
Printer-Kabel RS 232 45.-
Monitor-Kabel monochrom 19.-
Joystick-Kabel 29.-
RGB Farbmonitor QL 14 799.-
Assembler/Editor 129.-
Psion Schoch 69.-
Superscript Generator 55.-
Backgammon 139.-
Talent Graphical 39.-
Area Radar Controller 39.-

Sinclair Spectrum

etabliert Floppy-Controller 59.-
u. 1.4 MHz, 128Kb VR, 128Kb Speicher, 4
Gehäuse/Modell 599.-
Microdrive Cartridge 9.-
Open Diskettenstation 799.-
Super Disk II 349.-
Spectrum Plus 469.-
Interface 1 179.-
Microdrive 179.-
ZX Printer III 179.-

Doppelport Joystick Interf. 54.-
Joyst. Interface programm. 79.-
Competition Pro Microschalt. 59.-
Bastverlängerung 20 cm 45.-
Microdrive Verlängerungskabel 25.-
Lightpen Dr. Tronics 69.-
26 Cartridge Aufbewahrungsbx 21.-
3 Kanal Soundsynthesy 119.-
Micro Speech Sprachausg. 119.-
DE Tronics Keys 10er BL 149.-
Sage Emperor Keys 149.-
Low Profile Keys 10er BL 149.-
Aspekttest, original Besch. 49.-
Hisoft Pascal 79.-
Hisoft Basic 53.-
Hisoft Compiler 99.-
Dennicak deutsch 79.-
Beta Basic 1.9 39.-
Trans-Express Kopiersystem 79.-
Astronomer Astrologieprogramm 59.-
Tele-Terminal 300 \$
Tele-Terminal 300 \$
Tele-Terminal 300 \$

Commodore C64

Teich-Sketch Lightpen mit Koode-
Pad Software 179.-
Sketch-Pad Grafiktablett 189.-
SM Text Textverarbeitung 99.-
Multiplan v. Microsoft 229.-

Flight Simulation II 169.-
Trillium Adventures alle 79.-
Eureka Adventure 69.-
LAS 84 Flugsimulator inkl. Analog-
Steuerknüppel 199.-

und sonst noch

Farb- und Schwarz-Weiß-Monitore
Monitorständer schwenkbar 59.-
Tape Reinigungsset 12.-
Druckerentferntisch Plexiglas 59.-

Liste anfordern!

(bitte an MCL, Lietenburger Str. 90, 1000 Berlin 15, Telefon 030 / 882 65 90)

"Der-Billig-Macher"

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

030/ 882 65 90

Hier sind die neuen Spiele: • Summer Games II (K) 49,- • Gremlin (K) 39,-

• Jump Jet (K) 39,- • Shadowline (K) 45,- •

Angebot des Monats:

Dragon World, Amazon, Fahrenheit 451, je nur DM 69,90 (D)


MICHAEL CHRISTMANN - HOME COMPUTER • Tel.: 089/476858

8000 München 80, Grillparzerstraße 31/Ecke Einsteinstraße
Versand per Nachnahme oder V-Scheck, zzgl. 2,50 Versandkosten • Händleranfragen willkommen.



HOTLINE 0211-6801403

Spiele
zu paradiesischen
Preisen
auf Seite 97



Fordern Sie unsere neueste Liste mit
Spielebeschreibungen an oder besuchen
Sie uns in unserem Geschäft

Joysoft

4000 Düsseldorf 1 · Humboldtstraße 84

Ausgabe 9/September 1985

Private Kleinanzeigen Private Kleinanzeigen

SPECTRAVIDEO

SVI318/48 K. Suche Software (nur Spiele wie »Pole Position« und andere), Liste an: Matthias Gehle, Heukamp 3, 4837 Verl. Tel. 05246/6159

Suche SVI-Software (CP/M und Basic), Angebote an: Hans Braun, Tegernseerstr. 15, 7000 Stuttgart 50, T. 0711/539345

Tausche: Turbo-Pascal (original) mit dt. Handb. gegen C-Compiler und Nevada Fortran od. ähnl. Ch. Wüst, Zappalstr. 9, 7417 Pfullingen, Tel. 07121/74887

ATOM-ADV. nur 10 DM für 318.328, DRACULA-ADV. nur 15 DM für 318.328, dies alles bei: Althard Kawaik, Kopeni-kuag. 9/9, 1060 Wien, Österreich

TI 99/4A

Verkaufe Konsole, Joysticks, Software Module (z.B. Donkey Kong, Pac-Man), Bücher (z.B. TI 99 Tips + Tricks), Kabel — VB 500,— auch einzeln, Telefon 07141/482812

Verkaufe Modul Text- und Dateiverwaltung (Personal Report Generator) für DM 90,— Tel. 02389-3388

Suche für TI 99/4 A, Ex-Basic, Ex-Graphic Basic und Joysticks oder anderes Zubehör. Liste an: Roman Hiestand, Lutzweg 4, 8807 Freudenbach (CH), Telefon 0041/55 482637

TI 99/4 A + Ext. B. + dt. Handbuch + Rek. Kabel + Schach + Spielmodul + Joyst. + TI-B. und Ext. B. Kurs + Progr. nur 400 DM. R. Romanowski, Bauernstr. 67, 7257 Ditzingen, T. 07156/31846

TI 99/4 A-Verkaufe meine Sammlg. Praktischer Anwender-Programme. Ausführl. Info von H. Andres, Ostfeldstr. 23, 3015 Wennigsen

Verkaufe TI 99/4 A + Ex-Basic + 3 Bücher + Recorder + Kabel + Netzger. + orig. Joyst. (1 defekt) VB: 380,— DM. Tel. 0211/278931

TI 99/4 A, Quartz Tastatur!! inkl. Recorderkabel, technische Unterlagen, Literatur. Preis VB. Kritzel, Mädelgabelstr. 115, 8000 München 82. Tel. 089 4300758

TI 99/4 A, Ext.-Bas. Netz-PHL orig. TI-Joy. 6 Module, 12 Cassette, orig. Data-Becker-Buch-Recorder, Recorder-Kabel, Listing-Preisw. zu verk., Alexander Habich, Tel. 089 595956

Verk. TI 99/4 A + Exp. Box + Disk + Basic + Sp. Synth. + Rek.-Kabel + Recorder + Joysticks + Module (Invader/Chess) + Literatur DM 2000,— TGL (nur Sa/So) 09621/65143

Verk. TI 99/4 A, Ext.-Mod., Perl-Box, RS232, SP-Env., Disk-Laufw., Disk-Contr. + Manag. VB 2200 DM. Selbstabholer B. Erwin Wachler, Gerstbuschstr. 9, 687 St. Ingbert, Tel. 06894/6890

Verk. »Decathlon« in 5 Teilen, wie in der Spielhalle, aber für den TI 99/4 A m. Ext.-Basic und Kassrec. für nur 20,—, c) (Essen) 0201/4309293 sof. anruf

Verk. »Macke of the Sun« ähnlich wie »Mask of the Sun« aber für den TI 99/4 A m. Ext.-Basic und Kassrec. (7teilig) 20,— c) (Essen) 0201/4309293 sof. anruf

Verk. TI 99/4 A + Ex-Basic + Rec. + Prg. + Joystickadapt. + 2 Joyst. + Centronic + GP 50 A + 3 Rol. Papier + Literatur ★ Angebote an: M. Sudler Eichenstr. 10 5823 Muhr

Verk. TI 99/4 A + Casset-Rec. + Kabel + Joyst. + Speech Synth. + 9 Module (Ex-Basic, Pers. Rec., Invaders, Soccer) + mehr Casset-Spiele + Bücher + Programme + Lektüre VB, Telefon 02381 68621

★★★★★ TI 99/4 A ★★★★★★
Suche RS232 Intern ★
★ Verkauft Centronics Extrem ★
★ Bahory, 09141/3548 ab 17 Uhr ★
★★★★★ ★★★★★★

Verkaufe TI 99/4 A + 2 Module (Dasec + Othello) + Joyst. 1 Jahr alt, alles gut erhalten, Preis 500,— H. Feuerstein, Konrad-Zurke-Str. 18, 8788 Bad-Brückeneu, Tel. 09741/2651

Hallo 99/4 A-Besitzer!! Werden Sie Mitglied im Monstervisions Club! Clubbeitrag wird keiner erhoben! Gratis Infos gibt es beim: MV Club, Vesener Ring 30, 2807 Achim

Verkaufe TI 99/4 A + Ex-Basic + Parser + Joystickadapter + Reset für Maschinencodes + Stereocassette + 20 Softwarekassetten ★★ VB: 500 DM ★★ ■■■■■ Tel. 07141/31879 ■■■■■

P-Box + RS232 + 32 K + Contr. + Floppy intern 1400 DM für Selbstabholer, Konsole + Recorder + Kabel + Joysticks + Ex-Basic 500 DM, TI-Writer 200 DM, 25 Module ab 29 DM, Tel. 06102 26937

Kaufe zu Tz. Ext. Basic + Schach + Minimemory + avl. Peribox F. Luedl, Brunnenhofstr. 19, CH-3085 Bollingen/Bern Tel. 0041 31 588140 ab 20 Uhr

TI 99/4 A. Verkauft Ex-Basic + Parser + 99 Special I & II, Preis: VB, Tel. 02261/52726

Verkaufe Assembler-Handbuch für das Minimemory für 75 DM, Stefan Link, Gewerbestr. 12, 8466 Grödenau 4, Tel. 06058 8851 bei Noss

GPL Disassembler für E/A o. MM + 32 K, Info gg. Rückumschlag. Verkauft Module (Atari, Sega, Imagic etc.) für TI 99/4 A. M. Eychhorn, Ziegelheck 1, 6240 Königstein 4

★★★ TI 99/4 A + Rec. Kabel zu verk. ab neuwertig, 07222 42807 ★★★

Verkaufe TI 99/4 A + Original Ext. Basic + Handbuch + Spiele + Bücher für nur 450 DM. Tel. 08170/1562

Verkaufe TI 99/4 A-Ex-Basic und div. Zubehör sowie Monitor Grün, Anfragen ab 18 Uhr 02103 47427

Suche für TI 99/4 A Software und einen günstigen Drucker, Informationen an Frank Gmmler Marktlicher Str. 56 8846 Gosheim/Hausbach

Ex-Basic + viele Spielmodule + Speak Synth. + Sketchbrett + Literatur + Joystick + Adapter + viel Zubehör (u.a. defekte Konsole) auch einzeln!! Bällig! Tobias Migge, 040/8319702

Verkaufe TI Ext. Basic + 3 Bücher + 25 Spiele auf Kassette. Nur komplett für 250 DM (VB) Gerd Kathrein, Tel. 09721/68351

TI 99/4 A + Rec. + Kabel + Munch Man + 2 Joysticks (leicht beschädigt) + Software (ca. 30 Programme) + Literatur (Listings, Bücher), Tel. 06126/3759, DM 230,—



Hier wird weitergekocht!

Machen Sie mehr aus Ihrem Computer
Mit Voice-Master bekommt Ihr VC 84 Stimme
Sprach-Digitalisierer —
Sprechen — Speichern —
Wiedergeben

nur 245,00 DM

Machen Sie ein Schlagzeug aus Ihrem VC 84 mit Digi Drums, trommeln, daß die Fetzen fliegen —
Wiedergabe naturgetreu über Stereoanlage

nur 155,00 DM

Digitalisieren Sie Grafiken und Zeichnungen mit dem Scantronic Scanner

nur 348,00 DM

Komponieren Sie mit Ihrem VC 84 mit Music Maker inkl. Keyboard für Tastatur

nur 89,00 DM

Der Neue von Commodore PC 128 dtisch.

1 098,00 DM

Der Alte von Commodore VC 84

499,00 DM

Disketten:

Bulk SS/DD 10er Pack 33,- DM

Elephant SS/DD 10er Pack 55,- DM

Datencassette C-15 10er Pack 20,- DM

u.v.a. mehr, z.B. Light Pens, Akustikkoppler etc.

Händlernachweis auf Wunsch

Alle Preise inkl. MwSt zzgl. Versand

PC Softwareversand GmbH

Postfach 2129
Stuttgarter Str. 62
7447 Aichtal-Aich
Hotline 07127-60713

BESTELL-COUPON

Entwickeln an: PC SOFTWAREVERSAND GMBH
Bitte senden Sie mir

zzgl. DM 5,— Versandkosten
per Nachnahme
Versandgeschick liegt bei

Mein Computer

bitte für mich in
Name und Adresse bitte deutlich schreiben



cc Computer
Studio GmbH
Elisabethstraße 5
4600 Dortmund 1
Tel.: 0231-528184
Tx 822631 ccsdd

Genie 16C

TCS GENIE 16C der neue PC-Kompatible 256 K RAM bis 640 K RAM auf Hauptplatine erweiterbar. 2x360-K-Laufwerke. Color-Graphic-Karte Centronics u. RS232 Schnittstellen deutsche Tastatur 6 freie Steckplätze MS-DOS u. GWBASIC incl. 4900,-

Tandy 1000

TANDY 1000 der ergonomische PC-Kompatible 128 K RAM 1x380-K-Laufwerk. Color-Graphic-Karte, Centronics Schnittstelle, deutsche Tastatur Cursor Tasten und Ziffernblock getrennt 3 freie Steckplätze MS-DOS u. GWBASIC inkl. Deskmate-Software, 6 integrierte deutschsprachige Programme wie Text, Kalk, Daten und 4950,-

Colour Genie

Phony-Dex System, ein- und zweifach farbiges Riches Design mit Controller DOS- und FORTH-Entwicklungssystem 990,-
Druckeranschlußkabel 120,-
16-KB-Speichererweiterung 79,-
Ausführliches ROM-Listing 45,-
Technisches Handbuch 45,-
Austin Kopier Tandy AC3
Tz. gepaßt mit Kabel und Software für Colour Genie 395,-
Original-Joystick-Controller 2 Joysticks analog 2 numeric Keypads und Spiel Panzerschicht 148,-
Original-ROM-Cartridge für 3 EPROMS 28,-
TCC Super Cartridge mit Editor Monitor, Disassembler, Packer etc. 148,-
Neue Software:
Puffelkuchen 19,-
World Business Game 49,-
Grazy Castle, neues Abenteuer mit Grafik 25,-

Neue Colour-Büchle-Liste Ausgabe Juni-Juli
kostenlos anfordern. Sendung neuer Software für
Colour Genie gratis!

Schneider CPC

5,25-Zoll-Diskettensystem,
Zweitwerk anschlußfertig 645,-
Stereoschlußkabel, 3 m
bitte angeben ob Cinch- o. DIN-Stecker
Die Meister Serie für CPC464
Textmeister Textverarbeitung 49,-
di. Zeichensatz komfortable Drucker-
steuerung schnelles Editieren Speicher
u. Laden, anwenderfreundliche
Menüsteuerung
Adressenmaster Adressverwaltung 49,-
flexible Master ermöglicht auch Selektion
nach versch. Suchkriterien gleichzeitig
Minimaster das ideale Bindeglied
zwischen Text und Adressen
fSerienbreite 29,-
Alle 3 Programme als Paket 89,-
Grafikmeister endlich professionelle Darstellung
 Ihrer statistischen Unterlagen auf
Bildschirm und Drucker 3-D-Balken,
Torten u. Liniengraph 39,-
Disassembler f. RAM und ROM 19,-
Aufpreise f. Diskettenversion 15,-
O.a. Prg. auch in offener Version lieferbar
bei d.h.m. ausl. Dokumentation
Listing u. Variationsplan, damit erwidern
 Sie Ihre Programmkenntnisse od. passen
 das Prg. noch besser an Ihre
Aufgabenstellungen an
Aufpreis pro Programm 15,-

CPC-BUG

Kurs m. 38 Seiten Anleitung, Maschinenprogramme transparent mit Monitor
Disassembler und Trace
Softwareliste mit Garantie kostenlose anfordern!

CPC464-Druckersysteme kostenlos
anfordern mit dem neuesten Produkten
von Star, Brother und Logics

Alle Preise sind Ladenpreis mit
gesetzlicher Mehrwertsteuer

House Of Usher

NEU!

Jetzt für Atari 800XL, C-64 und Schneider!

29.-

Die neue, spannende Mischung aus Adventure und Actionspiel. Entdecken Sie das Geheimnis des Hauses Usher. Joystick erforderlich

Unverbindliche Preisempfehlung pro Kassette inkl. MwSt. zzgl. 5,- DM Porto und Verpackung. Fordern Sie auch unseren neuen großen Katalog (DM 2,- in Briefmarken) an mit weiteren Super-Programmen für Atari, Commodore VC-20, C-116, C-16, C-64 und Schneider

KINGSOFT-PROGRAMME erhalten Sie im Computer-Fachhandel, in den Fachzeitschriften der Kauf- und Warenhäuser oder direkt von uns.

Programme für Atari, Commodore, MSX & Schneider gesucht!

KINGSOFT

»Play it again«

F. Schäfer Schnackebusch 4 5106 Roetgen - Tel. 02408/8319

SUMMER GAMES II

(K) 49,-

Dam Busters (K) 44,-	Über 1000 Titel für Commodore, Sinclair, Schneider, Atari, MSX erhältlich COMPUTER-SHOP Landsberger Str. 104 8000 München 2 Tel. 5 02 24 63 Lieferung per Nachnahme kuponiert zzgl. DM 2.60 Versandkosten	Hexenküche (K) 29,-
Jump Jet (K) 44,-		A View to Kill (K) 44,-
Mindshadow (D) 69,-		Rocket Ball (K) 32,-
Bounty Bob (K) 39,-		Exploding Fist (K) 44,-

DIE BESTE SOFTWARE FÜR IHREN C 64

BRIDGE 2001 43,50 DM	ROBERT TERRY JUN 45,50 DM	SPITFIRE 40 49,50 DM
BLUE MAX 2001 49,50 DM	JUMP 200 49,50 DM	SPITFIRE 140 49,50 DM
CASTLE OF TERROR 43,50 DM	TOMB CHALLENGER 74,50 DM	SOLD FLYING 36,50 DM
CAUTION 16,50 DM	INDIANA JONES 43,50 DM	STORM HAVEN 36,50 DM
CRUISE 45,50 DM	MONSTER MAN 39,50 DM	SUPER GRAY 45,50 DM
CRUISE 45,50 DM	MONSTER MAN 42,50 DM	SUPER HUB 45,50 DM
DAM BUSTERS 49,50 DM	ON THE LINE 45,50 DM	SEAPY 37 KAWAN 44,50 DM
ENTOMBED 45,50 DM	ON PISTON 1 49,50 DM	TEP RA NOT 45,50 DM
PHANTOM 14,50 DM	ON ROCKY HORROR SPIN 45,50 DM	THEATRE EUROPE 47,50 DM
CRIMINALS 43,50 DM	ON SLAPSTICK 41,50 DM	WORLD 39,50 DM

MSX-Rechner: 32,50 DM
Paint: 32,50 DM
Pine Band 39,50 DM
Schneiders CPC 40 49,50 DM
Schneiders CPC 40 49,50 DM
BATTLE FOR MIDWAY 49,50 DM
BRACE HEAD 45,50 DM
DEFEND ON LINE 46,50 DM
FIGHTER PILOT 42,50 DM
HARVEST A. WORLD END 39,50 DM
JEWELS OF BABYLON 39,50 DM
MAR TIME 39,50 DM

Computer-Software
haz soft
4000 Düsseldorf 1
Tel. 0211 / 3000

Computer-Markt

Private Kleinanzeigen

Verkaufe Minimemory + dt. Handbuch + DM 250 (neuwertig), Tel. 071 31/4 1935 (ab 18 Uhr)

Verk. TI 99/4 A, Expansions-Box, Ek Basic, Int-RS232, 32-K-Erweiterungs-Disk-Kontrol + Laufwerk, 2-Ex-Laufwerk, TI-Writer, viele Bücher kom. zus. 2000,- DM, 04453/7 1840 + 7 1100

VC 20

Hallo VC 20-Freaks,
verkaufe schaltbare 16 K-Erweiterung für 90 DM. Meldel. Euch bei
Thomas Zenglein, Tel. 097 21/84739

***** VC 20-Zubehör *****
Verkaufe günstig: 32 K-Erweiterung 60,-, Stach Modulbox 40,-, Markus Böhme, Pelestrinash 10 B011 Baidham

Verkaufe VC 20 + 8 K + 8 K + 16 K + Modul-Box (VC+) + 2 Handbücher für 350 DM. Tel. 07751/5981 ab 18 Uhr

Suche Masch. Spielprogr. Monitor Grafik-Erw. Bücher etc. für VC 20 Angebote an Manfred Mertens, Mönchsauer Str. 37 5106 Mönchau 17, o. ruft an 02472 3217 *****

Verk. oder tausche VC 20-Games GV bis 16 KB, z.B. Grandmaster Gridrunner usw., Liste bei M. Wegner, Walter-Schüler-Weg 27 2000 HH 81 Tel. 040-581565 von 13 bis 18 Uhr alles auf

Verkaufe VC 20 + 8 K + Datensette + Basiclembuch + Progr. 299 DM bitte an. Stephan Häusler, Siemensstr. 28, 8092 Haag - OB

Verkaufe neuen VC 20 + Datensette + 30 Programme + Handbuch für 310 DM. Thorsten Köhler, Altmannstr. 2 7734 Brigachthal

Verk. oder tausche VC 20-Software, Grundversion bis 16 KB, z.B. Grandmaster + Pac Man + Gridrunner o. SW. alles auf Kass. Liste bei M. Wegner, Walter-Schüler-Weg 27 2000 HH 81

Verkaufe VC 20 + 27 K-Erweiterung + Datensette + Grafik-Erweiterung + Modulbox + games-saver-load-modul + Literatur + viel Software, Preis VB, Tel. 065/638 28, Schweiz

C 64/VC 20mini-Club
Postfach 1314
4150 Krefeld 29
info gegen Rückporto!

64 KByte-Erweiterung für VC 20 nur 130,-; Drucker VC 1515 wie neu, nur 230,-; Hofacker-Bücher 10,-, Oliver Binasch, Thalmairstr. 31, 8440 Straubing, Zeitschriften 3,-

Verkaufe 4 super VC 20-Module, Gort Road Race, Sargon II, Japhet Lande je 25,- Disk-Box für 50,- Disk für 30 DM bei M. Visser, Kirchelerstr. 75, 4250 Böttrop

Modulbox für VC 20 mit Reset-Schalter nur 55,- Tel. 06151 23228

Verkaufe VC 20 + Schachmodul + 27/32 K-Erweiterung + dazugehörige Handbücher + 2 Chip-Programmbücher Preis 270,- DM. Tel. 02334/2564 oder 02334 1415

VERSCHIEDENES

Verkaufe Shugart Doppelfloppy 40 Track SS/DD 36 Pin JEEC Schnittstelle ohne Doubler (passend für TRS-80, Video Genie usw.) VB 900 DM, Tel. 0931 707242

3 Basic Lambbücher ca. 400. Seiten wie neu 40,- Biorhythmus in Basic 20,- info .80, G. Rubel, W. Ebersteinstr. 10, 7553 Muggensturm

Habe: Joystickplatine f. C 64 10,- Modul »Seewolf« f. C 64 NP 59,- nur 15,-, Philips G7000 Videocomputer mit 3 Cassetten leicht beschädigt VB 70,- Angebote Tel. 06345/632 nach 18 Uhr

Komplette Computer-Collection mit Zubehör günstig zu verkaufen (Atari, Spectrum, Dragon, TI99,...) aus Zeitmangel, auch einzeln, Tel. 02233/74232 ab 21 Uhr Anruf lohnt

Gelegenheit! TA-PC+Floppy F1+Monitor+sehr viel Software+Bücher+ca. 50 Diskette mit Box++ Preis VB D. Büßelberg, Frankenstr. 10 7022 Leinfelden

Verkaufe: Seikosha GP700A 800,- Casio FX700P + Cass. Interf. 140,- *** TI58 70,-, 5 1/2 Floppy * Shug. komp. 200,- J. Presse VB * Th. Dargel * Tel. 0511/884972 *

ATARI ST ATARI ST ATARI ST ATARI ST Suche Software, Tips und Kontakte jeder Art für ATARI ST Jörg Lucinski, 8500 Nürnberg 10, Graulenweg 30, Tel. 513980

***** Tausche ***** Computierzubehör f. VC 20/C 64 gegen Wikingsautos+Modellisenbahn Trix Express SPHOH Masuch, Bahnhofstr. 24, 6293 Löhnberg 1

Verk. TRS 80/III, m. 2 Floppydrive 2500,- DM Tel. 030/3612775, nur Raum Berlin bitte!

Ideal für Einsteiger VZ 200+Datenrek + 2 Joysticks + 64 K Speichererw. + viel Software für nur 450 DM Tel. 09871 1821 ab 18 Uhr

Printer EP44 von Brother mit v24 (RS232) Interface neuwertig VB 500,- R. Ludwig, Max Klingler Str. 34 8035 Gauting, Tel. 8504502

Verk. CBS-ColecoVision, Zaventem in Korig, Smart, S. Panic, S. Fury, Carnival, Turbo+Cockpit für 250 DM, VHB 0211/7335381, D. Papowsky Gernsheimer Str. 181 4 Düsseldorf 1

Verkaufe Joystick 20,-, Spiel f. VC 20 Fluch d. Pharaos 10,- Spiel für alle Atari-Homecomp. Pole Pos. 40,- viele Comp.hfte Stück 2,- Telespiel 30,- Reiger, 7968 Saßgau, Tel. 07581/6103

Verkaufe CBS Coleco Vision+War Games+Miner 2049er+Cabage Patch Kids usw. Ingo Kuning, Oberhainer Weg 1, 6380 Bad Homburg, Tel. 06172 33879

Wer verkauft/verschenkt Hardware an einen Schüler mit beschränkten Mitteln. PS. Suche immer neue Software *** Tel. 06192/8138 Suche noch Tips & Tricks

Suche Programmgenerator Toolbox für C64 o. IBM XT ab 19 Uhr, Tel. 02102 473185
Kaufe Computerselbstbau, Lit. 02102 473185

wiesemann
MIKROCOMPUTERTECHNIK



NEU - INTERFACE 92008G - NEU

Drucker-Interface für C 64
Pufferspeicher 8 KByte
1,1 Grafikauflösung mit
FX 80 kompatiblen Druckern
Grafikausdruck-Ge-
schwindigkeit mit
EPSON-Druckern
ganz enorm gesteigert!

INTERFACE



UMTAUSCHAKTION!

Bei Kauf des
92008G nehmen
wir Ihr gebrauchtes
Interface
92000 G
in Zahlung.
Bei Umtausch
114,- DM (inkl. MwSt.)

276,- DM
(inkl. MwSt.)

Winchenbachstr. 3-5 Telefon 8591656 wwd
5600 Wuppertal 2 (02 02) 50 50 77

ATARI-KNÜLLER

64 K Erweiterung für Außenbus steckbar	125,- DM
Farbige Disketten 10 Stck.	39,- DM
Tastatur Grafik Zeichen aufklebbare	10,- DM
High Speed Board für 1050 Disk	230,- DM
Color Print für Plotter 1020	50,- DM
Disketten Bilder Suchprogramm	50,- DM
Panasonic Drucker 1090	799,- DM
Panasonic Drucker 1091	999,- DM
Panasonic Drucker 1092	1299,- DM

Clubinfo kostenlos anfordern 030/621 2071

IRATA VERLAG GMBH, 1 Berlin 44, Hermannstr. 9

CPC 464

CPC 464 SOFTWARE

3' Zoll Disketten

10 St nur 129,- DM

Druckerendlospapier, weiß
(ca. DIN A4), 2000 Blatt, nur 49,- DM
inkl. Versandkosten

Information gegen Rückumschlag bek.
data bergier - im Lichtentfeld 74 - 4786 Paderborn - Tel. 052 51/84882

CPC 464

CPC 464

KEFA-Keyboard
Reklamation mit
dt. Zeichensatz
+ Spooling, eig.
Kapl. und Fuß-
teil, kann vom
Anwender selbst
versteilt werden.
(K) 69,- (D) 68,-

CPC 464

Computer-Markt

Gewerbliche Kleinanzeigen

***** Drucker-Interface *****
* Atari-Seriell - Centronics *
* inkl. Kabel DM 199,- *
* und weiteres Super-Zubehör *
* Info kostenlos bei: *
* Computerzubehör J. Strenger, *
* Bayernstr. 15, 5626 Hellingenhaus *
* Tel. 020 56/6416 *

Commodore - Schneider CPC
Computer und Zubehör, Programme
Computer-Vertrieb-Krusche
Simpertstr. 3, 8110 Murnau, T. 4276

C 64 digitales Schlagzeug-System
Hard- und Software DM 98,-
Info gegen Rückporto R. Schumann,
Eulenweg 30, 5350 Euskirchen 23

ATARI - ATARI - ATARI
64 K-RAM-Board für 600 XL: 148 DM
Rüste 400 auf 48 K-RAM: 160 DM
Profistatur für 400er: 94 DM
Dyn-Azcom-Akustikkoppl.: 298 DM
R-Convert, RS232+ Termsoft: 115 DM
Dataphon + At. Interl. + Soft.: 398 DM
Supermodem, 380-1200 Baud, Info
S. Schmeling, H.-Dunant-Allee 32,
2300 Kronshagen, 0431/542543

Wir haben
Decathlon C 43.
Rescue on Fractious D 149
Flight Simulator II, dt. Anl. D 155
Printshop D 139
... und weitere 300 Titel mit vielen gün-
stigen Restposten. Liste unter Angabe
Ihrer Computermarke gleich anfor-
dern: TELEDIENST, Mainzer-Tor-Anl.
45 h, 6360 Friedberg, Tel. 06031/
91650, Btx 213213

Wir führen
Elite C/D 65,-/79,-
Jump Jet C/D 39,-/48,-
Pistol II C/D 42,-/58,-
Rescue on Fractious D 149,-
Summergames II D 149,-
Hitchhikers Guide D 139,-
Advent Const. Set D 69,-
Skyfox D 59,-

...und weitere 500 Titel mit vielen gün-
stigen Restposten. Liste unter Angabe
Ihrer Computermarke gleich anfor-
dern: TELEDIENST, Mainzer-Tor-Anl.
45 h, 6360 Friedberg, Tel. 06031/
91650, Btx 213213

■ Grafiktablett DM 149 ■
SCHEUFELER COMPUTER H.Gasse 42
7119 Niederrhall, ☎ 07940/53431

Commodore

■ C 64 + Floppy transportabel ■
Versch. Gehäuse/Gehäuse-Bausätze,
5X64.PET ähnl. mit/ohne Monitor Katalo-
g + Info: 2 DM in Briefmarken. Georg
Bäcker Reichb. W. 12 4770 Soest

C 64 C 64 C 64 C 64 C 64 C 64
Turbo-Tape Steckmodul 39,50 DM
Turbo-Disk Steckmodul 39,50 DM
DOS 5.1 Steckmodul 39,50 DM
Turbo-Disk + Turbo-Tape + DOS 5.1
+ Renew/Old-Modul 65,00 DM
Leoplatine f. 2x27x11 Typ. 25,00 DM
Alle Pl. mit Reset u.w. Steckplatz
Epson 2764 (8 K) 12,00 DM
Epson-Brenner für 27x Typen
mit Steuermodul auf Disk 129,00 DM
Neues Betriebssystem + Umschaltpl.
mit Einbauanleitung 95,00 DM
Ep.-Löcher, Bausatz o. Geh. 50,00 DM
Rest-Taster & -Laten 6,50 DM
Diskbox f. 85 Disk abschl. 49,70 DM
10 Marken-Disk SS DD 35,00 DM
10 Nashua-Disk SS DD 43,00 DM
Klemmer & Schulte Electronic
Reiferscheidstraße 17 6030 Hürth
Tel. 02233/78255, Katalog g. 2,- DM

C 64 VC 20-Lichtgriffel nur 49,-
Ausführlicher Katalog gratis!
Firma Klaus Schießbauer
Postfach 1171 8458 Sulzbach
Tel. 09661/6592 bis 21 Uhr

Commodore-Flugtraining. Nun für sämtli-
che Commodore-Computer C 64 VC
20, C 16, C 116, PLUS 4, und 3032 bis
6296. Umfangreiche Auswertung Ihrer
Flüge.
A) Hubchrauber Simulator in Aktion. 9
Anzeigen im Cockpit, 3 Flugprogramme
zur Wahl 29 DM
B) Space Shuttle-Landung. Echtzeitsimu-
lation nach NASA-Unterlagen 29 DM
C) Boeing 727-Simulator. Dieses Pro-
gramm ist zur Anfänger- und Instru-
mentenflugschulung geeignet. Mit Anlfg.
34 DM
Ab 2 Progr. jedes Progr. minus 5 DM. Info
gegen Rückporto. Lieferung auf Kass.
oder Disk.
Flug-Ing. F. Jahnke, Am Berge 1, 3344
Flechte 1 Tel. 05341/91618

Leser 110-310/2001/3000/MSX
VZ 200 - Hard- und Software!
Literatur, Forth, Macro-Assembl.
Schreibm. Tastatur f. VZ 200 L 210
SCHEUFELER COMPUTER, H.Gasse 42
7119 Niederrhall, ☎ 07940/53431

Schneider

Datav. DM 39, Textv. DM 45
viele günstige Preise
SCHEUFELER COMPUTER, H. Gasse 42
7119 Niederrhall, ☎ 07940/53431

TEXTSTAR Briefgenerator (Test HC 8/
85), Info=1 DM, K=50 DM, O=75 DM;
JSL, A. Steinberg 13, 6057 Dietzenbach

Software für Schneider 464 + 684 Info
1 DM in Marken von Fa. H. D. Weisel,
EDV-Service, Postfach 505, 54 2 Rans-
bach-Baumbach

CPC 464 - Die neuesten Titel aus Eng-
land für Spieler oder Freak: DENISOFT
P.O. Box 21 28 Bremen 1. Aktuelle
Preisliste, ca. 300 Titel, gegen DM 2 in
Briefmarken

CPC 464: Fakturierungsprogramm für
gewerb. Nutzung, enorme Kapazität, nur
Disk DM 98 + Disk H&K Soft. Fien-
denstr. 29 2400 Lübeck

CPC 464 FORTH 83
mit Turtlegrafik, Tracer Editor, d. Hand-
buch, Kassette DM 148,- Info FORTH-
SYSTEME, Angelika Flesch, Pl. 1222,
7820 Tilsen-Neustadt, T. 07851 1855

CPC 464 dv km. Anwenderprogr.
u. Utilities, Liste g. Porto, H&K Soft.,
Friedenstr. 29 2400 Lübeck

Sinclair

Microdrive Cartridge nur 7,50 DM
Expansion System 17,50 DM
Best. per V-Scheck (o. Nk) bei Carti.
Hannoversche Wassun Babenhäuser 200
48 Bielefeld 0521, 160291 ab 19 30 h

Gewerbliche Kleinanzeigen

BETA BASIC 3.0 ist da!

Das Programm für den 48 K-Spectrum. Jetzt mit WINDOWS. Prozeduren wie beim QL, Super-Toolkit-Funktionen, Bildschirmeditor, bis 65 Zeichen bei 25 Zeilen, 36 Funktionstasten und so viel mehr, daß Sie sofort das kostenlose INFO anfordern sollten bei Firma Uwe Fischer, Postfach 102121, 2000 Hamburg 1

ZX81 ULA (Sinclair Logic Chip) DM 40,-
Decker & Computer, PF 967
7000 Stuttgart 1

Soft- und Hardware für den ZX Spectrum
Ghostbusters 46,- Gremlins 39
Starion 31,- Teletext 97,
300S 32,
Strip Poker 28,- Bruce Lee 32,
Moon Cresta 31,- Rocky Horror
Show 35

NEU! Soft- u. Hardware jetzt auch für den
QL und Schneider CPC 464
Fordern Sie unsere Preisliste an!
Dresser Soft- und Hardware,
Im Rosenhag 6, 5300 Bonn 1
Tel. 0228 254084
Mo, Mi und Fr 18.00 Uhr — 20.00 Uhr
Samstags von 14.00 Uhr — 18.00 Uhr

Verschiedenes

PREISE — PREISE — PREISE
Sharp M2821 798,-
Sharp M2731 m. Drucker 698,-
Sharp PC-1402 12,2 KB 308,-
Sinclair QL m. 4 Progr. 1248,-
Spectrum 48 K 359,-
Spectrum plus 439,-
Commodore PC 128 a.A.
Preisliste gegen Freumschlag.
Computer-Versand DORR, Postfach
1421, 8500 Nürnberg, 0911/67 7093

Disketten-Sonderangebot:
■ 5 1/4" DM 2,50 m. Garantie u. Verst.
■ Ring, auch 96 lpi u. 8", Fa. 3a (aaa)
■ 8057 Echting, Ringstraße 10 Tel.
■ 08133/6116, Tlx 527551

KURSBUCH FÜR MAILBOXEN
Das Buch über DFÜ für Anfänger und
Profis, mit Telefonnummern und Anlei-
tungen von Mailboxen. Zum Preis von 28,50
DM inkl. MwSt., Porto und Verpackung,
zu beziehen über Fa. Hard-Software J.
Erdmann, Rochusstraße 187, 5300
Bonn 1

**Datenkassetten C 15 DM 1,98 Disket-
ten C 64, Apple, Atari DM 4,89: JEPO-
SOFT, 4040 Neuß, Knippstr. 9**

Computer-Literatur
für alle Einsteiger und Profis
80 S. Katalog noch heute anfordern
EDV-Buchversand, D. Michel
Postf. 110505-5, 5630 Remscheid 11

**ASZMIC-ROM: Kommentiertes Source-
listing, ca. 3500 Zeilen, gebunden, DM
30,- plus Versandkosten, Decker &
Computer, PF 967, 7000 Stuttgart 1,
Tel. 0711/225314**

**Aktuelle Software in
großer Auswahl für
Spectrum, C 64, Schneider,
Dragon, VC 20, ZX81
Katalog kostenlos
heute Software, Dipl.-Kfm.
Peter Haaga, Roßstr. 4
7080 Aalen, Tel. 07361/61981**

*** BCT Schnelversand ***
Kurzinfo kostenlos! Bitte angeben: C 64
oder C 16 oder CPC 464 - Info! Telefon-
service 0209 39 7862 — 24 Std. —
Buer-Gladbecker-Str. 123, 4650 Ge-
sardkirchen 2 *** BCT ***

STOP ★ CBo-Nachrichten ★ STOP
über 1200 Bücher zum Thema Softw. 1
Schneider CPC 464 u. Commodore, Ka-
talog gratis von Computer Buchversand,
Postfach 831581 6230 Frankfurt 80
STOP ★ Rechner angeben ★ STOP

★ FUJII-DISKETTEN-SONDERPREISE ★
★ 5 1/4" SSDD, 10 St. à DM 5,80 ★
★ in 5 Farben + DM 1,00/Disk ★
★ neutrale SSDD, 10 St. à DM 10,50 ★
★ FARBÄNDER SUPERPREIS ★
★ Apple IIio 14,- farb. 18,- ★
★ Epson FX80 15,- farb. 19,- ★
★ inkl. MwSt. ab DM 50,- NN. VK ★
★ NFLIT7 GmbH, Tel. 07134 15253 ★

PROGRAMMIERER

Durch Fernkurs zu fundierten Kenntnis-
sen als BASIC- oder COBOL-Program-
mierer. Ohne besondere Vorbildung wer-
den Sie Computer bedienen, Programm-
sprachen beherrschen, Programme ent-
wickeln, testen und anpassen können.
Als zukunftsorientierte berufliche Weiter-
bildung oder interessante Freizeitbeschä-
ftigung. 48 weitere Fernkurse. Kos-
tenlosen Studienführer und Probele-
ktion anfordern! Kein Vertreterbesuch.
Studiengemeinschaft Darmstadt, Abt.
30 45, Postfach 41 41, 6100 Darmstadt

Staubschutzhäuben aus weichem Kunst-
leder für folgende Geräte sofort ab Lager
lieferbar: C 16, 20/64 VC 1541, MPS
801/802/803, Atari 800XL, je 17,95
Schneider CPC Farb- u. Grünmonitor = 2
Stück zusammen nur 28,95
Sentinel Disketten SSDD, 10 St. in PVC-
Hardbox 45,-, 100 St. nur 415,-
Sofortiger Versand zzgl. Portogebühren.
CSE Schauties Electronic Bauelemente,
Bachstr. 52, 7880 Ravensburg, Tele-
fon 0751/26497

★ Süddeutsche Computerbörse ★
★ Adressvermittlung ★
★ alle Computersysteme ★
★ Postf. 1131 8218 Unterwiesing ★
★ Info 80 DM ★

AÜÜB-Drucker 1526 & MPS 802
Zeichensatz VEZAWRITE SM-Text, je
79,- DM, Umschaltpatrone und ein
EPROM nach Wahl nur DM 169,-;
Info: Dipl.-Ing. Alfred Hoffmann, Falken-
bergsweg 80, 2 Hamburg 92

★ Vollständige Hardware, umfangrei-
che Software u. hervorragende Li-
teratur machen LASER- und VZ
★ 200 zu den beliebtesten Compu-
tern. Durch eine Clubmitglied-
schaft sichern Sie sich einen Zu-
griff auf über 300 Progr. von 1,-
★ bis 5,- ★
★ Unsere Preise werden Sie überre-
schen! VZ 200 mit LASER 310-
★ Gehäuse u. Tastatur + 84 KB nur
★ 360,-BASIC-TOOLKIT (30,-). ★

★ MSX — Die neue Dimension! ★
★ Hardware, Software, Literatur ★
★ Alles aus einer Hand ★
★ Sehr günstige Finanz-Mögl! ★
★ Kosten! Info/Preislisten von: ★
★ E M D V GmbH, Tannenstr. 4 ★
★ 8501 Pyrbaum, Tel. 09180 781 ★



Unglaublich So einfach
wie Homeword ist kaum
eine andere Textverar-
beitung. Auf Diskette für
Commodore (C 64) DM 128,-
und Apple II (+c.c.)
DM 136,- jeweils incl.
Anleitung und Trainings-
handbuch.

Langenscheidt Software



Französisch

Sturm auf die Burg!
Ein mitreißendes Ritter-
und Ratespiel zum spielerischen
Erlernen der wichtigsten
französischen Vokabeln des
ersten Lernjahres. Gibt's
auch noch für Englisch. Auf
Diskette für Commodore
C 64 DM 49,- incl. Begleit-
heft.

Langenscheidt Software



Englisch

Sesam öffne dich! Eine
abenteuerliche Schatz-
und Wörtersuche. Zum spielen-
den Erlernen der wichtigsten
englischen Vokabeln des
zweiten und dritten Lern-
jahres. Gibt's auch noch für
Französisch. Auf Diskette
für Commodore C 64
DM 49,- incl. Begleitheft.

Langenscheidt-Software. So einfach.

Bestell-Coupon

Ein senden an: Langenscheidt KG, Software-Verkauf,
Neusser Straße 3, 8000 München 40.

Bitte senden Sie mir _____

zzgl. DM 3,- Versandkosten

☐ per Nachnahme ☐ Verrechnungsscheck liegt bei
☐ Lieferung gegen Vorrechnung

Adresse: _____

MSX: neuer Standard – neue Chancen

Egal ob Videorecorder, CD-Player oder Walkman. Die Unterhaltungselektronik wird von japanischen Firmen beherrscht. Nur beim Thema »Heimcomputer« hielten sich Sony, Yamaha & Co. relativ lange zurück. Im Herbst 1984 tauchten schließlich die ersten Heimcomputer wichtiger Konzerne der Unterhaltungselektronik in Europa auf, die ein Kürzel namens »MSX« trugen. MSX ist die Abkürzung für »Microsoft Extended Basic«, doch MSX-Computer müssen außer einem einheitlichen Basic noch einige andere Hardware-Auflagen erfüllen. Durch diese Standardisierung sind alle MSX-Computer, Programme und Peripheriegeräte voll kompatibel. Bei uns in der Redaktion sind beispielsweise an einem Yash-ca-Computer ein Philips-Drucker, ein Sony-Kassettenrecorder und ein Sanyo-Diskettenlaufwerk angeschlossen.

Ein Jahr danach führt MSX immer noch ein Schattendasein auf dem Computermarkt. Selbst bei einer optimistischen Schätzung sind noch keine 10000 Konsolen in Deutschland verkauft worden. Der Computefreak legt sich meistens doch einen C 64 oder Atari XL zu, die billiger sind als die Konkurrenten aus dem MSX-Lager und – Standard hin, Standard her – für die es eine wesentlich größere Auswahl an Software gibt. Bei den Japanern gibt es trotz bislang schleppender Absatzzahlen keine panikartigen Aktionen. Selbst die in der Computerbranche so beliebten spektakulären Preissenkungen blieben aus. Doch Däumchen gedreht während die Computer in den Regalen verstauben, wird auch nicht. Vielmehr stützen sich die MSX-Anbieter jetzt auf eine bislang stark vernachlässigte Zielgruppe: Die »100prozentigen-Anwender«, die mit Technik, Pro-

grammieren und Tüfteln nichts im Sinn haben und einen Computer wie einen Videorecorder oder eine Stereoanlage benutzen wollen – also just die Zielgruppe, mit der die Unterhaltungselektronik-Riesen ohnehin am meisten Erfahrung haben.

Der Computer als Mittel zum Zweck

Der Computer wird also zum Instrument für Nichttechniker zur neuen Komponente in der heimischen Elektroniksammlung. MSX-Computer, die speziell mit HiFi, Video & Co. zusammenarbeiten, stehen bereits in den Startlöchern. So wird man Videofilme über den Computer editieren und bearbeiten können, CD-Player werden nicht nur Musik in bester Qualität von sich geben, sondern als enorm leistungsfähiger Massenspeicher den Diskettenlaufwerken und sogar den Festplatten die Schau stehlen. Etwas Geduld ist freilich angebracht, denn die momentan 21 Konzerne, die eine MSX-Lizenz besitzen, lassen sich nicht von der Kurzlebigkeit der Heimcomputerszene beeinflussen und lassen die MSX-Welle langsam, aber gründlich anlaufen. So ist die Eroberung des amerikanischen Marktes erst für 1986 vorgesehen – wenn der amerikanische Markt dann überhaupt noch erobert werden will.

Für einige Verwirrung sorgte vor einigen Wochen die offizielle Vorstellung von »MSX-2«, denn wie der Name schon ahnen läßt, handelt es sich hierbei um eine Verbesserung der bisherigen MSX-Computer, was vor allem die Grafik betrifft. Selbstverständlich ist MSX-1 voll aufwärtskompatibel zu MSX-2, alle bisherigen MSX-kompatiblen Programme und Geräte passen auch an die neu-

en Computer. Umgekehrt laufen Programme, die speziell für MSX-2 geschrieben wurden, nicht auf den »alten« Konsolen, da MSX-2 einiges mehr kann (eine Zusammenfassung aller Neuerungen finden Sie in einem separaten Kasten). Ganz klar im Mittelpunkt steht die wesentlich verbesserte Grafikauflösung, die eine Bildschirmdarstellung von 80 Zeichen pro Zeile im MSX Basic ermöglicht. Dieses wichtige Kriterium für Anwendungssoftware funktioniert übrigens nur, wenn ein Monitor angeschlossen ist, da man am unscharfen Fernsehgerät bei 80-Zeichen-Darstellung die Buchstaben nicht mehr lesen könnte.

Der Standard überm Standard

Doch was wird aus »MSX-1«, den MSX-Konsolen, die bisher verkauft wurden und wie wirkt sich die »Standard-Splittung« auf die Preise aus? Noch teurer als die bisherigen MSX-Konsolen kann die 2. Genera-



MSX, der Heimcomputerstandard, fristet immer noch ein Schattendasein. Der Trend zum HiFi/Videobereich verspricht neuen Schwung für die Ideologie.

Angesichts von Begriffen wie MSX 1, -2 und -3 mutet der Begriff »Standard« fast schon etwas lächerlich an, doch MSX-1 soll zu den neuen Standard-Versionen voll aufwärtskompatibel sein. Es darf auch nicht übersehen werden, daß die MSX-Anbieter durch die Verbesserung des Standards dafür sorgen, daß MSX nicht zum Synonym für überalterte Technologie wird. Die Standard Harmonie wird aber spätestens dann ins Wanken geraten, wenn ein spezielles MSX 2-Programm auf einer MSX-1-Konsole nicht läuft. Man muß neben den drei Buchstaben nun auch auf die richtige Zahl achten.

Standard oder Wirrwarr

Wer bereits eine MSX 1-Konsole besitzt und sich nun verschaukelt fühlt, braucht den Kopf nicht hängen zu lassen. Zur Zeit wird an der Entwicklung von Cartridges gearbeitet mit denen man ältere Computer MSX-2-tauglich machen kann. Sobald es zu diesem Thema konkreteres gibt, werden wir darüber berichten. Nun steht erst einmal die Einführung der MSX-2-Konsolen ins Haus, die in Europa noch rechtzeitig zum Weihnachtsgeschäft ausgeliefert werden sollen.

Ob die Konsumenten diese Politik honorieren, bleibt abzuwarten. Doch auch die letzten Neueinführungen in der Unterhaltungselektronik, Videorecorder und CD-Player setzten sich erst nach einigen Anlaufschwierigkeiten durch. Die »reinen Anwender«, die den Computer als Steuerinheit für das Medienzentrum im Wohnzimmer benutzen, scheinen eine beträchtliche Zielgruppe zu sein, deren Eroberung dem MSX-Standard beträchtliche Marktanteile bringen könnte. (hl)

Der neue MSX-Motor

»MSX-Engine« nennt sich das Wunderding, in dem sämtliche Chips eines MSX-Computers integriert sind. Durch Verwendung dieses elektronischen Kraftpakets wer-

den die Herstellungskosten für eine MSX-Konsole niedriger und die Computer können billiger verkauft werden, ohne daß Hersteller und Einzelhandel bei der Gewinnspanne Einschränkungen machen müssen. Man braucht daher kein großer Prophet zu sein, um mittelfristig eine Preissenkung bei MSX-1-Computern vorauszusagen. Die MSX-2-Modelle wurden dann die entstandene Lucke im Preisbereich zwischen 800 und 1000 Mark füllen.

Zur Zeit machen bereits Gerüchte über »MSX 3« die Runde, einen neuen Standard, der neben der Z80 eine 68000-CPU unterstützen soll und in Richtung Macintosh und Atari ST zielt. Konkretes ist an diesem Thema aber nichts daran, wie uns MSX-Initiator Nishi im Interview versicherte – und der sollte es schließlich wissen. Daß weitere MSX-Versionen eines Tages auf den Markt kommen, ist nicht auszuschließen, aber über die technischen Daten steht heute noch nichts fest. In einem Jahr ist man bei diesem Thema sicher um einiges kluger.



»Vater« des
MSX-Standards,
Kay Nishi

Kay Nishi im
Gespräch mit
Happy-Redakteur
Heinrich Lanhardt

Interview mit Kay Nishi: Die Zukunft von MSX

Der Japaner Kazuhiko Nishi (29), Vize-Präsident des Softwareriesen «Microsoft» in Japan, ist der geistige Vater des MSX-Standards. Am Rande einer Pressekonferenz der Arbeitsgemeinschaft empfing uns der MSX-Vordenker zu einem exklusiven Interview, in dem er einige interessante Informationen zur Zukunft des Standards erzählte.

Happy: Die offizielle Vorstellung von MSX-2 hat für einigen Wirbel gesorgt. Ist jetzt zu befürchten, daß MSX-1-Computer über kurz oder lang vom Markt verschwinden werden?

Nishi: Wenn MSX-1 sterben würde, hätten wir nie MSX-2 eingeführt. MSX-2-Computer sind sehr leistungsfähige Geräte mit ausgezeichneten Grafikfähigkeiten, die den MSX-Standard nach oben hin erweitern, während MSX-1-Konsolen als «Low End»-Computer den unteren Preisbereich abdecken werden. Wir arbeiten daran, die Geräte billiger herzustellen, um sie zu einem niedrigeren Preis verkaufen zu können.

Was der Konsument wirklich will, ist eine breite Produktpalette, bei der ein Modell nicht völlig vom anderen abweicht. Eine Menge Leute haben den ZX-81 gekauft und nach ein paar Jahren gesagt: »Ok, den habe ich jetzt ausgereizt und es gibt neue Computer auf dem Markt. Laß uns einen besseren kaufen.« Doch das Aufsteigermodell des Herstellers Sinclair, der Spectrum, ist nicht voll kompatibel zum ZX-81. Wäre es nicht toll, wenn auf dem Spectrum alle ZX-81-Programme laufen würden und auf dem QL alle Spectrum-Programme? Die Leute hätten einen neuen, leistungsfähigeren Computer gekauft und bräuchten ihre alten Programme nicht wegzwerfen. Wenn jemand von MSX-1 auf einen MSX-2-Computer aufsteigt, kann er seine Peripheriegeräte und Programme weiterhin einsetzen.

Happy: Es wird bereits kräftig über «MSX-3» gemunkelt. Was verbirgt sich hinter diesem Begriff?

Nishi: Es gibt kein Projekt namens MSX-3, es ist schlichtweg ein Phantom. Wir glauben, daß die heutigen MSX-Computer in den nächsten beiden Jahren nicht

verbessert werden müssen. Wir konzentrieren uns darauf, die jetzigen Konsolen mit Video- und Audio-Geräten zusammenarbeiten zu lassen; das ist die Richtung, in die wir gehen wollen. Wir arbeiten auch stark am CD-ROM als Massenspeicher.

CD-ROM wird ein wichtiger Standard werden wie beispielsweise VHS bei Videorecordern und eines Tages wichtiger sein als Diskettenlaufwerke. Auf eine Diskette passen vielleicht 600 oder 700 KByte Daten, doch bei CD-ROM bekomme ich auf eine kleine Compact-Disk 530 MByte.

Happy: CD-ROM darf aber auch nicht viel teurer sein als eine Diskettenstation, wenn man damit den Heimbereich erobern will.

Nishi: Das ist richtig. Eine Compact-Disk könnte man schon für 10 Dollar verkaufen und die Abspielgeräte gibt es eigentlich auch schon, nur eben ohne die notwendige Hardware, um nicht nur Musik zu machen, sondern auch mit dem Computer zu kommunizieren. Doch es wird in Zukunft CD-Player geben, die man über ein Interface als CD-ROM nutzen kann. Nächstes Jahr wird diese Technik serienreif sein.

Happy: Wie wird die Ehe zwischen MSX und Video aussehen, wird es eines Tages Videorecorder geben, die ganz nebenbei einen MSX-Computer eingebaut haben?

Nishi: Auszuschließen ist das nicht, doch zunächst werden MSX-Konsolen zur Steuerung von Videorecordern benutzt werden, was wieder mit einem speziellen Interface geschehen wird. Serienreif wird diese Anwendung wohl auch erst 1986 werden.

Happy: MSX ist ein Standard,

der im Lauf der Zeit immer wieder nach oben hin ausgebaut werden wird, wie es jetzt mit MSX-2 passiert ist. Wie könnte Ihrer Meinung ein MSX Computer der dritten oder vierten Generation aussehen?

Nishi: In Zukunft wird ein MSX-Computer wohl die Rolle eines Heim-Terminals einnehmen, der mit allen wichtigen elektronischen Geräten eines Haushalts verbunden ist. Wie so ein MSX-Gerät der Zukunft letztendlich aussehen wird, werden die Konsumenten bestimmen, für die wir die Computer herstellen.

Happy: Die Zukunft von MSX liegt also im Heim-Anwendungsbereich in der Gesellschaft von Bildschirmtext und Videotext. Bleibt zu hoffen, daß die entsprechenden Geräte und Interfaces ein bißchen schneller kommen, als man es sonst von MSX gewohnt ist. Wir bedanken uns herzlich, daß Sie sich für uns und für unsere Leser Zeit genommen haben.

CD-ROM, die Massenspeicher-Revolution

Compact-Disks, die kleinen silbernen Schallplatten, erfreuen sich bei HiFi-Freaks seit ein paar Jahren großer Beliebtheit. Auf ihnen wird die Musik in Form von digitalen Informationen gespeichert und mit einem Laserstrahl berührungsfrei abgetastet. Das

Ergebnis: Ein erstklassiger Klang ohne Störgeräusche mit fantastischer Dynamik.

Einer Compact-Disk oder kurz CD genannt, ist es egal, ob die auf ihr enthaltenen digitalen Informationen Musik oder ein Programm ergeben. Ein CD-Player kann also genutzt werden, um von einer Compact-Disk Daten in den Computer zu laden. Auf eine Platte paßt die schier unglaubliche Menge von 530 MByte und mehr, was bei einem Computer mit 64 KByte RAM über 8000mal den Arbeitsspeicher füllt. Allerdings können Daten nur gelesen werden, daher die Bezeichnung CD-ROM. Es wird aber bereits an sogenannten »Write once-Platten« gearbeitet, mit denen man eine Compact-Disk wenigstens einmal beschreiben kann.

MSX-2 auf einen Blick

— Verbesserte Grafikauflösung maximal 512 x 212 Bildpunkte können mit vier Farben dargestellt werden.

— 256 Farben. Bei Darstellung von 256 x 192 Bildpunkten (entspricht der maximalen Auflösung von MSX-1) können bis zu 256 Farben gleichzeitig auf den Bildschirm gebracht werden.

— 80 Zeichen. In einem neuen Textmodus werden 80 Zeichen pro Zeile in 26 Bildschirmzeilen dargestellt.

— Neun Bildschirm-Modi. Zu den

bisherigen vier Bildschirm-Modi von MSX-1 kommen der 80-Zeichen-Textmodus und drei neue Grafik-Modi.

— 64 KByte Video-RAM. Der RAM-Speicher für den Bildschirm wird von 16 auf 64 KByte ausgebaut, um die erweiterten Grafikfunktionen ohne Geschwindigkeitsverlust zu bewältigen.

Erweitertes Basic: Das MSX Basic wird um einige Befehle wie LINE, BOX, PAINT, PSET und COPY bereichert. Um das erweiterte Basic »unterzubringen«, wurde das ROM von 32 auf 64 KByte ausgebaut.

— Videotext: An MSX-2-Computer kann man Videotext-Interfaces nach einer amerikanischen Norm namens NAPLS anschließen. Hier ist etwas Vorsicht geboten, da es noch völlig unklar ist, ob man auch in Deutschland damit etwas anfangen kann.

Brother	Canon	Casio
Daewoo	Eurohard	Fujitsu
Goldstar	Hitachi	JVC
Matsushita	Mitsubishi	Nippon
Philips	Pioneer	General
Sanyo	Sony	Samsung
		Spectra-
		video
Toshiba	Yamaha	Yashica-
		Kyocera

Alle 21 Inhaber einer MSX-Lizenz auf einen Blick (Stand: 10.06.85)

MSX - Der Standard unter der Lupe

Hier sind die Mindestanforderungen, die jeder Computer erfüllen muß, der sich mit dem Prädikat »MSX« schmückt: Von den Anschlüssen bis zum Basic, das dreimal so viele Befehle hat wie das des Marktführers Commodore 64.

Ein Heimcomputer-Standard ist eine tolle Sache. Der Anwender kann Programme mit Freunden tauschen, obwohl die vielleicht das Fabrikat eines anderen Herstellers besitzen. Und wenn man innerhalb des Standards auf ein anderes, leistungsfähigeres Modell aufsteigt,

braucht man die alten Peripheriegeräte und Programme nicht wegzwerfen, denn sie »vertragen« sich auch mit dem neuen Computer.

Erstmals in der Computergeschichte haben sich führende Firmen aus der Unterhaltungselektronik auf einen Standard geeinigt, der

alle oben beschriebenen Vorteile für den Anwender bietet — MSX eben. Um die Austauschbarkeit von Programmen und Peripheriegeräten zu gewährleisten, gibt es strenge Auflagen, die alle Computer erfüllen müssen, die sich mit dem MSX-Logo schmücken. Nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt, so hat der Yamaha CX5M beispielsweise ein leistungsfähiges Soundmodul, das nicht durch den Standard vorgeschrieben ist. Gleichzeitig hat der Computer aber auch den normalen MSX-Soundchip, sonst dürfte er sich nicht als MSX-Konsole bezeichnen. Die Computer dürfen also ruhig mehr können als vorgeschrieben ist, aber sie müssen in jedem Fall abwärtskompatibel sein.

Bewährtes Innenleben

Die CPU ist ein alter Bekannter nämlich die Z80A, die mit 3,58 MHz

getaktet wird. Z80-Prozessoren sind bei Kleincomputern am verbreitetsten, man findet sie zum Beispiel auch beim Schneider CPC 464/664, Spectrum, Commodore PC 128 und allen anderen CP/M-Computern. Die Mindestanforderung an den Arbeitsspeicher einer MSX-Konsole klingt etwas lächerlich: 8 KByte RAM sind vorgeschrieben. Glücklicherweise werden Sie einen MSX-Computer mit einem derart geringen Arbeitsspeicher in Europa nicht finden; bei fast allen Konsolen schlummern stattdessen 64 KByte unter dem Gehäuse. Vom Basic aus sind knapp 29 KByte adressierbar.

Speziell für die Grafik ist der Grafikchip TMS 9918A verantwortlich, der vom TI 99/4A her bestens bekannt ist. Er sorgt für eine maximale Auflösung von 256 x 192 Bildpunkten, in diesem Grafikmodus können alle 16 Farben gleichzeitig dargestellt werden. Im Textmodus werden 40 Zeichen in 24 Zeilen dargestellt. Es ist aber auch möglich, Text im Grafikmodus unterzubringen. Bis zu 32 Sprites können gleichzeitig über den Bildschirm flattern. Für die Grafik gibt es einen separaten Videospeicher von 16 KByte RAM.

Der Sound-Chip ist der AY-3-8910, über den auch die Joystickabfragen verarbeitet werden. Er verleiht den MSX-Computern sehr gute Musiktalente, die fast an die Klanggewalt des Commodore 64 heranreichen. Drei voneinander unabhängige Kanäle mit einem Umfang von je acht Oktaven stehen parat.

Anschlußfreudig

Der Standard schreibt eine neunpolige Anschlußbuchse für Joysticks vor, doch in der Praxis haben alle in Europa erhältlichen Modelle gleich zwei Joystickports. Ein Muß sind auch die einheitlichen Anschlüsse für Kassettenspeicher (hier kann jeder handelsübliche Recorder angeschlossen werden), Fernsehgerät und Monitor. Mindestens ein Modulsteckplatz für Software auf ROM-Modulen (Cartridges) und diverse Peripheriegeräte mit passendem Interface ist vorgeschrieben. Einige Computer verfügen sogar über zwei solche Slots. Das ist von Vorteil, wenn man mit einem Programm auf ROM-Modul arbeitet und dabei etwas auf Diskette speichern will. Modul und Floppy-Laufwerk brauchen nämlich je einen freien Steckplatz.

Für den Druckeranschluß ist eine parallele Centronics-Schnittstelle

vorgesehen, sie ist aber nicht zwingend vorgeschrieben. Mit einer Ausnahme, dem VG 8010 von Philips, besitzen aber alle bei uns erhältlichen Konsolen diese Schnittstelle.

Füllhorn der Befehle

Eines der Glanzstücke des Standards ist das einheitliche MSX-Basic mit seinen 196 Befehlen, gegen das die Basic-Dialekte der etablierten Mitbewerber wie C 64/VC 20 (62 Befehle) und Spectrum (88 Befehle) reichlich arm aussehen. Den kompletten Befehlssatz entnehmen Sie dem Kasten. Beim Arbeiten mit einem Floppy-Laufwerk kommen die 35 Befehle des MSX-Disk Basic dazu, die je nach Diskettenstation entweder in einem ROM im Interface oder durch eine Systemdiskette erst gebootet werden müssen. Auch diese Befehle sind in einem separaten Kasten zusammengefaßt. (hl)

DOS-Befehle:

CL PY FORMAT
FILES SYSTEM

File-Befehle:

BLOAD BSAVE
LOAD SAVE
MFRGE NAME
OPEN CLOSE
PUT GET
INPUT # LINE INPUT #
PRINT # PRINT # USING
FIELD RSET
LSET KILL

Allgemeine Befehle:

RUN DSKG

Funktionen:

CVI CVS
CVD DSKF
DSI\$ EOF
INPUT\$ LOC
MK\$ MKS\$
LOF

Die zusätzlichen Disk-Basic-Kommandos für den Umgang mit Diskettenlaufwerken

A	E	L	ON STRING	SPRITE
ABS	ELSE	LEFT\$	GOSUB	ON OFF/STOP
AND	END	LEN	OPEN	SPRITES
ASC	EOF	LET	OR	SCR
ATN	EQV	LINE	OUT	STCK
AUTO	ERASE	LINE INPUT		STOP
	ERL	LINE INPUT #		STOP ON
	ERR	LIST	P	FILE/STOP
	ERROR	LLIST	PAD	STRIG
	EXP	LOAD	PAINT	STRIG ON
B		LOCATE	PDL	FILE/STOP
BASE	F	LOG	PEEK	STRINGS
BEEP	FIX	LPOS	PLAY	STRINGS
BINS	FOR	LPRINT	POINT	STRINGS
BLOAD	PRE	LPRINT	POKE	STRINGS
BSAVE		USING	POS	SWAP
			PRESET	
C	G	M	PRINT	T
CALL	GOSUB	MAXFILES	PRINT	TAB
CDBL	GOTO	MERGE	USING	TAN
CHR\$		MIDS	PRINT #	TEN
CINT	H	MOD	PRINT #	TIME
CIRCLE	HEX\$	MOTOR	USING	TROFF
CLEAR			PSET	
CLOAD	I	N	PUT SPRITE	U
CLOAD	IF	NEW		USR
CLOSE	IMP	NEXT		
CLS	INKEY\$	NOT		V
COLOR	INP			VAL
CONT	INPUT	O		VARPTR
COS	INPUT #	OCT\$		VD
CSAVE	INPUT\$	ON ERROR		VEEK
CSNG	INSTR	GOTO		VPOKE
CSRLIN	INT	ON GOTO		
	INTERVAL	ON GOSUB		W
D	ON/OFF/STOP	ON INTERVAL		WAIT
DATA	K	GOSUB		WAIT
DEF FN	KEY	ON KEY		
DEF USR	KEY LIST	GOSUB		X
DEFDBL	KEY ON/OFF	ON SPRITE		
DEFINT	KEY	GOSUB		
DEFSGN	ON/OFF/STOP	ON STOP		
DEFSTR		GOSUB		
DELETE		ON STOP		
DIM		GOSUB		
DRAW		GOSUB		

Der gesamte Befehlssatz des MSX-Basic

MSX

DER WELTSTANDARD
FÜR KOMPATIBLE
HOME-COMPUTER –
NATÜRLICH
AUCH BEI **SVI**



Komplett ausgestattet, inklusive Tragetasche – das ist der SVI-738



Endlich ist es soweit – MSX als Formel für den Weltstandard für kompatible Home-Computer setzt sich auch bei uns auf breiter Front durch. MSX steht für Kompatibilität d. h. Austauschbarkeit von Hard- und Software verschiedener Anbieter. Damit ist das Ende der bisher vorhandenen Vielfalt von nicht zueinanderpassenden Anschlüssen und nicht lauffähiger Programme auf Geräten unterschiedlicher Hersteller und selbst auf Geräten einer Firma eingeläutet. 23 große Firmen der Unterhaltungselektronik haben sich weltweit auf den gemeinsamen MSX Standard geeinigt. Dies bedeutet für Sie als Anwender:

- Alle Produkte der beteiligten Firmen sind untereinander austauschbar. Ergebnis: ein großes Potential an innovativer Computertechnik.
- Alle angebotenen MSX-Programme können sofort und ohne Anpassungsprobleme eingesetzt werden. Ergebnis: großes Software-Angebot für alle Computer-Anwendungen.
- Durch den Einsatz von Betriebssystemen wie MSX-DOS und CP/M bestehen Zugriffsmöglichkeiten auf vorhandene professionelle Software. Ergebnis: fast grenzenlose Einsatzmöglichkeiten von MSX-Computern.

Ein besonders gelungenes Beispiel der MSX-Familie ist der oben abgebildete SVI-738. Er verfügt bereits serienmäßig über so wertvolle Ausstattungsmerkmale wie ein eingebautes Diskettenlaufwerk mit einer Speicherkapazität von 360 k Byte, einer Centronics-Schnittstelle zum Anschluß von Druckern, ein RS-232-Interface für die Kommunikation zwischen Rechnern (Akustik-Koppler) einschließlich Übertragungs-

programm, der wahlweisen Darstellung von 40/80 Zeichen pro Zeile, dem Betriebssystem MSX-DOS und CP/M 2.2. Das leistungsstarke MSX-BASIC, das bei allen MSX-Rechnern gleich ist, zeichnet natürlich auch den SVI-738 aus. Er kann im übrigen durch den Anschluß eines zweiten Diskettenlaufwerkes noch weiter ausgebaut werden und verfügt damit über eine Ausstattung, die keine Wünsche mehr offenläßt.



Daß natürlich auch die weltweit überaus erfolgreichen Quickshot-Joysticks auf den zu erwartenden Ansturm auf MSX-Geräte gerüstet sind, versteht sich von selbst. Insgesamt 4 Modelle mit unterschiedlichen Ausstattungen und unterschiedlichem Design stehen zur Verfügung und warten auf ihren Einsatz. Aufgrund der Tatsache, daß MSX-Software auf allen MSX-Computern lauffähig ist, sind natürlich Software-Häuser weltweit dabei, MSX-Programme zu erstellen und anzubieten. Bereits jetzt steht eine stattliche Anzahl von MSX-Software für alle Bereiche der Computer-Anwendung zur Verfügung.



Da selbstverständlich auch Literatur für alle MSX-Rechner gleichermaßen aussagekräftig ist, ist das Interesse von Verlagen groß, MSX-Bücher herauszubringen. Schon jetzt vorhandene Titel, die sich mit den vielfältigen Aspekten des MSX-Standards beschäftigen, zeugen von einem großen Interesse an MSX und lassen erwarten, daß auch in Zukunft auf breiter Basis über MSX geschrieben wird. Nicht zuletzt trägt die von einer Reihe von MSX-Anbietern gegründete MSX-Arbeitsgemeinschaft dazu bei, daß am MSX-Standard heute kein an Computern Interessierter mehr vorbeikommt.



Keine Frage, auch der abgebildete SVI-728 erfüllt alle Anforderungen, die an einen MSX-Computer, bezüglich Kompatibilität von Hard- und Software, gestellt werden. Eine attraktive Ausstattung und der günstige Preis werden dafür sorgen, daß der SVI-728 dann erste Wahl ist, wenn es darum geht, sich für einen Computer zu entscheiden, der über alle Möglichkeiten des MSX-Standards verfügt, gleichzeitig aber keine große finanzielle Belastung darstellt. Über technische Daten und weitere Einzelheiten zu den von uns angebotenen SVI-MSX-Computern informieren die zur Verfügung stehenden Unterlagen, die wir auf Wunsch gerne kostenlos versenden.

MITGLIED DER
MSX
ARBEITS-
GEMEINSCHAFT
DEUTSCHLAND

Jöllenneck GmbH
Internationale Industrievertretungen

Österreich:

Target-Electronic

Reichsstraße 123 a

Tel. 05522/21529

A-6800 Feldkirch

Telex: 52 300 tarmo

Schweiz:

Küpfer Electronic AG

Soodstraße 53 · CH-8134 Adliswil

Tel.: 01/7108 111

Telex: 58 225 mela CH

2730 Weertzen
Telefon 0 42 87 / 691-5
Telex 2 49 635 bjb

Internationale
Fachausstellung Berlin
30. Aug. – 3. Sept. 1985



Halle 9 A / Stand 07

9 MSX-Computer

Vorhang auf zur Hardware-Parade: Alle auf dem deutschen Markt erhältlichen MSX-Computer auf einen Blick mit Besonderheiten, Bildern und den aktuellen Preisen.

Alle neun MSX-Computer, die zu Redaktionsschluß in den Handel gelangen zu finden waren, stellen wir Ihnen auf diesen Seiten vor. Einige Geräte, wie das Modell von Toshiba, kommen erst zur Berliner Funkausstellung nach Deutschland und konnten nicht berücksichtigt werden.

Neben vielen »normalen« Konsolen, die sich oft nur durch das Design voneinander unterscheiden, gibt es auch einige schillernde Paradiesvögel, deren besondere Talente allerdings mit ein paar Mark mehr bezahlt werden müssen. Wir beschreiben bei jedem Computer nur die Besonderheiten, die über das Standard Minimum hinausgehen. Was alles unter den Standard fällt, finden Sie in dem Beitrag »MSX – Der Standard unter der Lupe«.

Ein separater Block mit vier Cursor-tasten ist zwar nicht vorgeschrieben, aber bei allen Computern vorhanden. Bis auf den Kleinen von Philips hat auch jeder eine Centronics-

Schnittstelle zum Anschluß von Druckern, bei besagtem VG 8010 muß sie noch dazugekauft werden. Übrigens: Die brandneuen MSX-Geräte haben wir in dieser Übersicht noch nicht berücksichtigt. Über ein besonders interessantes Modell von SVI, den SVI-X'Press, finden Sie in dieser Ausgabe (Seite 128) einen ausführlichen Einzeltest.

Ce-Tec MPC 80

Dank der sehr guten deutschen DIN-Tastatur ist der MPC 80 eine klare Empfehlung für Vielschreiber. Eine solide Konsole, die sich keine Blößen gibt.
Arbeitsspeicher: 64 KByte RAM
Tastatur: Schreibmaschine, DIN-Norm
Modulsteckplätze: Einer
Centronics-Schnittstelle: Ja
Resetknopf: Nein
Hardware-Besonderheiten: Nein
Preis: 848 Mark

Deutsch-Talent
Ce-Tec MPC 80

Goldstar FC-200


Die Schreibmaschinentastatur des »Goldstücks« sieht gegen Konkurrenten aus dem MSX-Lager recht arm aus. Flauer Druckpunkt, eine zu kleine »Return«- und unhandliche Cursor-tasten. Eine etwas schwächliche Konsole, die nur durch die Farbenvielfalt der Tastatur auffällt.

Arbeitsspeicher: 64 KByte RAM
Tastatur: Schreibmaschine
Modulsteckplätze: Einer
Centronics-Schnittstelle: Ja
Resetknopf: Nein
Hardware-Besonderheiten: Nein
Preis: 798 Mark


Philips VG 8010

Diese Spar-Konsole ist nur für ganz hart kalkulierende MSX-Fans von Interesse. Die Tastatur ist gummigemäß dürrig, die Cursor-tasten schlecht angeordnet. Viele Programme brauchen mehr Arbeitsspeicher als die 32 KByte und das Fehlen der Drückerschnittstelle ist ein Ärgernis. Tip: Lieber etwas Geld drauflegen und sich eine vernünftige Konsole kaufen.

Arbeitsspeicher: 32 KByte RAM
Tastatur: Hartgummi
Modulsteckplätze: Zwei
Centronics-Schnittstelle: Nein
Resetknopf: Nein
Hardware-Besonderheiten: Nein
Preis: 790 Mark



Buntspecht: Goldstar FC 200



Spar-MSX: Philips VG 8010



Biedermann: Philips VG 8020

im Vergleich

Philips VG 8020

Eine durchschnittliche Konsole im dezent-grauen Design. Durch großzügige Ausstattung (Reset, zwei Modulsteckplätze) nicht nur für Philips-Fans interessant

Arbeitsspeicher: 64 KByte RAM
Tastatur: Schreibmaschine
Modulsteckplätze: Zwei
Centronics-Schnittstelle: Ja
Resetknopf: Ja
Hardware-Besonderheiten: Keine
Preis: 898 Mark

Sanyo MPC 64

Der Sanyo ist der zweite MSX-Computer der eine Tastatur nach deutscher DIN-Norm hat. Er empfiehlt sich so wie der Ce-Tec zur Textverarbeitung und geht auch nicht mit den Anschlüssen. Von allen MSX-Konsolen ohne besondere Hardware-Mätzchen ist der MPC 64 eine der empfehlenswertesten.

Arbeitsspeicher: 64 KByte RAM
Tastatur: Schreibmaschine, DIN-Norm
Modulsteckplätze: Zwei
Centronics-Schnittstelle: Ja
Resetknopf: Ja
Hardware-Besonderheiten: Nein
Preis: 898 Mark

Sony Hit Bit HB-75P

Die edelschwarze Sony-Konsole ist die bislang meistverkaufte in Deutschland. Ein solide verarbeitetes Gerät, bei dem man nichts vermisst. Als Extra hat der Computer eine kleine Datenbank im ROM installiert, mit der man Telefonnummern und Karteikarten verwalten kann. Arbeitsspeicher: 64 KByte RAM
Tastatur: Schreibmaschine
Modulsteckplätze: Zwei
Centronics-Schnittstelle: Zwei
Resetknopf: Ja
Hardware-Besonderheiten: Eingebaute Datenbank
Preis: 998 Mark

Spectravideo SVI-728

Die weiß-graue Konsole von Spectravideo ist bislang der einzige MSX-Computer mit einem separaten Zehnerblock. Wer große Zahlenmengen eingeben muß, ist mit ihm besonders gut bedient.

Arbeitsspeicher: 64 KByte RAM
Tastatur: Schreibmaschine mit Zehnerblock
Modulsteckplätze: Einer
Centronics-Schnittstelle: Ja
Resetknopf: Nein
Hardware-Besonderheiten: Nein
Preis: 998 Mark

Yamaha CX5M

Die Konsole vom Keyboard-Spezialisten ist der derzeit leistungsfähigste Heimcomputer, was die musikalischen Fähigkeiten angeht. Ein spezielles integriertes Klangmodul vereint dem CX5M einen Soundspielraum, der sich mit professionellen Synthesizern messen kann. Außerdem verfügt er über Anschlüsse für Stereoanlage und Midi-Geräte. Das einzige größere Manko dieser fantastischen Sound-Maschine ist der geringe Arbeitsspeicher. Arbeitsspeicher: 32 KByte RAM
Tastatur: Schreibmaschine
Modulsteckplätze: Einer
Centronics-Schnittstelle: Nein
Resetknopf: Nein
Hardware-Besonderheiten: Soundfähigkeiten wie ein Synthesizer
Preis: 1498 Mark

Yashica YC-64

Außer seinem poppig-rotbraunem Gehäuse fällt der Computer des bekannten Kameraherstellers nicht aus dem Rahmen. Für MSX-Genuß ohne Extravaganzen voll ausreichend.

Arbeitsspeicher: 64 KByte RAM
Tastatur: Schreibmaschine
Modulsteckplätze: Einer
Centronics-Schnittstelle: Ja
Resetknopf: Nein
Hardware-Besonderheiten: Nein
Preis: 798 Mark

(hl)




Edelkiste: Sony Hit Bit HB-75P



Üppige Tastatur: SVI-728



MSX-Musikus: Yamaha CX5M



Knalliges Gehäuse: Yashica YC-64

MSX-Software: Es geht voran

In den letzten Wochen ist die MSX-Software-Lawine recht munter ins Rollen gekommen; mittlerweile gibt es ein passables Angebot an Lern-, Spiel- und Anwendungsprogrammen. Da es MSX-Computer erst seit knapp einem Jahr in Europa gibt, ist das verhältnismäßig große Angebot für den noch jungen Standard überraschend.

Ein Computersystem «leb» zu einem wesentlichen Teil von der Software. So wurden heute wesentlich weniger Leute einen Commodore 64 oder Apple kaufen, wenn es für diese Modelle nicht eine sehr große Auswahl an Programmen gäbe. Diesen wichtigen Faktor haben die MSX-Anbieter erkannt und versucht, die Software-Häuser zu unterstützen, wie beispielsweise Anfang Juni bei einer Veranstaltung der MSX-Arbeitsgemeinschaft speziell für Software-Entwickler.

Einen überraschend geringen Stellenwert nehmen die ROM-Module (Cartridges) aus dem MSX-Mutterland Japan ein. Angesichts von Preisen zwischen 80 und 100 Mark für ein Computerspiel wundert das wenig; das ROM-Modul ist eben nicht nur ein bequemes, sondern auch sehr teures Speichermedium. Da lohnt sich der Blick über den Kanal, denn aus England kommen zahlreiche Spiele auf der langsamen, aber preiswerten Kassette. Zwischen 25 und 40 Mark kosten die Titel in der Regel. Neben einigem Schrott findet man auch einige sehr gute Titel im MSX-Angebot, hier drei Tipps der Redaktion: «The Hobbit» (Adventure), «Football Manager» (Strategie) und «H.E.R.O.» (Geschicklichkeit). Die Zukunft sieht recht rosig aus, da führende englische Firmen wie USGold ihre Spitzentitel auch in MSX-Versionen veröffentlichen wollen.

Deutsche Software: ein wichtiger Faktor

Das Angebot an Software «Made in Germany» kann sich sehen lassen. Durch die MSX-Arbeitsgemeinschaft unterstützt, setzen eine Reihe deutsche Programmentwickler auf

MSX und bieten bevorzugt Anwendungsprogramme auf Kassette und Diskette an. Dem populären MSX-Tasword (Textverarbeitung) dürfte bald hochkarätige Konkurrenz ins Haus stehen, denn Data Becker will unter anderem seinen «Textomat» neben C 64 und Schneider auch für MSX-Computer veröffentlichen. Neben Textverarbeitung gibt es auch Datenverwaltungen; Finanzbuchhaltungen und Fakturierungsprogramme für MSX — viel «ernsthaftes» für die als Spielcomputer verschrieenen Konsolen aus Fernost.

Lernen mit MSX

Bei der Lernsoftware war zu Redaktionsschluss noch einiges in Arbeit. Der Otto Maier Verlag Ravensburg, der sich auf Lernsoftware spezialisiert hat, kooperiert zwar mit Sony, aber konkrete Ergebnisse lassen noch auf sich warten. Da der Verlag Mitglied im VIFI ist, einem Verbund internationaler Verlage, der Software in über 20 Ländern vertreibt, kann gerade Ravensburger das Handicap der geringen Stückzahlen umgehen. Durch den Verbund sind weltweit bereits die Vertriebswege geöffnet und Ravensburger könnte so (theoretisch) auf die gesamte Produktion aller MSX-Computer zurückgreifen. Das bisherige Angebot an Lernprogrammen ist momentan etwas karg, doch bis Ende des Jahres dürfte sich noch einiges tun, zumal MSX sich stark für Schulen empfiehlt. Ein dreiteiliger Basic-Kurs für Handbuchgeschädigte ist bereits auf Kassette und Diskette erhältlich.

Sehr rührig ist man übrigens bei den Eidgenossen. Die Schweizer MSX-Arbeitsgemeinschaft holte im März dieses Jahres Einkunft über im

Landen erhältliche MSX Software ein. Auf diesen Weg brachte man einen Katalog von 190 Titeln zusammen. Eine solche Liste liegt für den deutschen Markt noch nicht vor. In unserem Adresskasten finden Sie eine Auswahl uns bekannter Anbieter von MSX-Software, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt, und die Kontaktadressen der bei den Arbeitsgemeinschaften. (hl)

Futura-Soft, Panjestr. 18, 2200

Elmshorn, Tel. (041 21) 885 81

(Breites Angebot an selbstentwickelter Anwendungs-Software, unter anderem DFÜ, Text Finanzbuchhaltung, Daten, Basic-Kurs und Hilfsprogramme.)

K.L.K. Profi-Software, Box 21 16,

4900 Herford, Tel. (052 21) 873 47

(Unter anderem Vokabel-Lernprogramme für Englisch, Französisch und Latein.)

Jürgen Schumpich GmbH,

Postfach 6352, 8012 Ottobrunn,

Tel. (089) 6095074

(Vertreibt die Programme von Aackosoft, vorerst zwei Spiele und zwei Anwendungsprogramme.)

Joysoft, Humboldtstr. 84, 4000

Düsseldorf 1, Tel. (02 11) 680 1403

(Sehr stark vertreten bei Spielen aus England.)

CompuTrace, Bürknerstr. 17,

1000 Berlin 44

(Breites Angebot an Lernsoftware für den Schulunterricht.)

MSX-Arbeitsgemeinschaft

Deutschland, Höhenstr. 21,

7012 Fellbach, Tel. (07 11) 529 48

MSX-Arbeitsgemeinschaft

Schweiz, Zürcher Str. 69,

CH-4052 Basel, Tel. (061) 4295 15

Hallo Computer-Freaks aufgepaßt:

Deutsche Abenteuerspiele der Spitzenklasse – in Stil und Aufmachung mit amerikanischen Adventure ebenbürtig – für den Commodore 64.

Zum Super-Sparpreis von DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 314,10)
für 2 Top-Abenteuerspiele
(2 doppelseitig bespielte Disks in 1 Abenteuer-Paket)

Abenteuer-Paket 1

Sagor der Eroberer

Ein Abenteuerspiel mit atemberaubender Hires-Grafik, das sich über drei Diskettensetten erstreckt. Finden Sie den Ring des Schlangengottes »ARON« und befreien Sie mit ihm die Welt von allem Bösen!


- Sagor bietet Ihnen:
- 27 Hires-Bilder
 - variablen Spielverlauf
 - Musik
 - lad- und speicherbaren Spielstand
 - besondere Gags
 - integrierte Spielanleitung



Operation Neptun

Alarm in der Kommandozentrale Iltus U-Boots: »Defekter Satellit stürzt mit Atomreaktor in die Tiefen des Meeres.« Ihnen bleibt nicht viel Zeit, die Erde vor der radioaktiven Verseuchung zu retten.

- Operation Neptun bietet Ihnen:
- 40 Hires-Bilder
 - lad- und speicherbaren Spielstand
 - Help-Funktion
 - integrierte Spielanleitung



Zusammen nur DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 314,10)
Best.-Nr. MD 245 A

Abenteuer-Paket 2

Drachental

Werden Sie zum mittelalterlichen Helden: Große Taten sind zu vollbringen. Besiegen Sie die »bösen« Drachen. Am Ende erwartet Sie die schöne Prinzessin.

- Drachental bietet Ihnen:
- sehr schöne Hires-Grafik; teilweise mit Zeichentrickeffekt
 - integrierte Musik
 - variablen Spielverlauf
 - lad- und speicherbaren Spielstand
 - integrierte Spielanleitung



Flucht ins Paradies

Abenteuer im Jahre 2293: Sie sitzen in einer kleinen Sternobasis – einer völlig von der Mode gekamerten, drittklassigen Galaxis – fest. Starbase III – das Paradies aller Galaxien – lockt. Finden Sie den Weg in ihr Paradies.

- Flucht ins Paradies bietet Ihnen:
- Hires-Multicolor-Grafik
 - 50 Bilder
 - sehr großer Wortschatz
 - lad- und speicherbaren Spielstand
 - integrierte Spielanleitung



Zusammen nur DM 34,90* (sFr. 29,50/öS 314,10)
Best.-Nr. MD 246 A

Am besten gleich bestellen!

Bitte verwenden Sie für diese Software-Bestellung die eingeklebte Postcheck-Zahlkarte. Bestellungen aus dem Ausland bitte direkt an die unten genannten Anschriften richten.

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Buchverlag

Herrn-Pinsak-Strasse 2, 8013 Meer bei München
Schweiz: Markt & Technik-Vertriebs AG, Kollerstrasse 3, CH-6300 Zug, ☎ 042/22 21 55
Österreich: Rudolf Lachner & Sohn, Holzmarktstrasse 10, A-1232 Wien ☎ 02 2267 75 20

MD = Diskette
A = Commodore
* inkl. MwSt. Unverbindliche Preisempfehlung.

Hieß die Preis-/Leistungsdevise bei MSX-Computern bisher immer »eine ganz nette Konsole für zu viel Geld«, muß man nun etwas umdenken. Das neue Modell von Spectravideo, der liebevoll auf den Namen »X'Press« getaufte SVI-738, ist der bisher schillerndste Vertreter des MSX Standards und bietet soviel fürs Geld wie nur wenige Computer in seiner Preisklasse. Für 1695 Mark erhält man die Konsole, die stark an den Apple IIc erinnert, sie ist nämlich durch einen Henkelgriff bequem zu transportieren und hat ein Diskettenlaufwerk im 3 1/2 Zoll Format eingebaut. Die Tastatur ist deutschen Verhältnissen angepaßt und mit Ä, Ö, Ü und ß versehen. Spectravideos Jüngster ist aber nicht nur MSX-, sondern auch CP/M kompatibel und beherrscht sogar im MSX-Basic eine Bildschirmdarstellung von 80 Zeichen pro Zeile. Darüber hinaus bietet er serienmäßig eine RS232-Schnittstelle und ein »File Handler« genanntes Programm zur Datenfernübertragung so daß man für diesen Zweck keine Software zusätzlich zu kaufen braucht.

Auf Schritt und Tritt: Computer mit Tragetasche

Die Kompatibilität des X'Press wird durch eine dekorative Tragetasche unterstützt, die im Lieferumfang enthalten ist. In ihr finden Computer, Netzteil und TV-Kabel bequem Platz, und das gute Stück kann mit auf Reisen genommen werden. Auch ohne Tasche hat man den SVI-738 gut im Griff. Nach Vorbild des Apple IIc befindet sich an der Geräterückseite ein Henkelgriff, der im »Ruhezustand« die Anschlüsse an der Rückseite verdeckt und schützt. Wenn man den Computer auf den Tisch stellt, dient der Griff als Stütze, mit der die Tastatur schreibfreundlich in einer leichten Schräge arretiert wird.

Bleiben wir gleich beim Tastenfeld, das optisch an die Vorgängermodelle von Spectravideo, SVI 328 und SVI-728, erinnert. Das Schreibgefühl ist wesentlich besser, da der Anschlag nicht mehr so übermäßig hart, sondern angenehm leicht ist und einen deutlichen Druckpunkt spüren läßt. Der X'Press ist die erste SVI-Konsole mit deutscher Tastatur. Dazugelernt hat man auch bei den Cursor-tasten, die jetzt einen separaten Platz rechts vom alphanumerischen Tastaturfeld erhalten haben. Obere und untere Cursor-taste sind

SVI-X'Press - ein starkes Stück gut im Griff

**MSX zeigt Apples IIc die Zähne:
SVI-X'Press, der neue MSX-Computer von
Spectravideo, ist CP/M-fähig, portabel und
bietet für 1695 Mark ein eingebautes 3 1/2-
Zoll-Diskettenlaufwerk, eine deutsche
Tastatur und fünf Anwendungsprogramme.**



Unter der rechten Gehäusesseite schlummert das eingebaute Diskettenlaufwerk

Name:	SVI-738 »X'Press«
CPU:	
Taktfrequenz:	3.58 MHz
Arbeitsspeicher:	64 KByte RAM (davon knapp 29 KByte in Basic adressierbar)
Bildschirmspeicher:	16 KByte RAM
MSX-Basic:	32 KByte ROM
Textdarstellung:	40 oder 80 Zeichen pro Zeile
Auflösung:	256 x 192 Bildpunkte
Farben:	16
Sound:	Drei unabhängige Tonkanäle
Schnittstellen:	Parallele Centronics-Schnittstelle I/O Port für zweites Diskettenlaufwerk ein Modulsteckplatz (Cartridge Slot), zwei Joystickports, TV-, Monitor- und Kassettens-Anschluß nach MSX-Standard
Tastatur:	DIN mit deutschen Umlauten 74 Schreibmaschinentasten inklusive separatem Cursorblock
Das eingebaute Diskettenlaufwerk:	
Format:	3 1/2-Zoll-Micro-Floppies
Kapazität:	360 KByte pro Diskette (formatiert)
Übertragungsrate:	250 KBit pro Sekunde (entspricht circa 64 KByte in acht Sekunden)
Dokumentation:	Je ein deutsches Handbuch über die Konsole, MSX-Basic, MSX-DOS, MSX-Disk-Basic, ein englisches Handbuch über das Betriebssystem CP/M
Preis:	1695 Mark inklusive MSX-DOS, Disk-Basic, CP/M 2.3, 3 1/2-Zoll-Diskettenlaufwerk, Tragetasche, TV-Kabel und Netzteil.

Die technischen Daten des SVI-X'Press



allerdings etwas zu weit voneinander entfernt, was vor allem bei längerem Spielen unangenehm spürbar wird. Ein separater Zehnerblock fehlt. Er fiel dem Portable-Konzept zum Opfer, einen möglichst kompakten Computer zu konstruieren. Wer nicht gerade viel Zahlen eingibt (beispielsweise bei Tabellenkalkulation), kann aber ohne den Zehnerblock leben. Negativ fielen die Spectravideo-traditionsgemäß zu keinem gerateten SHIFT- und ENTER-Tasten, positiv die Leuchtdiode für CAPS LOCK auf

Klein aber fein: die flinke Floppy

Daß die Konstrukteure des SVI-X'Press sich den Apple IIc zum Vorbild genommen haben, fällt beim eingebauten Diskettenlaufwerk auf. Unter der rechten Gehäusesseite befindet sich ein rasantes Laufwerk, das mit den kompakten 3 1/2-Zoll-Micro-Floppies arbeitet und den Arbeitsspeicher von 64 KByte innerhalb von acht Sekunden füllt. Das Diskettenlaufwerk arbeitet weitgehend sehr geräuscharm und ist durch eine Klappe vor Verschmutzung geschützt.

Grafik, Sound und Basic entsprechen dem MSX-Standard und bieten Altbewährtes. Neu ist lediglich ein Textmodus in dem sowohl unter MSX-Basic als auch unter CP/M 80 Zeichen pro Zeile dargestellt werden können. Der SVI-738 ist aber

kein MSX-2-Computer, da er weder 256 Farben noch eine Auflösung von 512 x 192 Bildpunkten bringt.

Starkes DFÜ-Talent

Daß der X'Press unter dem Betriebssystem CP/M arbeiten kann, liegt voll im Trend, denn auch Schneiders CPC 664 und Commodores PC 128 sind in der Grundkonfiguration CP/M-fähig. Doch das ganze Betriebssystem nützt einem ohne die entsprechende Software recht wenig, zumal der X'Press mit dem 3 1/2-Zoll-Diskettenformat arbeitet und die meisten CP/M-Programme auf 5 1/4-Zoll-Floppies erhältlich sind. Doch der deutsche Importeur des Gerätes bietet einen interessanten Service an. Bei Einsendung einer CP/M-Originaldiskette eines Kaufnachweises und einer leeren 3 1/2-Zoll-Floppy wird das Programm völlig kostenlos auf die 3 1/2-Zoll-Diskette »übergeschauelt«.


Kommen wir zu den Programmen, die sich auf der MSX-DOS-Systemdiskette befinden: Textverarbeitung, Kalkulation, Datenverwaltung und ein Diskettenutility. Als Zugabe zur Konsole sind die Programme zwar ein schöner Bonus, für professionelle Anwendungen aber ungenügend. Mit dem Utility kann man beispielsweise lediglich das Directory listen, Files umbenennen und löschen. Bei der Textverarbeitung fehlen zum vernünftigen Arbeiten zahlreiche Formatier- und Editierfunktionen. Wesentlich erfreulicher

ist der »File Handler«, ein Programm zur Datenfernübertragung, das man auf der CP/M-Systemdiskette findet und das auch unter MSX-DOS läuft. Dank »File Handler« und der eingebauten RS232C-Schnittstelle braucht man sich nur noch einen Akustikkoppler zulegen, um mit dem X'Press in Mailboxen zu wählen.

Mehr Leistung als andere MSX-Computer durch eingebaute Software

Im Gegensatz zu den bisherigen MSX-Konsolen zielt der X'Press recht deutlich in die Anwendungsecke. Dank des Betriebssystems CP/M und der Portabilität bietet er sich vor allem für Leute an, die den Computer am Arbeitsplatz verwenden und am Abend zusammen mit dem Aktentäschchen mit nach Hause nehmen, um noch etwas weiter zu malochen. Selbst wenn Kompaktbauweise und Portabilität für jemanden nicht von Bedeutung sind, ist der X'Press ein lohnender Kauf, denn bei keinem derzeit erhältlichen MSX-Computer erhält man einen ähnlich hohen Gegenwert für sein Geld. Legt man sich beispielsweise eine Konsole für 800 Mark und eine 1100 Mark teure Diskettenstation zu, hat man schon 200 Mark mehr ausgegeben als beim X'Press, der darüber hinaus noch die Software und 80 Zeichen pro Zeile bietet.

Fazit: Ein leistungsfähiges System zu einem fast konkurrenzlosen Preis. Lediglich der »Nicht-MSXler« CPC 664 von Schneider kommt noch günstiger, denn er kostet komplett mit 3-Zoll-Diskettenlaufwerk und monochromem Monitor 1498 Mark. Der SVI-X'Press setzt diesem deutlichen Preisvorteil des Konkurrenten das populäre 3 1/2-Zoll-Diskettenformat, Portabilität und MSX-Kompatibilität entgegen. Außerdem scheint der Nachschub an angepaßter CP/M-Software kurzfristig besser zu klappen als beim Schneider, bei dem unter CP/M nur 40 KByte Arbeitsspeicher zur Verfügung stehen, was bei umfangreichen Programmen wie Wordstar zu häufigem Nachladen führt. Wer mit einem MSX-Computer liebäugelt und das nötige Kleingeld hat, findet im SVI-X'Press das derzeit mit Abstand leistungsfähigste Modell auf dem deutschen Markt. Das momentan günstigste CP/M-System ist jedoch der Schneider CPC 664. (hl)



Als Animation kann man jede Art von Bewegung auf dem Bildschirm bezeichnen. Das Bewegen von Sprites auf dem Commodore 64 oder Atari 800 ist also auch Animation. Wir wollen aber einen richtigen Film machen. Laufende Mannchen oder einen Charlie Chaplin, der den Hut auf und absetzt.

Diese Aufgabe "von Hand" zu programmieren wäre sehr mühselig. Doch es gibt für diesen Zweck Software, die das Programmieren animierter Grafik unterstützt oder mit der man sogar ohne jegliche Programmierkenntnisse ganze Filmsequenzen herstellen kann.

Um mit diesen Programmen zu arbeiten, muß man sich vorher durch eine ganze Menge Dokumentation wühlen – das ist die Filmschule für den angehenden Computergrafik-Regisseur. Die Kamera ist die Tastatur des Computers, das Filmmaterial wird durch die Diskette ersetzt, und der Produzent heißt «Movie Maker», «Take One», «Graphics Magician Animator» oder «Graphics Basic». Darüber hinaus gibt es viele Utilities, die die Hardware-Sprites des Commodore 64 oder Atari unterstützen, aber sonst mit Animation nicht viel zu tun haben. Die vorher aufgeführten Programme zählen also zum Besten, was es derzeit auf dem Animators-Sektor gibt.

»Movie Maker«

Der Klassiker unter den Filmemachern der Computerszene ist der «Movie Maker». Das Programm wurde auf einem Atari Computer entwickelt und erst später auf den Apple II und den Commodore 64 umgeschrieben. Um den Programmieraufwand zu mindern, wurde ein Grafik-Modus gewählt, der nicht die maximale Auflösung des Atari ausnutzt. Leider wurde diese geringere

Das Daumenkino

Gute Software zeichnet sich oft durch gelungene Animation aus. Unser Test der wichtigsten Animations-Programme zeigt, wie Sie bewegte Grafik auf den Bildschirm zaubern, ohne vorher stundenlang zu programmieren.

Auflösung auch bei der Adaption an die anderen Computer beibehalten.

Es ist erstaunlich, was man mit dem «Movie Maker» alles dem Heimcomputer entlocken kann. Das beweisen schon allein die Demos, die dem Programm beiliegen (die Bilderreihe auf diesen Seiten zeigt die einzelnen Bildsequenzen eines fliegenden Raubvogels). Wenn man sich erst einmal mit Hilfe der Anleitung eingearbeitet hat, ist der «Movie Maker» relativ einfach zu bedienen. Die Quickreferenz, ein Extrablatt mit allen Befehlen in alphabetischer Reihenfolge und Kurzerklärung, reicht dann aus, um sich kurz über die Funktionen zu orientieren.

Wie entsteht nun ein Film mit dem «Movie Maker»? Als erstes werden die «Frames» (beliebig große Software-Sprites) entwickelt. Ungefähr 300 verschiedene «Frames» pro Film sind erlaubt. Dann entwirft man den Hintergrund und gibt die Farben an. Wie bei einem Zeichentrickfilm werden jetzt die einzelnen Teile zusammengefügt. Das hat den Vorteil, daß man nur die Teile eines Bildes neu entwerfen muß, die sich tatsächlich bei der Bewegung verändern. Die so entstandene Szene wird nun mit Titelsätzen oder einer Filmmusik ergänzt und in ein Disketten-File umgewandelt. Das Animationsprogramm «Movie Maker» unterstützt

auch das Entwerfen der einzelnen Bildteile. Funktionen wie zum Beispiel Spiegeln, Zoomen, Ändern des Blickwinkels, Windows für kleine Bildteile oder Anspielgeschwindigkeit ändern ersparen viel Arbeit. Der «Movie Maker» ist der Klassiker unter den Animations-Programmen, aber mit seinen hervorragenden Leistungen den meisten anderen Programmen. Dieser Gattung immer noch überlegen.

Animation mit

Wer eine Filmkamera besitzt, kann mit Computer-Animation wunderschöne Vorspanne für selbstgedrehte Filme entwerfen und diese abfilmen. Wenn man nicht gerade Animations-Software verwendet, ist es allerdings nicht leicht, Computer-Animation zu programmieren. Deshalb ist es in Einzelfällen einfacher, die Animation, wie im Zeichentrickfilm durch hintereinander gefilmte Einzelbilder zu erzeugen. So kann man zum Beispiel mit einem Grafik-Tablett erst den Hintergrund (der sich nicht ändert) malen, speichern und alles, was sich bewegt, auf weiteren Einzelbildern ändern. Diese Methode ist sehr mühsam und aufwendig.

für Heimcomputer

Da der »Movie Maker« schon zu den Klassikern zählt, kann es unter Umständen zu Lieferschwierigkeiten kommen. Die ablaufenden Lizenzverträge werden aber vom Nobel-Softwarehaus Electronic Arts übernommen, die den »Movie Maker« mit neuer Verpackung wieder auflegen.

»Take One«

»Take One« ist eines der wenigen Animations-Programme, die es mit dem »Movie Maker« aufnehmen können. »Take One« hat sogar ein paar entscheidende Vorteile aufzuweisen: zum einen die maximale Grafik-Auflösung eines Apple II oder Commodore 64, zum anderen

die ungleich einfachere Bedienung dieses Software-Pakets. »Take One« ist fast vollständig menügesteuert. Für die wenigen Ausnahmen, in denen kein Menü die Auswahl erleichtert, bietet die »Help«-Funktion alle nötigen Erklärungen.

Eine Filmszene entsteht hier ähnlich wie beim »Movie Maker«. Durch die Unterprogramme »Actors and Actions«, »Scene Editor« und »Movie Projector« entwirft man Hintergrund, Shapes und Shape-Bewegungen, und schließlich den Zusammenschnitt zum Gesamtfilm. »Take One« bietet so interessante Features wie die Synchronisation zweier voneinander völlig unabhängig voneinander entworfenen Bewegungen zu einer Gesamtszene, eine extrem hohe Verarbeitungsgeschwindigkeit und

die direkte Übernahme von Grafiken anderer Programme oder Applesoft Shape Tables. Einen ausführlichen Test des »Take One« finden Sie in Happy Computer Ausgabe 8/85.

»Take One« ist zur Zeit nur für Apple-Computer erhältlich. Die Version für den Commodore 64 ist noch in Arbeit und wird voraussichtlich Ende des Jahres in Deutschland erscheinen.

»Graphics Basic«

»Graphics Basic« ist wohl die einzige Befehls-Erweiterung mit der man tatsächlich schon Bewegungsabläufe entwickeln kann. Das bedeutet, daß nicht nur Sprites hin und hergeschoben werden, sondern daß man Grafik-Bewegungen vordefiniert, die dann durch Interrupt-Steuerung ausgeführt werden. Dazu stehen so komfortable Befehle wie Farbgebung, Bewegungsablauf in Koordinatenform (»SPRITE Nummer ANIMATE«) oder Geschwindigkeit (»SPEED«) zur Verfügung. Der so definierte Ablauf wird mit dem Befehl »SPRITE MOVE« aufgerufen und paßt in jedes Basic-Programm. Auch Hintergrund-Grafiken, Begleitmusik und Titeltex-te sind vorgesehen. »Graphics Basic« ist eine Empfehlung für jeden der in seine Basic-Programme Animationssequenzen einbauen will. Zur Zeit ist »Graphics Basic« nicht im Handel, wird aber, sobald die Vertriebsrechte neu geklärt sind, wieder zu kaufen sein.

»Graphics Magician«

Der »Graphics Magician« besteht eigentlich aus zwei Programmen: dem »Picture Painter« und dem »Animator«. Für den Apple II gibt es beide in einem Softwarepaket, Besitzer von Commodore 64- und Atari-Com-

der Kamera

bringt aber schöne Ergebnisse. Sie ist unerlässlich, wenn der Computer zum Aufbau der einzelnen Bilder so lange braucht, daß keine fortlaufende Bewegung mehr zu erkennen ist. Selbst Prof.-Arbeiten (zum Beispiel die Computer-Animation im Kinofilm »Enemy-Mine«) entstanden auf diese Weise.

Um eine, für das menschliche Auge, ruckfreie Bewegung zu erzeugen, müssen Sie eine Bewegung, die eine Sekunde dauern soll, in 24 Bilder (!) aufteilen. Mit einer Super 8-Kamera können Sie diese Bilder dann mit der Einzelbildschaltung abfilmen. Der Raum muß dabei tot, abgedunkelt und die Kamera auf einem

Stativ so ausgerichtet sein, daß die optische Achse des Objektivs senkrecht zur Bildschirmoberfläche steht. Mit einer Videokamera läßt sich das Verfahren nicht so schon nachvollziehen, denn die meisten Videorecorder haben keine Einzelbildschaltung. Eine Zwischenlösung erreicht man mit zwei Videorecordern. Auf dem einen Recorder nimmt man jedes Bild zirka 20 Sekunden lang auf und schneidet diese Sequenzen mit dem zweiten Recorder. Die kürzesten Sequenzen, die sich auf diese Art erreichen lassen, sind zirka fünf Sekunden lang. Das heißt die 24 Bilder pro Sekunde für eine ruckfreie Bewegung kann man mit den gebräuchlichen Video-Kameras nicht erzeugen. (wg)

putern können bisher nur den »Picture Painter« (ein speicherplatzsparendes Zeichenprogramm) kaufen und müssen auf den, noch nicht lieferbaren, »Animator«, warten.

Der »Animator« besitzt Animationsroutinen in Maschinensprache, wie sie in den meisten HiRes-Shape-Spielen für den Apple vorkommen. Mit drei Editoren werden Shapes entwickelt, deren Bewegungsablauf festgelegt und anschließend zu einem Film mit bis zu 32 voneinander unabhängigen Objekten zusammengesetzt wird. Der »Animator« legt die Sequenzen als Maschinensprache-File ab (Programmierkenntnisse sind nicht erforderlich), das man für eigene Programme in Basic oder Maschinensprache verwenden kann. Zusätzlich gibt es Routinen und Register, mit denen man volle Kontrolle über Bewegungsabläufe, Positions- und Kollisionsabfragen, sowie Shape-Änderungen ausüben kann. Jedem Apple-Besitzer, der Animation in eigene Software bringen will, sei dieses Programm wärmstens empfohlen.

Es ist sicher, daß auf dem Gebiet der Animation noch viel zu erwarten

ist. Mit der, von Commodore auf der Consumer Electronics Show vorgestellten, 512-KByte-RAM-Erweiterung, ließe sich zum Beispiel eine Sequenz von 66 hochauflösenden 8 KByte-Bildern speichern. Wird die

Neue Wege der Animation

Erweiterung als RAM Laufwerk benutzt, kann man die Bilder unwahrscheinlich schnell hintereinander auf den Bildschirm bringen und so einen richtigen Zeichentrickeffekt erzeugen.

Mit dem Atari 520 ST kommt auch erstmals ein für den Normalver-

braucher erschwingliches Hard-diskdrive auf den Markt. Ein Demo auf der Hannover-Messe brachte es bereits auf sechs 32-KByte-Bilder pro Sekunde (Lade- plus Anzeigzeit). Wenn man sich vorstellt, welche Menge von Bildern auf eine 15-MByte-Festplatte paßt (unter der Berücksichtigung, daß nicht das gesamte Bild neu aufgebaut wird, sondern nur der Teil, der sich bewegt), so kann man damit rechnen, bald einen ganzen Videofilm in digitalisierter Form auf dem 520 ST zu sehen. Unter diesen Voraussetzungen, eröffnen sich ungeahnte, faszinierende Möglichkeiten für die Computer Animation. (M. Kohlen/wg)

Überblick

Programm	Computer	Preis
Graphics Magician Animator Movie Maker	Apple II	186 Mark
	Atari 400/800 600XL/800XL C 64, Apple II	199 Mark
Take One	Apple II, C 64	249 Mark (für Apple)
Graphics Basic	C 64	ca. 89 Mark

LISTING DES MONATS

Haben Sie Programme, die Sie selbst geschrieben haben? Worauf setzen Sie diese Programme ein? Wir suchen die schönsten Listings unserer Leser. Denn Happy Computer ist die Zeitschrift zum Mätschen. Für jedes Listing, das in Happy Computer erscheint, zahlen wir ein Honorar von DM 100,- bis zu DM 300,-. Mit dem Pauschalhonorar abgegolten sind alle Veröffentlichungen des Beitrages in der Zeitschrift Computer persönlich und mögliche weitere Veröffentlichungen in Buchform oder auf Datenträgern.

herausgegeben von der
Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft

DM 2.000

Bis zu DM 2000,- zu gewinnen: Die Redaktion von

Happy-Computer prüft alle Einsendungen.

Aus den schönsten Listings, die veröffentlicht werden, wird einmal im Monat das »Listing des Monats« ausgesucht und prämiert mit einem Barbetrag von DM 2000,-.

Und so machen Sie mit: Schicken Sie Ihr Listing und das ablauffähige Programm auf einem geeigneten Datenträger mit ausführlicher Beschreibung darüber, was Sie mit diesem Programm alles machen, wie es funktioniert und wie es aufgebaut ist an Happy-Computer, Aktion, Listing des Monats, Hans Pinsel-Str. 2, 8013 Haar bei München.

TO7/70 und MO5E - zwei Computer, ein Konzept

Mit Thomson, dem französischen Riesen der Unterhaltungselektronik, gibt es einen weiteren Anbieter von Heimcomputern auf dem deutschen Markt. Ein besonderes Konzept soll diejenigen ansprechen, denen die heutigen Geräte zu kompliziert sind. Das Zauberwort der neuen Computer TO7/70 und MO5E heißt »Lichtgriffel«.

Es tut sich was im Bereich der Heimcomputer. Nachdem der Bedarf der traditionellen Kauferschichten langsam erschöpft ist, sieht man sich nach neuen Kunden um. Eine bisher wenig verwohnte Schicht will Thomson mit seinen zwei Modellen ansprechen. Die unkomplizierte Bedienung mit dem Lichtgriffel (englisch Lightpen) soll die Angst vor dem Computer nehmen und allen entgegenkommen, die ohne viel Technik computern wollen. Auf technologische Spitzenleistungen wurde dabei bewußt verzichtet. Dafür steht die einfache Nutzung im Vordergrund.

Einfache Nutzung, das heißt nach Thomson, ein Computer mit ausgefeilter und leicht bedienbarer Software, die meist in Modulform nur noch in den Schacht gesteckt werden muß und sofort benutzt werden kann. Als weiteres Hilfsmittel für eine vereinfachte Bedienung hat man sich das Lightpen-Konzept ausge-

dacht. Beide Computer verfügen über einen Lichtgriffel. Beim TO7/70 ist er inklusive Spiralkabel unter einer Klappe im Tastaturengehäuse zu finden, beim kleineren Bruder dem MO5E wird er über eine DIN-Buchse auf der rechten Seite angesteckt. Da er zum Lieferumfang der Grundausstattung gehört, benutzen ihn die meisten Softwareprodukte für den Computer. Die Auswahl der verschiedenen Funktionen eines Programms erfolgt dabei meist mit Hilfe von sogenannten Piktogrammen. Ein kleines Symbol auf dem Bildschirm steht für eine Ope-

ration, die der Computer ausführen soll. Drückt man nun den Lichtgriffel auf dieses Symbol, so führt das Gerät die zugehörige Funktion aus.

Beide Computer arbeiten mit dem 6809 als CPU. Er ähnelt dem 6502, verfügt aber über einige Register mehr und hat neben den Zeropage-Befehlen in Maschinensprache auch Zugriff mit zeropageähnlichen Kommandos auf einen zweiten Bereich zum Beispiel mit Basic-Systemvariablen. Durch eine interne 16-Bit-Architektur ist er allerdings um einiges schneller als der 6502. Die grundsätzlichen Strukturen stimmen jedoch bei beiden Prozessoren überein.

Im Umfeld des Prozessors gibt es noch jede Menge andere ICs, Tran-





Der TO7/70



Der MO5E

sistoren Widerstände und Dioden. Wer das fast leere Tastaturgehäuse eines Schneiders mit fünf bis sechs höchst integrierten Standardbausteinen und einigen Hilfs-Schaltkreisen gewohnt ist, der wird beim Anblick der Thomson Platinen erstaunt sein. Man findet quadratische Speicherbausteine, die auf allen vier Seiten ihre Beinchen durch die Platine stecken, in trautem Zusammenspiel mit Transistoren, die Funktionen wahrnehmen, welche bei anderen Computern vom IC übernommen werden.

Der 6809 kann 64 KByte direkt adressieren. Bei MO5E ist dieser Speicherbereich im wesentlichen einfach belegt. Im oberen Bereich findet man 4 KByte Monitor und 12 KByte Basic. Steckt man ein Cartridge, das heißt ein Programmmodul ein, welches maximal 16 KByte groß sein darf, so ersetzt dieses die Adressen, die normalerweise der Basic-Interpreter belegt. Er wird ausgeschaltet und das Programmmodul gestartet. In der Mitte des Speichers treffen wir auf 32 KByte Benutzerspeicher. Eine Erweiterung ist weder vorgesehen noch möglich. Die 32 KByte stellen also die Obergrenze dar. Der Bildschirmspeicher des MO5E liegt in den unteren Adressen des Speichers. Er ist 16 KByte groß, unterteilt in zwei parallel liegende 8-KByte-Blöcke, von denen der eine die Information über das darzustellende Zeichen, der andere Teil die zugehörige Farbinformation enthält. Insgesamt gesehen erinnert die Speicheraufteilung sehr stark an den Commodore 64. Der einzige wesentliche Unterschied, neben der Ausblendung des Basic durch das Cartridge, liegt darin, daß beim Commodore die Systemvariablen am unteren Ende des Speichers liegen, während sie beim MO5E zwischen Bildschirm und Benutzerspeicher abgelegt sind.

Bei TO7/70 sieht die Speicherverteilung ähnlich aus. Der Hauptunter-

schied besteht darin, daß der Cartridge-Bereich etwas weiter nach unten gewandert ist. Der restliche Teil wurde nach oben geschoben. Außerdem wurde der Benutzerspeicher jetzt in eine untere Hälfte mit 16 KByte und eine obere mit dem Rest unterteilt. Der obere wird dabei in verschiedene parallele Blöcke geteilt. Hier kann zwischen maximal sechs parallel liegenden 16 KByte großen Blöcken hin- und hergeschaltet werden. Ein paralleler Speicher mit zweimal 16 KByte befindet sich bereits auf der Platine, so daß man in der Grundausstattung auf 48 KByte RAM kommt. Die restlichen vier RAM-Blöcke gibt es als 64-KByte-Erweiterungsmodul, womit die gesamte Speicherkapazität in der Ausbaustufe auf 112 KByte steigt. Wo ist aber nun bei dieser Schieberei unser Basic geblieben? Die Antwort ist relativ einfach, nirgendwo. Der TO7/70 verfügt nämlich über keine integrierte Hochsprache. Will man also mit dem Basic oder einer anderen Sprache arbeiten, so muß dieses in Form eines Cartridges erst eingeschoben werden.

All diese Technik befindet sich bei beiden Computern in zwei sehr ansprechend gestalteten Gehäusen, die den gesamten Computer inklusive Netzteil und Bildschirmsteuerung enthalten. Die Tastatur selbst ist sehr gut zu bedienen und entspricht der einer Schreibmaschine. Die Eingabe wird durch ein akustisches Signal bestätigt. Neben den gewohnten Tasten findet man einen farblich abgesetzten Block, der die Editorsteuerfunktion übernimmt. Vier Tasten für die Cursorbedienung zuzüglich Insert und Delete sind hier zu finden. Der Editor funktioniert wie beim Commodore 64, ein einfacher Full-Screen-Editor. Man ändert also auf dem Bildschirm die gewünschte Basic-Zeile durch Überschreiben, Einfügen und Löschen. Nachfolgendes Drucken der

Enter-Taste übergibt die Zeile dann in den Speicher.

Sehr schön ist auch, daß man sich endlich dazu entschlossen hat, doch ein bißchen Farbe in das triste Grau der Tastatur zu bringen. Die einzelnen Ebenen wie Buchstaben, Ziffern oder Sonderzeichen sind mit unterschiedlichen Farben gekennzeichnet und daher sehr gut zu unterscheiden. Als Besonderheit ist darüber hinaus zu erwähnen, daß beide Computer mit Hilfe der ACC- und einer Sonderzeichentaste deutsche Umlaute auf dem Bildschirm darstellen können. Diese liegen auf der Tastatur und brauchen nicht wie bei anderen Computern, erst definiert zu werden. Etwas ungewöhnlich ist die Umschaltung zwischen Groß- und Kleinschreibung. Beim Einschalten sind die Großbuchstaben, beziehungsweise die Zahlen und Sonderzeichen, fest eingestellt. Drückt man dann die Shift- und Space-Taste, so ist man im Schreibmaschinen-Modus und kann wie gewohnt mit den Kleinbuchstaben und bei gleichzeitigem Drücken von Shift, mit den Großbuchstaben arbeiten.

Die Hardware bietet allerdings auch einigen Anlaß zur Kritik. Da wäre zuerst einmal das Videokabel beim TO7/70. Es ist viel zu kurz und reicht bei großen Fernsehgeräten gerade um das Gerät herum. Zwar empfiehlt sich wegen der Benutzung des Lightpens ein etwas kleineres Fernsehgerät oder ein Monitor (eine DIN-RGB-Buchse beziehungsweise ein Euronormstecker sind bei den Computern bereits vorgesehen); aber was macht man, wenn man im trauten Heim zu Beginn der ersten Programmiererfahrung derartiges noch nicht besitzt? Das zweite Ärgernis bilden die Programm-Module, speziell beim TO7/70. Dieser Computer hat links neben der Tastatur eine Öffnung, die auf den ersten Blick wie ein Kassettenschacht aussieht. Hier

werden beim TO7/70 die Module eingelegt. Die Technik ist dabei relativ einfach, besser gesagt zu einfach. Das Programm-Modul hat eine Aussparung an einer Stelle, wo die einzelnen Leiterbahnen auf der Platine nebeneinander aufgereiht liegen. In diese Öffnung greift nun im Computerrahmen ein Federkamm, preßt sich gegen die einzelnen Leiterbahnen und stellt so den Kontakt zwischen Modul und Computer her. Guten Kontakt gibt es, wenn die Feder einen ausreichenden Druck ausüben können und das Modul präzise positioniert ist. Speziell wenn nach einiger Zeit der Federkamm nicht mehr den optimalen Druck besitzt, kann es leicht zu Kontaktschwächen kommen. Darüber hinaus nimmt der relativ große Modul fast viel Platz für die Tastatur weg, die dadurch etwas gedrungen wirkt. Besser ist dieses Problem beim MOSE gelöst. Hier ist unter einer Klappe ein richtiger Schacht verborgen, in den die Programmmodule eingesteckt werden. Hier wird sofort klar, daß, obwohl beide Computer von Basic her aufwärtskompatibel sind (was auf dem MOSE läuft, ist problemlos auf den TO7/70 zu übertragen), die Gemeinsamkeiten spätestens bei den Modulen aufhören. Will man also später vom MOSE auf den leistungsfähigeren TO7/70 umsteigen, so bedeutet Systemwechsel auch Modulwechsel.

Schon bei der Markteinführung der Thomson-Computer gibt es eine komplette Palette von Erweiterungen, Schnittstellen und Zusatzgeräten. Das Speichern von Daten erfolgt entweder auf Kassetten oder auf 5¼ Zoll Disketten. Die Diskettenstation verfügt über zwei Schreib-/Leseköpfe, kann also Ober- und Unterseite der Diskette ohne Umdrehen lesen und beschreiben. Ober- und Unterseite werden daher auch einfach als Laufwerk #1 und Laufwerk #0 angesprochen. Eine zweite Diskettenstation, dann mit den Nummern 2 und 3, kann ebenfalls angeschlossen werden. Wer sich nicht recht zwischen Kassette und Diskette entscheiden kann, für den ist vielleicht das preislich und auch qualitativ — zwischen den beiden herrschende Quickdrive das richtige Speichermedium.

Auch bei den Druckern ist eine reiche Auswahl gegeben. Die Palette reicht vom Thermodrucker bis zum umgebauten Seikosha Matrixdrucker. Die Änderungen liegen hier im wesentlichen im Zeichensatz-EPROM. Diese spezielle Anpassung erlaubt mit dem Basic-

ABS	DEFUSR	INPUTWAIT	ON ERROR GOTO	SAVE
AND	DELETE	INSTR	ON PEN GOSUB	SCREEN
AS	DIM	INT	ON PEN GOTO	SCREENPRINT
ATTRB	DEL	DYBD	OPEN	SCRN
AUTO	END	LEFT\$	OR	SGN
BEEP	ERL	LEN	PEEK	SIN
BOX	ERR	LET	PEN	SKIPF
BOXF	ERROR	LINE	PLAY	SPC
CASS	EOF	LINE INPUT	POINT	SQR
CDBL	EQV	LINE INPUT#	POKE	STEP
CHR\$	EXEC	LIST	POS	STOP
CINT	EXP	LOAD	PRINT	STICK
CLEAR	FIX	LOADM	PRINT#	STR\$
CLOSE	FN	LOCATE	PRINTUSING	STRIG
CLS	FOR NEXT	LOG	PRINT#USING	TAB
COLOR	FRE	LPRT	PSET	TAN
CONSOLE	GOSUB	MERGE	PTRIG	TROFF
CONT	GOTO	MID\$	READ	TRON
COS	GR\$	MOS	REDO	TUNE
CSNG	IF THEN ELSE	MOTOROFF	REM	UNMASK
CSRLIN	IMP	MOTORON	RESTORE	USR
DATA	INKEY\$	NEXT	RESUME	VAL
DEFDBL	INPEN	NEW	RETURN	VARPTR
DEFGR\$	INPUT	NOT	RIGHT\$	WAIT
DEFINT	INPUT#	OCT\$	RND	WEND
DEFNG	INPUT\$	ON GOSUB	RUN	WHILE
DEFSTR	INPUTPEN	ON GOTO	SAVE	XOR

Die Basic-Befehle auf einen Blick

Kommando SCREEN PRINT jederzeit eine Hardcopy vom Bildschirm zu erzeugen. Interessanter noch als diese nun schon für fast jedes System erhältlichen Komponenten sind eine Reihe von Erweiterungen, die auf die Platine an der Rückseite gesteckt werden können. Als unüblich hervorzuheben wäre hier zunächst ein Kommunikationsinterface. Dieses enthält gleichzeitig eine serielle und eine parallele Schnittstelle, wobei die dazu notwendigen Steuerbefehle bereits im Basic enthalten sind. Man kann also mit einfachen Basic-Kommandos einen Speicherbereich mit einer vorher gewählten Geschwindigkeit (von 300 bis 9600 Baud) über die Leitung schicken und sich so problemlos in Mailboxen und das Btx-System einquartieren.

Wenn man ein System mit dem Konzept »Easy Computing« entwickelt, so kommt der Software besondere Bedeutung zu. Das Handbuch zu beiden Computern ist sehr ausführlich. Im Gegensatz zur üblichen knappen Befehlsdarstellung ist man einen anderen Weg gegangen. Die Handhabung des Computers wird von der Anwendersseite her erklärt. Den Beginn bildet also nicht der obligatorische PRINT-Befehl, sondern zuerst einmal erfolgt eine ausführliche Erklärung der Bedienungsfunktionen des Computers. Diese werden Taste für Taste erklärt, bevor man die erste Taste drücken darf und dann über leichtere Anwendungen zu den ersten kleinen Erfolgserlebnissen hingeführt wird.

Das Basic wird vom Hersteller als ein erweitertes Microsoft Basic Level 5 mit integrierten Lightpen-Funktionen bezeichnet. Im Vergleich zu anderen Basic-Dialekten sind insbesondere Befehle zur automatischen Fehlerbehandlung (ON ERROR RESUME), einige Spezialkommandos zur Ein-/Ausgabesteuerung und natürlich eine ganze Reihe von Anweisungen für die Grafik und den Lightpen hervorzuheben. Etwas mehr Komfort bei der Eingabe, speziell bei Realzeitabfragen, bringt das Kommando INPUT WAIT. Es erlaubt nur innerhalb einer bestimmten, vorher vorgegebenen Zeit ein Einlesen bestimmter Zeichen von der Tastatur. Das Abbrechen und die Kontrolle, ob Zeichen der gewünschten Art eingegeben wurden, leistet hier also bereits der Interpreter. Er nimmt auch eine Reihe anderer Funktionen wahr, die man bei vielen Computern noch mit Hilfsprogrammen lösen muß, wie beispielsweise das Speichern von Maschinenprogrammen oder die Ausgabe einer Hardcopy.

Der Bildschirm besteht aus 40 x 24 Zeichen oder einer Punktmatrix von 200 x 320 Punkten. Jeder Bildpunkt ist direkt und einzeln ansteuerbar. So macht es keinerlei Probleme Grafik und Text zu mischen. Ein CONSOLE genanntes Window legt den Platz und die Eigenschaften der Stelle auf dem Bildschirm fest, an der Eingaben oder Ausgaben erfolgen sollen. Innerhalb des so definierten Bildschirmfensters sind dann einige besondere Bildschirmoperationen möglich wie zum Bei-

Gerätefamilie	Sharp 1000	Sharp 100CL	Commodore 10	Schneider CPC404	Thomson MOSE	Thomson TOT 70
Erweiterungen	Computers allein	Computers allein	Computers allein	Computer, Kammer- tenscorder und Grafik-Monitor	Computer allein	Computer allein
Preis	zirka 600 Mark	zirka 300 Mark	zirka 500 Mark	699 Mark	799 Mark	799 Mark
RAM	128 KByte	64 KByte	64 KByte	64 KByte	48 KByte	64 KByte
Zeichen pro Zeile	40	40	40	20/40/80	40	40

Die Thomson-Computer und ihr Umfeld

Speicherplatz	TOT 70 48 KByte + 64 KByte Erweiterung 8 + 8 Farben	MOSE 32 KByte 16 KByte 8 + 8 Farben
Bildschirmspeicher		
Zeichensatz	Norm-ASCII-Satz + 128 frei definierbare Zeichen	
Darstellung	norm., doppelte Höhe, doppelte Breite	
eingebaute Sprachen	basic	Basic 1.0
verfügbare Sprachen		
externer Speicher	Basic, Logo, Forth, Assembly Pascal, in Vorbereitung	
Erweiterungen	Floppy Disk, Quick Drive, Pro- grammierer Erweiterungen von Interface Maschineninterface ASCII, 44 KByte Erweiterung TOT 70	
Preis	799 Mark	699 Mark

Technische Daten

spiel normales, langsames oder seitenweises Scrollen. Darüber hinaus kann natürlich jederzeit der gesamte Bildschirm mit LOCATE und PRINT angesprochen werden. Neben den normalen ASCII Zeichen stellt der Computer den französischen Teletel-Grafiksatz auch direkt dar. Die 127 Zeichen ab Code 128 sind darüber hinaus mit dem Kommando DEFGR\$ frei definierbar. Interessant ist in diesem Zusammenhang, daß die Umlaute, die ja bereits auf der Tastatur zu finden sind, keine der 256 Zeichennummern einnehmen. Sie liegen parallel dazu. Die Umschaltung erfolgt über drei reservierte Codes.

Noch ein paar Worte zur Zeichengröße. Beide Computer verfügen über das Kommando ATTRB. Dieses gibt Höhe, Breite und Maskierung des nachfolgenden Ausdrucks an. Damit ist es nicht nur möglich ein Zeichen in doppelter Breite zu erzeugen, sondern auch in doppelter Höhe über zwei Bildschirmzeilen. Ein besonderer Trick besteht noch in der Maskierung. Maskierte Zeichen werden schwarz auf schwarz abgebildet, sind also nicht zu lesen. Der Computer merkt sich jedoch intern, daß es sich um ein Zeichen handelt. Mit dem UNMASK Kommando ist es dann möglich, diese versteckten Zeichen wieder auf einen Schlag »zum Leben« zu erwecken.

Jedes Zeichen kann in zwei Farben, Vordergrund auf Hintergrund, dargestellt werden. Wählbar sind diese aus insgesamt 16 verschiedenen Farben (acht Grundfarben und acht Mischfarben). Da aber für jedes Zeichen Vorder- und Hintergrundfarbe getrennt definiert werden, erreicht man trotz der relativ geringen Farbzahl doch viele farblich verschiedene Kombinationen. Farbe- und Darstellungsmodus sind in diesem Zusammenhang übrigens unabhängig voneinander.

Hochauflösende Grafik ist mit den Basic-Kommandos POINT beziehungsweise PSET für das Testen und Setzen eines Punktes möglich. LINE (für das Ziehen einer Linie) und BOX (für das Zeichnen eines ausgefüllten oder nichtausgefüllten

Rechtecks) sind weitere Grafik-Befehle. An Programmiersprachen standen uns noch Logo, Assembler und Forth zur Verfügung.

Im Rahmen des Systemkonzepts von Thomson kommt speziell der Software eine sehr große Bedeutung zu. Die Herstellerfirma, beziehungsweise die kooperierenden Softwarehäuser, haben daher einiges an Anstrengungen und Investitionen unternommen, um das System von der Softwareseite her abzurunden. Viele Programme benutzen den Lightpen mit Hilfe von Piktogrammen. Die Auswahl erfolgt über ein Menü.

Die gewählten Symbole sind sehr eingänglich und damit sofort verständlich gestaltet. Zur Zeit sind ungefähr 30 Programme, die meisten auf Modul, verfügbar. Der Schwerpunkt wird dabei auf privaten Anwendungen und Lernprogrammen liegen. Speziell das Gebiet Lernen stellt bei der Software eine der Stärken beider Computer dar. So gibt es ein Programm, mit dem es möglich ist, beispielsweise eine einfache technische Schaltung mit Widerständen und Kondensatoren am Bildschirm zu entwerfen und diese dann mit dem Computer wie mit einem Oszillographen punktweise auszumessen. Diese Art von Programmen sind sicher einer der Gründe dafür, warum beide Computer jetzt verstärkt im Schulbereich in Frankreich eingesetzt werden. Von insgesamt 450.000 verkauften Geräten in unserem Nachbarland stehen allein 100.000 in den Schulen.

Als private Anwendungen sind Textverarbeitungsprogramme und Dateiverwaltungen verfügbar, aber auch eine private Haushaltsbuchführung mit Hilfe von sehr schön gestalteten Eingabemasken. Der Vorteil der Programme liegt dabei darin, daß das langwierige Laden von Diskette oder Kassette entfällt. Es wird einfach nur ein Modul in den Schacht geschoben. Aber auch für ein entspannendes Spiel nach getaner Arbeit gibt es einige neue und interessante Angebote. Hervorzuheben wäre hier einmal ein voll Lightpen-gesteuertes Schachspiel. Man tippt einfach nur noch die Figu-

ren auf dem Bildschirm mit dem Lightpen an und bewegt sie an die gewünschte Endposition. Über verschiedene Piktogramme sind Sonderfunktionen, wie das Vertauschen von Seiten oder Figuren, Positionenspiel, automatische Demos und so weiter, anzuwählen. Man kann sich hier voll auf das Denken und die strategischen Zusammenhänge konzentrieren. Der ganze Rest, inklusive Zugbuchführung und Uhr, läuft über den Computer. Weiterhin sind zwei Programm-Module aus dem Musikbereich von Interesse. Mit ihnen ist es möglich, Musik vierstimmig zu spielen. Noten werden dabei ganz einfach mit dem Lichtgriffel auf Linien gesetzt. Gerade in solchen Anwendungen zeigt sich die Stärke des Lichtgriffelkonzepts.

Beide Computer eignen sich insbesondere für jemanden, der Computer nur anwenden will, und dabei auf komfortable und problemlose Benutzung Wert legt. Könnten Sie sich bis jetzt nicht zum Kauf eines Computers entscheiden, so haben Sie bei den beiden Neulingen vielleicht Ihr Traummodell gefunden. Wenn man Preis, Qualität und Leistung ins Verhältnis zueinander setzt, dann wird der MOSE für den unentschlossenen Einsteiger das geeignete Modell sein. Wer jedoch Wachstumsmöglichkeiten sowohl im Speicher als auch in einer Vielzahl von Erweiterungen haben möchte, der sollte den Kauf des teureren TOT/70 erwägen. Allerdings muß hier berücksichtigt werden, daß dieser weder über Joystickanschlüsse noch über eine Hochsprache verfügt, so daß man bei dem »hohen« Preis auch noch ein Modul und ein Interface kaufen muß, will man eine vernünftige Grundeinheit zur Verfügung haben.

(Carsten Strauß/kg)

Flachbildschirm mit Schwächen

Die vielen Enthusiasten, die ihren Apple IIc zu einem echten Portable umwandeln wollen und schon lange auf den Flachbildschirm warten, werden enttäuscht sein: der Flachbildschirm entspricht nicht den Erwartungen.



Trotz starkem Licht ist so gut wie nichts zu erkennen

Fast ein Jahr hat es gedauert, bis Apple endlich den angekündigten Flachbildschirm für seinen IIc liefern konnte. Der Bildschirm gibt sowohl Text als auch Grafik aus. Bei Texten können wahweise 40 oder 80 Zeichen pro Zeile dargestellt werden, abhängig von der verwendeten Software. Die Anzahl der Zeilen beträgt 24.

Die Installation des Flachbildschirms ist nicht besonders schwierig. Er wird nicht über den Monitor-Eingang, sondern über den Fernseh-Anschluß mit dem IIc verbunden, da er seinen Strom vom Computer erhält. Am Bildschirm ist ein Ständer angebracht, dessen Flüße genau in die Rillen auf der Oberseite des IIc passen. Der Bildschirm bekommt durch sie zwar Halt auf dem Computer, wird aber nicht be-

festigt. Zum Transportieren ist der Stecker wieder loszuschrauben, da Bildschirm und Computer getrennt getragen werden. Ein weiterer Nachteil des Bildschirms ist, daß er den Zugang zu den Reset- und den beiden Umschalttasten verstellt. Der Neigungswinkel des Bildschirms kann eingestellt werden, nach vorne jedoch lediglich bis zu einem Winkel von circa 60 Grad. Apple empfiehlt, den Bildschirm nicht der Sonne auszusetzen und ihn nicht in überhitzten Räumen zu lassen, da er sowohl warm- als auch lichtempfindlich sei.

Der Bildschirm besitzt einen Knopf, um den Kontrast einzustellen. Dazu kommt ein weiterer Knopf zum Umschalten zwischen Inverser und normaler Darstellung. Beim Arbeiten mit dem etwa 245 \$ Marktge-

Preis des Bildschirms fallen gleich mehrere Mängel auf.

Der Bildschirm läßt sich nicht in senkrechte Stellung bringen.

Die Schrift auf dem Schirm ist trotz genauer Kontrasteinstellung schlecht lesbar. Um überhaupt etwas zu sehen, benötigt man sehr viel Licht. Bei schlechten Lichtverhältnissen ist das Arbeiten mit dem Bildschirm praktisch unmöglich.

Der Bildschirm ist immer nur von einem ganz bestimmten Winkel aus zu lesen. Bei einer veränderten Sitzposition ist nichts mehr zu sehen.

Für alle, die genötigt hatten, mit dem Flachbildschirm, ihren Apple IIc in einen echten tragbaren Computer zu verwandeln, ist das eine herbe Enttäuschung.

(Silvia Gutschmidt/wb)

Matrix Nadeldrucker wurden eigentlich erfunden, um möglichst rasch viele Daten zu protokollieren. Auch bei der Abbildung von Grafiken auf Papier fanden sie schnell ein wichtiges Anwendungsgebiet. Die Qualität war dabei hinter der Geschwindigkeit meistens erst zweitrangiges Ziel. Das hat sich geändert. Sowohl im industriellen als auch im privaten Bereich sind Geschwindigkeit und gute bis sehr gute Schriftqualität gleichzeitig gefragt. Die Druckerhersteller haben dies erkannt. Kaum ein renommierter Hersteller der in seinem Programm nicht mindestens einen Matrixdrucker mit der sogenannten NLQ-Schrift (Near Letter Quality, Typenradqualität) anbietet. Das Besondere an dieser Schriftart ist die hohe Punktdichte der Buchstaben.

Schöne Schrift mit schnellen Nadeln

»Near Letter Quality« zählen immer mehr Drucker zu ihren Eigenschaften. Wir haben drei Vertreter dieser neuen Drucker-Generation getestet.

Durch mehrmaliges um wenige Mikrometer versetztes Drucken einer Zeile sind sogar 9-Nadel-Drucker in der Lage, einen 18-Nadel-Drucker zu simulieren. Das Ergebnis ist verblüffend, denn das Schriftbild kann aus normaler Lese-Entfernung kaum noch von dem einer Ty-

penradschreibmaschine unterschieden werden. Erst beim nahen Hinsehen treten die natürlich nach wie vor vorhandenen Einzelpunkte hervor.

Unsere drei Testkandidaten beherrschen alle diesen kleinen technischen Trick mit der großen Wir-

kung. Trotzdem unterscheiden sich der Star SR-10, der Panasonic KX-P1091 und der Epson GX 80 in einigen Punkten wesentlich

Der Profi

Der Star SR-10 ist ein wirklicher Profi, dessen Leistungen durchaus auch an einem viele tausend Mark teuren Personal Computer bestehen können. Das hat natürlich seinen Preis. Mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 2100 Mark ist er der teuerste Testkandidat. Für die schmalere Kasse bietet Star allerdings noch zwei ähnliche Drucker an, den SD-10 (1595 Mark) und den SG-10 (1195 Mark). Wer sich allerdings etwas umschaut, kann den SG-10 bereits unter 1000 Mark und den SR 10 um die 1800 Mark bekommen. Für diesen dennoch recht stolzen Preis bietet der SR-10 einiges. Mit einer beeindruckenden Geschwindigkeit von 200 Zeichen/Sekunde ist er der schnellste in unserem Test. Einen speziell entwickelten Probetext, bei dem es nicht nur auf das Drucken, sondern auch auf Faktoren wie Papiertransport und Drucklogik ankommt, schaffte er in sensationellen 134 Minuten (im Vergleich dazu braucht der Commodore-1526-Drucker ganze 4,15 Minuten). Dabei macht der SR 10 allerdings durch eine nicht zu überhörende Geräuschkulisse auf sich aufmerksam. Wie fast jeder Matrixdrucker arbeitet auch der SR-10 mit einer leicht zu wechselnden Farbbandkassette, deren Farbband, entgegen der sonst üblichen Praxis, bis zu fünfmal aufgefrischt werden kann. Zusammen mit einem extrem langlebigen Druckkopf sind die laufenden Kosten des SR 10 deshalb niedrig. Besonders gespannt waren wir natürlich auf die Schriftprobe. Im Kasten rechts sind die wesentlichsten Schriftarten des SR 10 abgebildet. Am wichtigsten und vor allem am eindrucksvollsten ist natürlich die NLQ-Schrift. Sie besticht durch klare Konturen, die auch bei längeren Texten nicht verwischen. Der filigrane Charakter der Buchstaben erhält besonders dann einen plastischen und harmonischen Anstrich, wenn zusätzlich mit der Proportionalanschrift gearbeitet wird.

Mit dem SR 10 macht es direkt Spaß, Papier zu bedrucken, und damit die Versorgung mit neuem Papier nicht zum Problem wird, bietet der SR-10 einiges. Er verarbeitet sowohl Einzelblatt, als auch Endlospapier, wobei die Lochwalzen direkt


hinter der Schreibwalze angeordnet sind. Dadurch ist es möglich, das Papier direkt über dem Druckkopf abzureißen. Einzelblätter werden vom SR 10 sogar automatisch eingezo-gen. Auf Knopfdruck verschwindet das Blatt und wird korrekt eingespannt, allerdings muß jedes Blatt einzeln eingelegt werden.

Der SR-10 ist ein universeller Drucker, der fast zu jedem Computer paßt. Er wird normalerweise mit einer Centronics-Schnittstelle ausgeliefert, kann aber über verschiedene Interfaces (extern oder intern) angepaßt werden.

Besonders erwähnenswert ist das hervorragende Commodore-Interface, das die exzellente Grafikfähigkeit des SR 10 nicht nur erhält, sondern noch unterstützt. Trotz dieser Vielfalt an Leistungen ist der SR-10 leicht zu bedienen. Er verfügt über gut zugängliche DIP-Schalter und zwei verschiedene Befehlsmodi. Der interessanteste Befehlsmodus ist der IBM-Modus, denn hier wird der SR-10 wie ein Epson-Drucker angesprochen. Grafikprogramme und Hardcopies funktionieren tadellos. Mit seinen umfassenden Fähigkeiten aber vor allem seinem exzellenten Schriftbild, ist der SR 10 jede Mark wert.

Das Schnittstellenwunder

Mit dem Epson GX 80 wurde erstmals ein völlig neues Modul-Konzept vorgestellt. Der GX-80 besitzt keine Schnittstelle im herkömmlichen Sinne. Er wird über Module, für die er einen Modulschacht besitzt, an den jeweiligen Computer angeschlossen. In der Commodore-Version hat dieses Interface-Modul eine Schnittstelle, die am seriellen Bus des Computers angeschlossen wird. Seine Anpassung an die Be-




Der Star SR 10


sonderheiten des C 64 ist nahezu perfekt. Mit einigen feinen, aber wesentlichen Unterschieden zum Commodore-Drucker. Der GX-80 ist ein NLQ-Drucker, dessen Schriftbild (Bild 2) etwas runder und nicht ganz so filigran wie das des SR 10 erscheint. Die Ränder der Buchstaben fransen dabei leider leicht aus. Aus einer Entfernung von wenigen Zentimetern fallen diese Unregelmäßigkeiten allerdings nicht mehr auf. Im Gegensatz zu manchen original Commodore-Druckern hat der GX 80 eine Fähigkeit, auf die viele gewartet haben — er ist voll grafikfähig. Als vollwertiger Commodore (Atari)-Drucker besitzt der GX-80 natürlich auch den entsprechenden Zeichensatz. Alle Listings und Grafikzeichen werden korrekt und ohne Verzögerungen ausgedruckt.

Bei einer Druckgeschwindigkeit von 100 Zeichen/Sekunde ist der GX-80 ein flotter Drucker, der mit einem erfreulich niedrigen Geräuschpegel aufwarten kann. Überhören kann man ihn aber trotzdem kaum. Unseren Probetext schaffte er in 130 Minuten und steht damit leider am Schluß unseres Testfeldes. Der GX 80 beendet die lange Tradition der teuren Drucker. Er kostet mit einem Schnittstellenmodul nach Wahl 875 Mark.

In diesem Preis ist allerdings der in fast jedem Fall notwendige Traktorantrieb noch nicht enthalten. Damit man mit dem GX 80 auch Endlospapier verarbeiten kann, müssen nochmals 72 Mark aufgewendet werden. Die Montage ist dafür extrem leicht, sie dauert genau fünf Sekunden: einfach aufstecken. Auch der gelegentlich sehr sinnvolle Einzelblatteinzug (für mehrere Blätter) kostet nicht die Welt; mit 219 Mark ist man dabei. Wie man allerdings die, durchaus im Drucker vorhandenen, deutschen Sonderzeichen zu Papier



Der Epson GX-80



Der Panasonic KX-1091

Der EPSON GX-80

Den Epson GX 80 gibt es in mehreren Versionen (Commodore, Atari).
Dies ist die Fettschrift
Das ist der Doppelschlag

Der Schmalschriftmodus fuer viele Daten

Sogar der reverse Druck ist moeglich

Der PANASONIC KX-1091

Der Panasonic KX-1091 ist ein moderner NLQ (Near Letter Quality) Drucker.

Dies ist die Normalschrift (Pica)

Die Elite-Schrift spart Platz

Der Panasonic beherrscht auch die Proportionalschrift.

Die Breitschrift dient zum hervorheben

Superscript und Subscript

Im Doppeldruck wird alles deutlich
Natürlich mit allen Umlauten:

ö Å Ü ö ä ü ß

Der STAR SR-10

Der Star SR-10 ist ein echter Superstar mit NLQ (Near Letter Quality) Schrift und rasanter Druckgeschwindigkeit.

Dies ist die Normalschrift (Pica)

Die Elite-Schrift spart Platz

Der Star SR-10 beherrscht natürlich die Proportionalschrift.

Die Breitschrift eignet sich zum hervorheben

Superscript und Subscript

Im Doppeldruck wird alles deutlich
Natürlich mit allen Umlauten:

ö Å Ü ö ä ü ß

Schriftproben

bringt, konnte im Rahmen des Tests nicht geklärt werden. Auch ein Ausdruck des gesamten Zeichensatzes (der Commodore-Version) erbrachte nicht die gewünschten Resultate. Weder die sonst gut zugänglichen DIP-Schalter noch das Handbuch konnten da weiterhelfen. Gerade mit der guten NLQ-Schrift ist es natürlich wünschenswert, auch korrekte Briefe mit deutschem Zeichensatz zu schreiben.

Ein weiteres Manko des GX-80 ist die fehlende Programmierbarkeit einiger wichtiger Schriftarten. Sie müssen quasi von Hand in einem völlig neuartigen Verfahren eingestellt werden. In der Praxis sieht das folgendermaßen aus: Man betätigt die On-Line- und Form-Feed-Taste gleichzeitig und ist dann im Select-Modus. Mit der On-Line-Taste wird die gewünschte Schriftart (NLQ, Fettschrift, Doppeldruck, komprimiert) durch mehrmaliges Drucken ausgewählt. Mit der Form-Feed-Taste wird die getroffene Schriftwahl dann betätigt. Dieses Verfahren ist wohl Geschmackssache, einen an das Programmieren gewohnten Anwender stört das ständige Anhalten während des Drucks, nur um die Schrift zu wechseln, aber sicher schon nach kurzer Zeit. Wer sich keine Gedanken über Steuerzeichen machen möchte, wird diese Neuerung dagegen sicher begrüßen.

Dieses konsequent auf den Heimbereich ausgelegte Konzept findet auch in der einfach zu wechselnden Farbbandkassette und den leicht zugänglichen DIP-Schaltern seinen Ausdruck. Mit seiner guten NLQ-Schrift und dem unschlagbaren Preis findet er sicher bald seine Freunde. Ob man statt der Schriftwahl über die Funktionstasten des Druckers nicht doch besser einige gut erreichbare Schalter eingebaut hätte, bleibt zu diskutieren.

Die meisten von uns werden den Namen Panasonic wohl eher in Verbindung mit elektroakustischen und optischen Geräten bringen. Hier zeigt sich die Vielseitigkeit japanischer Unternehmen. Der Panasonic KX-P1091 fällt zunächst durch sein kompaktes Äußeres auf. Trotzdem steckt er voller Fähigkeiten. Als wichtigste Fähigkeit ist natürlich das saubere NLQ-Schriftbild und die Vielzahl der Schriftarten zu nennen.

Der Flexible

Seine grafischen Fähigkeiten passen ebenso wie die komplette Ausstattung in dieses Bild. Der KX-P1091 kann sowohl Einzelblätter als auch Endlospapier verarbeiten. Dazu hat er, ähnlich dem SR-10, ein Traktorbild. Allerdings ist dieses Band oberhalb des Druckkopfes angeordnet, so daß es nicht möglich ist, das Papier direkt über dem Druckkopf abzureißen. Mit seiner Centronics-Schnittstelle ist der KX-P1091 universell und zukunftsicher ausgestattet. Wer in den Genuß der spezifischen Besonderheiten seines Computers kommen möchte, hat die Auswahl unter einer Reihe von Interfaces. Für den C 64 wird der KX-P1091 sogar mit einem eingebauten Interface ausgeliefert. Der Anschluß erfolgt dann wie bei einem Commodore-eigenen Drucker.

Nicht nur bei Epson hat man erkannt, daß es nicht jedermanns Sache ist, bei jedem Schriftwechsel kleine ESC-Orgien zu feiern. Beim KX-P1091 kann man die wichtigsten Schriftarten sowohl über Steuerbefehle, als auch über einen kleinen Schiebeschalter auf der Gehäuseoberseite einstellen. Wer beispielsweise einen Brief (mit deutschen Umlauten!) ausdrucken möchte, stellt diesen Schalter einfach auf »NLQ« und schon ist der Einstellvorgang beendet — eine feine Sache! Wer gerne weiter programmiert, findet im KX-P1091 einen bestens ausgestatteten Partner. Formaturbefehle, Schriftarten, Grafikbefehle und vieles mehr sind für den KX-P1091 ein Leichtes.

Aber betrachten wir die Geschwindigkeit. Laut Herstellerangabe ist der Panasonic mit 120 Zeichen/Sekunde nur um 20 Zeichen (= 16,66 Prozent) schneller als der GX-80. Unseren Probetext schaffte er aber in einer Zeit von 2:30 Minuten, das sind 31,8 Prozent. Auf einen wirklich leisen Matrixdrucker sind wir allerdings immer noch gespannt, denn auch der KX-P1091 ist nicht zu überhören. Wie bei den anderen Testteilnehmern besitzt der Panasonic eine Farbbandkassette, deren Wechsel für niemanden ein Problem darstellen dürfte. Das besondere an dieser Kassette ist der eingebaute Farbvorrat. Durch Ein-

drucken einer kleinen Platte wird eine Farbreserve aktiviert, die satten Druck für weitere Seiten sicherstellt.

Was noch zu sagen wäre

Allen drei Testteilnehmern können durchweg gute Leistungen bestätigt werden. Der eindeutige Sieger dieses Tests ist aber der SR-10. Mit seinem üppigen Befehlssatz und einer Druckgeschwindigkeit, die seine Konkurrenten weit in den Schatten stellt, bietet der SR-10 trotzdem das beste Schriftbild. Sein größter Nachteil dürfte wohl der nicht gerade niedrige Preis sein. In seiner Art einzigartig ist der Epson GX-80, der mit einem guten Schriftbild und seinem gut durchdachten Interface-Konzept für einige Überraschungen sorgte. Auch der Preis des GX-80 stellt eine erfreuliche Tatsache dar. Wünschenswert wäre allerdings eine Programmierbarkeit der Schriftarten in der Commodore-Version. Einen gelungenen Kompromiß aus Flexibilität und Benutzerfreundlichkeit stellt der KX-P1091 dar. Ein gutes Schriftbild und viele nützliche, programmierbare Funktionen machen ihn zum Alleskönner. Die eigentliche Sensation dieses Tests ist aber die NLQ-Schrift, die sich scheinbar immer mehr durchsetzt — wollen wir es hoffen.

(Arnd Wängler/zu)

Kosinus von GUBA & ULLY



Ihr Themenwunsch

Erfolgreich war unser Aufruf, uns die Themen zu nennen, die Sie aus dem Bereich der Personal Computer am meisten interessieren. Fol-

gende Themen wurden am häufigsten von Ihnen gewünscht:

1. 68000-CPU
2. Lisp und Prolog
3. Expertensysteme

Wir werden zu diesen Themen in den nächsten Ausgaben Beiträge veröffentlichen. Ihre Meinungsäußerung hilft uns, Ihren Leserwin-


schen besser gerecht zu werden. Als kleinen Dank an alle Einsender haben wir unter ihnen drei 100 Mark Scheine verlost. Die Gewinner sind:

Hans-Joachim Kniep, 4972 Löhne 1, Karsten Wulf, 2318 Köhn ü Kiel und Rainer Wolf, 4420 Coesfeld.

Allen anderen ein herzliches Dankeschön.
Ihre Redaktion


PIO 8255 – Ein Experimentier-Interface für den Spectrum

Faszinierend ist es, mit dem Spectrum auch zu schalten und zu regeln. Durch den Einsatz eines programmierbaren Schnittstellenbausteins öffnet sich ein ganz neuer Bereich für das Experimentieren mit dem Computer.


[illegible]

Nun ist mit Kollisions ist aber die Hälfte der Bus-Adresse nicht nutzbar. Also der Address-Teil einer Speicher-Adresse ist die Parität. In C++ ist es, bei Adressen zu speichern, ist Wert in der ersten einfachen, geraden Speicher-Adresse die Adresse ist - 1. Also wenn der Speicher-Adresse nicht gerade ist, dann Wert der Adresse ist 0 und Basisrechner die Port A B und C und die Basis-Adressen in den I/O-Systemen die Basis-Adresse des Datensystems so wird mit IN 0 das Port A einlesen und OUT 0 Wert schreiben die Adresse ist 0 von Port B also einlesen und OUT noch mal 0 werden. Welche Ports als Eingang oder Ausgang angeschlossen.

Die komplette Schaltung der PIO




Die fertig aufgebaute PIO von vorn ...




und von der Verdrahtungsseite

Die Steuerlogik des »8255« wird mit »OUT 223, Steuerwort« gesetzt. Dieses Steuerwort kann nicht gelesen werden, so daß »IN 223« ein ungültiger Befehl ist. Das Steuerwort für die Betriebsart 0 zeigt unsere Tabelle für jede mögliche Eingangs-/Ausgangs-Kombination. Dort wird auch ersichtlich, daß Port C geteilt werden kann. Die Bezeichnungen D0—D7 entsprechen den Datenbits 0 bis 7, das gilt auch für P0 bis P7 im Schaltplan. Nach dem Einschalten, oder nach dem Betätigen des Reset-Tasters werden alle Ports auf »Eingang« gesetzt.


Ein Beispiel, wie Eingaben an Port



IN 31 (Kempston)



Ruhe : 0 Taste : +15
IN31-Werte des Joystick



```
1 REM Listing 1
2 REM PIO-8255
3 REM Steuerwort 10011 setzen
4 PORT A+C = EINGANG
5 PORT B = AUSGANG
6
7 OUT 223, 153
8 PRINT AT 10, 11, IN 31 =
9
10 REM Abfrage Ausgabe
11 LET A=IN 31
12 OUT 253, A
13 PRINT AT 10, 10.2, "
14 GO TO 100
```

Muster-Listing

A auf Port B wieder ausgegeben werden können, zeigt das Muster-Listing. Weil die Abfrage von Port A Kempston-kompatibel ist, findet man im Schaltungsteil dazu einen Joystick-Adapter.

Details zur Schaltung

Die Schaltung wurde auf einer Veroboard-Platine aufgebaut und in Fädellechnik verdrahtet. Für beide ICs sollte man Sockel verwenden, um Beschädigungen beim Löten zu vermeiden. Die Portanschlüsse sind auf Buchsenleisten geführt, an die dann weitere Zusatzschaltungen gesteckt werden können. Ein 16poliges Flachbandkabel verbindet die PIO mit dem Spectrum. Zur Decodierung werden die USER-Adressen A5 bis A7 benutzt. Der Aufwand ist gering, weil für die PIO nur ein Chip-Select-Impuls erzeugt werden muß, was durch Verknüpfung des IORQ-Signals mit dem Adreßbit A5 in einem Gatter des 74LS32 geschieht. Drei Gatter stehen noch für eine erweiterte Decodierung zur Verfügung, falls diese einfache Form nicht ausreicht. Als reine Schutzmaßnahme sind die 330 Ω -Widerstände in den Datenleitungen zu sehen. Sie können bei einem Fehler eventuell der CPU oder den RAM-Bausteinen des Spectrums das Leben retten. Diese Fürsorge sollte man auch der PIO schenken, denn auch die verstärkten Aus-

Tabelle 1 PIO-Adressen

A7	A6	A5	Adr	Eingabe	Ausgabe
0	0	0	31	PA → DB	DB → PA
0	1	0	95	PB → DB	DB → PB
1	0	0	159	PC → DB	DB → PC
1	1	0	223	-----	DB → ST

A5-A7 = Adreßbit
Adr = Adresse IN/OUT
PA-PC = Port A-C
DB = Datenbus
ST = Steuerlogik

Adreß-Tabelle

gangsstufen von Port A und B können höchstens einige Milliampere Steuerstrom liefern. Die Spannungsstabilisierung mit dem 7805 kann auch noch für die Zusatzschaltungen verwendet werden, wenn die Leistungsfähigkeit des Spectrum-Netzteils nicht überschritten wird.

Etwas Hardware zum Ausprobieren

Mit dem Joystick-Adapter wird schon eine nützliche Anwendung für die PIO gezeigt. Weil die Eingangsstufen des »8255« keinen definierten logischen Pegel vorgeben, muß mit einem Widerstand (hier 10 K Ω gegen 0V) der gewünschte Zustand eingestellt werden. In der Experimentierphase ist es sinnvoll, Eingangsschaltungen über einen Schutzwiderstand (zirka 2,7 K Ω) an-

Tabelle 2 Betriebsart 0

Steuerwort	Port A	Port B	Port C/7-4	Port C/3-0
128	AUSG	AUSG	AUSG	AUSG
129	AUSG	AUSG	AUSG	EING
130	AUSG	AUSG	AUSG	AUSG
131	AUSG	EING	AUSG	EING
132	AUSG	AUSG	EING	AUSG
133	AUSG	AUSG	EING	EING
134	AUSG	EING	EING	AUSG
135	AUSG	EING	EING	EING
136	AUSG	AUSG	AUSG	EING
137	AUSG	AUSG	AUSG	AUSG
138	AUSG	AUSG	AUSG	EING
139	AUSG	AUSG	AUSG	AUSG
140	AUSG	EING	AUSG	EING
141	AUSG	AUSG	EING	AUSG
142	AUSG	AUSG	EING	EING
143	AUSG	EING	EING	AUSG
144	AUSG	EING	EING	EING
145	AUSG	AUSG	AUSG	EING
146	AUSG	AUSG	AUSG	AUSG
147	AUSG	EING	AUSG	EING
148	AUSG	AUSG	EING	AUSG
149	AUSG	AUSG	EING	EING
150	AUSG	EING	EING	AUSG
151	AUSG	EING	EING	EING
152	AUSG	AUSG	AUSG	EING
153	AUSG	AUSG	AUSG	AUSG
154	AUSG	AUSG	AUSG	EING
155	AUSG	AUSG	AUSG	AUSG

Betriebsart-Tabelle

zuschließen, damit bei einem Programmierfehler nicht die Ausgangsstufen beschädigt werden. Leuchtdioden, Relais oder andere Verbraucher müssen über entsprechende Treiber mit den Ports verbunden werden.

(Jürgen Howaldt/mk)

Eine Bitte an Sie ...

Sollten Sie Probleme mit dem Nachbau oder Fragen zum Artikel haben, dann stellen Sie dem Autor diese Fragen bitte schriftlich an die Adresse der Redaktion. Wir leiten diese Fragen umgehend weiter. Je klarer Ihre Fragen formuliert sind, desto schneller erhalten Sie Antwort. Legen Sie bitte Rückporto bei, da die Antwort durch den Autor direkt erfolgt.

(mk)

Jane Kontra Appleworks

Für den Apple II sind zwei integrierte Programme auf dem Markt. Sowohl Jane als auch Appleworks bestehen aus den drei Teilen Textverarbeitung, Kalkulation und Datenverwaltung.

Jane bietet auf dem Apple II einen ähnlichen Benutzerkomfort wie der Macintosh. Man benötigt einen Apple II+, IIe oder IIC mit 64 KByte Arbeitsspeicher und eine Maus oder ein ähnliches Eingabegerät. Die Apple-Maus und das Koala Pad sind zum Beispiel dafür geeignet. Das Programm besteht im wesentlichen aus drei Teilen: Textverarbeitung, Kalkulation und Datenverwaltung. Dazu kommen noch Betriebssystem-Funktionen wie Löschen und Umbenennen von Dateien.

Der Werkzeugkasten

Das wichtigste jedoch sind die Werkzeuge, da man mit ihnen in allen drei Programmteilen arbeitet. Die Werkzeuge nehmen die Stelle des üblichen Cursors ein und werden mit der Maus über den Bildschirm bewegt. Sie sind oben auf dem Bildschirm abgebildet (siehe Bild 1). Ein Anklicken mit der Maus wählt eines der Werkzeuge aus.

Das einfachste Werkzeug ist die »Hand«. Sie stellt den Cursor dar. Die »Schere« schneidet Zeichen, Wörter, Sätze oder Spalten aus und löscht sie. Der »Pfeil« dient dem Einfügen von Daten. Er wird an die Stelle gesetzt, in die der Benutzer Daten einfügen möchte. Die »Kamera« hat eine der »Schere« ähnliche Funktion, aber mit einem wesentlichen Unterschied. Sie kopiert einen Bereich des Bildschirms, ohne zu löschen. Der »Kleber« schließlich fügt Daten, die mit der »Kamera« oder der »Schere« bearbeitet wurden, an der gewünschten Stelle wieder ein.

Wird ein Programmteil von Jane aufgerufen, erscheint jeweils ein Fenster auf dem Bildschirm. Ein Fenster vergleicht man am besten mit einem Blatt Papier auf dem Schreibtisch. Vier verschiedene Fenster dürfen sich gleichzeitig übereinander auf dem Bildschirm befinden. Wenn der Anwender einen der Programmteile, also Janecalc, Janelist oder Janewrite aufruft, eröffnet das Programm ein neues Fenster. Fenster können vergrößert, verkleinert oder gelöscht werden. Will der An-

wender mit einem anderen Programmteil arbeiten, kann das Fenster wechseln und auf bereits bearbeitete Daten zugreifen.

Die Teilprogramme

Zum Arbeiten mit Janewrite wird ganz einfach das Schreibmaschinensymbol in der Menüleiste mit der Maus angeklickt. Es erscheint dann sofort ein Fenster mit einer Liste der Dateien, die Texte enthalten. Dateien werden geladen, indem man mit der Maus den Dateinamen anklickt. Die Eingabe von Text ist ganz einfach und erfolgt in der bei Textprogrammen üblichen Weise. Der Anwender hat aber bereits auf dem Bildschirm die Wahl zwischen mehreren Schriftarten:

- Normalschrift
- Fettschrift
- hochgestellte Schrift
- tiefgestellte Schrift
- Unterstreichungen

Janewrite bietet die üblichen Textformate linksbündig, rechtsbündig, zentriert und Blocksatz. Zum Formatieren besitzt Janewrite eine große Auswahl an Parametern, die Zeilenbreite ist allerdings auf 64 Zeichen festgelegt. Das Programm sucht Zeichenfolgen, die der Anwender eingibt und ersetzt sie durch andere. Löschen und Verschieben von Text führt man mit der »Schere« und dem »Kleber« aus. Praktisch ist, daß Ausschnitte aus Janecalc und Janelist in den Text eingesetzt werden können.

Das Kalkulationsprogramm Janecalc ist ebenfalls besonders leicht zu bedienen. Löschen, Verschieben und Kopieren von Bildschirmausschnitten erfolgen mit den »Werkzeugen« schnell und einfach. In den Zeilen des Arbeitsblattes dürfen aber im Unterschied zu herkömmlichen Kalkulationsprogrammen nur Konstanten oder einfache Formeln stehen. Variablen in Form von Verweisen auf andere Zellen sind nicht vorgesehen. Der Datenverwaltungsteil von Jane, Janelist, sieht drei Formate zum Abspeichern von Daten vor:

- Ein Format für Anwendungen im Geschäft

- ein Adressformat
- ein frei definierbares Format

Das freidefinierte Format darf maximal zehn Felder enthalten und ein Feld wiederum 25 Zeichen nicht überschreiten. Nach der Auswahl eines Formats erscheint eine Eingabemaske auf dem Bildschirm, in die der Anwender seine Daten einträgt. Das Bearbeiten einer Datei erfolgt weitgehend mit Hilfe der Maus. Zu den Funktionen von Janelist zählen das Suchen von Sätzen, das Sortieren der Datei, das Eintragen von neuen Daten und das Ändern von Daten.

Das Programm wird mit einer deutschen Dokumentation geliefert. Bildschirm Ausgaben und Hilfsbildschirme sind ebenfalls Deutsch. Das Handbuch ist verständlich geschrieben, aber leider etwas kurz geraten.

Jane ist besonders für den Heimbereich konzipiert. Es ist einfach zu bedienen und mit einem Preis von 595 Mark (ohne Maus) nicht allzu teuer. Der schwächste Teil des Programms ist Janecalc, da es keinerlei Variablen erlaubt. Janelist dürfte für die meisten Anwendungen ausreichend sein. Gut gelungen ist die Integration des Programms: Jeder Programmteil kann Daten aus den anderen Teilen übernehmen. Mit der Maus und den Werkzeugen ist das Programm sehr einfach zu bedienen.

Wenn Jane zu anspruchslos ist, dem sei Appleworks empfohlen. Der schwächste Teil von Jane ist der stärkste von Appleworks, das Kalkulationsprogramm. Es verfügt über Eigenschaften, die dem bekannten Kalkulationsprogramm Multiplan ähneln.

Appleworks arbeitet im Unterschied zu Jane nur auf einem IIC oder IIE und benötigt auf dem IIE zusätzlich eine 80-Zeichenkarte, am besten mit einer Speichererweiterung auf 128 KByte; eine Maus braucht man jedoch nicht. Alle Programmteile werden auf eine einheitliche Weise benutzt, der Anwender merkt sich dadurch die Befehle leichter. Die Bildschirmdarstellung von Appleworks ähnelt einem Karteikasten (siehe Bild 2). Die »Kartei-



Bild 1. Hand, Kleber, Schere und Kamera kennzeichnen Jane



Bild 2. Die Appleworks-Textverarbeitung

karten« sind mit den Fenstern von Jane vergleichbar. Auf der vordersten Karte steht immer der Name des Programms mit dem gerade gearbeitet wird. Von den hinteren Karteikarten ist nur der Name zu lesen.

Das Textverarbeitungsprogramm von Appleworks bietet ähnliche Funktionen wie der Applewriter, ist aber etwas anders zu bedienen. Alle üblichen Funktionen eines professionellen Textverarbeitungsprogramms wie Löschen, Verschieben, Kopieren, Suchen und Ersetzen sind vorhanden. In einem besonderen Formatiermodus bereitet der Anwender den Text zum Ausdrucken vor. Satzformat, Zeilenbreite, Kopf und Fußhöhe und Seitennumerierung werden hier festgelegt. Das Textprogramm eignet sich zum Schreiben von Briefen und Berichten. In die Textverarbeitung lassen sich problemlos Daten aus der Datenverwaltung und dem Kalkulationsprogramm übernehmen.

Bei der Datenverwaltung hat Apple ganz einfach das bereits bekannte und bewährte Programm Quickfile in das integrierte System eingearbeitet. Der Käufer von Appleworks erhält damit eine schnelle und zuverlässige Datenverwaltung. Grundsätzlich werden dabei alle Sätze im Arbeitsspeicher gehalten. Die Größe des Speichers bestimmt damit auch die Menge der Daten, die verarbeitet werden können. Nach dem Anlegen einer neuen Datei wird die Struktur der Datensätze bestimmt. Der Anwender gibt die Namen der Felder ein, unter denen er seine Daten ordnen und später wieder finden möchte. Die Felder bilden zusammen einen Datensatz. Mit einfachen, menugesteuerten Befehlen lassen sich Datensätze eingeben, löschen und verändern. Die Daten können nach verschiedenen

Kriterien gleichzeitig sortiert werden. Appleworks findet abgelegte Daten extrem schnell wieder, da sie im Arbeitsspeicher gehalten werden. Stehen beispielsweise Preis und Menge einer Ware fest, berechnet das Programm sogar den Gesamtpreis automatisch. Ist eine Datei einmal angelegt, kann der Benutzer die Daten in Form von Berichten und Adresslabels ausgeben. Die Datenverwaltung übernimmt auch Daten aus ASCII-Dateien, Quickfile-Da-

Datenaustausch in jede Richtung

teien und DIF (Data Interchange Format)-Dateien. Über DIF-Dateien ist ein Datenaustausch mit dem Kalkulationsprogramm sowie auch anderen Programmen wie beispielsweise Visicalc möglich. Das Kalkulationsprogramm ähnelt in vielem Multiplan, ist leicht zu bedienen und verfügt über zahlreiche Funktionen. Die Editier-Zeile befindet sich am unteren Rand des Bildschirms. Es sind Text, Zahlen und Formaleinträge erlaubt. Texteingänge dürfen sich über mehrere Spalten erstrecken. Das Programm verfügt über komfortable Editier-Möglichkeiten. Ganze Bildschirm-Ausschnitte können mit wenigen Tastendrücken gelöscht oder verschoben werden.

In Appleworks gibt es im Prinzip einen Datenaustausch in jede Richtung. Zwischen verschiedenen Textfenstern des gleichen Programms, etwa zwischen verschiedenen Arbeitsblättern, ist er leicht durchführbar. Die Daten werden in einen Zwischenspeicher geladen und in das andere Arbeitsblatt kopiert. Die Übertragung von Daten aus der Datenverwaltung und dem Kalkulationsprogramm in die Textverarbeitung erfolgt ähnlich problemlos.

Schwieriger wird es bei den anderen Kombinationen. Daten müssen dann zuerst in eine DIF- oder in eine ASCII-Datei umgewandelt werden und vom anderen Programmteil wieder gelesen werden.

Appleworks läuft zwar bereits auf einem Apple IIe mit 64 KByte, mit 128 KByte stehen aber mehr Daten im RAM. Die einzelnen Programmtile werden während des Arbeitens nachgeladen. Es ist daher für den Benutzer vorteilhaft, mit zwei Diskettenlaufwerken zu arbeiten, wenn er nicht Disk-Jockey spielen will.

Die Dokumentation besteht aus einem Manual und einem Tutorial. Beide sind leicht verständlich geschrieben und inzwischen ins Deutsche übersetzt. Alle Hilfsbildschirme und Systemantworten sind natürlich ebenfalls ins Deutsche übertragen worden.

Appleworks ist ein integriertes System, das professionellen Ansprüchen genügt. Die Datenbank ist aber lediglich für kleinere Datenmengen geeignet. Für einen Preis von etwa 800 Mark erhält der Benutzer ein ausgereiftes und anwendungsfreundliches Programm.

Keine Konkurrenten

Jane und Appleworks sind keine Konkurrenten. Jane wendet sich vor allem an Benutzer, die wenig Computer-Erfahrung besitzen und das Programm überwiegend zu Hause einsetzen wollen. Appleworks obwohl ebenfalls leicht zu bedienen, ist vor allem für den Arbeitsplatz im Büro gedacht. Für den fortgeschrittenen Hobbyisten bietet dieses Programm alles, was er von integrierter Software erwarten kann.

(Silvia Gutschmidt/wb)

7 Klasse-Adventures auf einen Streich

Willkommen in der Ehrengalerie der Abenteuerspiele. Wir stellen Ihnen die sieben besten Grafikadventures mit Bildern, Tips und Wertung vor – vom leichten Einstiegs spiel bis zur harten Nuß für den Abenteuerprofi.

Die Abenteuerlust, die seit zwei Jahren auch in deutschen Landen ungehemmt grassiert, hat uns eine reiche Auswahl an guten Adventures beschert deren Anteil an den Verkaufszahlen bei der Unterhaltungssoftware stetig wächst. Machen Computerfan sogar über den Kopf. Mit unserer Auswahl von sieben garantiert guten Titeln wollen wir Ihnen den Adventure-Kauf etwas erleichtern.

Ein paar Tips gibt's natürlich auch ohne Ihnen den Spielspaß durch Vorkauen des Lösungsweges zu verderben. Vielmehr geben wir allgemeine Hinweise mit wichtigen Grundregeln, um das jeweilige Abenteuer erfolgreich durchzustehen. Sollten Sie einmal vor einem schier unlosbaren Problem stehen, bei denen auch unsere Tips nicht weiter helfen, empfehlen wir den Griff zur Postkarte, um an unsere Redaktion Kennwort »Hallo Freaks« zu schreiben. Unsere Seiten mit Fragen und Tips waren bisher für jeden verzweifelten Abenteuerer ein fruchtbarer Zufluchtsort.

Die Auswahl der Titel wurde im trauten Redaktionskreis getroffen und ist natürlich subjektiv. Wir haben Wert auf Originalität und Komplexität der Handlung und die Attraktivität der Bilder gelegt. Leider liegt zur Zeit nur einer der sieben Titel in deutscher Übersetzung vor.

(»Mask of the Sun«/»Das Geheimnis der Aztekenmaske«), doch kommt man bei vielen Spielen auch mit eher mageren Englischkenntnissen und einem Wörterbuch ganz gut über die Runden.

Amazon

Das vier Diskettenseiten umfassende Adventure ist das erste Programm von Film-Regisseur Michael Crichton. Entsprechend abenteuerlich geht es zu. Ihre Aufgabe ist es, im Dschungel des Amazonas bestimmte Smaragde zu bergen, die für die Herstellung eines Lasers benötigt werden. Gemeinerweise wird der Professor, der Ihnen bei dem Unternehmen helfen soll, kurz vor Ihrer Ankunft ermordet. »Amazon« überzeugt auf der ganzen Linie und läßt sich sogar auf drei Schwierigkeitsstufen spielen. Selbst wenn es auf der einfachsten Stufe getost ist, macht das Weiterspielen auf einem höheren Level immer noch Spaß.

Um das Abenteuer zu lösen, sollten Sie alle vorkommenden Gegenstände genau untersuchen. Manchmal müssen Gegenstände auch etwas zweckentfremdet werden, damit Sie weiterkommen. In Notlagen hilft es auch oft weiter, den Computer oder den Papagei zu befragen. In der Sequenz zu Beginn des Programms, in der eine Video-Aufzeichnung vom Amazonas gezeigt wird,


ist ein Hinweis versteckt. Wenn Sie sich später an der Stelle befinden, die Sie auf dem Bildschirm sehen, wird er Ihnen hilfreich sein. Übrigens: Die Frequenzsuche bei der Einspielung können Sie nicht beeinflussen, nur das Rauschen wird durch den Joystick verändert.

Diskette (89 Mark) für C 64, Apple II und IBM
Grafik: Sehr gut
Wortschatz: Sehr gut
Handlung: Sehr gut
Schwierigkeit: Dank der drei Levels unterschiedlich und für Anfänger und Fortgeschrittene zu empfehlen

Mask of the Sun

Der Archäologe Mac Steele ist hinter der geheimnisvollen Sonnenmaske her, die in einer sudanesischen Pyramide verborgen ist. Doch auch der Schurke Roboff ist auf dieses Relikt scharf und macht unserem Helden bis zuletzt vie. Ärger. »Mask of the Sun« gibt es auch in der guten deutschen Übersetzung »Das Geheimnis der Aztekenmaske«, die inhaltlich mit dem englischen Original übereinstimmt.

Im Jeep, den Sie von Professor Perez bekommen, befinden sich viele wertvolle Ausrüstungsgegenstände, die Sie mit »Get all« an sich nehmen



»Amazon« für Anfänger und Fortgeschrittene



»Mask of the Sun« gibt es auch in deutscher Sprache

»The Hobbit« mit neuer Grafik



Bevor Sie die Pyramide mit der Schlange betreten muß die Lampe unbedingt angezündet werden, das Untier tötet man mit »Shoot«. Mit dem Bettler sollten Sie sich auf keinen Handel einlassen. Wenn Sie glauben die Maske zu besitzen, sollten Sie nochmal den Altar durchsuchen. Die echte Aztekenmaske besitzt nämlich zwei Edelsteine als Augen. Den Ausgang des Altarraums erkennen Sie nur, wenn Sie sich die Maske aufsetzen.

Diskette (89 Mark) für C 64, Atari XL/XE, Apple II
Grafik: Gut
Wortschatz: Befriedigend
Handlung: Sehr gut
Schwierigkeit: »Dank« einiger Gemeinheiten ein Fall für Fortgeschrittene und Profis.

The Hobbit

Ein schon etwas betagtes, aber immer noch empfehlenswertes Adventure ist diese Variante des Tolkien-Romans »Der Herr der Ringe«. Der Spieler schlüpft in die Rolle eines Hobbits, der einem bösen Drachen den gemopsten Schatz entreißen soll und macht unterwegs die Bekanntschaft mit den exotischen Bewohnern der Mittererde. Das faszinierende an »The Hobbit« ist der sogenannte variable Spielablauf. Die Personen, die man unterwegs trifft, führen ein regelrechtes Eigenleben, das von Mal zu Mal variiert. Einige Händler verkaufen den »Hobbit« übrigens komplett mit einem englischen Taschenbuch, das bei der Lösung behilflich ist. Das Programm gab es bislang nur auf Kassette, doch für den C 64 ist vor kurzem eine aufwendige Floppy-Version mit wesentlich verbesserten Grafiken erschienen, die al-

lerdings qualend langsam aufgebaut werden.

Ohne fremde Hilfe geht bei diesem Adventure gar nichts. Manchmal müssen Sie sich gefangennehmen lassen, um einen bestimmten Ort zu erreichen. Wenn Sie mit einem Gegenstand nichts anfangen können, fragen Sie doch einen Ihrer Begleiter. Aus dem Kerker des Goblins gelangt man nur mit Hilfe von Gandalf oder Thorrin. Einer von beiden muß Sie nämlich zum Fenster hochheben.


Kassette (zirka 49 Mark) für C 64, Spectrum, Schneider CPC 464, MSX

Diskette (89 Mark) für C 64
Grafik: Je nach Version befriedigend bis gut
Wortschatz: Befriedigend
Handlung: Gut
Schwierigkeit: Nicht einfach aber auch nicht zu schwer. Für Anfänger und Fortgeschrittene.

Blade of Blackpool

Ein Schwert mit dem zungenbrecherischen Namen Myraglym zu finden und seinem schuppigen Bewacher zu entreißen, ist das Ziel von »Blade of Blackpool«. Es war eines der ersten wirklich guten Abenteuerspiele mit schöner, farbenprächtiger Grafik, passablem Wortschatz und origineller Handlung. Um die Spielmotivation noch zu steigern, gibt es für das Überwinden kniffliger Situationen auch Punkte.

Fantasie und originelle Ideen sind die Schlüssel, um das Adventure zu lösen. So schrumpft ein zu großes Boot auf handliche Westentaschengröße zusammen, wenn man es mit einer ominösen Flüssigkeit begießt. Auch sollte man nicht vergessen, zu Beginn in der Kneipe Bier zu kaufen



QUICKSAND. THE YELLOW TINGED MUD LIES IN A LARGE FLOMGATE DEPRESSION STRICHING TO THE EAST. THE SWELL HERE IS OF MUSTY EARTH AND DYING VEGETATION. THE FOREST LIES NORTH AND WEST.

»Blade of Blackpool« mit originellen Lösungen

allerdings nicht für den Eigengebrauch sondern um später ein ausgewachsenes Monster damit beschnipst zu machen. Wenn Sie das Schwert haben, sollten Sie seinen Namen erst an dem ihm gemäßen Ort aussprechen, sonst gibt es eine böse Überraschung.

Diskette (zirka 89 Mark) für C 64 und Atari XL/XE
Grafik: Gut
Wortschatz: Befriedigend
Handlung: Gut
Schwierigkeit: Nicht allzu einfach, aber auch für Einsteiger gut geeignet

Dragonworld

Das ist wirklich der Stoff, aus dem die Helden sind. Amsel, ein edler Recke, zieht los um den letzten Drachen aus der Gewalt seiner Peiniger zu befreien. Wo ein Drache ist, sind andere Fantasie-Gestalten nicht weit. Das sehr stimmungsvolle Adventure bietet reichlich ausgefallene Figuren wie gruselige Höhlenbewohner, büchervernaschende Riesenskorpione und unheimliche Flugechsen. Wie bei »Amazon« bekommt man auch hier viel Spiel fürs Geld, nämlich gleich fünf Disketten-seiten. Die Grafiken gehören zur absoluten Spitze und bringen zusammen mit den schönen Texten viel Atmosphäre rüber. Letztere wurden übrigens von den beiden Autoren der Buchvorlage zu diesem Adventure geschrieben.

Der Spieler verkörpert den Blondschof Amsel und ist auf die Hilfe seines Begleiters Hawkwind angewiesen, den man mit »Ask Hawkwind« um Beistand bittet. Die glubschäugigen Höhlenbewohner schätzen das Licht Ihrer Fackel nicht sonderlich. Dem Untier in der Bi-

»Dallas« mit witziger Handlung



»Dragonworld« mit toller Grafik

bibliothek wirft man am besten ein paar Seiten zum Knabbern hin. Während es sich über das Buch her macht, kann man ungefährdet den Ausgang erreichen. »Dragonworld« ist kein Spiel, bei dem man mit Gewalt zum Erfolg kommt.

Diskette (89 Mark) für C 64, Apple II und IBM
Grafik: Ausgezeichnet
Wortschatz: Sehr gut
Handlung: Sehr gut
Schwierigkeit: Für Anfänger gut geeignet, aber auch für Fortgeschrittene sehr reizvoll


The Dallas Quest

Die Adventure-Version der berühmten berühmten Fernsehserie um »Dschey Arr« (J.R.) und seine Sippe ist wesentlich geistreicher als das allwöchentliche TV-Geplänkel. »Dallas Quest« ist ein sehr witziges Spiel mit nicht minder gelungener Grafik. Sie agieren als Privatdetektiv der im Auftrag von Sue Ellen die

Karte eines Erdölgebiets finden soll. Schauplätze sind die Southfork Ranch und der südamerikanische Dschungel. Abenteuer, die gerne mal was zu lachen haben kommen an »Dallas Quest« nicht vorbei.

Machen Sie öfters mal von dem Kommando »Che« Gebrauch. Von der Southfork Ranch entkommt man nur auf dem Luftwege. Der Affe läßt sich mehr als einmal mit Tabak bestechen, doch sollten Sie den Beutel immer wieder verschließen, da der Inhalt sonst herausbröselt. In der Poststation befindet sich das Blitzlicht (»Flashlight«) hinter einem Vorhang, den man mit »Pull curtain« holt. An der Riesenspinne kommt man nur mit den Eiern aus dem Geirnest weiter (»Heat eggs«).

Diskette (89 Mark) für C 64 und Atari XL/XE
Grafik: Ausgezeichnet
Wortschatz: Befriedigend
Handlung: Sehr gut
Schwierigkeit: Relativ gering das ideale Adventure für Einsteiger



The Hitchhiker's Guide to the Galaxy

Keine Grafik, aber hochkarätigen Text bietet diese »Verspielung« der erfolgreichen Science-fiction-Parodie des Engländers Douglas Adams, der auch sämtliche Texte des Abenteuerspiels schrieb. Dieser Aufwand hat sich gelohnt, denn »The Hitchhiker's Guide« schlägt die gesamte Konkurrenz, wenn es um gewitzte Texte und Sprachverständnis geht. Die Handlung hat es in sich. Da eine interplanetarische Schnellstraße durch unser Sonnensystem geplant ist, soll die Erde gesprengt werden. Wie gut, daß sich der Freund unseres Helden Arthur Dent als Bewohner eines Planeten jenseits des Orion entpuppt und den Reiseführer »Per Anhalter durch die Galaxis« bei sich hat. Eine chaotische Reise durch das Universum mit viel Ironie.

Dieses Programm weicht von vielen bewährten Adventure-Regeln radikal ab. So wird man öfters mal angelogen, was nach entsprechendem Nachfragen auch zugegeben wird. Manchmal ergibt sich aus schier ausweglosen Situationen doch noch eine Rettung, wie zum Beispiel bei dem herandonnenden Bulldozer. Die Lektüre des ausgezeichneten Buches ist nicht nur wegen einiger Anhaltspunkte zum Spiel lohnend.

Diskette (zirka 120 Mark) für C 64, Atari, Apple II, IBM
Grafik: Keine
Wortschatz: Ausgezeichnet
Handlung: Ausgezeichnet
Schwierigkeit: Empfehlenswert für Fortgeschrittene und Profis mit guten Englischkenntnissen



»The Hitchhiker's Guide to the Galaxy«

Monster-Massaker


Name: Gremlins

Computer: C 64, Schneider CPC 464, Spectrum C 16

Spieletyp: Grafikadventure

Preis: 39 Mark (Kassette)

Besonderes: Spiel zum Film



W eil er sein neues Schmuseviech nach Mitternacht gefuttern hatte, brachte der kleine Billy Angst und Schrecken über das verträumte Kingstone Falls. Allüberall wimmelt es nun von spitzzahnigen Monstern, die Billys Kuschehtier nur noch entfernt ähnlich sehen.


»Gremlins«, das Spiel zum Steven Spielberg-Film, liebt keine langen Worte. Einfache Befehle wie »go through the door« stoßen auf Ablehnung. Da hilft nur noch Note-5-Englisch wie »go door« oder »get all«. Prädikat zum Sprachler-

nen ungeeignet. Als »Bonbon« war bei der Spectrum-Version die Funktion »load saved game« außer Betrieb – ein besonders gemeiner Gremlin-Streich.

Das Ziel des Spiels selbst war sehr einfach: Gremlins killen, was das Zeug halt. Man kann sie im Ofen grillen, im Mixer zerhacken oder mit dem Flammenwerfer rösten. Alle diese Aktionen werden in hübsch gezeichneten Bildern dargestellt. Wer darüber lachen kann, wenn alte Damen im Rollstuhl durch geschlossene Glastüren geschmissen werden und

sich nicht an platzenden Eierbeulen stört (so reagieren Gremlins auf Wasserkontakt), der ist hier gut aufgehoben; doch die recht aufwendige Grafik entschädigt für die unappetitliche Handlung. Beim Behacken der Tastatur fühlt man sich allerdings in die Pioniertage der Adventures zurückversetzt: Geistreicher als ein beherztes »kill gremlin« wird von dem kleinen Monster im Befehlsinterpreter meist schroff abgewiesen. Fazit: Grafisch gelungen, inhaltlich fragwürdig.

(Werner Kustenmacher)



Ein Flugsimulator, der mitspricht

Name: Jump Jet

Computer: C 64, CPC 464, Spectrum, Atari, MSX

Spieletyp: Action-Flugsimulator

Preis: 39 Mark (Kassette)

Besonderes: Deutsche Sprachausgabe

E rstele Starterlaubnis schnarrt es aus dem Lautsprecher, also Startklappen ausgefahren, die Düsen auf Vertikalschub gestellt und Gas gegeben, schon hebt der Senkrechtstarter vom Flugzeugträger ab. Bei »Jump Jet« schwirrt man zwar feindlichen Fliegern entgegen, doch das Programm ist nicht nur ein Schießspiel, sondern auch die raffinierte Simulation eines Senkrechtstarters. Die komplizierte Maschinerie des Flugzeugs wurde auf die lebensnotwendigen Funktionen abgespeckt.

Die Grafik bewegt sich im Bereich der Mittelmaßigkeit, der Sound ist schlecht und bei der deutschen Sprachausgabe wird eine gehörige Portion Fantasie verlangt, um die mit Turbinengeräuschen untermalte Stimme zu verstehen. Doch Programmautor Vaughan Dow, der selber schon »echte« Senkrechtstarter flog, schuf eine recht fesselnde Simulation: Während unter uns der Schatten unseres Flugzeugs, der »Sea Harrier« kleiner wird, beobachten wir auf dem Radar das Mutterschiff. Da taucht ein feindliches

Flugzeug auf: Schub nach hinten, Klappen und Fahrwerk rein und ran an den Feind. Überlebt man die anschließende Luftschlacht, darf man sich auf die Beförderung freuen – vorausgesetzt man macht keine Bruchlandung. Jungflieger auf ihrem ersten Einsatz können natürlich in sicherem Gewässer über dem Flugzeugträger eine Platzrunde drehen und das Landen üben, im Ernstfall muß aber mit haushohen Wellen und Sturmboen gerechnet werden.

(Yvonne Schultz/hl)

Doc Holliday reitet wieder

Name: Six-Gun Shootout

Computer: C 64, Apple II

Spieletyp: Strategiespiel

Preis: zirka 139 Mark (Diskette)

Besonderes: Originelle Wildwest-Handlung



Mit »Six-Gun Shootout« präsentiertSSI ein Spiel, in dem man gegen berühmte Westernhelden wie Billy the Kid, Wyatt Earp oder Jesse James zum Kampf antritt. Es ist aber kein Actionspektakel, sondern eine Mischung aus Strategie- und Rollenspiel, bei dem mitgedacht werden darf. Zur Berechnung von Treffern werden Sichtverhältnisse, Bewegungsfähigkeit des Spielers, Verwundungsgrad, die Reichweite und Durchschlagskraft der Waffe, ein eventueller Scharfschützenbonus und noch einiges

mehr berücksichtigt. Die vom Spieler gesteuerten Mannen erhalten gewisse Fähigkeiten zugeschlrieben, zum Beispiel »Weapon Skill« (Fähigkeit, eine Waffe zu bedienen), zu der Ziegeschwindigkeit und Treffsicherheit zählen, es gibt auch noch die »Hand-to-Hand Combat Ability«. Auf gut Deutsch hat eine Spielfigur keine Waffe oder Munition mehr, geht es auf zum harten Faustkampf. Im Laufe des Spiels erhalten die Charaktere dann Erfahrungspunkte, die entsprechend den Leistungen auf die Fähigkeiten ver-

rechnet werden und so die Charaktere verstärken.

»Six-Gun Shootout« hat zehn Szenarien, in denen man so populäre Kinogelechte wie »Rio Bravo« oder »The good, the bad and the ugly« wieder findet. Gespielt wird zu zweit oder allein gegen den Computer. Übrigens: Im Gegensatz zu manchen Westernfilmen darf man hier nicht zehn Schüsse aus einem Sechspatronen Revolver verschießen, dafür können Sie wählen, ob Sie die »good guys« oder die »bad guys« übernehmen wollen. (M. Kohlen/h)



6mal Sport mit Schwung

Name: Hyper Sports

Computer: C 64, Schneider CPC 464, Spectrum

Spieletyp: Sportspiel

Preis: 34 Mark (Kassette)

Besonderes: Abwechslungsreiche Disziplinen

Auf geht's zu sportlichen Ehren und Seitenstechen. »Hyper Sports« heißen zwei ROM-Module für MSX-Computer, die seit einem halben Jahr auf dem Markt sind. Die besten Sportarten der beiden Cartridges wurden jetzt zusammengefaßt und als Programmkassette mit sechs sehr ansprechenden Disziplinen für andere Computer veröffentlicht. An die beiden hervorragenden »Summer Games«-Disketten kommt »Hyper Sports« zwar nicht heran, doch seine Disziplinen übertreffen viele andere Sport-

sporte an Einfallsreichtum. Beim Schwimmen kommt es auf Schnelligkeit an, Tontaubenschießen ist Reflex- und Nervensache. Beim Turnen (Pferdsprung) und Bogenschießen ist Timing erforderlich. Der Dreisprung verlangt neben rechtzeitigen Absprüngen wieder etwas Kraft beim Joystick-Rütteln, das den Anlauf beschleunigt, und das abschließende Gewichtheben ist wieder ein Fall fürs Feingefühl. Grafik und Sound waren bei der uns vorliegenden Spectrum-Version sehr gut, vor allem der ungehemmte Jubel

nach erfolgreichem Tontaubenschießen entlockt Sinclairs kleinem äußerst imposante Töne. Einziges dickes Minus des Programms: Gespielt werden kann leider nur allein was gerade bei einem Sportspiel ziemlich schade ist. Die Leistungen werden spielhallengemäß mit Punkten honoriert. »Hyper Sports« gehört zu den besseren Olympia-Simulationen. Wer bei Sportspielen nicht immer stur à la »Decathlon« am Joystick rütteln will, wird hier von den technischen Feinheiten sehr angetan sein. (hl)

Action hui — Handlung pfui!

Name: Drop Zone

Computer: C 64, Atari XL/XE

Spieletyp: Actionspiel

Preis: 39 Mark (Kassette), 59 Mark (Diskette)

Besonderes: Sehr schnell, tolle Effekte



Alarmstufe eins für den Feuerknopf »Drop Zone« ist eine grafisch und akustisch gewaltig aufgemotzte »Defender«-Variante, die eine reichlich simple Handlung hat aber durch hohes Tempo und Schwierigkeit Liebhaber von Actionspielen begeistert.

Im Mittelpunkt des turbulenten Geschehens steht ein mit Raketenrucksack und Laserstrahler ausgerüsteter Astronaut, der auf dem Jupitermond 10 wertvolle Kristalle bergen muß. Damit dieser Vorgang nicht zum gemütlichen Mondspa-

ziergang ausartet, tauchen eine ganze Reihe angriffswütiger Außenirdischer auf.

Neben dem Sammeln und Ablefern der Kristalle auf der »Drop Zone« (Abwurfstelle) darf man sich also mit den hartnäckigen Burschen herumschlagen, von denen es gleich neun abwechslungsreiche und teilweise ausgesprochen lästige Typen gibt.

Neben dem Laser kann man auch durch Drücken der Leertaste mit einer Bombe den Bildschirm säubern. Durch Druck auf »C« wird der Astro-

naut eine Zeitlang unsichtbar und ist so nicht den gezielten Attacken der Gegner ausgeliefert.

Fazit: Ein Browserspiel mit herrlicher altmodischer, einfacher Handlung aber bärenstarken Effekten, das nicht gerade einfach ist. Liebhaber eines eleganten Soft-Scrolling kommen genauso auf ihre Kosten, wie Freunde einer spritzigen Grafik.

Wer es aktionsreich mag, ist beim superschnellen »Drop Zone« auf dem richtigen Planeten gelandet. (hl)



Einer für alle

Name: The Dam Busters

Computer: C 64, Schneider, Spectrum, MSX

Spieletyp: Baller-Flugsimulation

Preis: 39 Mark (Kassette), 59 Mark (Diskette)

Besonderes: Kontrolle über sechs Personen

Combat Flight Simulators« also Programmaturen aus Flugsimulation und Ballerspiel sind zur Zeit sehr gefragt. »Dam Busters«, das nichts mit »Ghostbusters« zu tun hat, ist ein sehr ausgefallener Vertreter dieses Genres, denn der Spieler muß für alle sechs Besatzungsmitglieder schauen und warten — sozusagen das erste Action Rollenspiel.

Die Handlung wird einigen schwer im Magen liegen, simuliert wird nämlich der Anflug einer englischen Lancaster MK III auf deutsches Gebiet während des zweiten

Weltkriegs. Durch exakten Bombenabwurf soll ein Staudamm zerstört werden, damit ein Zentrum der deutschen Rüstungsindustrie überschwemmt und damit lahmgelegt wird. Das Hin- und Herschalten zwischen den einzelnen Besatzungsmitgliedern erfolgt durch entsprechenden Zifferndruck auf der Tastatur. Der Pilot sorgt dafür, daß das Flugzeug in der Luft und möglichst unterhalb des gegnerischen Radars bleibt, »Front Gunner« und »Tail Gunner« erwidern feindliche Angriffe mit Maschinengewehr-Salven, der

Navigator überwacht die Karten und bestimmt den Kurs und der »Engineer« kontrolliert alle Maschinen an Bord.

Die Grafik ist wegen des Nachthimmels etwas karg, vermittelt aber einen guten perspektivischen Eindruck. Nicht nur wegen des ungewohnten Wechsels zwischen den einzelnen Besatzungsmitgliedern ist das Spiel sehr schwierig, gegnerische Angriffe erfolgen fast pausenlos und das Staudamm-Anflugmanöver muß exakt durchgeführt werden. (hl)

Was kommt denn da geflogen ...?


Name: Starion

Computer: Spectrum (48 KByte)

Spieletyp: Actionspiel

Preis: 34 Mark (Kassette)

Besonderes: Sehr schnelle 3D-Grafik



Die bislang spektakulärste Spectrum-Neuerscheinung in diesem Jahr stammt aus der Sinclair-Heimat England und reißt mit einer fantastischen 3D-Grafik den Computerspieler vom vielzitierten Hocker. Die Rede ist von «Starion» und bietet die mit Abstand schnellste und gelungenste Vektorgrafik, die wir je auf dem Spectrum gesehen haben. Der Spieler verkörpert den Titelhelden, der mit seinem Raumschiff 243 Zeitzonen von außerirdischen Fieslingen säubern muß. Doch es darf auch nachge-

dacht werden. Jedesmal wenn ein gegnerisches Schiff zerstört wird, hinterläßt es einen überdimensionalen Buchstaben, den man durch ein exaktes Manöver an Bord nimmt. Nachdem alle Gegner einer Zeitzone abgeschossen sind, müssen die aufgesammelten Lettern richtig geordnet werden, bis sich ein Gegenstand aus dem Wirrwarr ergibt. Anschließend muß man die richtige von acht Jahreszahlen bestimmen, aus der der Gegenstand stammt. Das Spiel motiviert ungeheuer, da das Endziel, ein Satz ist, der sich aus

den Lösungswörtern aller 243 Zeitzonen ergibt.

Ein wahrer Augenschmaus ist die Grafik, die diversen Schiffe und Buchstaben zwischen einem nur so um die Ohren bei soviel Rasanz ist die Steuerung per Joystick/Leertaste dringend zu empfehlen. Für Fans von anspruchsvollen Actionspielen ist «Starion» ein delikater Leckerbissen. Kein Wunder, daß das Programm in England von mehreren Zeitschriften zum «Game of the month» gekürt wurde.

(hl)



Adventure mal ganz anders

Name: Shadowfire

Computer: C 64, Spectrum

Spieletyp: Strategie-Adventure

Preis: 39 Mark (Kassette)

Besonderes: Menügesteuertes Abenteuerspiel

Nachdem allerlei Abenteuer-Spielvarianten bereits den Markt unsicher machten, ist «Shadowfire» nun das erste menügesteuerte Adventure ohne jegliche Texteingaben. Mit Joystick oder Cursortasten gelangt man durch alle Untermenüs, wo man durch das Wählen bestimmter Blosymbole den Spielablauf beeinflusst. Es geht dabei um den Erfinder eines revolutionären Raumschifftriebwerks, der von dem Hyper-Bösewicht General Zoff entführt wurde. Der Spieler hat 100 Minuten Zeit, um mit seinem

sechs Mann starken Team den Erfinder auf Zoffs Raumschiff zu finden, zu befreien, den bösen General zu fangen und dessen Schiff in die Luft zu jagen.

Das Team, dessen Mitglieder voneinander unabhängig gesteuert werden können, besteht aus zwei Menschen, einem Insektoiden, einem Vogelwesen und zwei Robotern. Jeder von ihnen hat seine Stärken und Schwächen, die durch Balkendiagramme angezeigt werden. Die Rollenspiele lassen schon großen Spielraum. Diese sechs Figuren kon-

nen in Zoffs Schiff herumlaufen, kämpfen und Gegenstände vom Lasersstrahl bis zum Transmittersystem benutzen. Spielstände können adventuregemäß gespeichert werden, die Grafik beim C 64 ein Genüß. Eingefleischte Fans von herkömmlichen Abenteuerspielen seien vor diesem ungewöhnlichen Programm etwas gewarnt, doch wer vor einem neuartigen, kniffligen Spiel nicht zurückschreckt, wird so manche Stunde in General Zoffs Raumschiff verbringen.

(hl)

SOFT-NEWS

Action-Flugsimulator mit deutscher Sprachausgabe

Anurog Software aus England bekannt durch erfolgreiche Spiele wie »Slap Shot« deutschen ihren neuesten Knaller »Jump Jet« völlig ein. Das Programm ist ein »Flight and Combat Simulator«, also so eine Art Mischung aus »Fighter Pilot« und »Beach Head« mit ansprechender Grafik. Eine der Hauptattraktionen des Spiels ist eine Sprachausgabe, die ebenso wie das Handbuch extra für den deutschen Markt übersetzt wurde. »Jump Jet« wurde von Vaughan Dow, einem erfahrenen Piloten geschrieben, der bereits die C 64-Version von »Flight Path 737« programmierte.

Das Programm wird auf Kassette knapp unter 40 Mark kosten und neben dem Commodore 64 noch für folgende Computer erhältlich sein: Schneider CPC 464, Spectrum, VC 20, C 16, BBC und im September auch für Atari, MSX und Einstein. (hl)

Neues vom »Lode Runner«

Nach »Lode Runner« und »Championship Lode Runner« gibt es jetzt einen dritten Teil, des populärsten Kletterspiels der Softwaregeschichte. In »Lode Runner's Rescue« ist die Hauptfigur erstmals Alexandra, die Tochter des Lode Runners. Da Pap. von den bösen Häschern des Bungeing-Imperiums gefangen wurde, macht sich die junge Dame auf den Weg durch 46 Labyrinth, um ihn zu befreien. Besonderer Leckerbissen ist ein »Game Editor« mit dem man ganz einfach eigene Spielszenen konstruieren kann. Das dritte Lode Runner-Spiel wird dieser Tage in den USA auf Diskette für C 64 und Atari XL/XE veröffentlicht. In Deutschland dürfte »Lode Runner's Rescue« um die 80 Mark kosten.

Super-Adventures von Synapse

Synapse (»Blue Max«, »Fort Apocalypse«), mittlerweile Tochtergesellschaft von Broderbund Software, zeigt den anspruchsvollen Textadventures von Infocom die Zähne. Die Firma entwickelte einen neuen Parser (Eingabe-Interpreter), der sage und schreibe 1200 Wörter versteht. Der Wunder-Interpreter bekam prompt den Spitznamen »BTZ« – »Better than Zork«. – (»Besser als Zork« bezieht sich auf das Infocom-Textadventure »Zork«, das für seinen umfangreichen Wortschatz berühmt ist).

Die ersten beiden »BTZ«-Textadventures sind »Mindwheel« und die parodistische Science-fiction Story »Essex«. Für die nächsten Monate sind unter anderem »Breakers« (Science fiction) »Ronin« (Samurai-Adventu-

re), »House of Changes« (Krimi) und »Deadly Summer« (Horror Thriller) angekündigt. Die »Electronic Novels« (elektronische Romane) von Synapse sind für C 64, Atari XL/XE, Apple II und IBM PC erhältlich. an Macintosh-Versionen wird gearbeitet. Preis: 40 Dollar, bei uns wahrscheinlich um die 100 Mark.

Fünf Flaschen für Flop-Fans

Firebird veröffentlichte dieser Tage eine etwas ungewöhnliche Programmkassette. »Don't buy this« beinhaltet fünf der schlechtesten Spiele aller Zeiten. Bei diesem Produkt englischen Humors fehlt sogar der übliche Copyright-Vermerk, statt dessen wird man aufgefordert, die Programme zu kopieren – wenn einem der Platz auf der Kassette nicht zu schade dafür ist.

Hilfe für Infocom-Adventures

Die hervorragenden Textadventures aus dem amerikanischen Softwarehaus Infocom wie »Zork« und »Hitchhiker's Guide to the Galaxy« finden auch bei uns immer mehr Freunde, doch oft kommen gefrustete Abenteurer an besonders kniffligen Stellen nicht weiter. In Amerika gibt es seit einiger Zeit die »Infocom Hint Books«. Sie enthalten eine komplette Lagkarte zum jeweiligen Adventure, ein Lösungsheft und einen speziellen Decodier-Filzstift.

Wenn man im Heft blättert, sieht man zwar alle wichtigen Fragen des Spiels, doch darunter stehen keine Antworten, sondern leere Kä-

sten. Des Rätsels Lösung in die unsichtbaren Antworten, die erst durch Überstreichen mit dem Filzstift lesbar werden. So erfährt man also nur die Informationen die man wirklich will und kann sich durch versehentliches Lesen weiterer Lösungen nicht den Adventurespaß verderben. In Deutschland kostet ein »Hint Book« komplett mit Karte, Stift und Lösungsheft 29 Mark. Für verzeigte Infocom-Spieler eine sehr empfehlenswerte Anschaffung. Die Hint Books sind für folgende Adventures erhältlich: »Zork I, II, III«, »Deadline«, »Enchanter«, »Infidels«, »Planetfall«, »Seastalker«, »Sorcerer«, »Starcross«, »Suspend« und »The Witness«.

Eine neue Rubrik – ein neues Glück

Der ateingesessene Happy-Leser wird beim Anblick dieser Seite erst mal gestutzt und sich die Augen reiben haben. »Softnews« ist eine neue Anreicherung unseres Spiele-Teils (stets erkennbar an den blauen Streifen).

Bei Softnews gibt es in erster Linie Hintergrundinformationen und Branchenexklusiv zum Thema »Entertainment Software« – also nicht nur Neues über Spiele, sondern auch über Heim-Anwendungsprogramme à la »Print Shop« und »Dazzle Draw«. So richtig los geht es erst ab der nächsten Ausgabe, wenn auch die Software-Hitparade hier ihren Platz finden wird. Außerdem wollen wir ab und zu mal einen Blick in die Charts von England und Amerika werfen, um zu sehen was dort gut läuft.

Außerdem gibt es Informationen über Umsetzungen von Spielen für andere Computer und Neuerscheinungen, die uns zwar keinen eigenen Test wert sind, über die wir Euch aber trotzdem informieren wollen. Dazu Neuigkeiten und Klatsch aus der Branche. Wenn Ihr irgendetwas zu Softnews habt, bannt sie bitte auf Papier und schickt sie an Happy-Computer, Heinrich Lenhardt, Hans-Philipp Str. 2, D-8013 Haar. (hl)

Comic aus dem Macintosh

Ein neuer Comic namens »Shatter« findet in den USA starke Resonanz. Die erste Auflage von 60.000 Exemplaren war innerhalb von vier Tagen verkauft. Kein Wunder, denn »Shatter« ist der erste Comic, der mit einem Computer gezeichnet wurde. Die Autoren Michael Senz und Peter Gillis malten alle Bilder auf einem Apple Macintosh (Auflösung 640 x 400 Punkte), druckten sie aus und farbten die Hardcopies ein.



HALLO Freaks

In eigener Sache

Eine große Bitte an alle, die sich an «Hallo Freaks» beteiligen: Schreibt Eure vollständige Adresse bitte auch auf den Brief, nicht nur auf den Umschlag, denn die Umschläge werden nicht aufgehoben. Dafür aber ein herzliches Dankeschön für all die kleinen Zeichnungen, mit denen Ihr die Briefe schmückt. Ein Drache, der frech grinsend über den Briefrand linst, ist einfach eine nette Abwechslung im Alltag eines Redakteurs. Bis zum nächsten Mal

Eure Petra

Der Zauberer von Schloß Claymorgue

Guido Seifert aus Berlin hat sich auf seinem Atari 800 XL ausführlich mit dem Grafik-Adventure «Sorcerer of Claymorgue Castle» beschäftigt. Alle, die bei diesem Spiel Probleme haben, finden in seinem Bericht wertvolle Tips.

Das erste Problem bei «Sorcerer of Claymorgue Castle» ist es, in die Burg zu gelangen. Man kann zwar den Seed Spell benutzen, aber das führt später im Spiel in eine Sackgasse. Es ist einfacher, die Luft anzuhalten und im Graben unter die Mauer zu tauchen (zweimal runter, einmal west). So gelangt man in die Küche der Burg, wo man im Schrank den wichtigsten Zauber findet. Die Zugbrücke im Westen läßt sich mit dem Hebel bewegen, genauso die Wände und der Boden ganz im Süden der Burg. Unter dem Boden haust ein Drache, den man nur unsichtbar besuchen sollte. Bläst man dem Drachen Staub ins Gesicht, gibt er noch einen versteckten Eingang frei.

Hinter der Südwand des «Plain Room» gibt es eine Treppe, die von wilden Ratten bewacht wird. Um die Ratten zu verschrecken, muß man sich mit dem Lycantrope Spell verwandeln. Im Rattenloch nimmt man den Stern und verläßt den Raum durch das Loch schließend wieder. Hinter der Ostwand des «Plain Room» öffnet man die Steintür mit dem Seed Spell. Falls sich auch die Westwand öffnen

läßt, findet man dort zwei Zaubersprüche. Mit dem Unravel Spell zerstört man das Seil, das den Kronleuchter hält, aber aufpassen, damit er einem nicht auf den Kopf fällt. Der Wicked Queen's Spell hilft, den kaputten Spiegel, den man auf dem Leuchter findet, zu reparieren. Der Spiegel ist wichtig, denn in ihm kann man die Wirkungen der Zaubersprüche an sich selbst sehen.

Hat man erst den Stern im Boden des Burggrabens gefunden (Luft anhalten und tauchen), bleibt nicht mehr genug Zeit, den Graben auf natürliche Weise zu verlassen. Der Spell of Bliss hilft an dieser Stelle weiter, denn er katapultiert einen aus dem Wasser. Doch jetzt muß man schnell handeln, denn man braucht den Zauber noch zweimal und er hält nicht ewig. Zuerst steigt man auf den Kronleuchter und benutzt den Light squared Spell. Vor dem oberen Stockwerk wirft man die Küchenkiste vom Leuchter auf den Boden. Mit der Flasche, die man im oberen Stockwerk findet, springt man einfach wieder runter. Das überlebt man aber nur, wenn der Bliss Spell noch wirkt. Als nächstes betritt man so schnell wie möglich den Lavastrom, denn nur dort kann das Handtuch richtig trocknen. Auf der anderen Seite des Stroms befinden sich ein paar wichtige Gegenstände, mit denen man sofort den Strom überqueren sollte. Jetzt braucht man sich keine Sorgen zu machen, wenn der Zauber des Bliss Spell nachläßt.

Auf den Zinnen der Burg steht eine Blechdose, die man mit stählernen Armen mit den Steinen herunterwirft (vorher abspeichern, denn man trifft nicht immer). Durch das Wasser des Brunnens wird man immer jünger, leider sogar bis vor die eigene Geburt. Durch den Spell of Methusalem stirbt man als Greis. Beide Zaubereffekte lassen sich gegeneinander ausspielen. Hat man ungefähr die Hälfte der Sterne gefunden, benutzt man den Permeability Spell, um in einen der Bäume zu gelangen. Hier läßt man die Sterne fallen und zaubert sich mit dem Yoho Spell wieder auf die Erde. Der Yoho Spell ist der einzige Zau-

ber, den man ein zweites Mal verwenden kann. Er bringt einen dann dort hin, wo man ihn das erste Mal benutzt hat. Man darf ihn also erst dann wieder anwenden, wenn man alle restlichen Sterne gefunden hat.

Babelfisch im Ohr

In Ausgabe 7 wollte Bons Schneider wissen, wie er bei dem Infocom-Adventure «Hitchhiker's Guide to the Galaxy» den Babel-fisch erwischen kann. Bernd Moser aus Konstanz zeigt, wie man den wertvollen Babel-fisch, der alle Sprachen übersetzen kann, bekommt.

1. Im vagonischen Raumschiff hängt man den Morgenmantel an dem Haken. Das verknüpft, daß der Babel-fisch in die Wand entwischt.

2. Leider fällt der Fisch danach durch das Gitter im Boden. Also legt man das Handtuch (vorher von Ford Perfect holen) über das Gitter.

3. Das Adventure wäre nicht von Infocom, wenn es nicht noch eine Steigerung der Probleme gäbe. Denn jetzt wird der Fisch von den übervorsichtigen Reinigungs-Robotern aufgespürt und entfernt. Deshalb versperrt man die Öffnung, aus der der erste Roboter kommt, mit Fords Rucksack.

4. Jetzt legt man die Post, die man zu Beginn des Spieles vor

dem Haus gefunden hat, auf den Rucksack und drückt den Knopf, um den Babel-fisch zu bekommen. Daraufhin fährt der erste Roboter in den Rucksack, die Post wird durch die Luft gewirbelt und verwirrt dadurch den fliegenden zweiten Roboter. Nun ist es kein Problem mehr, den begehrten Babel-fisch ins Ohr zu bekommen.

5. Schafft man es, dem Vagabonden-Kapitän das Codewort zu entlocken (ein Wort aus dem zweiten Vers seines Gedichtes), ist es leicht, auf das Raumschiff «Heart of Gold» zu kommen. Dort warten Zaphod Beeblebrox, Trilion und Marvin.

6. Doch nun gehen die Schwierigkeiten erst richtig los. Man findet hier eine Tür, die nur aufgehen will, wenn man ihr die eigene Intelligenz (siehe im Anhalter unter «Intelligence») gibt.

Genau an dieser Stelle steckt Bernd selbst fest. Gibt es jemanden, der hier weiter kommt?

»Spiderman«

Den «Hulk» hat Michael Hart man aus Duisburg auf seinem Spectrum schon vollständig gelöst und sitzt jetzt am Nachfolge-Adventure «Spiderman». Er hat die meisten Superschurken besiegt (auch Doc Octopus und Electro), 15 Gems eingesammelt und damit 83 Prozent des Spieles erreicht. Doch eine große Frage stört die Vollendung: «Wie bekämpfe ich Mysterio?»

Kuriose Antworten

Für Werner Müller (Ausgabe 7/85) kommt Hilla aus Berlin von Thilo Gelenk. Mit den Strichen an der linken Bildschirmseite kann man die Höhe einstellen, an der der Pfeil den Geist treffen soll. Zieht man den Joystick-Hebel nach hinten, bewegt sich der gelbe Strich in der Skala nach oben, zieht man nach vorn, bewegt sich der Strich nach unten. Beim Abschluß sollte sich der Strich ungefähr auf der Höhe der Geist Mutze

befinden. Auf der Zeichnung von Thilo kann man gut erkennen, wie man vorgehen muß, um in das nächste Bild zu gelangen.

Auf die Frage nach der Bedeutung der Balken, kamen zwei lustige Antworten, die ich Euch nicht vorenthalten will:

— Die Striche bedeuten, daß das Tier auf der Seite des Bildschirms erscheint, auf der einer der beiden Striche zu sehen ist.

— Die Striche bedeuten die Zeit, in der man dem Gespenst den Pfeil in den Kopf schießen muß.



So trifft man den Geist bei «Forbidden Forest»

HALLO FREAKS

Wo sind die Ski-Stöcke?

Gerold Hofheinz aus Stuttgart hat zwei brennende Fragen zu Spectrum-Spielen: Wie heißen die Antworten auf die Fragen der fünf Torwächter bei »Final Mission« und wie bekommt er die Ski-Stöcke bei »Valkyrie 17«, um die Ski-Abfahrt zu meistern?

Immer wieder dienstags

Ralf Briel hat in Ausgabe 7 geklagt, daß es bei »Dollars Quest« immer vom Panther gefressen wird. Nils Schuppener aus Seevetal kann ihn retten.

– Um nicht vom Panther gefressen zu werden, muß man dem Affen Tabak geben (aus dem Pouch). Danach den Beutel wieder schließen und nie ablegen.

– Nach der Wegkreuzung nur zweimal nach Süden gehen, sonst verläuft man sich rettungslos.

– Im sinkenden Boot gibt es nach »Hint« einen wertvollen Hinweis.

– An der Wegkreuzung (Elefant, Löwe, Adlernest, Dorf) sollte man sich zum Nest begeben und die Eier austauschen.

– Zurück im Dorf, gibt man dem Häuptling das Geschenk und dem Affen den Spiegel. In der Höhle, in der die Spinne wohnt, erhitzt man die Eier.

Niemals J. R. trauen

Außerirdische Probleme lösen sich auf

In Ausgabe 7 hatte Regine Harkamp Probleme mit zwei Adventures für den Schneider CPC 464. Rainer Gählich aus Bielefeld kann ihr helfen, denn sie hat beide Spiele schon gelöst.

1. Um bei »Jewels of Babylon« am Krokodil vorbeizukommen, muß man dem Krokodil das Pulverfaß zuwerfen. Danach zündet man ein Streichholz an und wirft es ebenfalls zum Krokodil und puff weg ist es. Die »smooth vertical slab of rock« hat zu diesem Zeitpunkt keine Bedeutung, denn es handelt sich dabei um die Rückseite einer Tür, die sich nur von der anderen Seite öffnen läßt.

2. Vom »Mirror-Room« in »Message from Andromeda« gelangt man in einen Geheimraum (»Point red at Plate«). Im Geheimraum muß man den »Sphere« drehen und mitnehmen. Um die Raumstation zu verlassen, legt man den »Sphere« im »Blue-Room« auf den Tisch und dreht ihn wieder. So kommt man in die Tropfsteinhöhle.

»Blade of Blackpool«

Claus Stehlik aus Judendorf in Österreich beantwortet die Fragen zum Grafik-Adventure »Blade of Blackpool« aus Happy-Computer, Ausgabe 7: Im Treibsand bewegt man das Boot mit »Swim« und einer Himmelsrichtung. Dabei findet man ein Elxier, das das Boot verkleinert. Später am Fluß wird das Boot automatisch vergrößert. Übrigens – auch Monster trinken gerne Bier! Vom Einsiedler bekommt man ein Buch, das man dem Idol auf der Insel gibt und dafür einen Schlüssel erhält.

Um sich nicht den Kopf anzuschlagen, muß man zuerst den Helm holen. Dazu den Felsbrocken vor der Höhle (kurz nach dem Monster) mit der Stimmgabel zerstören. In einem einfachen Irrgarten findet man jetzt einen Helm, einen Bogen und eine Schrotflinte, die später für den Drachen gebraucht werden.

Claus sucht aber auch Hilfe für ein Spiel: Wie komme ich bei »Secret Mission« durch die gelbe und die blaue Tür (besitze bereits einen gelben Schlüssel)?

Ausflug in die Prähistorie

Rolf Janssen aus Leer hat wieder Tips für ein Adventure zusammengestellt. Diesmal handelt es sich um das erste Adventure aus »Eureka«, das »Prehistoric Adventure«, für den Commodore 64 und den Spectrum.

– Am Anfang alle Gegenstände mitnehmen, die sich in diesem Bild befinden.

– Im Dschungel trifft du einen Tyrannosaurus, der dich als Frühstück betrachtet. Nur eine Grube kann jetzt noch helfen. Du springst darüber – der Saurier fällt hinein.

– Mit dem Feuerstein und dem Knochen kann man eine Axt basteln.

Elefanten fürchten sich vor Mäusen. Mammuts auch!

– Der Neandertaler sagt: »Konga Ka, Bonga Ka«. Er fragt nur, ob du Freund oder Feind bist. Antworte mit »Konga Ka«.

– Die Leiter und den Wasserbehälter bekommt man nur gegen den Rubin und die Halskette.

– Das »Liquid« solltest du auf jeden Fall trinken, denn es gibt dir

die ursprüngliche Kraft zurück. – Der »Shaman« gibt dir Ratsschläge, wenn du in seiner Hütte verweilst.

– In der Wüste darfst du erst dann Wasser trinken, wenn du sehr durstig bist.

– Achte darauf, was der Dinosaurier sagt.

– Warte, bis die Axt, die du auf den Mann in Schwarz geworfen hast, wirklich trifft. Er tötet dich, wenn du zu schnell verschwindest.

– Bestreiche den Zweig mit Teer, dann kannst du ihn als Fackel benutzen.

Vergesse die Leiter nicht, auch wenn du sie schon verwendet hast.

– Du kannst in das Dorf der Neandertaler eindringen und alles einsammeln, was du brauchst. Du mußt nicht freundlich sein, nur schnell. Aber bei Zeitlimit keine Panik aufkommen lassen.


Bis Redaktionsschluß war »Eureka« noch nicht gelöst. Wer in der Schweiz anrufen möchte, weil er die Lösung gefunden hat, wählt diese Nummer (00441) 879 11 66.

»Alien 8«

Georg Stellner und Christian Hafenrichter haben sich das Spectrum-Adventure »Alien 8« vorgenommen und einen Plan mit der Verteilung der Räume und Gegenstände ausgetüftelt. Ähnlich dem

Spiel »Knight Lore« (Siehe Hallo Freaks, Ausgabe 7) ist die Verteilung der Gegenstände im Labyrinth nicht völlig zufällig, sondern es bestehen bestimmte Zusammenhänge. In Räumen, die im Plan mit den gleichen Nummern bezeichnet sind, findet man inner-


halb eines Sports immer Gegenstände, die der gleichen Gruppe angehören. Man kann dann zum Beispiel anhand einer gefundenen Halbkugel ablesen, wo die restlichen acht Halbkugeln versteckt sind. In manchen Räumen muß man allerdings gründlich nach den Teilen suchen. Die Buchstaben in der Karte bedeuten: »Z« steht für einen Ablieferplatz für Zylinder, »P« für Pyramiden, »H« für Halbkugeln, »W« für Würfel und »A« für Räume, in denen das Spiel beginnen kann.



Verteilung der Räume und Gegenstände bei »Alien 8«

»Forest at World's End« — Teil 3

In Ausgabe 6/85 wollte Thomas Glaser wissen, wie es bei dem Adventure »Forest at World's End«



Karte von »Forest at World's End«.

(Schneider CPC 464) weitergeht, wenn man den Ring von der Nympe erhalten hat. Kai Haferkamp aus Osnabrück hilft ihm weiter. Sobald man den Ring besitzt, besucht man den Drachen und bläst in das Horn, das man am Anfang des Spiels gefunden hat. Daraufhin wird man vom Drachen zum Boden der Schlucht getragen und ist damit der Lösung des Adventu-

res ein ganzes Stück näher ge-
kommen,

Stefan Seeden aus Borkum hat eine Karte von »Forest at World's End« gezeichnet. Sie zeigt den direkten Lösungsweg.

Rothenburgs Märchen

Robert Imig aus Rösrath hängt beim Adventure »The Quest« Wer kann seine Fragen beantworten?

- 1 Was muß man dem alten Harnit geben, damit man Gegenhilfe bekommt? Kann man überhaupt etwas antworten oder tragen, ohne daß Gorn meckert?
- 2 Wie und wo findet man das rothhaarige Mädchen?
3. Wie kommt man zum Schlüssel und zum Drachen, ohne gefressen zu werden?

Nur für Champions?

Sigrid Sonnenburg aus Berlin hat ein Problem bei dem Spiel »Championship Loderunner«. Sie bekommt im 19. Bild die beiden Steine, die rechts vorn Spielbeginn liegen, nicht weg. Sie will aber nicht aufgeben. Wer zeigt den Weg?

Staff of Karnath

Markus Müller aus Stadtbergen spielt auf seinem Commodore 64 »Staff of Karnath«. Doch er hat große Probleme den Schlüssel zu finden, den Karnath vor seinem Tod in 16 Teile zerbrochen hat. Wer kann Markus helfen?

»Cryet of Medea«

Rolf Ismar spielt auf seinem Apple II+ »Crypt of Medusa«. Doch er weiß nicht, wo er die Ohrenstopfen findet und wie er aus dem Raum mit der brennenden Zündschnur wieder rauskommen soll.

Eisblock

Stefan Rohloff aus Isny hat seit zwei Jahren seinen Spectrum und spielt meist Adventures. Doch dabei bleiben Fragen nicht aus.

Wie befreit man die Menschen im Eisblock bei »Ship of Down«? Wie kann man bei »Hampstead« in den Zug einsteigen?

Zu »Ship of Doom« hat auch Isabel Dornbusch aus Kempten zwei Fragen: Wie komme ich an den Schlüssel unter der Glasabdeckung? Was bedeutet das rote Licht?

Fragen-Parade zu "Mask of the Sun"

Das Grafik Adventure «Mach of the Sun» kann man schon zu den Klassikern dieses Genres zählen. Zu einem bekannten Spiel tauchen aber auch immer wieder Fragen auf.

Frank Seifert aus Tauperlitz zum Beispiel kommt nicht über den Lavaseg.

Christian Schwanke aus Witten hat generell Probleme mit den verschlossenen Türen in der Pyramide, mit dem Mann am Straßenrand und mit der Schlange.

Für Robert Rousek aus Wien fangen die Tür-Probleme erst bei der zweiten Pyramide an. Er kennt zwar den Hinweis der alten Frau, kann damit aber nichts anfangen. Auch der schwarze Steinblock, der Tip der Leiche und die Gözen, die nach einem Geheimwort fragen, sind ihm ein Rätsel.

Wer kann alle Fragen beantworten?

Kritische Antwort

Jörg Hilgmann aus Stenfurt hat auf seinem Apple-Computer die Lösung für Erik Testner und sein Problem mit dem Adventure »Critical Mass« (Ausgabe 7) herausgefunden.

Den Schlüssel bekommt man wieder, wenn man vom Eifelturm aus in die Kanalisation einsteigt. Allerdings steigt das Wasser, sobald man den Schlüssel gefunden hat und man erkalteht sich. Um wieder gesund zu werden, trinkt man die Suppe, die man in New York gekauft hat.

Damit Enk sich mit der Yacht nicht mehr verfährt, bekommt er eine Weghilfe in Form von Einzel-Befehlen (gibt es aber wirklich nur bei gezielten Fragen)

Von San Juan nach St. Thomas: S,E,E,E,E,E. Von St. Thomas nach Martinique: fünf Mal S,S,E, dann S,S,S,S,E,N,W

King hat oben auch Fragen. Sie betreffen das Grafik-Adventure »Sands of Egypt« (für Apple-Computer): Wie bekomme ich die Schätze aus der Pharonenkammer? Wozu brauche ich die Leiter? Wie mache ich aus den Palmenblättern ein Seil?

Kurz und bündig

Andreas Müller aus Olching hat ein Spectrum und eine Vorliebe für Adventures. Bei einigen Spielen kommt er aber nicht weiter:

- Welche Straßen kann er bei »Sherlock Holmes« anfahren?
— Wie bekommt man bei »Verhalla« den Schlüssel »Ofnir«?

Bei »King Arthurs Quest« kann er den Zweck mancher Gegenstände nicht herausfinden und weiß nicht, wie er die Spinnen töten oder der steinernen Maid helfen kann.

Fragen zur Zeitmaschine

Helmut Rainer aus Dorfen hat Probleme mit dem Adventure »Time Machine« für den Commodore 64. Er hat bereits ein »Prisma«, das auf der kleinen Insel beim Brontosaurus liegt, und kommt nicht weiter. Deshalb möchte er wissen:

1. Wie kommt man aus dem »Quicksand« wieder raus?
2. Wie komme ich durch die verschlossene Tür am Anfang? Klingeln nützt nichts.
3. Was brauche ich in der Pyramide, wie finde ich dort das Prisma und wie komme ich wieder aus der Pyramide heraus?
4. Was hat es mit der »Police Box« im »Time Warp« auf sich? Was kann ich mit ihr anfangen?

Elektur-Problem

Eric de Nuccio aus Luxemburg sitzt bei Adventures für den Commodore 64 fest. Bei »Ring of Power« hat er in der fünften Spielstufe folgende Probleme:

— Obwohl er den Flaschenzug vom Zoowärter aufbauen läßt, kann er den Elefanten nicht mitnehmen.

- Was macht man in dem Raum mit der Menschenmenge?
- Wo liegt der Schlüssel zu der Tür im »Out-Room«?
- Wie verhandelt man mit dem Händler im »Brightly Pan Shop«?

In dem Adventure »Twin Kingdom Valley« kann Eric nichts mit dem Amulett anfangen, das er in der ersten Höhle von den Leuten des »Forest King« erhalten hat. Auch hat ihm am Strand eine magische Stimme das Geheimnis verborgener Türen mitgeteilt, doch wie soll er das anwenden? Und wo findet er die Schatztruhe des »Desert King«?

HALLO Freaks

Nachtflug

Die zweite Frage von Sascha Oeltzschner beantwortet R. Peterburs aus Rheda: Bei dem Spiel »Flight Simulation« schaltet man auf den zweiten Tank um, indem man die Tasten »CTRL f, < >« drückt. Der User-Mode für den Nachtflug ist »4«.

»Heroes of Karn«

In Ausgabe 6 stellte Martin Rast einige Fragen zu »Heroes of Karn«. Torsten Meyer kann ihm helfen, braucht aber selbst noch ein paar Antworten.

Um die »Swamp Lizard« ins Jenseits zu befördern, muß man die »Tinderbox« in der Hütte nehmen und damit das Gas im Moor gebiet (wo sich die Eidechse befindet) anzünden. Durch den Tod dieses Wesens kann man nun den Frosch nehmen und muß sich überwinden ihn zu küssen. Dieser verwandelt sich dann in Bären, den letzten König von Karn.

1. Wie komme ich aus dem Burggefängnis?
2. Wie gelange ich zu Istar, dem Zauberer?
3. Wie komme ich zum Piraten?
4. Wo ist das Schwert, wo liegt die Fire-Hell?

Nicht so schlimm: »Castle of Terror«

Andreas Schwaffert aus Wuppertal hat seine Tips zur Lösung des Grafik-Adventures »Castle of Terror« für den Commodore 64 zusammengestellt:

– Helfen Sie den Feldarbeitern, sie werden es Ihnen danken.
– Im Duck's Inn sollte man den alten Mann zum Reden bringen. Denken Sie an ihr Geld.

– In der Mühle muß zwar alles untersucht werden, man braucht aber nur zwei Gegenstände.

Beachten Sie die alte Kirche und nehmen Sie mit, was Sie finden.

Denken Sie bei der Zugbrücke an die Gegenstände, die Sie bei der Mühle gefunden haben und untersuchen Sie sie genau.

– Der Schädel in der Bibliothek wird Ihnen helfen, wenn Sie ihm zu drückend geworden sind.

– Nehmen Sie in der Waffenkammer die richtige Waffe und kleiden Sie sich eisern ein.

– Im unterirdischen Tunnel hängt das Durchqueren der Tür nur von der richtigen Waffe ab.

– Achten Sie im zweiten Geheimraum auf lose Ziegelsteine, aber kehren Sie danach um.

– Um zu Dracula zu gelangen, müssen sie hoch hinaus. Achten Sie dabei auf den Zustand der Wächter im Tunnel.

Nach gelungener Befreiung der Maiden müssen Sie zurück in den Tunnel. Halten Sie sich ostwärts.

– Lassen Sie sich nicht von der Fallgrube aufhalten, sondern danken Sie an den Gegenstand aus der Mühle.

– Nach nochmaliger Benutzung des besagten Gegenstandes steht Ihnen der Weg zur Freiheit offen.

Jede Menge Antworten

Rolf Ismar aus Frechen hat einen Apple II+ und beantwortet drei Fragen aus Happy-Computer Ausgabe 7.

1. Ingo Plaszke braucht beim Adventure »Transylvanien« gar nicht in das Raumschiff hinein. Sobald er »Go Saucer« eingibt, erhält er eine schwarze Schachtel mit einem Knopf, die ihm sehr hilfreich beim Öffnen des Sarges der Prinzessin sein wird.

2. Damit Markus Siegt bei »Ulysses« seine Mannschaft anheuern kann, muß er erst mit dem König reden. Dazu unterhält man sich im Schloß mit der Wache, beantwortet deren Fragen wahrheitsgemäß und wird dann zum König geführt (verbeugen nicht vergessen). Mit dem Sack voll Silber kauft man im Shop alles außer der Laterne. Das Gold, das man vom König bekommt, hilft beim Anheuern der Crew (Hire Crew). Bevor man ablegt, sollte man die Wache mit der Goldmünze (aus der Gasse) bestechen.

3. Auch Tim O. Bruns kann jetzt bei »Death in the Caribbean« weiterspielen. Die Inschrift auf der Kanne kann man tatsächlich nicht entziffern, aber sie trägt auch nichts zur Lösung des Adventures bei. Das Ameisenloch bedeckt man mit den Steinen vom Erdritsch. Bevor man den Fluß überquert braucht man den Ring. Legen Sie sich den Rettungsring an,

und rudern Sie im Wagen (Schaufel als Ruder) über den Fluß. Auf der anderen Seite besorgen Sie sich zuerst das Amulett und tragen es die ganze Zeit. Hier noch weitere Tips zum Spiel:

– Die unterirdische Höhle nur durch die Falltür in der Kirche betreten.

– Laterne und Streichhölzer finden man auf der anderen Flußseite. Aber passen Sie auf den Sturm auf.

– Wenn Sie die Flasche haben, öffnen Sie diese mit dem Korkenzieher, der das Schild festhält. Leeren Sie die Flasche aus, wenn Sie vor dem Nebel stehen.

– Das Gewehr ist nutzlos, genauso wie die Kekse und die Milch.

– Bevor Sie durch die Falltür gehen, müssen Sie die mit Nebel gefüllte Flasche, den Korkenzieher und die brennende Laterne haben.

– Suchen Sie in dem Höhlenlabyrinth das Schwert. Lassen Sie sich mit dem Zombie, der den Ausgang blockiert, nicht auf einen Kampf ein. Vernebeln Sie ihm lieber die Sicht.

– Teilen Sie den Nebel mit dem Schwert und gehen Sie nach Norden. Wenn Sie hier graben, finden Sie eine Kiste, die mit dem Notenschlüssel G geöffnet werden kann.

Wo ist das »I«?

Werner Hausner aus Wielenbach ist beim Spiel »Tales of the Arabian Nights« steckengeblieben. Er bekommt in der sechsten Nacht das »I« nicht. Wer ist nachts erfolgreicher?


Noch mehr Geheimnisse: »Atlantis«

Rainer Barzen bekommt Starthilfe für das deutsche Grafik-Adventure »Atlantis« (Ausgabe 7) von Christian Hein aus Bad Wiessee: An Bord sollte man als erstes

den Anker werfen und dann den Laderaum betreten. Hier stellt man sich seine Ausrüstung zusammen (wichtig: Anzug und Atemgerät). Nachdem man das Atemgerät gefüllt hat, geht man an Deck und springt ins Wasser. Mit »gehe runter« kommt man auf den Meeres-

grund. Die fleischfressende Pflanze futtert man am besten mit der (getöteten) Moräne und der Tintenfisch frisst sich über eine Muschel. Mit der Moräne geht man besser nicht zu den Haien. Auch der direkte Weg zu Atlantis ist gefährlich.

Das Adventure scheint doch ziemlich schwer zu sein, denn auch Christian war noch nicht in der Stadt Atlantis. Und dabei fängt das Spiel dort erst richtig an. Wer ist schon weiter vorgedrungen und kann über seine Erfahrungen berichten?





Kunst in der Kneipe

Wenn der Besucher nicht zur Kunst kommt, muß eben die Kunst zum Besucher kommen. Das Restaurant/Bar »Sedan« in München/Haidhausen geht diesen ungewöhnlichen Weg und bietet den Besuchern neben dem leiblichen Wein auch etwas fürs Auge. Ständig wechselnde Kunstausstellungen zu den unterschiedlichsten Themen locken nicht nur hungrige, sondern auch kunsthungrige Gäste an.

Ende des Jahres 1985 soll das Thema »Computer-Kunst« heißen. Dazu veranstalten Happy-Computer und das »Sedan« einen Wettbewerb. Die besten Arbeiten werden dann Anfang Dezember im »Sedan« ausgestellt. Die Jury, die die Kunstwerke beurteilt, setzt sich aus Redakteuren der Happy-Computer, einem Vertreter der Firma Frank/Hoffmann, Jürgen Ritter vom »Sedan« und Prof. Dieter Meyer von der Kunstakademie München zusammen.

Die Teilnahmebedingungen sind einfach: Es zählt alles zu dem Thema

Bild, Bewegung, Licht oder Musik mit dem Computer. (Denken Sie aber daran, daß ein Programm oder ähnliches in einer Endlosschleife läuft und nicht ständig neu aufgerufen werden muß). Schicken Sie Ihre Arbeit auf einer Diskette oder Kassette, mit genauer Beschreibung (wenn möglich, Foto beilegen) bis zum 31. September 1985 an Markt & Technik Verlag, Redaktion Happy-Computer.

Kennwort: Computer-Kunst
Hans-Pinsel, Str. 2
8013 Haar bei München

Wenn Sie nach dem Wettbewerb Ihre Arbeit zurückhaben wollen, vermerken Sie das bitte deutlich auf der Einsendung.

Der Einsender der besten Arbeit bekommt eine Einladung nach München, um an der Vernissage teilzunehmen.



Ideen-Olympiade: Noch nicht vorbei!

Sind gute Ideen Mangelware?

Wir können den Herstellern Denkansätze geben. Aber dazu bedarf es unserer Phantasie. In Happy-Computer 6/85 schrieben wir auf Seite 126 einen Ideenwettbewerb unter dem Motto »Der ideale Heimcomputer« aus. Als 1. Preis winkten 1000 Mark, als 2. Preis 500 Mark und als 3. Preis 100 Mark.

Gesucht wurden Ideen, wie der ideale Heimcomputer aus der Sicht eines Anwenders aussehen sollte. Es sollten Ideen sein, die wir Fachleuten der Computerindustrie vorlegen wollten, und die sich verwirklichen lassen.

Was bis zum Einsendeschluß am 15. Juni bei uns einging, war so wenig, daß wir uns fragen, ob Benutzer von Heimcomputern tatsächlich alle mit ihren Computern so zufrieden sind, daß sie nicht schreiben. Das können wir uns eigentlich nicht vorstellen. Andere Wettbewerbe zeigen: Unsere Leser sind die Aktivisten der Heimcomputerszene (worauf wir sehr stolz sind).

Deshalb verlängern wir den Einsendetermin noch einmal bis zum 15. September. Alle, die bisher geschrieben haben, bitten wir um Entschuldigung, daß sich die Entschei-

dung über die Gewinner damit ebenfalls um drei Monate verzögert, aber wir glauben, ein möglichst großes Bündel guter Anregungen für die Industrie, bessere Heimcomputer zu bauen, ist diese Verzögerung wert.

Senden Sie bitte Ihre Idee formlos als Brief oder Karte an

Redaktion Happy-Computer
Kennwort: Ideen-Olympiade
Hans-Pinsel, Str. 2
8013 Haar bei München

Es werden keine Geldpreise aus dem Ideen-Olympiade-Wettbewerb vergeben.

Bücher

Bücher für Schildkröte und Igel

Die Programmiersprache Logo gibt es inzwischen für fast jeden Computer. Ist Ihre Logo-Version nicht aufgeführt, ist das nicht weiter schlimm, denn die Versionen unterscheiden sich nur geringfügig. Welchem Logo Ihre Version am nächsten kommt, sehen Sie in der Vergleichs-Liste der Logo-Befehle in Happy-Computer, Ausgabe 2/85.

Das Commodore 64 Logo Arbeitsbuch

Das »Logo Arbeitsbuch« beschränkt sich bei seiner Einführung in Logo auf die Version für den Commodore 64. Es ist ein Buch zum aktiven Arbeiten, denn man darf und soll auf den Seiten schreiben und malen. 2/3 des 228 Seiten starken Buches beschäftigen sich dabei allein mit der Turtle-Grafik, also geometrischen Experimenten. Durch diesen Aufbau und die witzigen Illustrationen eignet sich das Buch auch schon für Kinder ab 8 Jahren, ist aber für jeden richtig, der durch aktives Schreiben und Zeichnen Probleme besser versteht.

Info: M. I. Winter, »Das Commodore 64 Logo Arbeitsbuch«, Markt & Technik Verlag, ISBN 3-89080-063-3, 34 Mark.

Logo — Computersprache für Eltern und Kinder

Das Buch »Logo — Computersprache für Eltern und Kinder« wurde in den USA unter dem Ti-

tel »Learning with Logo« zum »Buch des Jahres 1983« gewählt. Das Buch erklärt die Programmiersprache Logo von der einfachsten Turtle-Grafik bis hin zur Listenverarbeitung und zeichnet sich durch die vielen Beispielgrafiken und lustigen Figuren aus, die den Leser durch die Lektionen begleiten. Das Buch ist dadurch für den Anfänger ohne Vorkenntnisse genauso geeignet wie für alle, die leichter lernen, wenn sie das Problem als Bild vor Augen haben. Das Buch behandelt mehrere Logo-Versionen gleichzeitig (LCSI, Terrapin, Kreil- und TI-II-Logo) und geht dabei auch auf die Hardware der einzelnen Computer ein (Apple, Atari, Commodore 64, IBM PC und TI 99/4A). Für 59 Mark bekommen Sie ein über 360 Seiten starkes Buch, das Sie hervorragend in die Programmiersprache Logo einführt.

Info: Daniel Watt, »Logo — Computersprache für Eltern und Kinder (jeder kann programmieren)«, te-wi Verlag, ISBN 3-921803-20-9, 59 Mark.

Logo — Einführung in die populärste Lernsprache

»Logo — Einführung in die populärste Lernsprache« aus der Reihe »Computer compact« zeigt auf 80 Seiten die Grundzüge von Logo. Obwohl es für Kinder zwischen neun und 14 Jahren gedacht ist, wurde fast vollständig auf Grafik verzichtet. Da das Buch sich nicht auf eine bestimmte Logo-Version beschränkt, fehlt auch die Auflistung und Gegenüberstellung der einzelnen Befehle. Man kann die Beispiele zwar mit jeder Logo-Version nachvollziehen, doch computerbezogene Einführungen sind für den An-

fänger besser geeignet. Wer sich aber unverbindlich über Logo informieren ohne wissenschaftliche Ansprüche einen Einblick in die Struktur von Logo bekommen will, sollte sich dieses Taschenbuch für 9,80 kaufen.

Info: Richard G. Poddicort, »Logo — Einführung in die populärste Lernsprache«, Goldmann Verlag, ISBN 3-442-13122-7, 9,80 Mark.

Logo im Mathematik-Unterricht

Das Buch »Logo im Mathematik-Unterricht« ist eine Dissertation, die unter dem vollständigen Titel »Mathematiklernen und interaktives Programmieren — Chancen des Einsatzes von Logo im Mathematik-Unterricht unter besonderer Berücksichtigung der Sekundarstufe I« abgegeben wurde. Dieses Buch ist trotz der vielen Programmierbeispiele nicht zum Logolernen gedacht, sondern zeigt die Erfahrungen und Ergebnisse eines Projektes an der PH Esslingen, Logo im Unterrichtssituationen zu erproben. Wer sich für Lehrzwecke für dieses Thema interessiert und auch bei

Fachausdrücken sattelfest ist, bekommt auf 250 Seiten wertvolle Informationen.

Info: H. O. Hoppe, »Logo im Mathematik-Unterricht«, IWT Verlag, ISBN 3-88322-100-7, 44 Mark.

Einstieg in Logo mit MIT-Logo und Apple-Logo

Das Buch »Einstieg in Logo mit MIT-Logo und Apple-Logo« führt Sie in zwei Versionen der Programmiersprache Logo für Apple-Computer ein. Die Befehle des MIT-Logo und des Apple-Logo und ihre Unterschiede werden sehr ausführlich und mit vielen Beispielen auf 300 Seiten erklärt. Obwohl einfach geschrieben, wurde das Buch nicht für Kinder konzipiert. Es eignet sich eher für den erwachsenen Logo-Programmierer, der sich neben der Turtle-Grafik auch verstärkt für die Listenverarbeitung interessiert.

Info: Anne McDougall, Tony Adams, Fawne Adams, »Einstieg in Logo mit MIT-Logo und Apple-Logo«, Coedition von Carl Hanser Verlag und Prentice-Hall International, ISBN 3-446-14123-9 (Hanser), ISBN 0-13-527668-0 (Prentice-Hall), 38 Mark.



Tagebuch — mal anders

»Planung mit dem Computer ist der Ersatz des Zufalls durch den Irrtum des Programms«. Damit der Computerbesitzer die Planung nicht seinem Computer überlassen muß, gibt es das »Computer-Tagebuch« mit viel Platz zum Dokumentieren der Hard- und Software-Wünsche, sowie der selbstgeschriebenen Programme. Das Beste sind aber die markigen Sprüche, die sich wie ein roter Faden durch das gesamte Buch ziehen.

Info: K. amann, H. Marx, »Computer-Tagebuch«, Franz Schneider Verlag, ISBN 3-805-09037-9, 9,80 Mark.

Bücher für den Atari

Zumindest auf dem Büchermarkt erlebt Atari in letzter Zeit

einen deutlichen Aufschwung. Von Data Becker sind gleich vier neue Bücher erschienen, die Atari-Computer zum Thema haben.

Für den absoluten Neuling in Sachen Computer ist das Buch »Atari für Einsteiger« gedacht. Es versteht sich als erweiterte Bedienungsanleitung und bleibt somit auf einem Level, der ohne jede Vorkenntnisse das Begreifen der grundlegenden Bedienung ermöglicht. Jede Taste wird einzeln erklärt und kleine Programme zeigen die Bedeutung der wichtigsten Befehle.

An ein Schulbuch erinnert das »Basic Trainingsbuch zu Atari«. Jedes Kapitel ist klar in einen Einleitungsteil, das eigentliche Thema und einen Teil mit Übungsaufgaben gegliedert. Das Buch soll vor allem Einsteigern helfen. Einfache Rechen-

aufgaben, Stringbehandlung und Grafikaufbau sind hierbei die zentralen Themen.

Der fortgeschrittene Programmierer findet in dem Buch »Atari-Intern« ein Nachschlagewerk, wie man es schon lange gesucht hat. Neben der Beschreibung der verschiedenen Prozessoren (ANTIC, POKEY, GTIA) findet man die Adressen und eine Kurzbeschreibung der Betriebssystemroutinen. Auch der Geschichte und dem grundlegenden Aufbau des Betriebssystems wird ein Kapitel gewidmet. Zudem werden — soweit dies möglich ist — die Adressen des alten Betriebssystems zusätzlich angegeben. Somit kann man mit Hilfe dieses Buches viele »alte« Programme, die nicht auf den XL-Modellen laufen, umschreiben.

Der Spiele-Fan wird mit dem Buch »Adventures and wie man

sie auf dem Atari programmiert« ein interessantes Werk finden. Der Autor geht hier auf zwei Dinge ein: Einmal auf die Vorgehensweise zur Lösung eines Adventure und zum anderen auf den programmiertechnischen Aufbau eines solchen Programms. So wird dem Leser, neben fertigen Listings, auch ein Adventure-Generator zum Abtippen angeboten.

(Wolfgang Czerny/wb)

Info: Norbert Szczepanowski, »Atari 800 XL/800XL für Einsteiger«, Data Becker, ISBN 3-89011-033-9, Preis 29 Mark.

Werner Voss, »Das Basic Trainingsbuch zu Atari 800 XL/800 XL«, Data Becker, ISBN 3-89011-057-5, Preis 39 Mark.

Eichler/Grohmann, »Atari 800 XL/800 XL intern«, Data Becker, ISBN 3-89011-033-9, Preis 49 Mark.

Jörg Weikow, »Adventures and wie man sie auf dem Atari 800 XL/800 XL programmiert«, Data Becker, ISBN 3-89011-058-2, Preis 38 Mark.



Sharp MZ-700/800 Clubgründung

Gleich von Beginn an auf soliden Füßen zu stehen, war der Anlaß, den «Sharp Hisoft Pasca Club e.V.» unmittelbar nach der Gründung in das Vereinsregister eintragen zu lassen. Sein «Geburtsdag» war der 2. März 1985 und aus der Taufe gehoben wurde er in Hamburg. Es gibt aber schon überregionale Mitglieder und Arbeitsgruppen. Jeder der mit einem Sharp MZ700/800 arbeitet findet hier uneigennützig Hilfe. Schreiben Sie (freundlicherweise mit Rückporto) an die 1. Vorsitzende Frau Viola Petersen, Behnigerstr. 23 in Hamburg 50.

Sie werden unverzüglich Antwort erhalten.

Gründung des Sinclair QL User Clubs

Der Club, dessen Jahresbeitrag nur 20 Mark beträgt, hat sich zum Ziel gesetzt, durch frühzeitige Informationen aus England den QL in Deutschland populär zu machen, und den zu künftigen User gerade in der Anfangsphase zu unterstützen. Ein vierteljährlich erscheinendes Clubmagazin soll dazu dienen. Der Club wird einen Programm-pool, aus Mitgliederprogrammen bilden, und den Mitgliedern verbilligt zur Verfügung stellen. Neben diesem Programm-dienst erhalten die Mitglieder Informationen über Tests, Tips und Tricks im Zusammenhang mit dem QL, sowie über die Bezugsmöglichkeiten des Computers und seiner Peripherie.

Dirk Nitschke, Auf dem Bohnbuschel 1 a, 5090 Leverkusen

Club-Vorstellung

Zuerst war Rex Soft «nur» eine kleine Gruppe von TI-Benutzern die Software herstellen, doch als wir feststellten wie stark das Interesse am TI ist, haben wir uns entschlossen, daraus einen Club zu machen. Der Club besteht zur Zeit aus über 30 Mitgliedern, aber Rex Soft ist stark am wachsen. Uns scheint es, daß es noch viel mehr TI User gibt, die Interesse an einem solchen Club haben. Wenn Ihr das Info wollt, legt am besten 1 Mark Rückporto bei. Besten Dank! Rex Soft, Daniel Peter, Hülftwegstr. 31, CH-8400 Winterthur.

Aufruf an Lehrer

Ich suche Kontakte zu Lehrern, die einen der gängigen Computer benutzen. Ihre Unterrichtsvorbereitung zu organisieren (zum Beispiel Vokabeltests), Sekretariatsaufgaben zu vereinfachen (zum Beispiel Stundenplan oder Statistik), also überhaupt den berufstypischen «Pa-

pierkrieg» vereinfachen — verkümmern Ferner interessieren Lösungen, wie Computer als didaktisches Mittel, im Unterricht verwendet werden können. Sollten sich genügend Interessenten melden, so würde ich gerne einen Club zwecks Programmtausch gründen. Wolfgang Ebert, Sternbuchweg 14, 4.00 Dinsburg 1.

Atari 520ST-Club

Hiermit wird die Gründung des Atari 520ST-Club München bekanntgegeben. Wir wollen uns intensiv mit dem neuen Computer beschäftigen und planen folgende Aktivitäten: Regelmäßige Treffen, Kontakte zum Hersteller, gemeinsame Hardwarebeschaffung, Clubinfo sowie programmieren mit dem GEM-Softwarepaket. Wermöchte mit uns den neuen Atari 520ST kennenlernen? Atari 520ST Club München, c/o Reinhard Schleg, Regerplatz 3, 8000 München 90, Tel. (089) 481242, 762745 oder 5234950.

Leserfragen & Antworten

Wer hilft beim MZ-700?

Gibt es einen Lutschutz beim S-Basic? Kann man außer mit dem Befehl Musik noch auf andere Weise Töne erzeugen, zum Beispiel über POKES?

Matthias Großmann

Felder und Arrays

Das Belegen von DIM-Arrays kann durchaus Schwierigkeiten bereiten, wenn man feststellt, daß eine Maximalbelegung von zum Beispiel 300 Zeilen (ich gehe jetzt von 2D-Feldern aus) nur mit etwa 1/3 (also 100 Zeilen) benutzt wird. Der Rest wird immer leer mitgespartet, was bei der Verwendung mit Recorder doch etwas dauern kann. Bei Microdrive oder Floppy ist dies gewiß kein Problem. Die Ursache einer Überdimensionierung liegt einfach daran, daß man am Anfang nicht weiß, wie viele Daten (Zeilen) wirklich gebraucht werden. Problematisch wird es, wenn man merkt, daß der DIM-Bereich zu klein ist. Doch es gibt eine Lösung! Diese ist einfach zu realisieren und kann für fast jedes System angewandt werden. Wenn Sie mehr wissen wollen, schreiben Sie mir. Gegen einen frankierten Rückumschlag erhalten Sie meine Info. Straubinger Walter D-8306 Schierling Hohlweg 5, Tel. (09451) 1733.

3D-Programm gesucht

Das in Ausgabe 6/85 abgedruckte 3D-Programm finde ich sehr interessant. Hat jemand das Programm bereits für den Atari 800XL umgeschrieben?

Martin Crawl

Wer hilft beim Laser?

Ich besitze einen Laser VZ 200 und die Kassettenversion des Extended Basic und möchte wissen, ob und wie ich die Befehlserweiterung zusammen mit einem Diskettenlaufwerk betreiben kann.

Heinz Daake

Adventure gesucht

In Ausgabe 3/85 suchte Herr Philip Pöschl Grafik- und Textadventures für den TI/99/4A. Ich habe ein Textadventure für den TI in TI Basic geschrieben. Da aber die Texte und Grafiken so codiert, daß sie nicht allzu viel Speicherplatz benötigen. So ist es gelungen, auch mit dem kleinen Speicher der TI-Konsole ein interessantes Adventure zu schreiben, welches auch gar nicht so leicht zu lösen ist. Ich bin bereit das Adventure kostengünstig abzugeben. Wolfgang Müskens, Kranenburger Str. 224, 4.80 Goch 6.

Chemieprogramme

Der Arbeitskreis Computer im Chemieunterricht versucht seit etwa 6 Jahren Programmierarbeiten im Fach Chemie zu koordinieren, um zu verhindern, daß zu viele Programme zum gleichen Thema geschrieben werden. Außerdem werden diese Programme im Unterricht getestet und eventuell überarbeitet. Gesucht werden computerbegeisterte Lehrer oder Schüler, die entweder schon Chemieprogramme besitzen oder bearbeiten oder einfach beabsichtigen Computerprogramme im Bereich Chemie zu erstellen. Außerdem sollten Sie bereit sein, Ihre Programme kostenlos (eventuell gegen Kostenersatzung) in den Programmpool einzubringen. Derzeitiger Bestand: zirka 300 Programme. Kontaktadresse: Arbeitskreis Computer im Chemieunterricht, Chemisches Institut Dr. Flad, Breitscheidstr. 127, 7000 Stuttgart 1.

Was geschieht mit den Programmen? Sie werden gesichtet und dann in einem Programm-katalog, der beim Arbeitskreis kostenlos angefordert werden kann, aufgenommen. Aus diesem Programm-katalog kann dann jeder (auch Interessierte, die selbst keine Programme beigesteuert haben) Programme beim Chemischen Institut Flad bestellen. Dazu muß man lediglich die Programm-wünsche und eine Diskette einsenden (Rückporto bitte nicht vergessen). Auf diese Weise wurden allein im Jahr 1984 rund 25.000 Programme verschickt.

Atari-Fragen

Die Übertragung von Programmen und Daten vom Atari-Kassettenrecorder ist sehr langsam und oftmals auch sehr unzuverlässig. Deshalb suche ich ein Programm, das das Laden beschleunigt. Es sollte Basic, aber auch Maschinencode-Programme akzeptieren. Wer hat so ein Programm bereits geschrieben oder wo gibt es eines zu kaufen? (Andre Bussemeier)

Schneller durch Direktkontakt

Um den Lesern mit Fragen schneller eine Antwort zu kommen zu lassen und den Kontakt innerhalb der Leserschaft zu fördern, werden wir ab sofort alle Zuschriften für die Rubrik Leserforum mit vollem Absender und, wenn vorhanden, mit Telefonnummer veröffentlichen. Sollten Sie als Einsender mit dem Abdruck Ihrer Adresse und Telefonnummer nicht einverstanden sein, vermerken Sie dies bitte deutlich auf Ihrer Zuschrift.

Noch eine Bitte:

Wenn Sie einem anderen Leser direkt eine Antwort zu kommen lassen, informieren Sie uns bitte trotzdem! Ist die Antwort für eine größere Zahl von Lesern interessant, werden wir sie nämlich im Interesse aller Leser weiterhin abdrucken. Andernfalls besteht die Gefahr, daß Ihr Leserforum zur Kontaktkette verarmt. Das aber wäre schade. (Manfred Kottmeier)

Nachhall

Psychoterror mit »Psycho«

Das Listing »Psycho« aus der Happy-Computer 8/85 wurde leider etwas verfrüht mit der Checksummer-Version 3 abgedruckt. Diese Version ist ab der Ausgabe 10/85 gültig, kann aber bereits jetzt bei der Happy-Computer-Redaktion angefordert werden.

Adreßverwaltung

Ausgerechnet in unserem Anfängerlisting mußte dem Autoren ein Fehler passieren. Will man das Programm auf Datasetten Betrieb umschreiben, so muß die Zeile 4050 »OPEN 2,1,0,F\$« und die Zeile 5050 »OPEN 2,1,1,F\$« heißen und nicht umgekehrt, wie es im Artikel stand.

(Boris Schneider/wg)

Spectext mit Fehlermeldung

Die Zeile 60 im Listing »Spectext« ist nicht vollständig in der Happy-

Ausgabe 8/85 abgedruckt. Hier nun die komplette Zeile 60:

```
60:LET PAGE=PAGE (PAGE)91:FOR
N=PAGE+704+1 TO R+704 STEP 704
LET PAGE=PAGE+1 PRINT I AND
PAGE(10),PAGE:FOR M=N
TO N+703 STEP 32 FOR O=M TO M+3
1 IF P$(O,C) THEN PLOT X,Y
```

»Super-Merge« mit Startschwierigkeiten

In Happy-Computer 8/85, Seite 54, muß bei dem Listing

»Verwendung von Super-Merge« die Anweisung »SYS828,2« dreimal hintereinander eingegeben werden, damit der Merge-Vorgang durchgeführt wird.

... mit Happy-End

Liebe Leser, es tut uns immer schrecklich leid, wenn wieder einmal ein Fehler durchgerutscht ist, besonders bei Listings.

Die Ursache für solche Fehler liegt dann, daß ein Listing viele Stationen durchläuft, ehe es bei Ihnen gedruckt ankommt von der ersten Bearbeitung durch den Redakteur über das Layout, die

Repro, wieder das Layout, erneut Redaktion, Montageabteilung, ein drittes Mal Redaktion, nochmals Montage und schließlich Druckerei.

Heute wollen wir Sie deshalb für Ihren Ärger einmal mit einigen heiteren Aspekten des ganz normalen Wahnsinns unserer Redaktion entschädigen. Ihre Redaktion

Aus Dr. Bobo's Leben ... (Murphy's Gesetze für Computer)

Wer kennt es nicht, das Murphy-Gesetz. »Was schief gehen kann, geht schief«, das zum Leitsatz des vor einigen Jahren in Amerika gegründeten Murphy Institute of Technology (MIT) wurde. Aus diesem Institut haben wir einen der leitenden Mitarbeiter, Dr. Bobo, für uns gewinnen können. Natürlich sind auch unsere Leser aufgerufen, uns solche Gesetzmäßigkeiten zu berichten. Schreiben Sie dazu an die Redaktion, zu Händen Dr. Bobo, wir leiten dann Ihre Post weiter. Dr. Bobo: Eine

der kompliziertesten Problemanalyse bei der Inbetriebnahme eines soeben erworbenen Computersystems ist der Anschluß der einzelnen Systemkomponenten, auch Peripheriegeräte genannt. Da hier der erste Satz der Handbuch-Axiome gilt (ist ein Handbuch ausführlich und umfangreich genug, enthält es zu viele Fehler), ist der frischgebackene Computer-Besitzer längere Zeit mit den Verbindungskabeln beschäftigt. Folgende Regeln sind dabei zu beachten: — Um eine n-polige Verbin-

dung herzustellen hat man einen (n+1)-poligen Stecker und eine (n-1)-polige Buchse — Verbindungskabel sind durchschnittlich 12,4 cm zu kurz

— Netzkabel sind noch kürzer, Verlängerungskabel aber immer viel zu lang, so daß Kabelsalat unvermeidbar ist

— »Intelligente« Druckerinterfaces und Floppy Control-

ler entwickeln immer genügend Eigenmächtigkeit über die angeschlossenen Geräte (meist auch noch wechselseitig kreuzweise), so daß jegliches sinnvolle Arbeiten garantiert völlig unmöglich ist!

— Videoanschlüsse entsprechen immer irgendeiner Norm, allerdings immer der die man nicht hat!

(Dr. Bobo/hl)

Neue POKEs für den C 64

Für den Commodore 64 wurde bereits eine ganze Reihe relativ läppischer POKE-Befehle veröffentlicht mit denen man den Cursor beschleunigt oder einen einfachen Listenschutz erzielt. Doch mit unseren neuen Alternativ-POKEs reizen Sie Ihren C 64 erst richtig aus. Ein wichtiger Eingabebehin-

weis: Die POKEs laufen nur im AppleBasic Modus (siehe Ausgabe 4/85, Seite 15).

POKE 1,3 Selbstzerstörung: Der SID-Chip detoniert (Vorsicht vor Gehäusesplintern!).

POKE 1,4 Floppy-Aufhebung: Das Diskettenlaufwerk 1541 wird so heiß wie nach 30 Formatierungen und röstet innerhalb von vier Minuten eine Toastscheibe.

POKE 1,6 Schlummer POKE: Um endgültig ins Buch der Rekorde zu kommen, wird die Datenübertragungsrates des Floppylaufwerks nochmals um den Faktor zehn soweit verringert, daß sie rückwärts dreht.

POKE 1,7 gute Nacht: Die Tastatur wird ins Gehäuse eingefahren, woraufhin man den C 64 endlich seiner wahren Bestimmung nach einsetzen kann, als Nackenrolle.

POKE 1,9 Percussion-POKE: Die merkwürdigen eiernden und scheuernden Geräusche, die das Diskettenlaufwerk 1541 in unregelmäßigen Abständen von sich gibt, werden vom Computer durch rhythmisches Klappern des Video-Modulators akustisch unterstützt.

Redakteur in Äktschen



Bei umfangreichen Tests geht es in unserer Redaktion immer hoch her, da wir neue Produkte wirklich auf Herz und Nieren prüfen. So geschah es auch bei unseren Flugsimulator-Tests in Ausgabe 7/85. Unser Foto zeigt einen Redakteur im Banne des »Flight Simulator

II«, unmittelbar vor der schmerzlichen Kollision mit dem World Trade Center. Aus dieser mühsamen Situation resultiert auch die leicht entsetzte Mimik, doch Dr. Bobo konnte den Panik-Piloten durch Vorlesungen aus dem Commodore 64-Handbuch (Gäh!) wieder beruhigen.

Das Angebot dieser Ausgabe:

**Bitte verwenden Sie für Ihre Bestellung die beige-fügte Postcheck-Zahlkarte zur
Zahlung der Postauftragstragfähigen Leistungen, um die Gebühren zu mindern.
Sie sparen sich die Versandkosten!**

[illegible]

HAPPY COMPUTER

LISTING-SERVICE

Programme aus früheren Ausgaben

Sonderheft: Spectrum

Kassette, Bestell-Nr.
LH 8551 G, DM 19,90*, sFr. 24,90*

Commodore 64

Aus 5 Programme auf Diskette

Bestell-Nr. LH 8507 A, DM 29,90*, sFr. 24,90*

Risiko

Ein Programm, das das Risiko eines Abstürzes des Computers bei falscher Bedienung zeigt. Ausgabe 7/85

Mini-Grafik

Ein Mini-Programm, das die Grafikfähigkeiten des Computers zeigt. Ausgabe 7/85

Muse

Ein Musikstück wird in die Tasten des Computers eingegeben und am Computer gespielt. Ausgabe 7/85

Maskenbildner

Mit Maskenbildner wird ein Bild des Computers erstellt. Ausgabe 7/85

Aller Anfang ist schwer

Ein Programm, das den Anfang des Computers zeigt. Ausgabe 7/85

Schneider CPC 464

Disassembler

Wer Software disassembliert, kann sie modifizieren. Ausgabe 5/85

Grafik

Ein Programm, das die Grafikfähigkeiten des Computers zeigt. Ausgabe 4/85

Dateiverwaltung

Ein Programm, das die Dateiverwaltung des Computers zeigt. Ausgabe 4/85

Bestell-Nr. LH 8509 G, DM 29,90*, sFr. 24,90*

Text

Ein Programm, das die Textverarbeitung des Computers zeigt. Ausgabe 3/85

Gespensersjagd

Ein Programm, das die Gespensersjagd des Computers zeigt. Ausgabe 2/85

Bestell-Nr. LH 8503 G, DM 29,90*, sFr. 24,90*

Schneider CPC 464

Aus 4 Programme auf Kassette zu 5 Tönen

Bestell-Nr. LH 8506 G, DM 29,90*, sFr. 24,90*

BW-COM-Compiler

Ein Programm, das den Compiler des Computers zeigt. Listing des Monats Ausgabe 7/85

in Maschinensprache programmieren rund um den CPC 464

CRASH MERGE

Ein Programm, das das Zusammenfügen von Diskettenlaufwerk zu einem und zu verbinden, das geht mit AMS-DOS nur unvollständig. Diese kleine Routine der Tips & Tricks-Listing aus der Ausgabe 6/85

Protokollfunktion

Ein Programm, das die Protokollfunktion des Computers zeigt. Ausgabe 3/85

Schneider-Kurs

Mit den Tips & Tricks-Listing aus der Ausgabe 2 und 3/85 finden Sie sich schließlich sehr schnell in dem Innenleben Ihres Schneiders

Atari

Magic Painter

Ein Programm, das die Magic Painter des Computers zeigt. Ausgabe 3/85

Grafikdemo

Ein Programm, das die Grafikdemo des Computers zeigt. Ausgabe 3/85

Variablen-Dump

Ein Programm, das die Variablen-Dump des Computers zeigt. Ausgabe 2/85

Wie die Böder laufen lernen

Ein Programm, das die Böder laufen lernen des Computers zeigt. Ausgabe 2/85

Statuszeile mit Uhr

generiertes Aus Ausgabe 1/85
Bestell-Nr.: LH 8503B DM 29,90*, sFr. 24,90*

Commodore 64

Aus 7 Programme auf Diskette

Bestell-Nr. LH 8506 A, DM 29,90*, sFr. 24,90*

Aus Ausgabe 3/85

Grafische Impressionen

Aus Ausgabe 6/85

Happywynth

Listing des Monats - aus Ausgabe 6/85

Daxber

Listing des Monats - aus Ausgabe 5/85

Alle Neane

Aus Ausgabe 5/85

Rennummer 64

Aus Ausgabe 5/85

Fenster-Künstler

Tips & Tricks-Listing aus Ausgabe 5/85

Commodore 64

Lonely Driver

Aus Ausgabe 4/85

Das Haus des Magiers

Aus Ausgabe 4/85

Kalte Zeiten

Aus Ausgabe 2/85

Retter des letzten Baum

Aus Ausgabe 2/85

Optik mit Simons Basic

Aus Ausgabe 3/85

Software-Basic 3.0

Aus Ausgabe 3/85

Niemandsland

Aus Ausgabe 3/85

Der rasende Ralder

Aus Ausgabe 3/85

Bestell-Nr. LH 8504 A, DM 29,90*, sFr. 24,90*

Empfängerabschnitt

für Postgironummer Nr.

14 199-803

Leiterschrift und Absender
der Zahlkarte

Zahlkarte Postüberweisung

Leiterschrift

Stark umrandetes Feld:
Postgironummer
Postüberweisung

14 199-803

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft

8013 Haar

München

Verwandlungszweck
M & T Buchverlag
Listing-Service

Einführungsschein, Lastschriftzettel


14 199-803

München

Markt & Technik
Verlag Aktiengesellschaft
Hans-Pinsel-Str. 2
8013 Haar


Sag mir, wieviel Sternlein steh'n

Unsere nächste Ausgabe gibt sich reichlich astronomisch. Mit einem Listing für MSX-Computer können Sie die Bahn des Halley'schen Kometen verfolgen, der im Herbst 1985 nach 76 Jahren wieder in unserem Sonnensystem auftaucht. Außerdem testen wir »Star Seeker«, ein neues Astronomie-Programm für C 64, Spectrum und MSX, das Ihren Computer zum Planetarium macht.




Schimpfen Sie auch übers Wetter?

Schauen Sie sich das Wetter doch mal aus dem Weltraum an. Wir zeigen wie Sie sich eine parallele Schnittstelle für Ihren Schneider-Computer bauen. Das ist der erste Teil einer Serie, die zeigt, wie man mit dem Schneider Bader von Meteosat empfangt. Für alle die mit der Textverarbeitung »Tasword« arbeiten, haben wir ein kleines Listing, das Umlaute und andere Sonderzeichen auf die gewohnten Tasten legt, also eine DIN Tastatur wie bei der Schreibmaschine simuliert. Außerdem erklären wir in der nächsten Happy Computer, wie die oft erwähnten RSX Befehle funktionieren und wie man mit ihnen noch mehr aus dem Schneider CPC 464 herausholt.



Drucker-Parade

Welcher Drucker darf's denn sein? Wir erklären Ihnen, wie die verschiedenen Druckprinzipien funktionieren und welcher Drucker sich für welche Anwendung am besten eignet. Dazu gibt es natürlich wieder eine große Marktübersicht, bei der Sie Preis und Leistung der einzelnen Modelle vergleichen können. Farbdrucker sind inzwischen so preiswert, daß sie auch für den Heimbereich interessant sind. Doch das Ausdrucken der Bilder ist immer noch teuer genug. Wir zeigen Ihnen am Beispiel des »Okimate 20« mit welchen Kosten Sie tatsächlich rechnen müssen, aber auch, wie Sie dabei Geld sparen.



Ausbaufähiger Commodore 64

Reizen Sie neue Technologien? Wir testen in der nächsten Ausgabe zwei Erweiterungen für den Commodore 64. Die eine simuliert einen 68000-Prozessor und verwandelt damit Ihren Commodore 64 in einen 16-Bit Computer. Die andere Erweiterung heißt »Speech Master« und erlaubt die Eingabe von Programm-Befehlen mit dem Mikrofon. Für Spiele-Fans ist unser Listing »Aqantor« ein absolutes Muß. Unsere Variante des bekannten Spielhallenhits »Qix« besitzt sogar einen Generator zum Entwerfen eigener Spielfelder.

Von der Schallplatte in den Computer

Die englische Popgruppe »Frankie goes to Hollywood«, für ausgefallene Video-Clips bekannt, verewigt sich jetzt auch mit einem Computer Programm. Wir stellen Ihnen das selbstverständlich sehr musikalische Spiel für den Commodore 64 und den Spectrum ausführlich vor. Als Bonbon gibt es 20 Programm-Kassetten und einen Schwung »Frankie goes to Hollywood«-LPs zu gewinnen.

Billigsoftware auf dem Prüfstand

Viele Computer-Programme kosten 100 Mark und mehr. In einigen Anzeigen wird aber mit Spielen ab 3 Mark gelockt. »Public Domain«- und Billig-Software wurden von uns kritisch untersucht. Sind sie eine lohnende Alternative zu den teuren Programmen oder schlichtweg Schrott?

Kultspiel »Elite« für den Commodore 64

»Elite« ist seit gut einem Jahr auf dem Markt und hat alles, was Spielerherzen höher schlagen läßt: blitzschnelle 3D-Vektorgrafik, knifflige Strategiestadien und satte Action. Leider war der Leckerbissen bisher nur für Acorn-Computer erhältlich, doch jetzt gibt es »Elite« auch für den Commodore 64. Alles über das neue alte Super-Spiel in der nächsten Ausgabe.

D-8901 Kissing

Unterschrift _____ Datum _____

Wir möchten Sie näher kennenlernen.

Bitte beantworten Sie uns noch einige persönliche Fragen. Ihre Angaben (die selbstverständlich vertraulich behandelt und nicht an dritte weitergegeben werden) helfen uns, das Image von «Happy-Computer» auf den Interessen unserer Leser abzustimmen.

Alter

☐ bis 20 Jahre
☐ 20-29 Jahre
☐ 30-39 Jahre
☐ 40-49 Jahre
☐ 50-59 Jahre
☐ 60 Jahre und älter

Ausbildung

☐ Volke-/Haupt-/Realschule, Mitt. Schule
☐ Lehre
☐ Abitur
☐ Fach-/Techn. absolviert
☐ Inz. oder Fachhochschulabschl.
☐ Uni absolviert und mehr

Stellung im Beruf

☐ Sachbearbeiter
☐ Fachassistent
☐ Gruppenleiter
☐ Abteilungsleiter
☐ Hauptabteilungsleiter
☐ Ressortleiter
☐ Inhaber/Geschäftsf.
☐ Vorstand
☐ selbständig

Beschäftigte/ Beschäftigte

☐ 1 bis 19
☐ 20 bis 49
☐ 50 bis 99
☐ 100 bis 499
☐ 500 bis 999
☐ 1.000 bis 1.999
☐ 2.000 Beschäftigten u. m.

Ich besitze einen Computer

☐ Ja und zwar einen
☐ Personal Computer
☐ Typ: _____
☐ Maincomputer
☐ Typ: _____

☐ Nein

☐ Ich besitze selbst keinen Computer, besitze aber
☐ einen
☐ benutze einen (Typ) _____
☐ Ich interessiere mich hauptsächlich für _____

Bitte schicken Sie diese Bestellkarte an Ihren Buchhändler oder an eine unserer Depotbuchhandlungen! Adressenverzeichnis am Ende des Heftes.

Absender:

Name des Bestellers

Anschrift

PLZ Ort

Telefon

Markt & Technik
 Verlag Aktiengesellschaft
 Buchverlag

Postkarte

Bitte
frei-
machen

Leser-Service

Markt & Technik
 Verlag Aktiengesellschaft
 Hans-Pinsel-Straße 2
 8013 Haar bei München

**HAPPY-
COMPUTER**

Postkarte

Bitte
frei-
machen

An Buchhandlung

Verlags-Garantie

Der von Ihnen beschenkte erhaltene «Happy-Computer» ab der von Ihnen gewünschten Ausgabe

Lieferung erfolgt frei Haus inkl. Mehrwertsteuer. Die Zustellgebühren sind im günstigen Abonnementpreis bereits enthalten.

Es entstehen Ihnen keine weiteren Kosten

Das Abonnement verlängert sich nur dann um ein Jahr zu den dann jeweils gültigen Bedingungen, wenn Sie es auf dieser Bestellkarte bis auf Widerruf anfordern.

Hans Hori

Hans Hori - Vertriebsleiter

Anforderungskarte

Ja, ich möchte noch mehr Spass an meinen Hobbies haben! Senden Sie mir deshalb

Bitte Kreuzchen ankreuzen!

„Aktuelle Musterprogramme in BASIC“

Format DIN A4, im attraktiven Kunstlederordner, ca. 550 Seiten, Bestell-Nr.: 1300, zum Grundwerkspreis von DM 92,-. Alle 2-3 Monate erhalte ich Ergänzungsausgaben zum Grundwerk mit je ca. 120 Seiten zum Seitenpreis von 38 Pfennig (Abbestellung jederzeit möglich).

„Aktuelle Microcomputertechnik“

Format DIN A4, im attraktiven Kunstlederordner, ca. 450 Seiten, Bestell-Nr.: 1400, zum Grundwerkspreis von DM 92,-. Alle 2-3 Monate erhalte ich Ergänzungsausgaben zum Grundwerk mit je ca. 120 Seiten zum Seitenpreis von 38 Pfennig (Abbestellung jederzeit möglich).

Unterschriften Sie bitte hier Ihre Bestellung! Bei Minderjährigen ist die Unterschrift eines gesetzlichen Vertreters erforderlich. Ohne Ihre Unterschriften kann die Ansichtsbestellung nicht bearbeitet werden.

Bitte unterschreiben Sie auch Ihre Sicherheitsgarantie, mit der Sie folgendes zur Kenntnis nehmen: Sie haben das Recht, Ihr angefordertes Werk innerhalb von 10 Tagen ab Lieferung an die Bestelladresse zurückzusenden, wobei für die Frachtwährung das Absenderdatum genügt. Sie kommen dadurch von allen Verpflichtungen aus der Bestellung frei.

Datum Unterschrift Datum Unterschrift
 Nicht versenden! Geben Sie bitte eindeutig Ihre vollständige Adresse an.

Postkarte

Bitte
frei-
machen

Leser-Service

Markt & Technik
 Verlag Aktiengesellschaft
 Hans-Pinsel-Straße 2
 8013 Haar bei München

**HAPPY-
COMPUTER**

55 BASIC-Musterprogramme für Freizeit und Beruf

Die 55 im Grundwerk enthaltenen Programme sind in Micro-soft-BASIC geschrieben. Hinweise auf gerätespezifische Besonderheiten ermöglichen Ihnen die problemlose Anpassung auch an Ihr Gerät. Sie erhalten u.a.

- **mathematische Programme**, u.a. Cramersche Regel, Matrizenoperation, Statistik, Differential- und Integralrechnung,
- **wirtschaftliche Programme** wie Barwertberechnung, Tilgungsplan eines Darlehens, Umrechnung von Währungen etc.
- **technische Programme**, u.a. Benzinverbrauchstabelle, Wertetabelle für digitale Schaltungen,
- **allgemeine Programme** wie Ausbildungshilfen, Gesundheitskontrollen und Spiele.

Zu jedem Programm erhalten Sie eine Problembeschreibung, die Vorgehensweise, ein Struktogramm, das Listing und den Probelauf.

Dieses Programmangebot wird durch quartalsmäßige Ergänzungsausgaben konsequent ausgebaut und den neuesten Entwicklungen im MC-Bereich angepaßt.

• ... und für Einsteiger: Das Einmaleins des Programmierens.

Der theoretische Teil dieses Werkes führt Sie von der richtigen Vorgehensweise bei der Eingabe über Programmzellen, Konstanten und Variablen bis hin zu den Befehlen und Funktionen.

• Das Wichtigste über Hardware

Sie erhalten z.B. das Aufbauschema eines Micros, das Ihnen den Funktionsablauf der einzelnen Hardware-Teile (CPU, Speicher, Ein/Ausgabe-Bausteine etc.) und die Peripherie (Drucker, Diskettenlaufwerke etc.) vor Augen hält.



Industriestraße 1
D-89001 Kempten
Tel. 0 83 53 / 200 35

Fachverlag
für anspruchsvolle
Erweiterungsliteratur

Fordern Sie noch heute an:

Aktuelle Musterprogramme in BASIC

stabiler Kunstlederordner im Großformat DIN A4, Grundwerk ca. 550 Seiten, Bestell-Nr.: 1300, Preis: 92,- DM.

Alle 2-3 Monate erhalten Sie Ergänzungsausgaben mit jeweils ca. 120 Seiten zum Seitenpreis von 38 Pfennig.

9 mal konzentriertes Anwenderwissen in einem Werk

Die aktuelle Mikrocomputertechnik bringt Ihnen

• eine ausführliche Hardware-Dokumentation mit genauer Beschreibung

- der Prozessoren 8085, 8086, 6800, 6809, 68000, 6502/6510, Z 80 und Z 8000 mit Anschlußbildern und Befehlssätzen,
- der Arbeitsspeicher, u.a. statischer und dynamischer RAM's, ebenfalls mit Anschlußbelegung und Datenblattauszügen,
- der wichtigsten Festwertspeicher (ROM's, PROM's, EPROM's etc.),
- der Schnittstellen (RS 232/V 24, Centronics Parallel, IEC-Bus etc.),
- der Eingabegeräte (Tastaturen, Joystick, Lichtgriffel etc.).

• einen detaillierten MC-Lehrgang,

der Ihnen am konkreten Beispiel eines Mikrocomputers die Sprache Assembler, die Befehlsarten, die Adressierungsarten, Verknüpfungen, Programmierhilfen und Fehlersuche näherbringt.

- **Bauanleitungen inkl. Platinenlayouts auf Folie**, u.a. die eines Einplatinencomputers auf Europakarte, der durch Ergänzungsbauanleitungen zum fertigen Tischcomputer ausgebaut werden kann, oder die Anleitungen für eine Busplatine mit Testplatine.

• Reparaturtips und Fehlerfibel

mit der Meßtechnik in digitalen Schaltungen, typischen Fehlerfibel und Testsoftware.

• zwei komplette Sprachkurse für BASIC und FORTRAN.

• **Anwenderprogramme**, u.a. N-Damenproblem, Quicksort, binäres Sortieren, Renumber 64, Centronics-Schnittstelle für C 64.

• Datentabellen

mit exakten Kurzangaben zu Mikroprozessoren, integrierten Schaltungen, Peripherieschaltungen.

• Marktübersicht und Bezugsquellen.

• **Ergänzungsausgaben zum Grundwerk** mit neuen Programmen, Sprachkurs (u.a. PASCAL, Assembler), Bauanleitungen für Speichererweiterungen, Interfaces, Marktübersichten und aktuellen Hinweisen.

Fordern Sie noch heute an:

Aktuelle Mikrocomputertechnik

stabiler Kunstlederordner, Format DIN A4, ca. 450 Seiten, Bestell-Nr.: 1400, Preis: 92,- DM.

Alle 2-3 Monate erhalten Sie Ergänzungsausgaben zum Grundwerk mit je ca. 120 Seiten zum Seitenpreis von 38 Pfennig.

Verwenden Sie bitte diese Anforderungskarte!


Aktuelle Musterprogramme in Basic

Lutz / Schulz-Osterloh
Praxishandbuch für die erfolgreiche Programmierung wirtschaftlicher, mathematischer und technischer Programme, sowie interessanter Spiele



Aktuelle Mikrocomputertechnik

- mit Programmen, Programmierbüchern, Musterbauanleitungen und Systemerweiterungen
- mit Marktübersichten, Modellvergleichen und aktuellersten Expertenrat



Jeder Pilot kann davon, eines dieser eigentlich technisch komplizierten Kampfflugzeuge zu fliegen. Hier ist Ihre Chance auszuprobieren, wozu nur wenige Piloten privilegiert sind.

Je nach Ihren Fähigkeiten, Ihrem Selbstvertrauen und Ihrem Mut können Sie wählen, in der Nähe des Landeplatzes zu bleiben, Sprünge und Landen zu üben oder sich höher hinaufzuwagen, um Ihre Anflüge zu üben. Wenn Sie meinen, diese Schritte gemeistert zu haben, können Sie den Jump Jet beschleunigen und ihn in ein Jagdflugzeug verwandeln. Machen Sie mit dem Peiler für Radarreichweiten Ihren Feind ausfindig und vernichten Sie ihn durch den Abschluß der warmesuchenden Luft-Luft-Raketen. Passen Sie auf! Unbesonnene Verfolgungsjagden sind nicht zu empfehlen. Sie müssen Ihren Treibstoffvorrat so hoch halten, daß Sie jederzeit zu Ihrem Flugzeugträger zurückkehren können. Beim erfolgreichen Landen führen Sie dann alle vorhergeleiteten Fähigkeiten aus.

Jetzt haben Sie so viel gelernt, daß Sie die nächste Schwierigkeitsstufe in Angeriff nehmen können und zusätzliche Gefahren, wie unvorhergesehene Gegenströmungen und tugendische Seitenwinde, überwinden lernen.

Wir möchten Sie warnen. Dieses Programm ist kein Kinderspiel. Sie müssen Ihre Hände, Ihre Augen und Ihren Kopf gut koordinieren, wenn Sie jede Mission erfolgreich abschließen wollen. Rechnen Sie nicht damit, in kurzer Zeit das zu erreichen, wozu der Autor des Programms drei Jahre Training als Pilot eines Jump Jets und ein Jahr für die Eingabe der Erfahrungsdaten in dieses Computerprogramm benötigte.

IM VERBAND DER NUTZKUNDE MIKROFILMOBELGESSELLSCHAFT MITT
4044 KAARST 2



CBM 64
JUMP JET
KAMPF- UND FLUGSIMULATOR



JUMP JET

[illegible]

Commander G. Schneider, Commander
MC 20 (MS) + G. R. mit Sp...